

Рекомендации

Несколько важных советов для диплома



Общие моменты

- Пользуйтесь инструментами разработчика. Видео есть в личном кабинете
- Накладывайте макет на вёрстку
- В начале CSS сбросьте стандартные отступы
- Задавайте стили только селекторам по классу
- Не задавайте однострочному тексту line-height
- Ставьте значение для line-height только в относительных единицах: line-height: 1.6; вместо line-height: 22px
- Меняя контент и фото, проверяйте, не сломалось ли что-нибудь
- Сайт должен хорошо выглядеть на экранах от 1220 px до ∞

Отступы

- Чтобы оттолкнуть блоки друг от друга, нужен внешний отступ (margin)
- Чтобы оттолкнуть контент от краёв родительского блока внутрь, нужен внутренний отступ (padding)



Логотип

- Логотип принято делать ссылкой на главную страницу
- Задайте изображению ширину без высоты на случай замены логотипа. Если новое изображение будет большего размера, получится некрасиво. Высоту лучше не задавать, т. к. у нового логотипа могут быть другие пропорции




Логотип и меню

- Логотип ставьте слева, меню справа. Не делайте через **position: absolute;** или **float**
- Можно обернуть логотип и меню блоком: задать **flex** и дополнительными свойствами флексов выровнять вертикально и по краям меню с логотипом
- Не ставьте отступы между лого и меню
- Не задавайте меню ширину


Шапка

Не задавайте высоту. Управляйте высотой при помощи внутренних отступов. Так при любом количестве текста в заголовке отступы будут неизменны



Основная часть

- Левую часть обозначьте тегом `<main>`. Это основная часть
- Правую часть обозначьте тегом `<aside>`
- Не ставьте `position: absolute;` или `float`
- Оберните общим блоком, задайте `flex` и выровняйте дополнительные свойства флексов по краям




Посты

- Подберите для статьи семантический тег независимой логической части
- Оформите изображение через тег `img`, правую часть статьи(текстовый контент) положите в обертку `div`
- Чтобы изображение и контент, который вы обернули в `div`, встали в одну линию, используйте `d: flex`. Затем наполняйте блоки
- Обязательно задайте изображению ширину. В макетах у изображений нужны размеры, но когда заказчик будет подставлять свои изображения, они будут других размеров и всё поплывёт
- Теги `TRAVEL` и `HEALTH` должны быть ссылками. Сделайте списки со ссылками `ul>li>a`
- Заголовок нужно указать тегом `заголовка` и одновременно сделать ссылкой
- Убедитесь, что картинка не деформируется, если текста станет больше




Посты в aside

- Подберите для статьи семантический тег независимой логической части
- Оформите изображение через тег `img`, правую часть статьи (текстовый контент) положите в обертку `div`
- Чтобы изображение и контент, который вы обернули в `div`, встали в одну линию, используйте `display: flex`. Затем наполняйте блоки
- Обязательно задайте изображению ширину. В макетах у изображений нужные размеры, но когда заказчик будет подставлять свои изображения, они будут других размеров и всё поплывёт
- Заголовок нужно указать тегом заголовка и одновременно сделать ссылкой



Aside

- У `<aside>` задана ширина. Не надо для всех блоков внутри задавать ту же ширину в пикселях. Если нужно, задайте `width: 100%`
- Каждую форму обязательно оберните тегом `<form>`
- В формах для `<input>` задавайте внутренний отступ слева. Не забывайте про отступ справа, чтобы текст не прилипал к границе
- Добавьте всем полям ввода и кнопке поиска скрытое описание для скринридеров
- Для кнопки поиска можно задать ширину в пикселях
- Теги и темы верстайте списками `ul>li>a`



```
<label>  
<span>Поле поиска</span>  
<input>  
</label>  
<button>  
<span>Кнопка поиска</span>  
</button>
```

Footer

- Высота не нужна. Управляйте вертикальным размером при помощи внутренних отступов. Иконки верстайте списком со ссылками `ul>li>a`
- Делайте иконки делать не через теги `<img>`, а через `background-image`. Укажите общий класс для общих стилей и добавляйте иконки через персональные классы
- Ссылкам нужны будут ширина и высота, но они не будут работать на ссылках, т. к. ссылки строчного типа. Чтобы всё работало правильно, задайте `display: block`;



```
<ul>
  <li>
    <a href="#" class="footer-icon icon-tumblr">
      <span class="visually-hidden">icon tumblr</span>
    </a>
  </li>
</ul>
```