



Siempresoft EIRL

PROCEDIMIENTO PARA CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

Versión:	0.10
Fecha de la versión:	05/12/2025
Creado por:	Ana Karim Salazar
Aprobado por:	Milton Guevara
Nivel de confidencialidad:	Uso Interno

Historial de modificaciones

Fecha	Versión	Creado por	Descripción de la modificación
12-11-2018	0.1	Junior Cachay	Versión inicial del documento
17-04-2019	0.2	Karim Salazar	Cambios ubicados en Anexos / Cambios_Procedimiento_ para_control_de_documentos_y_registros_Siempresoft_V0.2
21-10-2019	0.3	Ana Karim Salazar	Se adicionó un punto 3. Glosario En punto 3.3.2. Documentos con mayor nivel de confidencialidad, se eliminó el 2do párrafo "Si existe una versión anterior del documento, el Asistente de Seguridad de la Información debe borrarla de la carpeta de documentos vigentes y debe colocarla en la carpeta que contiene documentos no vigentes, a la cual pueden acceder sólo las personas especificadas en la lista de distribución del documento." 4.5. Control y protección de registros, 3er párrafo "Los derechos de acceso y recuperación de registros son determinados por el propietario de los registros individuales. El Asistente de Seguridad de la Información es el responsable de destruir todos los registros cuyo tiempo de retención haya vencido." por "Los derechos de acceso y recuperación de registros son determinados por el propietario del registro individual el mismo que es responsable de destruirlo cuando el tiempo de retención haya vencido." 5. Documentos externos, 1° párrafo es retirado "... El registro de correo entrante debe incluir la siguiente información: (1) número del documento, (2) remitente, (3) nombre del documento, (4) fecha de recepción, (5) nombre de la persona a quien ha sido enviado el documento, (6) tipo de correo entrante." 2° párrafo es agregado "El registro de correo entrante debe incluir la siguiente información: (1) número del documento, (2) remitente, (3) nombre del documento, (4) fecha de recepción, (5) nombre de la persona a quien ha sido enviado el documento, (6) tipo de correo entrante" 6. Validez y gestión de documentos, cambia item "cantidad de documentos que no han sido distribuidos ..." por "cantidad de documentos que no han sido comunicados ..."
02-03-2020	0.4	Ana Karim Salazar	Se retiró del punto 7. Validez y gestión de documentos , el párrafo "Al evaluar la efectividad y adecuación de este documento, es necesario tener en cuenta los siguientes criterios..."
21-11-2020	0.5	Ana Karim Salazar	En el punto, 4.2. Aprobación de documentos, el 1°

			ítem: De: "... digital en la herramienta Google Docs del Repositorio de documentos online de Siempresoft o en la herramienta de edición de texto de la plataforma Conformio según sea el caso y guardará ..." A: "... digital en la herramienta Sharepoint / Borradores del Repositorio de documentos online de Siempresoft y guardará ..." - En el punto, 4.3. Publicación y distribución de documentos; retiro de circulación, cambia: De: "Siempresoft utilizará el repositorio y visor de documentos online del servicio Google Drive. Para acceder a este repositorio el trabajador de Siempresoft debe crear una cuenta para Google Drive con su correo corporativo (correo electrónico con el dominio siempresoft.com) y ...". A: "Siempresoft utilizará el repositorio y visor de documentos online del servicio Sharepoint. Para acceder a este repositorio el trabajador de Siempresoft debe acceder con su correo corporativo (correo electrónico con el dominio siempresoft.com) y ...". - En el punto, 5. Documentos externos, se agrega: La información que se recibe por correo digital no necesita ser registrado, solo será almacenada en la bandeja de entrada del destinatario.
21-06-2021	0.6	Ana Karim Salazar	Cambio de rol, de: Asistente de Seguridad de la información, a: Oficial de seguridad de la información.
27-09-2022	0.7	Ana Karim Salazar	Cambio de la herramienta OneDrive por SharePoint; y en el punto 1. Objetivo, alcance y usuarios , incluye el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST).
14-09-2023	0.8	Ana Karim Salazar	1. Eliminación de ítem en el 2. Documentos de referencia: - Norma ISO 22301, punto 7.5 - Norma BS 25999-2, puntos 3.4.2 y 3.4.3 2. Eliminación en el primer párrafo del 5. Documentos externos "(6) tipo de correo entrante"
23/11/2024	0.9	Ana Karim Salazar	Incorporación de último párrafo 4.4. Actualizaciones de documentos * Cuando no existen cambios en el contenido del documento y este llega a su fecha de vigencia, el propietario del documento debe actualizar la nueva versión; no es necesario solicitar la aprobación del Jefe Directo.
05/12/2025	0.10	Ana Karim Salazar	Cambio en la vigencia

Tabla de contenido

1. OBJETIVO, ALCANCE Y USUARIOS	5
2. DOCUMENTOS DE REFERENCIA	5
3. GLOSARIO	5
4. CONTROL DE DOCUMENTOS INTERNOS	5
4.1. FORMATO DE LOS DOCUMENTOS Y REGISTROS	5
4.1.1. <i>Documentos</i>	5
4.1.2. <i>Registros</i>	6
4.2. APROBACIÓN DE DOCUMENTOS	6
4.3. PUBLICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS; RETIRO DE CIRCULACIÓN	7
4.3.1. <i>Documentos con el nivel de confidencialidad más bajo</i>	7
4.3.2. <i>Documentos con mayor nivel de confidencialidad</i>	7
4.4. ACTUALIZACIONES DE DOCUMENTOS	8
4.5. CONTROL Y PROTECCIÓN DE REGISTROS	8
5. DOCUMENTOS EXTERNOS	8
6. GESTIÓN DE REGISTROS GUARDADOS EN BASE A ESTE DOCUMENTO	9
7. VALIDEZ Y GESTIÓN DE DOCUMENTOS	9

1. Objetivo, alcance y usuarios

El objetivo de este procedimiento es asegurar el control sobre la creación, aprobación, distribución, utilización y actualización de los documentos; y registros (también denominada información documentada) utilizados en el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) y Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo (SGSST).

Este procedimiento se aplica a todos los documentos y registros relacionados con el SGSI y SGSST, independientemente de si los documentos y registros fueron creados dentro de Siempresoft o si son de origen externo. Este procedimiento abarca a todos los documentos y registros almacenados de todas las formas posibles: papel, audio, vídeo, etc.

Los usuarios de este documento son todos colaboradores de Siempresoft incluidos dentro del alcance del SGSI.

2. Documentos de referencia

- Norma ISO/IEC 27001, punto 7.5
- Política de seguridad de la información
- Política de clasificación de la información

3. Glosario

- Documentos:
Información materializada en diferentes tipos de medios. Son elaborados de manera interna o pueden provenir de fuentes externas; se encuentran en formato físico o electrónico. Como son: Procedimientos, instructivos, manuales, reglas, normas o leyes.
- Registros:
Proporcionan evidencias objetivas de actividades y controles efectuados. No están sujetos a actualización porque no deben ser modificados (según indique los Controles para la protección del registro).

4. Control de documentos internos

Los documentos internos son todos documentos creados dentro de la organización.

4.1. Formato de los documentos y registros

4.1.1. Documentos

El texto del documento se escribe utilizando fuente Calibri, tamaño 11. Los títulos de capítulo se escriben con tamaño de fuente 14 y en negrita; mientras que para los títulos de capítulo nivel 2 se utiliza el tamaño de fuente 12 en negrita. Los títulos de capítulo nivel 3 se escriben con tamaño de fuente 11, en negrita y cursiva.

El encabezado del documento consta de una tabla de 1x2 sin borde, en la primera columna el nombre de la organización alineado a la izquierda, en la segunda columna se especificará el nivel de confidencialidad alineado a la derecha utilizando fuente Calibri tamaño 10. El pie de página consta de

una tabla de 1x3 sin borde, en la primera columna el nombre del documento alineado a la izquierda, en la segunda columna la versión del documento y la fecha del documento alineado al centro y en la tercera columna el rango de páginas utilizando fuente Calibri tamaño 9.

Cada documento también debe definir a sus usuarios.

La versión consta de dos números separados por un punto. Por cada cambio significativo que requiera aprobación del Jefe Directo según el Organigrama de Siempresoft, se aumentará en uno el valor del número de la derecha. El valor máximo que tendrá el número de la derecha será 30, pasado este valor se incrementa en uno el valor del número de la izquierda reiniciando el valor del número de la derecha en cero. Por ejemplo: De la versión **0.30** pasaría a **1.0**.

Ejemplo de encabezado:

Siempresoft E.I.R.L.	Uso Interno
----------------------	-------------

Ejemplo de pie de página:

Procedimiento de control de tardanzas del personal	ver.0.4 del 10/04/2019	Página 3 de 5
--	------------------------	---------------

4.1.2. Registros

El texto informativo del registro y cualquier solicitud de información (descripción de especificaciones) se escribe utilizando fuente Calibri, tamaño 10. En caso de resaltar cierto texto dentro del registro el propietario es el responsable del formato a establecer.

El encabezado del registro consta de una tabla de 1 x 3 con borde, en la primera columna el logo de SIEMPRESOFT alineado al centro, en la segunda columna el título del registro alineado al centro y la tercera columna se especificará: Documentos para, Área y el nivel de confidencialidad alineado a la izquierda.

Ejemplo de encabezado:

	LISTA DE PROVEEDORES	DOCUMENTO PARA: SGSI ÁREA: SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD:RESTRINGIDA
---	----------------------	--

4.2. Aprobación de documentos

Todos los documentos, ya sean documentos nuevos o nuevas versiones de documentos existentes, deben ser aprobados por el Jefe Directo según el Organigrama de Siempresoft.

Los documentos son aprobados de la siguiente forma:

- El autor y/o editor del documento modificará la nueva versión del documento de manera digital en la herramienta SharePoint / Borradores del **Repositorio de documentos online de Siempresoft** y guardará una copia en formato PDF en el disco duro del CPU asignado.

- El autor y/o editor del documento cambiará el nombre del archivo PDF con el sufijo "**- BORRADOR**" y enviará un correo a su Jefe Directo adjuntando el archivo PDF colocando en el asunto "**SGSI-REV-APR Solicitud de revisión y aprobación de documento (Nombre del archivo)**". Por ejemplo: **SGSI-REV-APR Solicitud de revisión y aprobación de documento (Metodologia_de_evaluacion_y_tratamiento_de_riesgos_V0.1 - BORRADOR)**. El correo se enviará a través del correo corporativo.
- El Jefe Directo aprobará el documento por correo electrónico corporativo respondiendo el mensaje de manera aprobatoria demostrando conformidad. En caso hubiera observaciones en el contenido, el Jefe Directo, lo comunicará verbalmente o por escrito y esperará el nuevo mensaje de correo con las especificaciones detalladas en el punto anterior.

4.3. Publicación y distribución de documentos; retiro de circulación

Siempresoft utilizará el repositorio y visor de documentos online del servicio **SharePoint**. Para acceder a este repositorio el trabajador de Siempresoft debe acceder con su correo corporativo (correo electrónico con el dominio **siempresoft.com**) y recibir una invitación por parte del Oficial de Seguridad de la Información al repositorio online "**Repositorio de documentos online de Siempresoft**".

4.3.1. Documentos con el nivel de confidencialidad más bajo

Se consideran como nivel de confidencialidad más bajo a los niveles Pública y Uso Interno según lo mencionado en la **Política de clasificación de la información**.

Los documentos con nivel de confidencialidad **Público** tienen la libertad de ser publicados en los diversos canales públicos de la empresa (Página web, Fan Page de Facebook u otra red social). Los documentos de nivel confidencial **Uso Interno**, deberán ser publicados en la carpeta de área correspondiente dentro de la carpeta **Uso Interno / Documentos vigentes**.

Si hay una versión anterior del documento, el autor y/o editor debe borrarla de la carpeta "**Documentos vigentes**" y debe colocarla en la carpeta "**Documentos no vigentes**" de su carpeta de área correspondiente. Si existen versiones anteriores de documentos impresos, el autor y/o editor debe recolectar todos esos documentos y debe destruir todas las copias menos el original firmado, que debe ser debidamente archivado; a esos originales se les debe escribir "**Documentos no vigente**" con un marcador. Para los documentos digitales añadir el sufijo "**- NO VIGENTE**".

4.3.2. Documentos con mayor nivel de confidencialidad

Se considera mayor nivel de confidencialidad al nivel Restringida y Confidencial.

Los documentos que tienen un mayor nivel de confidencialidad, de acuerdo a lo especificado en el ítem **3.4 Manejo de información clasificada** de la **Política de clasificación de la información**, y cuya distribución es limitada, son publicados en el repositorio online "**Repositorio de documentos online de Siempresoft**" según la carpeta asignada para la gestión de documentos de su área y dentro de la carpeta **Restringida** (sólo para los documentos de nivel de confidencial Restringida) por el Oficial de Seguridad de la Información con permisos de sólo lectura, en una carpeta a la cual se concede permiso de acceso sólo a las personas especificadas en la lista de distribución del documento. El

Oficial de Seguridad de la Información debe enviar una notificación por correo electrónico sobre este documento a todas las personas de la lista de distribución.

El Oficial de Seguridad de la Información tiene la potestad colocar un número de dos dígitos al inicio del nombre del archivo para establecer una enumeración y orden en el listado de los archivos, con el fin de evitar el ordenamiento implícito por nombre de archivo.

4.4. Actualizaciones de documentos

La persona designada como propietaria del documento tiene la responsabilidad de actualizar el documento. Las asignaciones del propietario de documento se encuentran en la **Lista asignación de propietarios de documentos**. Las actualizaciones se realizan conforme a la frecuencia definida para cada documento, pero, como mínimo, una vez por año.

Todos los cambios del documento deben ser realizados con control de cambios, dejando visibles solamente las revisiones sobre la versión anterior, y deben ser detallados en la tabla "Historial de modificaciones". Si no es posible utilizar el Control de cambios, o si los cambios son demasiados, no se utilizará Control de cambios en el mismo documento sino en un documento de Anexo ubicado en la carpeta Anexos, sin embargo, ese Anexo debe mencionarse en el "Historial de modificaciones", esta excepción debe ser autorizada por el Oficial de seguridad de la información a través de un correo electrónico corporativo o de manera verbal.

Es recomendable que cada documento tenga una tabla de "Historial de modificaciones" que se utilice para registrar cada modificación realizada sobre el mismo.

Cuando no existen cambios en el contenido del documento y este llega a su fecha de vigencia, el propietario del documento debe actualizar la nueva versión; no es necesario solicitar la aprobación del Jefe Directo.

4.5. Control y protección de registros

Cada documento interno en el SGSI debe definir cómo se deben administrar los registros generados a partir del uso de ese documento; es decir, debe especificar lo siguiente: (1) título del registro, (2) ubicación de registro, (3) cargo responsable del registro, (4) controles para la protección del registro y (5) tiempo de retención.

Los colaboradores de la organización pueden acceder a registros archivados solamente después de obtener un permiso de la persona designada como responsable del archivo de registros individuales. Si la sensibilidad de determinados registros requiere que el permiso de acceso sea concedido por otra persona, esto debe quedar establecido en el documento interno en cuestión, en el capítulo que detalla el control de registros.

Los derechos de acceso y recuperación de registros son determinados por el propietario del registro individual el mismo que es responsable de destruirlo cuando el tiempo de retención haya vencido.

5. Documentos externos

La persona que recibe el correo físico y los paquetes de encomiendas que sean importantes para la planificación y el funcionamiento del SGSI debe reenviarlos al Oficial de Seguridad de la Información, quien debe crear una entrada e ingresar en el registro de correo entrante. El registro de correo entrante debe incluir la siguiente información: (1) número del documento, (2) remitente, (3) nombre del documento, (4) fecha de recepción, (5) nombre de la persona a quien ha sido enviado el documento.

La información que se recibe por correo digital no necesita ser registrado, solo será almacenada en la bandeja de entrada del destinatario.

El Oficial de Seguridad de la Información luego clasifica los documentos de acuerdo con el apartado de **Manejo de información clasificada** según la **Política de clasificación de la Información** y determina a quién debe ser reenviado el documento.

6. Gestión de registros guardados en base a este documento

<i>Nombre del registro</i>	<i>Ubicación de archivo</i>	<i>Persona responsable del archivo</i>	<i>Controles para la protección del registro</i>	<i>Tiempo de retención</i>
Registro de correo entrante (formulario electrónico - Hoja de cálculo de SharePoint)	Repositorio de documentos online de Siempresoft / 02 - Área de Seguridad de la Información / Registros	Oficial de Seguridad de la Información	Solamente el Oficial de Seguridad de la Información tiene derecho a crear entradas y a realizar modificaciones en el registro de correo entrante.	Los registros son almacenados por el plazo de 3 años.
Lista asignación de propietarios de documentos	Repositorio de documentos online de Siempresoft / 01-Siempresoft / Registros	Oficial de Seguridad de la Información	Solamente el Oficial de Seguridad de la Información tiene derecho a crear entradas y a realizar modificaciones en la asignación de propietarios de documentos.	Los registros son almacenados por el plazo de 3 años.

Solamente el Oficial de Seguridad de la Información puede permitir el acceso al registro de correo entrante a otros colaboradores.

7. Validez y gestión de documentos

Este documento es válido hasta el 05/12/2026.

El propietario de este documento es el Oficial de Seguridad de la Información, que debe verificar, y si es necesario actualizar, el documento por lo menos una vez al año.