Animaciones CSS

Animaciones CSS

Transform

- Modifican la visualización del elemento, lo "transforman" (rotarlo, trasladarlo, escalarlo, torcerlo).
- NO veo el proceso de transformación.
- 2D y 3D

Transition

 Controlo el proceso de transición de un estado a otro de un elemento, ya tenemos una "animación" sencilla.

Animation

Animaciones complejas

Animaciones CSS TRANSFORM (2D)



transform: rotate(45deg) // transform: scale(1.5) // trasform: skew(-20deg)

transform: translate(20px, 30px)

transform: translateX(20px) // translateY(50px)

Animaciones CSS TRANSFORM (2D) -> ROTATE

```
.ejemplo {
    -webkit-transform: rotate (45deg);
    -moz-transform: rotate (45deg);
    -o-transform: rotate (45deg);
    -ms-transform: rotate (45deg);
    transform: rotate (45deg);
}
```

Recursos:

http://prefixr.com/

Origen de la rotación

```
transform-origin: left top;
transform: rotate (-20deg);
```

Animaciones CSS TRANSITION

```
div {
  transition-property: width; (Propiedad que animo, una, varias o todas)
  transition-duration: 2s; (Duración de la transición)
  transition-timing-function: linear; (Curva cubic-bezier)
  transition-delay: 1s; (Tiempo de espera para comenzar la transición)
Shorthand:
div {
  transition: width 2s linear 1s;
```

Animaciones CSS TRANSITION

```
Puedo animar una propiedad:
div {
  transition: width 2s ease;
Varias:
div {
  transition: width 2s, height 4s;
O todas:
div {
  transition: all 2s ease 4s;
```

Animaciones CSS TRANSITION

TRANSFORM también puedo!:

```
div: hover{
    transition: transform .5s ease;
}
div: hover{
    transform: scale(1.5);
}
```

Animaciones CSS ANIMATION

```
div {
  animation-name: changeBg; (Nombre @keyframes donde está la animación)
  animation-duration: 5s; (Duración)
  animation-timing-function: linear; (Cubic bezier)
  animation-delay: 2s; (Tiempo de espera)
  animation-iteration-count: infinite; (Repeticiones)
  animation-direction: alternate; (Va y vuelve, vuelve y va? Va y vuelve, va y vuelve?)
Shorthand:
div {
  animation: changeBg 5s linear 2s infinite alternate;
```

Animaciones css ANIMATION -> @KEYFRAMES

From -> To (de 0% a 100%) @keyframes example {

```
ykeyframes example {
 from {background-color: red;}
 to {background-color: yellow;}
```

Porcentajes:

```
@keyframes changeBg {
    0% {background-color: red;}
    25% {background-color: green;}
    50% {background-color: blue;}
    100% {background-color: yellow;}
```

Animaciones CSS ANIMATIONS -> @KEYFRAMES

Se trata de animar varias propiedades a la vez:

```
@keyframes example {
  from {
    background-color: red;
    transform: scale(1);
  to {
    background-color: yellow;
    transform: scale(2);
```

Animaciones CSS

@diana_aceves_ www.hoyheaprendido.es