



## SUPER ACEROS

¡Un mundo inoxidable!



Expertos en  
proveer equipos en  
Acero Inoxidable  
para empresas  
comerciales e  
industriales

Un mundo  
inoxidable.



974 737 624



i.superacero@gmail.com

# LÍNEA CALIENTE



# COCINAS INDUSTRIALES

## ESPECIFICACIONES

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 (Acero quirúrgico).
- Espesor de plancha 1.20mm.
- Parrillas de fierro fundido
- Quemadores removibles.
- Base inferior con regillas para ollas
- Uniones fijas de soldadura TIG de fino acabado

Medidas personalizadas de acuerdo a su requerimiento

## **COCINA CON 1 HORNILLA**



## ESPECIFICACIONES

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 (Acero quirúrgico).
- Espesor de plancha 1.20mm.
- Parrillas de fierro fundido
- Quemadores removibles.
- Base inferior con regillas para ollas
- Uniones fijas de soldadura TIG de fino acabado

Medidas personalizadas de acuerdo a su requerimiento

## **COCINA CON 2 HORNILLAS**



Jr. Anta A-2, Urb. Progreso, Wanchaq - Cusco



974 737 624

# COCINAS INDUSTRIALES

## ESPECIFICACIONES

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 (Acero quirúrgico).
- Espesor de plancha 1.20mm.
- Parrillas de fierro fundido
- Quemadores removibles.
- Base inferior con regillas para ollas
- Uniones fijas de soldadura TIG de fino acabado

Medidas personalizadas de acuerdo a su requerimiento

## COCINA CON 3 HORNILLAS



## ESPECIFICACIONES

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 (Acero quirúrgico).
- Espesor de plancha 1.20mm.
- Parrillas de fierro fundido
- Quemadores removibles.
- Base inferior con regillas para ollas
- Uniones fijas de soldadura TIG de fino acabado

Medidas personalizadas de acuerdo a su requerimiento

## COCINA CON 4 HORNILLAS



Jr. Anta A-2, Urb. Progreso, Wanchaq - Cusco



974 737 624

# COCINAS INDUSTRIALES

## ESPECIFICACIONES

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 (Acero quirúrgico).
- Espesor de plancha 1.20mm.
- Parrillas de fierro fundido
- Quemadores removibles.
- Base inferior con regillas para ollas
- Uniones fijas de soldadura TIG de fino acabado

Medidas personalizadas de acuerdo a su requerimiento

## **COCINA CON 5 HORNILLAS**



## ESPECIFICACIONES

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 (Acero quirúrgico).
- Espesor de plancha 1.20mm.
- Parrillas de fierro fundido
- Quemadores removibles.
- Base inferior con regillas para ollas
- Uniones fijas de soldadura TIG de fino acabado

Medidas personalizadas de acuerdo a su requerimiento

## **COCINA CON 6 HORNILLAS**



# COCINA ELECTRICA

## ESPECIFICACIONES

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 (Acero quirúrgico).
- Tablero superior de 1/16" de espesor.
- Hornilla electrica rectangulares
- Respaldar sanitario de 100mm de altura.
- Uniones fijas de soldadura TIG de fino acabado

Medidas personalizadas de acuerdo a su requerimiento

## COCINA ELECTRICA CON 3 HORNILLAS



## ESPECIFICACIONES

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 (Acero quirúrgico)
- Tablero superior de 1/16" de espesor.
- Hornillas electricas rectangulares
- Uniones fijas de soldadura TIG de fino acabado

Medidas personalizadas de acuerdo a su requerimiento

## COCINA ELECTRICA CON 4 HORNILLAS+ PLANCHA



Jr. Anta A-2, Urb. Progreso, Wanchaq - Cusco



974 737 624

# COCINA CON HORNO

## ESPECIFICACIONES

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 (Acero quirúrgico).
- Espesor de plancha 1.20mm.
- Horno contraplacado con fibra de vidrio
- Ladrillo refractario
- Uniones fijas de soldadura TIG de fino acabado

Medidas personalizadas de acuerdo a su requerimiento

## COCINA CON 2 HORNILLAS



## ESPECIFICACIONES

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 (Acero quirúrgico).
- Espesor de plancha 1.20mm.
- Horno contraplacado con fibra de vidrio
- Ladrillo refractario
- Uniones fijas de soldadura TIG de fino acabado

Medidas personalizadas de acuerdo a su requerimiento

## COCINA CON 6 HORNILLAS



Jr. Anta A-2, Urb. Progreso, Wanchaq - Cusco



974 737 624

# COCINA CHIFERA

## ESPECIFICACIONES

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 (Acero quirúrgico).
- Espesor de plancha 1.20mm.
- Quemador chifero
- Uniones fijas de soldadura TIG de fino acabado

Medidas personalizadas de acuerdo a su requerimiento

## COCINA CON 2 WOK



## ESPECIFICACIONES

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 (Acero quirúrgico).
- Espesor de plancha 1.20mm.
- Quemador chifero
- Uniones fijas de soldadura TIG de fino acabado

Medidas personalizadas de acuerdo a su requerimiento

## COCINA CON 3 WOK



Jr. Anta A-2, Urb. Progreso, Wanchaq - Cusco



974 737 624

# COCINA MIXTA

## ESPECIFICACIONES

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 (Acero quirúrgico).
- Espesor de plancha 1.20mm.
- Quemadores removibles.
- Uniones fijas de soldadura TIG de fino acabado

Medidas personalizadas de acuerdo a su requerimiento

## COCINA+ HORNO+ PLANCHA/PARRILLA



## ESPECIFICACIONES

- Fabricado en acero inoxidable
- AISI 304 (Acero quirúrgico).
- Espesor de plancha 1.20mm.
- Incluye canastilla para freir.
- Uniones fijas de soldadura TIG de fino acabado

Medidas personalizadas de acuerdo a su requerimiento

## COCINA CON 2 HORNILLAS Y 2 WOK



Jr. Anta A-2, Urb. Progreso, Wanchaq - Cusco



974 737 624

## ESPECIFICACIONES

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 (Acero quirúrgico).
- Espesor de plancha 1.20mm.
- ILuminado interior, cristal templado
- Aislamiento de lana de vidrio
- Capacidad de 12 a 32 pollos
- Uniones fijas de soldadura TIG de fino acabado

Medidas personalizadas de acuerdo a su requerimiento

## HORNO POLLERO CONVENCIONAL



## ESPECIFICACIONES

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 (Acero quirúrgico).
- Espesor de plancha 1.20mm.
- ILuminado interior, cristal templado
- Aislamiento de lana de vidrio
- Capacidad de 12 a 32 pollos
- Uniones fijas de soldadura TIG de fino acabado

Medidas personalizadas de acuerdo a su requerimiento

## HORNO POLLERO ECOLÓGICO



## ESPECIFICACIONES

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 (Acero quirúrgico).
- Espesor de plancha 1.20mm.
- ILuminado interior, cristal templado
- Aislamiento de lana de vidrio
- Capacidad de 12 a 32 pollos
- Uniones fijas de soldadura TIG de fino acabado

Medidas personalizadas de acuerdo a su requerimiento

## HORNO POLLERO 3 EN 1



## ESPECIFICACIONES

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 (Acero quirúrgico).
- Espesor de plancha 1.20mm.
- ILuminado interior, cristal templado
- Aislamiento de lana de vidrio
- Capacidad de 12 a 32 pollos
- Uniones fijas de soldadura TIG de fino acabado

Medidas personalizadas de acuerdo a su requerimiento

## HORNO PIZZERO



## ESPECIFICACIONES

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 (Acero quirúrgico).
- Espesor de plancha 1.20mm.
- ILuminado interior, cristal templado
- Aislamiento de lana de vidrio
- Capacidad de 8 a 10 bandejas
- Uniones fijas de soldadura TIG de fino acabado

Medidas personalizadas de acuerdo a su requerimiento

## HORNO CONVECTOR



## ESPECIFICACIONES

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 (Acero quirúrgico).
- Espesor de plancha 1.20mm.
- ILuminado interior, cristal templado
- Aislamiento de lana de vidrio
- Capacidad de 15 a 18 bandejas
- Uniones fijas de soldadura TIG de fino acabado

Medidas personalizadas de acuerdo a su requerimiento

## HORNO CONVECTOR ROTATIVO



# PARRILLERAS

## ESPECIFICACIONES

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304.(Acero quirurgico)
- 2 mallas para prensar carnes
- Orificio para desfogue de líquidos
- Cuerpo de fibra de vidrio para contener el calor.
- Bandeja de jugos
- Uniones fijas de soldadura TIG de fino acabado
- Montado sobre 04 garruchas (02 con freno giratorio)

Medidas personalizadas de acuerdo a su requerimiento

## PARRILLERO TIPO CILINDRO



## ESPECIFICACIONES

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304.(Acero quirurgico)
- 2 mallas para prensar carnes
- Orificio para desfogue de líquidos
- Cuerpo de fibra de vidrio para contener el calor.
- Bandeja de jugos
- Uniones fijas de soldadura TIG de fino acabado
- Montado sobre 04 garruchas (02 con freno giratorio)

Medidas personalizadas de acuerdo a su requerimiento

## CILINDRO PARRILLERO



Jr. Anta A-2, Urb. Progreso, Wanchaq - Cusco



974 737 624

# PARRILLERAS

## ESPECIFICACIONES

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304.(Acero quirurgico)
- 2 mallas para prensar carnes
- Orificio para desfogue de líquidos
- Cuerpo de fibra de vidrio para contener el calor.
- Bandeja de jugos
- Uniones fijas de soldadura TIG de fino acabado
- Montado sobre 04 garruchas (02 con freno giratorio)

Medidas personalizadas de acuerdo a su requerimiento

## CAJA CHINA



## ESPECIFICACIONES

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304.(Acero quirurgico)
- 2 mallas para prensar carnes
- Orificio para desfogue de líquidos
- Cuerpo de fibra de vidrio para contener el calor.
- Bandeja de jugos
- Uniones fijas de soldadura TIG de fino acabado
- Montado sobre 04 garruchas (02 con freno giratorio)

Medidas personalizadas de acuerdo a su requerimiento

## CAJA CHINA 3 EN 1



Jr. Anta A-2, Urb. Progreso, Wanchaq - Cusco



974 737 624

# CARRITOS

## ESPECIFICACIONES

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 (Acero quirúrgico).
- Espesor de plancha 1.20mm.
- 01 olla brosteria, grande, pesada, con canastilla de doble niquelado
- 01 pozas para freir papas, con canastilla de acero
- Canastillas incluidas
- 01 plancha de acero calidad 304
- Uniones fijas de soldadura TIG de fino acabado

Medidas personalizadas de acuerdo a su requerimiento

## CARRITO SALCHIPAPERO



## ESPECIFICACIONES

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 (Acero quirúrgico).
- Espesor de plancha 1.20mm.
- 02 pozas para freir papas, con canastilla de acero
- Canastillas incluidas
- 01 plancha de acero calidad 304
- Uniones fijas de soldadura TIG de fino acabado

Medidas personalizadas de acuerdo a su requerimiento

## CARRITO SANGUCHERO



Jr. Anta A-2, Urb. Progreso, Wanchaq - Cusco



974 737 624

## ESPECIFICACIONES

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 (Acero quirúrgico).
- Espesor de plancha 1.20mm.
- Capacidad de 2 ollas
- Ruedas de alto transito
- Uniones fijas de soldadura TIG de fino acabado

Medidas personalizadas de acuerdo a su requerimiento

## CARRITO MAZAMORRERO



## ESPECIFICACIONES

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 (Acero quirúrgico).
- Espesor de plancha 1.20mm.
- Puertas con cerrojo
- Ruedas de alto transito
- Uniones fijas de soldadura TIG de fino acabado

Medidas personalizadas de acuerdo a su requerimiento

## CARRITO EMOLIENTERO



# FREIDORA

## ESPECIFICACIONES

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304.(Acero quirurgico)
  - Tanque de acero de 1/20 de espesor.
  - Capacidad para 25 presas.
  - Estructura contraplacada con fibra de vidrio.
  - Incluye canastillas importadas
  - Uniones fijas de soldadura TIG de fino acabado
- Medidas estandar

## FREIDORA CONVENCIONAL / AUTOMATICA



## ESPECIFICACIONES

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304.(Acero quirurgico)
  - Tanque de acero de 1/20 de espesor.
  - Capacidad para 25 presas.
  - Estructura contraplacada con fibra de vidrio.
  - Incluye canastillas importadas
  - Uniones fijas de soldadura TIG de fino acabado
- Medidas estandar

## BROSTERA CONVENCIONAL / AUTOMATICA



## ESPECIFICACIONES

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 (Acero quirúrgico).
- Espesor de plancha 1.20mm.
- Termostato regulable
- Tina de baño maría con desfogue
- Sistema de funcionamiento eléctrico
- Incluye bandejas gastronómicas
- Uniones fijas de soldadura TIG de fino acabado

Medidas personalizadas de acuerdo a su requerimiento

## TABOLA DE 5 BANDEJAS



## ESPECIFICACIONES

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 (Acero quirúrgico).
- Espesor de plancha 1.20mm.
- Termostato regulable
- Tina de baño maría con desfogue
- Sistema de funcionamiento eléctrico
- Incluye bandejas gastronómicas
- Uniones fijas de soldadura TIG de fino acabado

## TABOLA DE 6 BANDEJAS





**LÍNEA  
FRÍA**

# EXHIBIDORA

## ESPECIFICACIONES

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 (Acero quirúrgico).
- Espesor de plancha 1.20mm.
- Vidrio templado
- Sistema de iluminacion
- Uniones fijas de soldadura TIG de fino acabado

Medidas personalizadas de acuerdo a su requerimiento

## EXHIBIDORA VIDRIO CURVO



## ESPECIFICACIONES

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 (Acero quirúrgico).
- Espesor de plancha 1.20mm.
- Vidrio templado
- Sistema de iluminacion
- Uniones fijas de soldadura TIG de fino acabado

Medidas personalizadas de acuerdo a su requerimiento

## EXHIBIDORA VIDRIO CURVO



Jr. Anta A-2, Urb. Progreso, Wanchaq - Cusco



974 737 624

# EXHIBIDORA

## ESPECIFICACIONES

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 (Acero quirúrgico).
- Espesor de plancha 1.20mm.
- Vidrio templado
- Sistema de iluminacion
- Uniones fijas de soldadura TIG de fino acabado

Medidas personalizadas de acuerdo a su requerimiento

## EXHIBIDORA VERTICAL



## ESPECIFICACIONES

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 (Acero quirúrgico).
- Espesor de plancha 1.20mm.
- Vidrio templado
- Sistema de iluminacion
- Uniones fijas de soldadura TIG de fino acabado

Medidas personalizadas de acuerdo a su requerimiento

## EXHIBIDORA DE CARNES



Jr. Anta A-2, Urb. Progreso, Wanchaq - Cusco



974 737 624

## ESPECIFICACIONES

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 (Acero quirúrgico).
- Espesor de plancha 0.80 mm.
- Aislamiento térmico de poliuretano expandido de alta densidad
- Montado sobre garruchas giratorias con freno de alto transito
- sistema de refrigeracion NO FROST
- Uniones fijas de soldadura TIG de fino acabado

Medidas personalizadas de acuerdo a su requerimiento

## CÁMARA FRIGORIFICA 1 PUERTA



## ESPECIFICACIONES

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 (Acero quirúrgico).
- Espesor de plancha 0.80 mm.
- Aislamiento térmico de poliuretano expandido de alta densidad
- Montado sobre garruchas giratorias con freno de alto transito
- sistema de refrigeracion NO FROST
- Uniones fijas de soldadura TIG de fino acabado

Medidas personalizadas de acuerdo a su requerimiento

## CÁMARA FRIGORIFICA 2 PUERTAS



## ESPECIFICACIONES

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 (Acero quirúrgico).
- Espesor de plancha 0.80 mm.
- Aislamiento térmico de poliuretano expandido de alta densidad
- Montado sobre garruchas giratorias con freno de alto transito
- sistema de refrigeracion NO FROST
- Uniones fijas de soldadura TIG de fino acabado

Medidas personalizadas de acuerdo a su requerimiento

## CÁMARA FRIGORIFICA 3 PUERTAS



## ESPECIFICACIONES

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 (Acero quirúrgico).
- Espesor de plancha 0.80 mm.
- Aislamiento térmico de poliuretano expandido de alta densidad
- Montado sobre garruchas giratorias con freno de alto transito
- sistema de refrigeracion NO FROST
- Uniones fijas de soldadura TIG de fino acabado

Medidas personalizadas de acuerdo a su requerimiento

## CÁMARA FRIGORIFICA 4 PUERTAS



# MESA REFRIGERADA

## ESPECIFICACIONES

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 (Acero quirúrgico).
- Espesor de plancha 1.20mm.
- Aislamiento térmico de poliestireno expandido
- Montado sobre 04 garruchas (02 con freno giratorio)
- Ajustes de temperatura por control termostático
- Uniones fijas de soldadura TIG de fino acabado

Medidas personalizadas de acuerdo a su requerimiento

## MESA REFRIGERADA 1 PUERTA



## ESPECIFICACIONES

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 (Acero quirúrgico).
- Espesor de plancha 1.20mm.
- Aislamiento térmico de poliestireno expandido
- Montado sobre 04 garruchas (02 con freno giratorio)
- Ajustes de temperatura por control termostático
- Uniones fijas de soldadura TIG de fino acabado

Medidas personalizadas de acuerdo a su requerimiento

## MESA REFRIGERADA 2 PUERTAS



Jr. Anta A-2, Urb. Progreso, Wanchaq - Cusco



974 737 624

# MESA REFRIGERADA

## ESPECIFICACIONES

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 (Acero quirúrgico).
- Espesor de plancha 1.20mm.
- Aislamiento térmico de poliestireno expandido
- Montado sobre 04 garruchas (02 con freno giratorio)
- Ajustes de temperatura por control termostático
- Uniones fijas de soldadura TIG de fino acabado

Medidas personalizadas de acuerdo a su requerimiento

## MESA REFRIGERADA 3 PUERTAS



## ESPECIFICACIONES

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 (Acero quirúrgico).
- Espesor de plancha 1.20mm.
- Aislamiento térmico de poliestireno expandido
- Montado sobre 04 garruchas (02 con freno giratorio)
- Ajustes de temperatura por control termostático
- Uniones fijas de soldadura TIG de fino acabado

Medidas personalizadas de acuerdo a su requerimiento

## MESA ENSALADERA



Jr. Anta A-2, Urb. Progreso, Wanchaq - Cusco



974 737 624

# CUARTO DE REFRIGERACIÓN

## ESPECIFICACIONES

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 (Acero quirúrgico).
- Ahorro de energía.
- El montaje se realiza con gran rapidez desde el interior de la cámara
- Unidad autocontenido.
- Aislamiento de 3".
- Uniones fijas de soldadura TIG de fino acabado

Medidas personalizadas de acuerdo a su requerimiento

## CUARTO DE REFRIGERACIÓN-CONSERVACIÓN



## ESPECIFICACIONES

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 (Acero quirúrgico).
- Ángulos de la cámara redondeados interna y externamente.
- Aislamiento en poliuretano inyectado a alta presión libre de CFC's con Densidad de 40 Kg/m<sup>3</sup>
- Sistema de recirculación de aire por medio de ventiladores
- Uniones fijas de soldadura TIG de fino acabado

Medidas personalizadas de acuerdo a su requerimiento

## CUARTO DE REFRIGERACIÓN-CONGELACIÓN



Jr. Anta A-2, Urb. Progreso, Wanchaq - Cusco



974 737 624

# MOTOR EXTRACTOR DE AIRE

## ESPECIFICACIONES

- Carcasa fabricada en acero (AISI 304) en una sola pieza, motor fuera del flujo del aire, con protección en poleas y bandas, caja cojinetes con rodamientos a bolas.
- Temperatura máxima de operación: 85°C.
- Montaje en conductos, tanto en extremos como intercalados
- Eliminación de humos, procesos industriales, etc.

Medidas personalizadas de acuerdo a su requerimiento

## EXTRACTOR DE AIRE PARA DUCTO



## ESPECIFICACIONES

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 (Acero quirúrgico).
- Estos equipos brindan grandes prestaciones de caudal-presión con mínimo consumo de energía y nivel sonoro bajo, lo cual lo hace un equipo sumamente versátil para aplicaciones de abastecimiento y extracción en sistemas HVAC, industriales, de proceso y comerciales.

Medidas personalizadas de acuerdo a su requerimiento

## EXTRACTOR CENTRIFUGO DE AIRE



Jr. Anta A-2, Urb. Progreso, Wanchaq - Cusco



974 737 624

# CARPINTERIA METÁLICA



# MESA DE TRABAJO CENTRAL

## ESPECIFICACIONES

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 (Acero quirúrgico).
- Espesor de plancha 1.20 a 1.50mm.
- Acabado satinado.
- Patas de tubo redondo con regatones
- Uniones fijas de soldadura TIG de fino acabado

Medidas personalizadas de acuerdo a su requerimiento

## CON 1 NIVEL



## ESPECIFICACIONES

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 (Acero quirúrgico).
- Espesor de plancha 1.20 a 1.50mm.
- Acabado satinado.
- Patas de tubo redondo con regatones
- Uniones fijas de soldadura TIG de fino acabado

Medidas personalizadas de acuerdo a su requerimiento

## CON 3 NIVELES



# MESA DE TRABAJO MURAL

## ESPECIFICACIONES

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 (Acero quirúrgico).
- Espesor de plancha 1.20mm.
- Espaldar de 10 cm
- Acabado satinado.
- Patas de tubo redondo con regatones
- Uniones fijas de soldadura TIG de fino acabado

Medidas personalizadas de acuerdo a su requerimiento

## CON 1 NIVEL



## ESPECIFICACIONES

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 (Acero quirúrgico).
- Espesor de plancha 1.20mm.
- Espaldar de 10 cm
- Acabado satinado.
- Patas de tubo redondo con regatones
- Uniones fijas de soldadura TIG de fino acabado

Medidas personalizadas de acuerdo a su requerimiento

## CON 3 NIVELES



# MESA CON REPISA

## ESPECIFICACIONES

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 (Acero quirúrgico).
- Espesor de plancha 1.20mm.
- Acabado satinado.
- Patas de tubo redondo con regatones
- Uniones fijas de soldadura TIG de fino acabado

Medidas personalizadas de acuerdo a su requerimiento

## MESA CON REPISA DE 1 NIVEL



## ESPECIFICACIONES

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 (Acero quirúrgico).
- Espesor de plancha 1.20mm.
- Acabado satinado.
- Patas de tubo redondo con regatones
- Uniones fijas de soldadura TIG de fino acabado

Medidas personalizadas de acuerdo a su requerimiento

## MESA CON REPISA DE 2 NIVELES



# MESA DE APOYO

## ESPECIFICACIONES

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 (Acero quirurgico).
- Espesor de plancha 1.20mm.
- Respaldar de 10 cm de altura.
- Acabado satinado.
- Patas de tubo redondo con regatones
- Uniones fijas de soldadura TIG de fino acabado

Medidas personalizadas de acuerdo a su requerimiento

## MESA CON DESCONCHE



## ESPECIFICACIONES

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 (Acero quirurgico).
- Espesor de plancha 1.20mm.
- Respaldar de 10 cm de altura.
- Acabado satinado.
- Patas de tubo redondo con regatones
- Uniones fijas de soldadura TIG de fino acabado

Medidas personalizadas de acuerdo a su requerimiento

## MESA DE APOYO CON 3 TABLEROS



# LAVADERO

## ESPECIFICACIONES

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 (Acero quirurgico).
- Espesor de plancha 1.20mm.
- Respaldo de 10 cm de altura.
- Acabado satinado.
- Esquinas redondas(partir evitar acumulacion de alimentos)
- Patas de tubo redondo con regatones
- Borde anti rebalse en todo el perimetro
- Uniones fijas de soldadura TIG de fino acabado

Medidas personalizadas de acuerdo a su requerimiento

## LAVADERO CON 1 POZA



## ESPECIFICACIONES

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 (Acero quirurgico).
- Espesor de plancha 1.20mm.
- Respaldo de 10 cm de altura.
- Acabado satinado.
- Esquinas redondas(partir evitar acumulacion de alimentos)
- Patas de tubo redondo con regatones
- Borde anti rebalse en todo el perimetro
- Uniones fijas de soldadura TIG de fino acabado

Medidas personalizadas de acuerdo a su requerimiento

## LAVADERO CON 2 POZAS



# LAVADERO

## ESPECIFICACIONES

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 (Acero quirurgico).
- Espesor de plancha 1.20mm.
- Respaldar de 10 cm de altura.
- Acabado satinado.
- Esquinas redondas(parta evitar acumulacion de alimentos)
- Patas de tubo redondo con regatones
- Borde anti rebalse en todo el perimetro
- Uniones fijas de soldadura TIG de fino acabado

Medidas personalizadas de acuerdo a su requerimiento

## LAVADERO CON 2 POZAS Y ESCURRIDOR



## ESPECIFICACIONES

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 (Acero quirurgico).
- Espesor de plancha 1.20mm.
- Respaldar de 10 cm de altura.
- Acabado satinado.
- Esquinas redondas(parta evitar acumulacion de alimentos)
- Patas de tubo redondo con regatones
- Borde anti rebalse en todo el perimetro
- Uniones fijas de soldadura TIG de fino acabado

Medidas personalizadas de acuerdo a su requerimiento

## LAVADERO CON 3 POZAS Y ESCURRIDOR



# LAVADERO CON ESCURRIDOR

## ESPECIFICACIONES

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 (Acero quirurgico).
- Espesor de plancha 1.20mm.
- Respaldar de 10 cm de altura.
- Esquinas redondas(partir evitar acumulacion de alimentos)
- Patas de tubo redondo con regatones
- Borde anti rebalse en todo el perimetro
- Varillas de 3/16"
- Uniones fijas de soldadura TIG de fino acabado

Medidas personalizadas de acuerdo a su requerimiento

## LAVADERO DE 1 POZA CON ESCURRIDOR DE PLATOS Y VASOS



## ESPECIFICACIONES

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 (Acero quirurgico).
- Espesor de plancha 1.20mm.
- Respaldar de 10 cm de altura.
- Esquinas redondas(partir evitar acumulacion de alimentos)
- Patas de tubo redondo con regatones
- Borde anti rebalse en todo el perimetro
- Varillas de 3/16"
- Uniones fijas de soldadura TIG de fino acabado

Medidas personalizadas de acuerdo a su requerimiento

## LAVADERO DE 2 POZAS CON ESCURRIDOR DE PLATOS Y VASOS



# LAVAMANOS

## ESPECIFICACIONES

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 (Acero quirurgico).
- Espesor de plancha 1.20mm.
- Respaldo de 10 cm de altura.
- Acabado satinado.
- Griferia en acero
- Patas de tubo redondo con regatones
- Borde anti rebalse en todo el perímetro
- Bomba a pie
- Dispensador de papel y jabón líquido
- Uniones fijas de soldadura TIG de fino acabado

Medidas personalizadas de acuerdo a su requerimiento

## LAVAMANOS CON PEDAL



## ESPECIFICACIONES

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 (Acero quirurgico).
- Espesor de plancha 1.20mm.
- Respaldo de 10 cm de altura.
- Acabado satinado.
- Griferia en acero
- Patas de tubo redondo con regatones
- Borde anti rebalse en todo el perímetro
- Bomba a pie
- Dispensador de papel y jabón líquido
- Uniones fijas de soldadura TIG de fino acabado

Medidas personalizadas de acuerdo a su requerimiento

## LAVAMANOS CON PEDAL PORTATIL



## ESPECIFICACIONES

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 (Acero quirurgico).
- Espesor de plancha 1.20mm.
- Estructura principal trabajado en fierro cuadrado de 1 1/2 x 1.5.
- Uniones fijas de soldadura TIG de fino acabado

Medidas personalizadas de acuerdo a su requerimiento

## ESTANTE CON 3 NIVELES



## ESPECIFICACIONES

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 (Acero quirurgico).
- Espesor de plancha 1.20mm.
- Estructura principal trabajado en fierro cuadrado de 1 1/2 x 1.5.
- Uniones fijas de soldadura TIG de fino acabado

Medidas personalizadas de acuerdo a su requerimiento

## ESTANTE CON 4 NIVELES



## ESPECIFICACIONES

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 (Acero quirurgico).
- Espesor de plancha 1.20mm.
- Estructura principal trabajado en fierro cuadrado de 1 1/2 x 1.5.
- Uniones fijas de soldadura TIG de fino acabado

Medidas personalizadas de acuerdo a su requerimiento

## ESTANTE CON 5 NIVELES



## ESPECIFICACIONES

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 (Acero quirurgico).
- Espesor de plancha 1.20mm.
- Estructura principal trabajado en fierro cuadrado de 1 1/2 x 1.5.
- Uniones fijas de soldadura TIG de fino acabado

Medidas personalizadas de acuerdo a su requerimiento

## ESTANTE TIPO L



### ESPECIFICACIONES

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 (Acero quirurgico).
- Este contenedor se utiliza para transportar ropa húmeda ó seca
- Dispone de un saco desmontable
- Uniones fijas de soldadura TIG de fino acabado

Medidas personalizadas de acuerdo a su requerimiento

### COCHE PARA ROPA HÚMEDA O SECA



### ESPECIFICACIONES

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 (Acero quirurgico).
- Espesor de plancha 1.20mm.
- Tapas en acero inoxidable.
- Manija en acero, para el fácil traslado.
- 4 garruchas, 2 con freno y 2 sin freno. Uniones fijas de soldadura TIG de fino acabado

Medidas personalizadas de acuerdo a su requerimiento

### COCHE PARA ROPA SUCIA



## ESPECIFICACIONES

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 (Acero quirurgico).
- Espesor de plancha 1.20mm.
- Salida para ducto de 30 x 30
- Calidad 304
- Ducto: opcional
- Uniones fijas de soldadura TIG de fino acabado

Medidas personalizadas de acuerdo a su requerimiento

## **CAMPANA CENTRAL**



## ESPECIFICACIONES

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 (Acero quirurgico).
- Espesor de plancha 1.20mm.
- Salida para ducto de 30 x 30
- Ducto: opcional
- Uniones fijas de soldadura TIG de fino acabado

Medidas personalizadas de acuerdo a su requerimiento

## **CAMPANA MURAL**



**ESPECIFICACIONES**


- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 (Acero quirurgico).
- Espesor de plancha 1.20mm.
- Facil de ensamblar
- Diseño funcional
- Uniones fijas de soldadura TIG de fino acabado

Medidas personalizadas de acuerdo a su requerimiento

**REPISA 1 NIVEL****ESPECIFICACIONES**

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 (Acero quirurgico).
- Espesor de plancha 1.20mm.
- Facil de ensamblar
- Diseño funcional
- Uniones fijas de soldadura TIG de fino acabado

Medidas personalizadas de acuerdo a su requerimiento

**REPISA 2 NIVELES**

## ESPECIFICACIONES

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 (Acero quirúrgico).
- Vasos troquelados ,porta cubiertos.
- Porta bandejas.
- Patas de tubo redondo.
- Uniones fijas de soldadura TIG de fino acabado

Medidas personalizadas de acuerdo a su requerimiento

## ATRIL PORTA BANDEJAS



## ESPECIFICACIONES

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 (Acero quirúrgico).
- El carro portabandejas permite que los comensales depositen la bandeja en desuso para poder llevarlas a la zona de lavado. Tiene una capacidad de hasta 14 bandejas y barra de cierre para evitar caídas. En la parte superior de la ruedas, el carro cuenta con una goma de protección para los golpes. Las 4 ruedas son 360° y dos de ellas tienen freno.

Medidas personalizadas de acuerdo a su requerimiento

## CARRO PORTA BANDEJAS



# OTROS PRODUCTOS



## ESPECIFICACIONES

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 (Acero quirúrgico).
- Máquina Refresquera de 2 Tolvas 18 Litros Dispensador, Surtidor, de jugos, refrescos, bebidas. Práctico, de fácil uso, seguro y de alta productividad. Este equipo se caracteriza principalmente por su rapidez a la hora del enfriado del líquido

Medidas personalizadas de acuerdo a su requerimiento

## REFRESQUERA



## ESPECIFICACIONES

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 (Acero quirúrgico).
- 2 bandejas para sostener los residuos.
- Iluminación en la parte superior de la tolva
- 2 manijas Pull Up para servir el refresco.
- 2 Tolvas de 15 litros cada una
- Sistema de cremoladera automática.

Medidas personalizadas de acuerdo a su requerimiento

## CREMOLADERA



### ESPECIFICACIONES

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 (Acero quirurgico).
- Waffleras de 1 Plato de 18 cms.
- Mangos térmicos con Forma de Resorte.
- Interior de Teflón para Evitar que se Pegue el Producto.
- Uniones fijas de soldadura TIG de fino acabado

Medidas personalizadas de acuerdo a su requerimiento

### WAFLERA



### ESPECIFICACIONES

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 (Acero quirurgico).
- Ideal para cocinar crepas
- Alto rendimiento
- Incluye base con entrepaño en Acero Inoxidable.
- Uniones fijas de soldadura TIG de fino acabado

Medidas personalizadas de acuerdo a su requerimiento

### CREPERA



## ESPECIFICACIONES

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 (Acero quirúrgico).
- Pelador de papas diseñado con avanzada tecnología es adecuado para la limpieza y pelado de hortalizas ovales o redondas.
- Mandos eléctricos en tensión baja con tele interruptor.
- Uniones fijas de soldadura TIG de fino acabado

Medidas personalizadas de acuerdo a su requerimiento

## PELADORA DE PAPAS




## ESPECIFICACIONES

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 (Acero quirúrgico).
- Simple manipulación y limpieza
- Fácil desarme de sus piezas para alcanzar una óptima limpieza.
- Abertura superior para revisar el óptimo procesado de producto.

Medidas personalizadas de acuerdo a su requerimiento

## PELADORA DE POLLOS



The background image shows a stack of several light-colored, possibly pine or birch, wooden boards. They are stacked vertically, with each board slightly offset from the one below it, creating a sense of depth. The boards have a visible grain and some minor texture. A large, solid orange rectangle is overlaid on the upper left portion of the image. Inside this orange area, the word "ACCESORIOS" is written in a bold, white, sans-serif font.

**ACCESORIOS**

## ESPECIFICACIONES

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 (Acero quirúrgico).
- Acabado pulido interno y extorno
- Su superficie lisa y pulida facilita la limpieza
- Bandeja de servir de alta calidad de 6 compartimientos.

Medidas personalizadas de acuerdo a su requerimiento

## GAMELAS



## ESPECIFICACIONES

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 (Acero quirúrgico).
- Espesor de plancha 1.20mm.
- Uniones fijas de soldadura TIG de fino acabado

Medidas personalizadas de acuerdo a su requerimiento

## OLLAS IMPORTADAS



## ESPECIFICACIONES

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 (Acero quirúrgico).
- Espesor de plancha 1.20mm.
- Diseñado especialmente para la correcta evacuación del humo o del Monóxido de Carbono (CO).
- Uniones fijas de soldadura TIG de fino acabado

Medidas personalizadas de acuerdo a su requerimiento

## DUCTO PARA CHIMENEAS



## ESPECIFICACIONES

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 (Acero quirúrgico).
- El eje que permite el eje de giro, está montado sobre rodamientos blindados.
- El eje de forma ramificada, le otorga una gran resistencia al efecto de centrifugado.
- Uniones fijas de soldadura TIG de fino acabado

Medidas personalizadas de acuerdo a su requerimiento

## EXTRACTOR EÓLICO





**SUPER ACEROS**  
¡Un mundo inoxidable!

**TE OFRECEMOS !!!**

**SERVICIO TECNICO,  
MANTENIMIENTO Y  
REPARACIÓN EN  
GENERAL**



JR. ANTA A-2, URB. PROGRESO, WANCHAQ - CUSCO



974 737 624



**SUPER ACEROS**  
Un mundo inoxidable.

VISITANOS:



974 737 624



i.superacero@gmail.com