DNA Marketing Engine — Benutzerhandbuch

Version: 1.0
Stand: Februar 2026

Inhaltsverzeichnis

1. Einführung
2. Rollen in der CRM
3. Überblick: So nutzen Sie die Plattform
4. Registrierung und erster Login
5. Organisationen anlegen
6. Leads/Kunden anlegen (manuell)
7. Kartenansicht Lead/Kunde
8. Tasks (in Entwicklung)
9. Pipelines
10. Chats & Kommunikation
11. Deals: Listen- und Kanban-Ansicht
12. Automatisierungen auf dem Deal-Kanban
13. E-Mail-Marketing (Sequenzen)
14. Hinweise zu Integrationen
15. Empfohlene Screenshots

---

1. Einführung

DNA Marketing Engine ist eine Custom CRM-Plattform für DNA-ME CRM. Sie unterstützt Sie bei:

- **Kontaktverwaltung** (Leads/Kunden)
- **Deal-Management** mit Pipelines und Kanban
- **Kommunikation** über Chats und E-Mail
- **Automatisierungen** (E-Mail-Sequenzen, Benachrichtigungen, Moco-Anbindung)
- **E-Mail-Marketing** mit wiederverwendbaren Sequenzen

Dieses Handbuch beschreibt, wie Sie die Plattform im Alltag nutzen und welche Rollen es gibt.

---

2. Rollen in der CRM

In der DNA ME werden folgende **Rollen** unterschieden. Sie steuern, wer was sehen und tun darf (Backend-Logik; im UI kann die Differenzierung je nach Konfiguration begrenzt sein).

Rolle	Bezeichnung	Typische Aufgaben
admin	Administrator	Nutzer freischalten, Systemeinstellungen, voller Zugriff auf alle Daten (z. B. alle Chats, alle E-Mail-Konten). Erster registrierter Nutzer wird automatisch Admin.

Rolle	Bezeichnung	Typische Aufgaben
bdr	Business Development Representative	Leads bearbeiten, erste Kontaktaufnahme, Qualifizierung. Oft Region (z. B. DACH, UK) und Kapazität (max. Leads) hinterlegt.
ae	Account Executive	Deals betreuen, Verhandlungen, Abschlüsse. Höhere Deal-Verantwortung.
marketing_manager	Marketing Manager	Kampagnen, Lead-Generierung, größere Lead-Kapazität, Discovery/Fallback.

Hinweise:

- **Registrierung:** Der erste Nutzer wird automatisch **admin** und sofort aktiv. Weitere Nutzer werden standardmäßig als **bdr** angelegt und sind zunächst **inaktiv**, bis ein Admin sie freischaltet.
- **Chat-Zugriff:** Admins sehen alle Konversationen; andere Nutzer sehen in der Regel nur Konversationen, an denen sie beteiligt sind oder die ihrem Deal/Lead zugeordnet sind.
- **Slack** wird nicht mehr unterstützt und aus dem System entfernt; Benachrichtigungen laufen über E-Mail (z. B. an einen Admin/fadmin).

---

3. Überblick: So nutzen Sie die Plattform

Typischer Ablauf:

1. **Login** (ggf. nach Registrierung und Freischaltung durch Admin).
2. **Organisationen** anlegen (Firmen), sofern Sie mit Unternehmen arbeiten.
3. **Leads/Kunden** manuell anlegen (oder sie entstehen automatisch durch eingehende E-Mails im Chat).
4. **Leads** in der Kartenansicht pflegen: Kontaktdaten, Notizen, Aktivitäten; **Chat-Button** öffnet die zugehörigen Chats.
5. **Deals** anlegen und in **Pipelines** über Stufen ziehen (Listen- oder **Kanban-Ansicht**).
6. **Automatisierungen** auf dem Deal-Kanban nutzen: z. B. E-Mail-Sequenz starten, Benachrichtigung per E-Mail, Moco-Kunde/Projekt/Angebot/Rechnung.
7. **Chats** führen unter „Communication → Chat"; neue Konversation über **Plus** mit Lead-Zuordnung.
8. **E-Mail-Marketing**: Sequenzen unter „E-Mail Marketing" anlegen; diese Sequenzen können in den Kanban-Automatisierungen verwendet werden.

Die **Tasks**-Funktion ist derzeit in Entwicklung.

---

4. Registrierung und erster Login

Registrierung eines neuen Nutzers

1. Im Browser die **Registrierungsseite** aufrufen (z. B. `https://crm.dna-me.net/#/register`).
2. **Name**, **E-Mail** und **Passwort** eingeben.
3. Auf **„Registrieren"** klicken.
4. **Erster Nutzer:** Wird automatisch **Admin** und kann sich sofort anmelden.

5. **Weitere Nutzer:** Erhalten eine Meldung, dass die Registrierung erfolgreich war und ein Administrator das Konto freischalten muss. Nach Freischaltung (durch Admin im Backend/DB) kann sich der Nutzer unter **„Anmelden“** einloggen.



Login

- Unter **„Anmelden“** (Login) E-Mail und Passwort eingeben.
- Falls **2FA** aktiviert ist: Nach dem Login den zweiten Faktor (TOTP) eingeben. 2FA kann unter **„2FA Setup“** (im Menü unter System) eingerichtet werden.

---

5. Organisationen anlegen

Organisationen sind **Unternehmen/Firmen**, die Sie später Leads zuordnen können.

1. Im Menü **„Organizations“** (Organisationen) öffnen.
2. Auf **„Create“** (Anlegen) klicken.
3. Folgende Felder ausfüllen (soweit bekannt):
    - **Name**
    - **Domain**
    - **Industry** (Branche)
    - **Company Size**
    - **Country**
    - **Portal ID** / **Moco ID** (optional, für Integrationen)

4. Speichern.

Die angelegte Organisation kann beim Anlegen oder Bearbeiten eines Leads im Feld **„Company“** (organization_id) ausgewählt werden.



6. Leads/Kunden anlegen (manuell)

Leads sind Ihre **Kontakte/Kunden**. Sie können sie manuell anlegen oder sie entstehen automatisch, wenn ein unbekannter Absender zuerst schreibt (siehe Chats).

Manuelles Anlegen

1. Im Menü **„Leads“** öffnen.
2. Auf **„Create“** klicken.
3. **Pflichtfeld: E-Mail**.
4. Weitere Felder nach Bedarf:
    - **First Name**, **Last Name**, **Phone**, **Job Title**
    - **Company** (Organisation auswählen, falls vorhanden)
    - **LinkedIn URL**
    - **Status** (z. B. New, Contacted, Qualified, Nurturing, Customer, Churned)
    - **Lifecycle Stage** (Lead, MQL, SQL, Opportunity, Customer)
5. Speichern.

Der Lead erscheint in der Lead-Liste und kann in der **Kartenansicht** geöffnet werden.



7. Kartenansicht Lead/Kunde

Wenn Sie einen Lead in der Liste anklicken, öffnet sich die **Detailansicht (Karte)** des Leads.



Wichtige Elemente

- **Kopfbereich:** Name, Status, Lifecycle, ggf. Routing-Status.
- **Score Breakdown** und **Intent Signals** (falls Scoring aktiv ist).
- **Contact Information:** E-Mail, Telefon, Job Title, LinkedIn.
- **Company:** Verknüpfte Organisation (falls gesetzt).
- **Log Activity:** Aktivitäten erfassen (Note, E-Mail, Call, Meeting, Task).

Button „Chats“

- Oben in der Karte gibt es die Schaltfläche **„Chats“**.
- Ein Klick öffnet ein **Chat-Panel** mit allen **relevanten Chats** zu diesem Lead (aus dem Bereich Kommunikation).
- Dort können Sie die Konversationen mit dem Kunden einsehen und weiterführen.

Notizen (Notes) – unten in der Karte

- **Unten** in der Lead-Karte befindet sich der Bereich **„Notes“** (Notizen).
- Dort werden **sortierte Einträge** zum Lead angezeigt: manuell erfasste Notizen (Aktivitätstyp „Note“), nach Zeit sortiert (neueste zuerst).
- Über **„Log Activity“** können Sie weitere Notizen (oder E-Mails, Calls, Meetings, Tasks) erfassen; Notizen erscheinen dann in dieser Liste.
- Ein **Aktualisieren-Button** lädt die Notizen neu.



---

8. Tasks (in Entwicklung)

Der Menüpunkt **„Tasks“** ist vorhanden und zeigt eine Task-Liste (CRUD über API). Die **volle Funktionalität und UX** (z. B. Zuordnung zu Deals/Leads, Filter, Fälligkeiten) befindet sich noch **in Entwicklung**. Tasks können bereits in der Lead-Karte über „Log Activity“ als Aktivität angelegt werden.

---

9. Pipelines

Pipelines definieren die **Verkaufsstufen** (Stages) und Metriken für Ihre Deals.

Was Sie dort sehen

- **Pipelines-Liste:** Alle Pipelines mit Übersicht (z. B. Anzahl Deals, Umsatz, Gewinn/Verlust).
- **Pipeline-Detail:** Ein Klick auf eine Pipeline öffnet die **Detailansicht** mit:
  - **Stages** (Phasen) mit Deal-Anzahl und Werten
  - **Metriken** (z. B. Gesamtumsatz, gewonnene/verlorene Deals, Konversionsrate)

    - **Einstellungen-Link** zu Pipeline-Konfiguration (falls konfiguriert)

Nutzung

- Pipelines sind die **Vorlage** für die Deal-Phasen. Beim Anlegen eines Deals wählen Sie Pipeline und Stage. Auf dem **Deal-Kanban** werden die Deals nach Stages gruppiert angezeigt; Sie können Deals per Drag & Drop zwischen Stages verschieben.

---

10. Chats & Kommunikation

Unter **„Communication → Chat“** befindet sich die **Chat-Übersicht**.

Aufbau

- **Linke Seite:** Liste der Konversationen mit **Tabs**:
    - **Alle:** alle Konversationen
    - **Direkt:** direkte Konversationen (type = direct)
    - **Intern:** interne Konversationen (type = internal)
    - **Gruppe:** Gruppenkonversationen (type = group)
- **Rechte Seite:** Ausgewählter **Chat** (Verlauf und Eingabefeld).
- **Suche** und **Aktualisieren** in der Seitenleiste.
- **Plus-Button (+):** Neue Konversation anlegen.

Jeder Chat = Kommunikation mit einem Lead

- Jede Konversation ist einem **Lead** zugeordnet (oder wird einem zugeordnet).
- **Neues E-Mail von einem Kunden:** Wenn der Kunde **zuerst** schreibt und noch **nicht in der Datenbank** ist, kann automatisch eine **Lead-Karte (Kunde)** angelegt werden; die Nachricht erscheint in den Chats.
- In der Lead-Karte öffnet der Button **„Chats“** genau die zu diesem Lead gehörenden Chats.

Neue Konversation anlegen

1. Auf den **Plus-Button (+)** klicken.
2. **Lead** auswählen (Suche nach Name oder E-Mail; mind. 2 Zeichen).
3. Optional **Betreff** eingeben.
4. **Typ** wählen: Direkt, Intern oder Gruppe.
5. **„Erstellen“** klicken.

Die neue Konversation erscheint in der Liste; Sie können sofort Nachrichten schreiben.



11. Deals: Listen- und Kanban-Ansicht

Unter **„Deals“** können Sie Deals verwalten. Es gibt **zwei Ansichten**.

Listenansicht

- **Tabelle** mit Deals: Name, Pipeline, Stage, Wert, Fälligkeit, ggf. E-Mail-Sequenz-Status usw.
- Suche und Filter (z. B. nach Pipeline/Stage).
- **Create:** Neuen Deal anlegen.

Kanban-Ansicht

- **Umschalter** in der Toolbar (Listen-Icon / Kanban-Icon) wechselt zur **Kanban-Board-Ansicht**.
- Spalten = **Stages** der gewählten Pipeline.
- **Karten** = Deals; Sie können Deals per **Drag & Drop** in eine andere Stage ziehen.
- Beim Bewegen können **Automatisierungen** (Trigger) ausgelöst werden (siehe nächster Abschnitt).



12. Automatisierungen auf dem Deal-Kanban

Auf dem **Kanban-Board** können pro **Stage Automatisierungen (Trigger)** konfiguriert werden. Beim Verschieben eines Deals in eine Stage werden die konfigurierten Aktionen ausgeführt.

Verfügbare Automatisierungen (Auswahl)

Aktion	Kurzbeschreibung
Email Marketing	Deal in eine **E-Mail-Sequenz** einschreiben. Die Sequenz wird unter „E-Mail Marketing“ angelegt und hier ausgewählt.
Benachrichtigung (E-Mail)	Derzeit: **E-Mail-Benachrichtigung** an einen fest konfigurierten Empfänger (z. B. fadmin/Admin). Kein Slack mehr.
Moco Kunde erstellen	Erstellt einen Kunden in **Moco**.
Moco Projekt erstellen	Erstellt ein Projekt in Moco.
Moco Angebot erstellen	Erstellt ein Angebot in Moco.
Moco Rechnung (Entwurf)	Erstellt eine Rechnungsentwurf in Moco (optional mit Titel, Steuer, Fälligkeit, Positionen).

Aktion	Kurzbeschreibung
Cituro Buchungslink (in Entwicklung)	Sendet einen Terminbuchungslink per E-Mail.



Hinweis: Slack wird nicht mehr unterstützt und aus dem System entfernt. Benachrichtigungen laufen über E-Mail (z. B. an Admin/fadmin).

Nutzung

- Beim **Bearbeiten einer Stage** oder über die Kanban-Trigger-Konfiguration (z. B. Zahnrad/„Stage Triggers“) können Sie die gewünschten Aktionen auswählen und Parameter setzen (z. B. welche E-Mail-Sequenz, welche E-Mail-Adresse für Benachrichtigungen).
- Beim **Verschieben** eines Deals in diese Stage laufen die Aktionen automatisch (z. B. E-Mail an fadmin, Einschreibung in Sequenz, Moco-Kunde/Projekt/Angebot/Rechnung).

---

13. E-Mail-Marketing (Sequenzen)

Unter **„E-Mail Marketing“** (im Menü unter Analytics) verwalten Sie **E-Mail-Sequenzen** (Ketten von E-Mails).

Was Sie dort tun können

- **Sequenzen anlegen und bearbeiten** (Name, Beschreibung, Schritte, Trigger).
- **Sequence Builder** öffnen (z. B. über Bearbeiten oder direkte Route): Schritte der Sequenz definieren (Betreff, Inhalt, Verzögerung usw.).
- Sequenzen **aktivieren/deaktivieren**.
- Sequenzen haben typischerweise eine **Schrittzahl** und optional **Trigger** (z. B. manuell, bei Deal-Stage-Wechsel).



Ein Onboarding Beispiel



Verknüpfung mit dem Kanban

- Die hier angelegten **Sequenzen** können in den **Deal-Kanban-Automatisierungen** unter **„Email Marketing“** ausgewählt werden.
- Wenn ein Deal in eine Stage verschoben wird, für die „E-Mail-Sequenz einschreiben“ konfiguriert ist, wird der Deal in die gewählte Sequenz eingeschrieben und erhält die E-Mails der Kette automatisch.

14. Hinweise zu Integrationen

- **Moco:** Für Angebote, Rechnungen, Kunden und Projekte. Konfiguration z. B. unter Settings → Integrationen (API-Key, Subdomain). Die Automatisierungen auf dem Kanban nutzen diese Anbindung.
- **Slack:** Wird **nicht mehr verwendet** und aus dem System entfernt. Benachrichtigungen erfolgen per E-Mail (z. B. an fadmin/Admin).
- **E-Mail-Versand:** E-Mail-Sequenzen und Benachrichtigungen nutzen die konfigurierten E-Mail-Dienste (z. B. SMTP). E-Mail-Konten pro Nutzer können unter Einstellungen verwaltet werden (IMAP/SMTP für eingehende/ausgehende Mails).

MOCO API