



Payeer для CMS HostCMS (v 6.1)


Распакуйте содержимое архива Payeer (HostCMS v6.1)




С помощью FTP-клиента скопируйте папку payeer в корень сайта




Зайдите в панель администратора сайта и откройте раздел «Интернет магазины»




Откройте один из уже созданных магазинов, например «Каталог»



Откройте меню «Справочники->Платежные системы»



Наведите курсор на «Платежная система» и «Нажмите добавить»



При создании метода оплаты, укажите все параметры: название, описание, валюта, включите активность

Справочник платежных систем

Внимание! Имя класса зависит от идентификатора платежной системы. например, для платежной системы 17 имя будет `class Shop_Payment_System_Handler17 extends Shop_Payment_System_Handler`

Добавление информации о платежной системе

[Интернет-магазины](#) → [Каталог](#) → [Справочник платежных систем](#)

Название: Payeer

Интернет магазин: Каталог Валюта: руб. Порядок сортировки: 0

Описание: Оплатить заказ с помощью Payeer

☒ Активность

Обработчик

1


В поле «Обработчик» ниже скопируйте содержимое из файла `payeer.php`. Нажмите «Применить»

Справочник платежных систем


```
232 $oSite_Alias = $this->_shopOrder->Shop->Site->getCurrentAlias();
233 $site_alias = !is_null($oSite_Alias) ? $oSite_Alias->name : '';
234 $to = $this->emailerror;
235 $subject = "Ошибка оплаты - Payment error";
236 $message = "Не удалось провести платёж через систему Payeer по следующим причинам:\n\n";
237 if ($_POST["m_sign"] != $sign_hash)
238 {
239     $message.=" - Не совпадают цифровые подписи\n";
240 }
241 if ($_POST['m_status'] != "success")
242 {
243     $message.=" - Статус платежа не является success\n";
244 }
245 $message.="\n" . $log_text;
246 $headers = "From: no-reply@" . $site_alias . "\r\nContent-type: text/plain; charset=utf-
8 \r\n";
247 mail($to, $subject, $message, $headers);
248 echo $_POST['m_orderid'] . '|error';
249 }
250 }
251 else
252 {
253     return false;
254 }
255 }
256 }
```

Сохранить Применить


Запомните код, присвоенный платежной системе



Откройте редактирование Payeer (значок карандаша справа) и вставьте в обработчике присвоенный код вместо XX



Ниже в обработчике заполните параметры платежной системы



Идентификатор магазина - id вашего магазина в системе Payeer.com (можно узнать в личном кабинете)

Секретный ключ – секретный ключ вашего магазина, также выдается вам при регистрации в системе,

Если вы установите значение 1 параметру payeer_log на Журнале, то будет записана основная информация по ордерам, иначе установите 0

Вы можете указать список всех доверенных ip-адресов серверов через запятую. Также вы можете указать маску вместо ip-адреса. Если поле остается пустым, то проверка по доверенным ip-адресам не осуществляется.

Например:

192.168.71.87, 192.165.83.17, 192.178.34.15


Или 192.*.71.87, 192.165.83.*, 192.*.34.15

Или *.*.*.* - доступны все ip-адреса

Укажите email на который будет присылаться уведомления в случае ошибки платежа. В письме будет указана причина и основная информация о платеже.

Нажмите ниже обработчика «Применить»

Закройте «Справочник платежных систем» и откройте раздел «Типовые динамические страницы»




Откройте «Интернет-магазин» и нажмите значок редактирования напротив «Интернет-магазин корзина»

<input type="checkbox"/>	8	Версия для печати				
<input type="checkbox"/>	7	Интернет-магазин корзина	Осуществляет работу с корзиной интернет-магазина			
<input type="checkbox"/>	6	Интернет-магазин	Реализует интернет-магазин			

Откройте вкладку «Настройки страницы» и вставьте в поле «Настройки типовой динамической страницы» текст, скопированный из файла payeer_config.php.

Текст необходимо вставить перед строчкой «добавление товара в корзину»



Нажмите «Применить»

Модуль в панели администратора настроен.

Затем, укажите URL адреса в “аккаунте Payeer → Магазин → Настройки”

Секретный ключ:	Кто платит комиссию:
<input type="text" value="*****"/>	<input type="text" value="По-умолчанию"/>
Дополнительная комиссия:	
<input type="text" value="0"/>	
Домен:	
<input type="text" value="payeer.com"/>	
URL успешной оплаты:	
<input type="text" value="http://payeer.com/payeer/response.php"/>	
URL неуспешной оплаты :	
<input type="text" value="http://payeer.com/payeer/response.php"/>	
URL обработчика:	
<input type="text" value="http://payeer.com/shop/cart/"/>	
<input type="button" value="ПРИМЕНИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ →"/>	
<input type="button" value="ОТМЕНА"/>	

И измените соответствующие поля

URL успешной оплаты http:// *****/payeer/response.php

URL неуспешной оплаты http:// *****/payeer/response.php

URL обработчика http:// *****/shop/cart

Где ***** - это ваш домен

Нажмите «Применить изменения», введите Master key и Ok
Модуль Payeer для CMS HostCMS v6.1 настроен.