



Водонагреватели










Электрические накопительные водонагреватели  
Электрические проточные водонагреватели














ИП Дрынов Александр Владимирович, +375295106769 Viber/Telegram/Skype  
УНП 491627321



## Электрические накопительные водонагреватели

СЕРИЯ	МОДЕЛЬ	Объём, л	Мощность, Вт	Напряжение, В	Размеры (ВхШхГ), мм	Доставка, д	Цена, BYN
<b>AXIOmatic/ AXIOmatic Slim</b>		Внутренний бак с покрытием из стекломали. AHS - инновационная технология защиты ТЭНа. ГАРАНТИЯ НА ТЭН 15 ЛЕТ. Режим половинной мощности и функция быстрого нагрева. Экономичный режим, защита от накипи, обеззараживание воды. Встроенное УЗО. Серия AXIOmatic Slim - диаметр 34 см. Многоступенчатая система безопасности. Гарантия 5 лет.					
	EWB 30 AXIOmatic Slim	30	2x750	220	613x340x340	3-7	600
	EWB 50 AXIOmatic Slim	50	2x750	220	893x340x340	3-7	640
	EWB 80 AXIOmatic	80	2x750	220	1075x368x368	3-7	750
	EWB 100 AXIOmatic	100	2x750	220	934x450x450	3-7	860
	EWB 125 AXIOmatic	125	2x750	220	1098x450x450	3-7	990
	EWB 150 AXIOmatic	150	2x1200	220	1275x450x450	3-7	1 230
<b>AXIOmatic PROFF</b>		Внутренний бак с покрытием из стекломали. Напольная установка. Экономичный режим, защита от накипи, обеззараживание воды. Многоступенчатая система безопасности. Гарантия 5 лет.					
	EWB 200 AXIOmatic PROFF	200	3000	220	600x600x1225	3-7	2 200
<b>Smart Inverter</b>		Технология управления DIGITAL INVERTER, Рекордная теплоизоляция – 35 мм, Повышенный класс энергоэффективности – В, С, Встроенный Wi-Fi, Электронный анод – не требует замены, Установка реального времени, Множественный таймер нагрева, Режим Smart Memory, Режим Антизамерзания, Режим Bacteria Stop, Режим Экономия, Активация колонки Bluetooth, Универсальный монтаж, универсальный дисплей					
	EWB 30 SmartInverter	30	2000	220	740x505x290	3-7	920
	EWB 50 Smart Inverter	50	2000	220	1060x505x290	3-7	1 080
	EWB 80 Smart Inverter	80	2000	220	950x625x370	3-7	1 350
	EWB 100 Smart Inverter	100	2000	220	1135x625x370	3-7	1 550
	Колонка беспроводная Electrolux Mini Beat (продается отдельно)					3-7	97
<b>Smart Inverter Grafit NEW!</b>		Технология управления DIGITAL INVERTER, Рекордная теплоизоляция – 35 мм, Повышенный класс энергоэффективности – В, С, Встроенный Wi-Fi, Электронный анод – не требует замены. Установка реального времени, Множественный таймер нагрева, Режим Smart Memory, Режим Антизамерзания, Режим Bacteria Stop. Режим Экономия. Активация колонки Bluetooth. Универсальный монтаж, универсальный дисплей					
	EWB 30 SmartInverter Grafit	30	2000	230	740x505x290	3-7	1 010
	EWB 50 SmartInverter Grafit	50	2000	230	1060x505x290	3-7	1 170
	EWB 80 SmartInverter Grafit	80	2000	230	950x625x370	3-7	1 430
	EWB 100 SmartInverter Grafit	100	2000	230	1135x625x370	3-7	1 640
	Колонка беспроводная Electrolux Mini Beat (продается отдельно)					3-7	97
<b>SmartInverter PRO NEW!</b>		Технология управления DIGITAL INVERTER, Система сухих ТЭНов X-HEAT; ВЫСОКОПРОЧНОЕ МЕЛКОДИСПЕРСНОЕ ЭМАЛЕВОЕ ПОКРЫТИЕ внутреннего бака; Встроенный Wi-Fi, Электронный анод – не требует замены, Установка реального времени, Множественный таймер нагрева, Режим Smart Memory, Режим Антизамерзания, Режим Bacteria Stop, Режим Экономия, Активация колонки Bluetooth (опционально), Универсальный монтаж (при вертикальной установке подвод холодной воды СПРАВА, горячей воды СЛЕВА; при горизонтальной установке подвод труб СЛЕВА), универсальный дисплей. <b>Премияльная гарантия 7 лет</b>					
	EWB 30 SmartInverter PRO	30	700/1300/2000	220	635x435x260	3-7	890
	EWB 50 SmartInverter PRO	50	700/1300/2000	220	970x435x260	3-7	1 050
	EWB 80 SmartInverter PRO	80	700/1300/2000	220	890x550x350	3-7	1 280
	EWB 100 SmartInverter PRO	100	700/1300/2000	220	1075x550x350	3-7	1 500
	Колонка беспроводная Electrolux Mini Beat (продается отдельно)					3-7	97
<b>Megapolis WiFi NEW!</b>		USB для Wi-Fi-модуля. Специальное мобильное приложение Home comfort: climatic appliances.УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МОНТАЖ. ТРИ режима мощности. Режим АНТИЗАМЕРЗАНИЕ – поддержание температуры внутри водонагревателя не ниже +5 °С. Система профессиональной антибактериальной обработки воды Bacteria Stop System – цикл термических обработок (нагрев до 70 °С) воды внутри РЕЖИМ-ЭКО: защита от накипи, повышенный ресурс нагревательного элемента. Супер плоский корпус от 25 см.Информативный LED-ДИСПЛЕЙ. 4-х уровневая система защиты, включающая в себя защиту от коррозии , от перегрева, от избыточного давления и УЗО. Гарантия на внутренний бак 7 лет					
	EWB 30 Megapolis WiFi	30	2000	220	434x600x253	3-7	750
	EWB 50 Megapolis WiFi	50	2000	220	434x930x253	3-7	910
	EWB 80 Megapolis WiFi	80	2000	220	557x865x336	3-7	1 060
	EWB 100 Megapolis WiFi	100	2000	220	557x1050x336	3-7	1 320
<b>Aquatronic Digital PRO</b>		Компактный размер и электронное управление. ТРЁХФАЗНОЕ Питание 380В. Мощность – 6,5 или 8 кВт. Надёжная система защиты – датчик защиты от перегрева и датчик потока. Спиральный нагревательный элемент, многоступенчатая система безопасности. Гарантия 2 года.					
	NPX 8 AQUATRONIC DIGITAL PRO	8	380	380	141x91x85	3-7	490

Q-bic		Водонагреватели малого объема. Модели с подключением воды снизу O и с подключением воды сверху U. Магнийевый анод. Индикация нагрева, высокая производительность, экономичный режим, защита от накипи, обеззараживание воды. Многоступенчатая система безопасности. Гарантия 5 лет.						
	EWH 10 Q-bic O	10	2000	220	315x324x315	3-7	330	
	EWH 10 Q-bic U	10	2000	220	315x324x315	3-7	330	
	EWH 15 Q-bic O	15	2500	220	340x368x340	3-7	380	
	EWH 15 Q-bic U	15	2500	220	340x368x340	3-7	380	
Genie ECO NEW		БАКИ 10 И 15 Л – популярное антикризисное решение и решение для летнего дачного сезона. Монтаж над или под раковиной. ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ. Магнийевый анод увеличенной массы. ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН -для защиты устройства от превышающего норму гидравлического давления. РЕЖИМ-ЭКО: повышенный ресурс нагревательного элемента, защита от накипи,. ВЫСОКИЙ КЛАСС ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННОСТИ - IPX4. ГАРАНТИЯ 7 ЛЕТ.						
	EWH 10 Genie ECO O	10	1500	220	290x363x270	3-7	320	
	EWH 10 Genie ECO U	10	1500	220	290x363x270	3-7	320	
	EWH 15 Genie ECO O	15	1500	220	290x453x270	3-7	370	
	EWH 15 Genie ECO U	15	1500	220	290x453x270	3-7	370	
Fidelity		Внутренний бак из нержавеющей стали. Круглая форма корпуса - SUPER SLIM. Материал внешнего корпуса - полированная сталь. Встроенное УЗО. УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МОНТАЖ. ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН. ДВА РЕЖИМА МОЩНОСТИ – 1,5 / 3 кВт. ЭКО-РЕЖИМ. ГАРАНТИЯ на внутренний бак 7 ЛЕТ.						
	EWH 30 Fidelity	30	3000	220	740x290x290	3-7	550	
	EWH 50 Fidelity	50	3000	220	1140x290x290	3-7	660	
Featly		НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ - бак; СУПЕРСЛИМ 29см глубина; INOX CONCEPT +; Технология AUTO ARGON WELDING; Режим половинной мощности; Экономичный режим - до температуры 55°С; Система безопасности; Теплоизоляция - 20мм; Гарантия 7 лет						
	EWH 30 Featly	30	1500/3000	220	290x735x300	3-7	593	
	EWH 50 Featly	50	1500/3000	220	290x1140x300	3-7	725	
Centurio IQ 2.0		Внутренний бак из нержавеющей стали. Плоская форма корпуса. Материал внешнего корпуса - полированная сталь. Встроенное УЗО. УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МОНТАЖ. ТАЙМЕР РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ. USB для WIFI. Сухие ТЭНЫ LED-дисплей. NEW!!! ТРИ РЕЖИМА МОЩНОСТИ. Экономичный режим, защита от накипи, обеззараживание воды. Многоступенчатая система безопасности. NEW!! Антизамерзание. NEW!!! ГАРАНТИЯ 8 ЛЕТ.						
	EWH 30 Centurio IQ 2.0	30	700/1300/2000	220	600x434x253	3-7	790	
	EWH 50 Centurio IQ 2.0	50	700/1300/2000	220	930x434x253	3-7	890	
	EWH 80 Centurio IQ 2.0	80	700/1300/2000	220	865x557x336	3-7	1 080	
	EWH 100 Centurio IQ 2.0	100	700/1300/2000	220	1050x557x336	3-7	1 290	
Centurio IQ 2.0 Silver		Внутренний бак из нержавеющей стали. Плоская форма корпуса. Материал внешнего корпуса - полированная сталь. Встроенное УЗО. УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МОНТАЖ. ТАЙМЕР РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ. USB для WIFI. Сухие ТЭНЫ LED-дисплей. NEW!!! ТРИ РЕЖИМА МОЩНОСТИ. Экономичный режим, защита от накипи, обеззараживание воды. Многоступенчатая система безопасности. NEW!! Антизамерзание. NEW!!! ГАРАНТИЯ 8 ЛЕТ.						
	EWH 30 Centurio IQ 2.0 Silver	30	700/1300/2000	220	600x434x253	3-7	890	
	EWH 50 Centurio IQ 2.0 Silver	50	700/1300/2000	220	930x434x253	3-7	970	
	EWH 80 Centurio IQ 2.0 Silver	80	700/1300/2000	220	865x557x336	3-7	1 180	
	EWH 100 Centurio IQ 2.0 Silver	100	700/1300/2000	220	1050x557x336	3-7	1 380	
Electrolux Smart Wi-Fi								
	Модуль съемный управляющий HDN/WFN-02-01	универсальный для всех литражей серии 2.0			24*70*14,5	3-7	105	
Centurio IQ 3.0 NEW!!!!		ВСТРОЕННЫЙ WI-FI!! Внутренний бак из нержавеющей стали с высоким содержанием легирующих элементов способствует долгой и надежной работе прибора. УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МОНТАЖ. ФУНКЦИЯ ТАЙМЕРА. ТРИ режима мощности. Режим АНТИЗАМЕРЗАНИЕ. Система профессиональной антибактериальной обработки воды Bacteria Stop System. МНОГОУРОВНЕВАЯ система защиты. ГАРАНТИЯ на внутренний бак 8 лет!						
	EWH 30 Centurio IQ 3.0	30	700/1300/2000	230	600x434x253	3-7	850	
	EWH 50 Centurio IQ 3.0	50	700/1300/2000	230	930x434x253	3-7	990	
	EWH 80 Centurio IQ 3.0	80	700/1300/2000	230	865x557x336	3-7	1 190	
	EWH 100 Centurio IQ 3.0	100	700/1300/2000	230	1050x557x336	3-7	1 390	
Centurio IQ 3.0 Silver NEW!!!!		ВСТРОЕННЫЙ WI-FI!! Внутренний бак из нержавеющей стали с высоким содержанием легирующих элементов способствует долгой и надежной работе прибора. УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МОНТАЖ. ФУНКЦИЯ ТАЙМЕРА. ТРИ режима мощности. Режим АНТИЗАМЕРЗАНИЕ. Система профессиональной антибактериальной обработки воды Bacteria Stop System. МНОГОУРОВНЕВАЯ система защиты. ГАРАНТИЯ на внутренний бак 8 лет!						
	EWH 30 Centurio IQ 3.0 Silver	30	700/1300/2000	230	600x434x253	3-7	990	
	EWH 50 Centurio IQ 3.0 Silver	50	700/1300/2000	230	930x434x253	3-7	1 090	
	EWH 80 Centurio IQ 3.0 Silver	80	700/1300/2000	230	865x557x336	3-7	1 290	
	EWH 100 Centurio IQ 3.0 Silver	100	700/1300/2000	230	1050x557x336	3-7	1 490	

Interio 3		Внутренний бак из ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, рекомендованная для использования в пищевом производстве УНИВЕРСАЛЬНЫЙ монтаж.ИНДИКАТОР включения ИНДИКАТОР нагрева.LED-ДИСПЛЕЙ. Регулировка температуры нагрева с точностью до 1 °С.Функция быстрого нагрева/половинная мощность. 4-Х УРОВНЕВАЯ СИСТЕМА ЗАЩИТЫ, включающая в себя защиту от коррозии , от перегрева, от избыточного давления и УЗО. РЕЖИМ-ЭКО: повышенный ресурс нагревательного элемента, защита от накипи., ГАРАНТИЯ НА БАК – 7 ЛЕТ							
			EWH 30 Interio 3	30	1300/2000	220	574x340x340	3-7	570
			EWH 50 Interio 3	50	1300/2000	220	588x410x410	3-7	660
			EWH 80 Interio 3	80	1300/2000	220	866x410x410	3-7	810
			EWH 100 Interio 3	100	1300/2000	220	1048x410x410	3-7	890
Citadel		ЭФФЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ С ТЕХНОЛОГИЕЙ INOX TECHNOLOGY; Внутренний бак из ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, рекомендованная для использования в пищевом производстве • ИНДИКАТОР включения; • ИНДИКАТОР нагрева; • Функция быстрого нагрева/половинная мощность; • МНОГОУРОВНЕВАЯ СИСТЕМА ЗАЩИТЫ, включающая в себя защиту от перегрева, от избыточного давления и УЗО. • РЕЖИМ-ЭКО: повышенный ресурс нагревательного элемента, защита от накипи; • ГАРАНТИЯ на внутренний бак – 7 ЛЕТ; • Крепежные анkers и предохранительный клапан в комплекте							
			EWH 30 Citadel	30	1300/2000	220	550x436x257,5	3-7	590
			EWH 50 Citadel	50	1300/2000	220	855x436x257,5	3-7	720
			EWH 80 Citadel	80	1300/2000	220	980x496x290	3-7	900
			EWH 100 Citadel	100	1300/2000	220	1190x496x290	3-7	1 010
Regency		НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ - бак , Универсальный монтаж; USB for Wi-Fi; МНОГОУРОВНЕВАЯ СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ; Предохранительный сливной клапан ; INOX CONSEPT +; Технология AUTO ARGON WELDING; Экономичный режим; Теплоизоляция - 20мм; Гарантия 7 лет.							
			EWH 30 Regency	30	3000	220	435x635x260	3-7	830
			EWH 40 Regency	40	3000	220	435x805x260	3-7	893
			EWH 50 Regency	50	3000	220	435x970x260	3-7	924
Inoxis		Вертикальный и горизонтальный дизайн. Объем 30, 50, 80 и 100 литров.Электронное управление, LCD-дисплей. 4-х ступенчатая система безопасности. Режим полной и половинной мощности. Экономичный режим: повышенный ресурс нагревательного элемента, защита от накипи, обеззараживание воды.УЗО. Гарантия на внутренний бак – 7 лет.							
			EWH 30 Inoxis	30	2000	220	434x645x260	3-7	609
			EWH 50 Inoxis	50	2000	220	435x970x260	3-7	746
			EWH 80 Inoxis	80	2000	220	555x860x350	3-7	914
			EWH 100 Inoxis	100	2000	220	555x1050x350	3-7	1103
Pride		УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МОНТАЖ поможет эффективно использовать свободное пространство. ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ. Магнийевый анод увеличенной массы. ЭКО РЕЖИМ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН -для защиты устройства от превышающего норму гидравлического давления. ВЫСОКОПРОЧНОЕ И ЭЛАСТИЧНОЕ ЭМАЛЕВОЕ ПОКРЫТИЕ внутреннего бака.ВЫСОКИЙ КЛАСС ПЫЛЕВЛОГОЗАЩИЩЕННОСТИ - IPX4 5 ЛЕТ ГАРАНТИИ НА ВНУТРЕННИЙ БАК							
			EWH 30 Pride	30	1500	220	380x533x380	3-7	494
			EWH 50 Pride	50	1500	220	380x758x380	3-7	567
			EWH 80 Pride	80	1500	220	450x808x450	3-7	725
			EWH 100 Pride	100	1500	220	450x958x450	3-7	819
Trend		Медный нагревательный элемент – высокая эффективность нагрева. ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ. Магнийевый анод увеличенной массы. РЕЖИМ-ЭКО: повышенный ресурс нагревательного элемента, защита от накипи., ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН -для защиты устройства от превышающего норму гидравлического давления. ВЫСОКИЙ КЛАСС ПЫЛЕВЛОГОЗАЩИЩЕННОСТИ - IPX4. МЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕРМОРЕГУЛЯТОР позволяет легко задать температуру нагрева. ВЫСОКОПРОЧНОЕ МЕЛКОДИСПЕРСНОЕ ЭМАЛЕВОЕ ПОКРЫТИЕ внутреннего бака. Гарантия на внутренний бак 5 лет. <b>Без анкеров в комплекте</b>							
			Electrolux EWH 30 Trend	30	1500	220	578x340x358	3-7	370
			Electrolux EWH 50 Trend	50	1500	220	726x385x403	3-7	400
			Electrolux EWH 80 Trend	80	1500	220	766x450x468	3-7	510
			Electrolux EWH 100 Trend	100	1500	220	916x450x468	3-7	580
Guard		СИСТЕМА СУХИХ ТЭНОВ«X-HEAT» значительно увеличивает срок службы нагревательных элементов за счет изоляции их от прямого контакта с водой.МЕХАНИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ кнопка вкл/выкл в нижней части водонагревателя.ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ. ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ 20 мм.Магнийевый анод увеличенной массы.ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН -для защиты устройства от превышающего норму гидравлического давления.ВЫСОКОПРОЧНОЕ МЕЛКОДИСПЕРСНОЕ ЭМАЛЕВОЕ ПОКРЫТИЕ внутреннего бака. ВЫСОКИЙ КЛАСС ПЫЛЕВЛОГОЗАЩИЩЕННОСТИ - IPX4 5 ЛЕТ ГАРАНТИИ НА ВНУТРЕННИЙ БАК							
			Electrolux EWH 30 Guard	30	1500	220	340x598x358	3-7	480
			Electrolux EWH 50 Guard	50	1500	220	385x746x403	3-7	580
			Electrolux EWH 80 Guard	80	1500	220	450x786x468	3-7	680
			Electrolux EWH 100 Guard	100	1500	220	450x936x468	3-7	750
Maximus <b>NEW!</b>		Внутренний бак из нержавеющей стали с высоким содержанием легирующих элементов способствует долгой и надежной работе прибора. Функция Wi-Fi. Система профессиональной антибактериальной очистки воды Bacteria-stop technology. Режим «Антизамерзания». Универсальный монтаж. УЗО. Гарантия на внутренний бак – 8 лет.							
			EWH 30 Maximus	30	700/1300/2000	220-230/50	435x645x260	-	0
			EWH 50 Maximus	50	700/1300/2000	220-230/50	435x970x260	-	0
			EWH 80 Maximus	80	700/1300/2000	220-230/50	555x860x350	-	0
			EWH 100 Maximus	100	700/1300/2000	220-230/50	555x1050x350	-	0

# Электрические проточные водонагреватели

СЕРИЯ	МОДЕЛЬ	Мощность, КВт	Напряжение, В	Размеры, мм	Наличие, срок поставки	Розница, BYN	
Smartfix 2.0							
	SMARTFIX 2.0 S (3,5 kW) - душ	1,5/ 2,0/ 3,5	220	270x135x100	3-7	122	
	SMARTFIX 2.0 T (3,5 kW) - кран	1,5/ 2,0/ 3,5	220	270x135x100	3-7	122	
	SMARTFIX 2.0 TS (3,5 kW) - кран+душ	1,5/ 2,0/ 3,5	220	270x135x100	3-7	122	
	SMARTFIX 2.0 S (5,5 kW) - душ	2,2/ 3,3/ 5,5	220	270x135x100	3-7	127	
	SMARTFIX 2.0 T (5,5 kW) - кран	2,2/ 3,3/ 5,5	220	270x135x100	3-7	127	
	SMARTFIX 2.0 TS (5,5 kW) - кран+душ	2,2/ 3,3/ 5,5	220	270x135x100	3-7	127	
	SMARTFIX 2.0 TS (6,5 kW) - кран+душ	3,0/ 3,5/ 6,5	220	270x135x100	3-7	137	
Aquatronic 2.0/ Aquatronic Digital 2.0							
	NP4 Aquatronic 2.0	4	220	141x191x85	3-7	315	
	NP6 Aquatronic 2.0	5,7	220	141x191x85	3-7	335	
	NPX4 Aquatronic Digital 2.0	4	220	141x191x85	3-7	415	
	NPX6 Aquatronic Digital 2.0	5,7	220	141x191x85	3-7	435	
Flow Active 2.0							
	NPX 8 FLOW ACTIVE 2.0	8,8	220	370x226x88	3-7	791	
Sensomatic Pro							
	NPX 12-18 SENSOMATIC PRO	12-15-18	380	470x226x95	3-7	1 106	
	NPX 18-24 SENSOMATIC PRO	18-21-24	380	470x226x95	3-7	1 239	
Citadel H							
	EWH 30 Citadel H	30	1300/2000	220	550x257,5x436	3-7	610
	EWH 50 Citadel H	50	1300/2000	220	855x257,5x436	3-7	740
	EWH 80 Citadel H	80	1300/2000	220	1050x335x555	3-7	930
	EWH 100 Citadel H	100	1300/2000	220	1270x335x555	3-7	1 040
Taptronic							
	Taptronic Prime	3,3	220	225x190x120	3-7	324	
	Taptronic S	3,3	220	220x185x105	3-7	196	
	Taptronic (White)	3,3	220	235x380x115	3-7	122	
	Taptronic (Black)	3,3	220	235x380x115	3-7	122	
Major LZR 3 NEW							
	EWH 30 Major LZR 3	30	1300/2000	220	600x434x253	3-7	650
	EWH 50 Major LZR 3	50	1300/2000	220	930x434x253	3-7	790
	EWH 80 Major LZR 3	80	1300/2000	220	865x557x336	3-7	980
	EWH 100 Major LZR 3	100	1300/2000	220	1050x557x336	3-7	1 120

Gladius 2.0

СИСТЕМА СУХИХ ТЭНОВ«X-HEAT» значительно увеличивает срок службы нагревательных элементов за счет изоляции их от прямого контакта с водой.УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МОНТАЖ..Функция таймера. 3 режима мощности.Режим АНТИЗАМЕРЗАНИЕ. Система профессиональной антибактериальной обработки воды Bacteria Stop System.РЕЖИМ-ЭКО: повышенный ресурс нагревательного элемента, защита от накипи.. Супер плоский корпус от 25 см. Информативный LED-ДИСПЛЕЙ 4-х уровневая система защиты, включающая в себя защиту от сухого нагрева, от перегрева, от избыточного давления и УЗО. Гарантия на внутренний бак 7 лет



EWH 30 Gladius 2.0	30	2000	220	434x600x253	3-7	640
EWH 50 Gladius 2.0	50	2000	220	434x930x253	3-7	770
EWH 80 Gladius 2.0	80	2000	220	557x865x336	3-7	880
EWH 100 Gladius 2.0	100	2000	220	557x1050x336	3-7	1 100

Gladius 2.0 GRAFIT **NEW!**

СИСТЕМА СУХИХ ТЭНОВ«X-HEAT» значительно увеличивает срок службы нагревательных элементов за счет изоляции их от прямого контакта с водой.УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МОНТАЖ. ФУНКЦИЯ ТАЙМЕРА 3 режима мощности.Режим АНТИЗАМЕРЗАНИЕ. Система профессиональной антибактериальной обработки воды Bacteria Stop System.РЕЖИМ-ЭКО: повышенный ресурс нагревательного элемента, защита от накипи., Супер плоский корпус от 25 см. Информативный LED-ДИСПЛЕЙ 4-х уровневая система защиты, включающая в себя защиту от коррозии , от перегрева, от избыточного давления и УЗО. Гарантия на внутренний бак 7 лет



EWH 30 Gladius 2.0 Grafit	30	2000	220	435x635x260	3-7	740
EWH 50 Gladius 2.0 Grafit	50	2000	220	435x970x260	3-7	850
EWH 80 Gladius 2.0 Grafit	80	2000	220	555x890x350	3-7	970
EWH 100 Gladius 2.0 Grafit	100	2000	220	555x1075x350	3-7	1 200