

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ  
2019

**Водонагреватели  
накопительные и проточные**

ИП Дрынов Александр Владимирович  
+375295106769 Viber/Telegram/Skype

Электрические накопительные водонагреватели							
СЕРИЯ	МОДЕЛЬ	Объём, л	Мощность, Вт	Напряжение, В	Размеры, мм	Доставка, д	Цена, BYN
<b>PROOF</b>  	Водонагреватели PROOF с емкостью эмалированного бака до 150 литров незаменимы для помещений с повышенным расходом горячей воды. Это функциональные, экономичные и надежные приборы с индикатором нагрева, термометром, анкерными болтами и диэлектрическими переходниками в комплекте. Внутренний бак покрыт качественной мелкодисперсной эмалью, а магниевый анод защищает баки от коррозии. от 30 до 70°C, для моделей 30, 50, 80, 100 литров регулировка температуры не предусмотрена: для 30-литровой модели значение нагрева температуры установлено на 60°C, для 50, 80, 100-литровых моделей на 70°C.						
	BWH/S 30 Proof	30	1500	220	440 × 400 × 460	3-7	270
	BWH/S 50 Proof	50	1500	220	440 × 540 × 460	3-7	280
	BWH/S 80 Proof	80	2000	220	440 × 725 × 460	3-7	370
	BWH/S 100 Proof	100	2000	220	440 × 865 × 460	3-7	380
<b>CAPSULE</b>  	В серии водонагревателей Capsule с эмалированным внутренним баком воплотилась идея создать компактный прибор с удобным управлением и высокой надежностью. Именно этими принципами наполнены современные технологии, применяемые в водонагревателях серии Capsule: с помощью механической панели управления легко и удобно настроить работу прибора; индикатор на фронтальной части наглядно демонстрирует процесс нагрева воды; ЭКО режим увеличивает ресурс работы нагревательного элемента и защищает от накипи; многоуровневая система безопасности включает защиту от коррозии, от перегрева и превышающего норму гидравлического давления.						
	BWH/S 10 Capsule O	10	1200	220	355x355x310	3-7	285
	BWH/S 10 Capsule U	10	1200	220	355x355x310	3-7	285
	BWH/S 15 Capsule O	15	1200	220	400x400x340	3-7	330
	BWH/S 15 Capsule U	15	1200	220	400x400x340	3-7	330
<b>CAPSULE PLUS NEW!</b>  	В серии водонагревателей Capsule Plus с эмалированным внутренним баком воплотилась идея создать компактный прибор с удобным управлением и высокой надежностью. Именно этими принципами наполнены современные технологии, применяемые в водонагревателях серии Capsule Plus: с помощью механической панели управления легко и удобно настроить работу прибора; индикатор на фронтальной части наглядно демонстрирует процесс нагрева воды; ЭКО режим увеличивает ресурс работы нагревательного элемента и защищает от накипи; многоуровневая система безопасности включает защиту от коррозии, от перегрева и превышающего норму гидравлического давления, ЭМАЛИРОВАННЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 2 кВт						
	BWH/S 10 Capsule Plus O	10	2000	230	324x324x315	3-7	260
	BWH/S 10 Capsule Plus U	10	2000	230	324x324x315	3-7	260
	BWH/S 15 Capsule Plus O	15	2000	230	368x368x340	3-7	300
	BWH/S 15 Capsule Plus U	15	2000	230	368x368x340	3-7	300
<b>RODON</b>  	Электрический накопительный водонагреватель RODON с эргономичным плоским корпусом и возможностью универсального монтажа займет достойное место на вашей кухне или в ваннойкомнате. Удобная ручка регулировки температуры, расположенная на нижней крышке бака, индикатор нагрева воды, экономичный режим и гарантия 8 лет на бак из нержавеющей стали делают использование водонагревателя необычайно комфортным.						
	BWH/S 30 RODON	30	1500	220	635x435x260	3-7	500
	BWH/S 50 RODON	50	1500	220	970x435x260	3-7	600
	BWH/S 80 RODON	80	2000	220	890x555x350	3-7	790
	BWH/S 100 RODON	100	2000	220	1075x555x350	3-7	910

<b>LEVEL</b>		Электрический накопительный водонагреватель Level с эргономичным плоским корпусом. Удобная ручка регулировки температуры, расположенная на нижней крышке бака, индикатор нагрева воды, экономичный режим и гарантия 5 лет на <b>эмалированный бак</b> делают использование водонагревателя необычайно комфортным.					
 	BWH/S 30 Level	30	2000	220	435x635x250	3-7	570
	BWH/S 50 Level	50	2000	220	435x970x250	3-7	650
	BWH/S 80 Level	80	2000	220	555x890x335	3-7	590
	BWH/S 100 Level	100	2000	220	555x1075x335	3-7	900
<b>LEVEL PRO NEW!</b>		Электрический накопительный водонагреватель Level Pro с УЗО в эргономичном плоском корпусе и возможностью универсального монтажа. Удобная ручка регулировки температуры, расположенная на нижней крышке бака, индикатор нагрева воды, Эко режим и гарантия 5 лет на <b>эмалированный бак</b> делают использование водонагревателя необычайно комфортным.					
 	BWH/S 30 Level PRO	30	2000	220	435x635x250	3-7	460
	BWH/S 50 Level PRO	50	2000	220	435x970x250	3-7	560
	BWH/S 80 Level PRO	80	2000	220	555x890x335	1	700
	BWH/S 100 Level PRO	100	2000	220	555x1075x335	3-7	790
<b>Ballu Smart Wi-Fi</b>							
	Модуль съёмный управляющий Ballu Smart Wi-Fi BEC/WF-01	универсальный для всех литржаек серии 2.0	-	-	24*70*14,5	3-7	169
<b>PRIMEX NEW!</b>		Элегантный дизайн, ЭКО режим работы и высокий уровень безопасности соединились в электрическом накопительном водонагревателе PRIMEX. Корпус прибора покрыт жемчужно-белым полуматовым напылением. Безупречный комфорт и удобство в эксплуатации обеспечивают мощный нагревательный элемент, технология защиты от накипи Ca FREE и механический регулятор управления, расположенный на нижней части корпуса.					
 	BWH/S 30 PRIMEX	30	1500	220	575x340x340	3-7	315
	BWH/S 50 PRIMEX	50	1500	220	715x380x380	3-7	355
	BWH/S 80 PRIMEX	80	1500	220	750x450x450	3-7	425
	BWH/S 100 PRIMEX	100	1500	220	890x450x450	3-7	475
<b>SHELL NEW!</b>		СИСТЕМА СУХИХ ТЭНОВ «DRY+» значительно увеличивает срок службы нагревательных элементов за счет изоляции от прямого контакта с водой. ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕРЕХОДНИКИ в комплекте: предотвращение коррозии, защита от утечки электрического тока. МЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕРМОРЕГУЛЯТОР позволяет легко задать температуру нагрева воды. Магнийевый анод увеличенной массы. ЭКО режим работы. ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН - для защиты устройства от превышающего норму гидравлического давления. ВЫСОКОПРОЧНОЕ МЕЛКОДИСПЕРСНОЕ ЭМАЛЕВОЕ ПОКРЫТИЕ внутреннего бака. ВЫСОКИЙ КЛАСС ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННОСТИ - IPX4. Гарантия на внутренний бак 5 лет.					
 	BWH/S 30 Shell	30	1500	220	350x612x375	3-7	380
	BWH/S 50 Shell	50	1500	220	390x758x415	3-7	460
	BWH/S 80 Shell	80	1500	220	460x790x485	3-7	560
	BWH/S 100 Shell	100	1500	220	460x930x485	3-7	640
	BWH/S 150 Shell	150	1500	220	460x1280x485	3-7	950