

Sprint 3

Введите поисковый запрос

✓ ↕ 🔍

Проект ▾ Исполнитель ▾ Приоритет ▾ Состояние ▾ Тег ▾ + Другие фильтры

>> ☐        Совпадает с 58 задач

Сортировка: Обновлено ▾ S ☐ L

★ C

PQA-61 При проверки возможности доставки, если отсутствует параметр deliveryTime строка , Код и статус ответа 500Internal Server Error Sprint 3

Серьезн | Ошибка | Открыта | Нет испс | Нет подк | Нет верс | Неизвес

root 12 нояб. 2022

★ C

PQA-60 При проверки возможности доставки, если значение deliveryTime строка "3" , Код и статус ответа 200OK Sprint 3

Серьезн | Ошибка | Открыта | Нет испс | Нет подк | Нет верс | Неизвес

root 12 нояб. 2022

★ C

PQA-53 При проверки возможности доставки, если значение productsWeight спецсимвол № , Код и статус ответа 200OK Sprint 3

Серьезн | Ошибка | Открыта | Нет испс | Нет подк | Нет верс | Неизвес

root 12 нояб. 2022

★ C

PQA-55 При проверки возможности доставки, если отсутствует значение deliveryTime , Код и статус ответа 200OK Sprint 3

Серьезн | Ошибка | Открыта | Нет испс | Нет подк | Нет верс | Неизвес

root 12 нояб. 2022

★ C

PQA-59 При проверки возможности доставки, если отсутствует значение с запятой deliveryTime 3,5, Код и статус ответа 200OK Sprint 3

Серьезн | Ошибка | Открыта | Нет испс | Нет подк | Нет верс | Неизвес

root 12 нояб. 2022

★ C

PQA-58 При проверки возможности доставки, если отсутствует значение это буквы deliveryTime два, Код и статус ответа 200OK Sprint 3

Серьезн | Ошибка | Открыта | Нет испс | Нет подк | Нет верс | Неизвес

root 12 нояб. 2022

★ C

PQA-57 При проверки возможности доставки, если значение deliveryTime спецсимвол №, Код и статус ответа 200OK Sprint 3

Серьезн | Ошибка | Открыта | Нет испс | Нет подк | Нет верс | Неизвес

root 12 нояб. 2022

★ C

PQA-56 При проверки возможности доставки, если значение deliveryTime -1, Код и статус ответа 200OK Sprint 3

Серьезн | Ошибка | Открыта | Нет испс | Нет подк | Нет верс | Неизвес

root 12 нояб. 2022

★ C

PQA-52 При проверки возможности доставки, если значение productsWeight № , Код и статус ответа 200OK Sprint 3

Серьезн | Ошибка | Открыта | Нет испс | Нет подк | Нет верс | Неизвес

root 12 нояб. 2022

★ C

PQA-48 При проверки возможности доставки, если отсутствует параметр productsCount , Код и статус ответа 500Internal Server Error Sprint 3

Серьезн | Ошибка | Открыта | Нет испс | Нет подк | Нет верс | Неизвес

root 12 нояб. 2022

★ C

PQA-46 При проверки возможности доставки, если значение productsCount через точку 1.5, Код и статус ответа 200OK Sprint 3

Серьезн | Ошибка | Открыта | Нет испс | Нет подс | Нет верс | Неизвес root 12 нояб. 2022

★ C PQA-54 При проверки возможности доставки, если отсутствует параметр productsWeight , Код и статус ответа 200OK Sprint 3  
Серьезн | Ошибка | Открыта | Нет испс | Нет подс | Нет верс | Неизвес root 12 нояб. 2022

★ C PQA-51 При проверки возможности доставки, если отсутствует значение productsWeight , Код и статус ответа 200OK Sprint 3  
Серьезн | Ошибка | Открыта | Нет испс | Нет подс | Нет верс | Неизвес root 12 нояб. 2022

★ C PQA-50 При проверки возможности доставки, если значение productsWeight -1, Код и статус ответа 200OK Sprint 3  
Серьезн | Ошибка | Открыта | Нет испс | Нет подс | Нет верс | Неизвес root 12 нояб. 2022

★ C PQA-49 При проверки возможности доставки, если отсутствует параметр productsWeight , Код и статус ответа Код и статус ответа 200OK Sprint 3  
Серьезн | Ошибка | Открыта | Нет испс | Нет подс | Нет верс | Неизвес root 12 нояб. 2022

★ C PQA-47 При проверки возможности доставки, если значение это строка productsCount "2", Код и статус ответа 200OK Sprint 3  
Серьезн | Ошибка | Открыта | Нет испс | Нет подс | Нет верс | Неизвес root 12 нояб. 2022

★ C PQA-45 При проверки возможности доставки, если значение productsCount через запятую 1,5, Код и статус ответа 200OK Sprint 3  
Серьезн | Ошибка | Открыта | Нет испс | Нет подс | Нет верс | Неизвес root 12 нояб. 2022

★ C PQA-44 При проверки возможности доставки, если значение productsCount два, Код и статус ответа 200OK Sprint 3  
Серьезн | Ошибка | Открыта | Нет испс | Нет подс | Нет верс | Неизвес root 12 нояб. 2022

★ C PQA-43 При проверки возможности доставки, если значение productsCount №, Код и статус ответа 200OK Sprint 3  
Серьезн | Ошибка | Открыта | Нет испс | Нет подс | Нет верс | Неизвес root 12 нояб. 2022

★ C PQA-42 При проверки возможности доставки, если значение productsCount -1, Код и статус ответа 200OK Sprint 3  
Серьезн | Ошибка | Открыта | Нет испс | Нет подс | Нет верс | Неизвес root 12 нояб. 2022

★ C PQA-41 При проверки возможности доставки, если отсутствует значение productsCount, Код и статус ответа 200OK Sprint 3  
Серьезн | Ошибка | Открыта | Нет испс | Нет подс | Нет верс | Неизвес root 12 нояб. 2022

★ C PQA-40 При добавлении продуктов в корзину , при значении это строка quantity: "5", , Код и статус ответа 200OK Sprint 3  
Серьезн | Ошибка | Открыта | Нет испс | Нет подс | Нет верс | Неизвес root 11 нояб. 2022

★ C PQA-39 При добавлении продуктов в корзину , при значении quantity: 1.5, через точку, Код и статус ответа 200OK Sprint 3  
Серьезн | Ошибка | Открыта | Нет испс | Нет подс | Нет верс | Неизвес root 11 нояб. 2022

- 
- ★ C PQA-36 При добавлении продуктов в корзину , при значении quantity: -1, Код и статус ответа 200OK Sprint 3  
 Серьезн | Ошибка | Открыта | Нет испс | Нет подк | Нет верс | Неизвес root 11 нояб. 2022
- 
- ★ C PQA-35 При добавлении продуктов в корзину , при значении quantity: 0, Код и статус ответа 200OK Sprint 3  
 Серьезн | Ошибка | Открыта | Нет испс | Нет подк | Нет верс | Неизвес root 11 нояб. 2022
- 
- ★ C PQA-34 При добавлении продуктов в корзину , при отсутствии quantity, Код и статус ответа 200OK Sprint 3  
 Серьезн | Ошибка | Открыта | Нет испс | Нет подк | Нет верс | Неизвес root 11 нояб. 2022
- 
- ★ C PQA-33 При добавлении продуктов в корзину , если пустое quantity, Код и статус ответа 200OK Sprint 3  
 Серьезн | Ошибка | Открыта | Нет испс | Нет подк | Нет верс | Неизвес root 11 нояб. 2022
- 
- ★ C PQA-32 При добавлении продуктов в набор, при пустом quantity , Код и статус ответа Код и статус ответа 200OK Sprint 3  
 Серьезн | Ошибка | Открыта | Нет испс | Нет подк | Нет верс | Неизвес root 11 нояб. 2022
- 
- ★ C PQA-31 При добавлении продуктов в корзину, если отсутствует параметр id , Код и статус ответа 409 conflict Sprint 3  
 Серьезн | Ошибка | Открыта | Нет испс | Нет подк | Нет верс | Неизвес root 11 нояб. 2022
- 
- ★ C PQA-30 При добавлении продуктов в корзину, если передан параметр productsList с пустым массивом, Код и статус ответа 200 OK Sprint 3  
 Серьезн | Ошибка | Открыта | Нет испс | Нет подк | Нет верс | Неизвес root 11 нояб. 2022
- 
- ★ O PQA-29 При добавлении продуктов в корзину, если удалён параметр productsList, Код и статус ответа 200 OK Sprint 3  
 Обычна | Ошибка | Открыта | Нет испс | Нет подк | Нет верс | Неизвес root 11 нояб. 2022
- 
- ★ C PQA-28 При добавлении в набор продуктов, если параметр id продукта удалён, Код и статус ответа 200 OK Sprint 3  
 Серьезн | Ошибка | Открыта | Нет испс | Нет подк | Нет верс | Неизвес root 11 нояб. 2022
- 
- ★ C PQA-27 При добавлении в набор продуктов, если id продукта -1, Код и статус ответа 200 OK Sprint 3  
 Серьезн | Ошибка | Открыта | Нет испс | Нет подк | Нет верс | Неизвес root 11 нояб. 2022
- 
- ★ K PQA-26 При Добавление продуктов в набор если id продукта 0, Код и статус ответа 200 OK Sprint 3  
 Критиче | Ошибка | Открыта | Нет испс | Нет подк | Нет верс | Неизвес root 11 нояб. 2022
- 
- ★ C PQA-25 При добавлении в набор, если параметр "quantity": -1, Код и статус ответа 200 OK, из набора удаляется 1 товар Sprint 3  
 Серьезн | Ошибка | Открыта | Нет испс | Нет подк | Нет верс | Неизвес root 11 нояб. 2022
-

- |   |   |        |  |          |   |      |               |
|---|---|--------|--|----------|---|------|---------------|
| ★ | K | PQA-24 | При добавлении в набор, если параметр "quantity": 0, Код и статус ответа 200 OK  | Sprint 3 | Критиче   Ошибка   Открыта   Нет испс   Нет подк   Нет верс   Неизвес | root | 11 нояб. 2022 |
| ★ | K | PQA-23 | При добавлении 31го товара в набор Код и статус ответа 200 OK продукты добавлены в набор   | Sprint 3 | Критиче   Ошибка   Открыта   Нет испс   Нет подк   Нет верс   Неизвес | root | 11 нояб. 2022 |
| ★ | C | PQA-22 | При Добавлении продуктов без параметра productsList, Код и статус ответа 200 OK  | Sprint 3 | Серьезн   Ошибка   Открыта   Нет испс   Нет подк   Нет верс   Неизвес | root | 11 нояб. 2022 |
| ★ | C | PQA-21 | При добавлении продуктов в набор, если id набора указать буквами английского языка Код и статус ответа 500Internal Server Error                    | Sprint 3 | Серьезн   Ошибка   Открыта   Нет испс   Нет подк   Нет верс   Неизвес | root | 11 нояб. 2022 |
| ★ | C | PQA-20 | При добавлении продуктов в набор с пустым массивом "productsList", Код и статус ответа 200 OK  | Sprint 3 | Серьезн   Ошибка   Открыта   Нет испс   Нет подк   Нет верс   Неизвес | root | 11 нояб. 2022 |
| ★ | C | PQA-19 | При добавлении продуктов в набор при пустом теле запроса Код и статус ответа 200 OK  | Sprint 3 | Серьезн   Ошибка   Открыта   Нет испс   Нет подк   Нет верс   Неизвес | root | 11 нояб. 2022 |
| ★ | C | PQA-16 | При добавлении продуктов с пустым id в url ответ в формате xml   | Sprint 3 | Серьезн   Ошибка   Открыта   Нет испс   Нет подк   Нет верс   Неизвес | root | 11 нояб. 2022 |
| ★ | O | PQA-18 | При добавлении продуктов в набор при id в url : @, Код и статус ответа 500Internal Server Error, формат html                                       | Sprint 3 | Обычна   Ошибка   Зарегис   Нет испс   Нет подк   Нет верс   Неизвес  | root | 11 нояб. 2022 |
| ★ | O | PQA-17 | При добавлении продуктов в набор при id набора указанного буквами, Код и статус ответа 500Internal Server Error, формат html                       | Sprint 3 | Обычна   Ошибка   Зарегис   Нет испс   Нет подк   Нет верс   Неизвес  | root | 11 нояб. 2022 |
| ★ | O | PQA-15 | При смене ориентации экрана с портретной на ландшафтную масштаб построенного маршрута уменьшается  | Sprint 3 | Обычна   Ошибка   Открыта   Нет испс   Нет подк   Нет верс   Неизвес  | root | 11 нояб. 2022 |
| ★ | O | PQA-14 | При смене ориентации с портретной на ландшафтную детали маршрута сворачиваются   | Sprint 3 | Обычна   Ошибка   Открыта   Нет испс   Нет подк   Нет верс   Неизвес  | root | 11 нояб. 2022 |
| ★ | K | PQA-10 | Ошибка в структуре ответа при проверке возможности доставки Привезём быстро в 6:00, при отправке POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml | Sprint 3 | Критиче   Ошибка   Открыта   Нет испс   Нет подк   Нет верс   Неизвес | root | 7 нояб. 2022  |

- |   |   |        |  |          |   |   |      |              |
|---|---|--------|--|----------|---|---|------|--------------|
| ★ | K | PQA-11 | Ошибка в структуре ответа при проверке возможности доставки<br>Привезём быстро в 22:00, при отправке POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml | Sprint 3 | 1 | Критиче   Ошибка   Открыта   Нет испс   Нет подс   Нет верс   Неизвес | root | 7 нояб. 2022 |
| ★ | K | PQA-13 | Невозможно удалить корзину, при отправке DELETE /api/v1/orders/:id<br>ошибка 404   | Sprint 3 | 1 | Критиче   Ошибка   Открыта   Нет испс   Нет подс   Нет верс   Неизвес | root | 7 нояб. 2022 |
| ★ | K | PQA-1  | Если текущее время превышает время окончания маршрута, то<br>временной интервал маршрута обновляется   | Sprint 3 | 1 | Критиче   Ошибка   Открыта   Нет испс   Нет подс   Нет верс   Неизвес | root | 5 нояб. 2022 |
| ★ | H | PQA-9  | При скролле лонгтапом схема движется за фокусом  | Sprint 3 |   | Незначи   Ошибка   Открыта   Нет испс   Нет подс   Нет верс   Неизвес | root | 5 нояб. 2022 |
| ★ | K | PQA-8  | При скролле лонгтапом нужная станция не выбирается   | Sprint 3 |   | Критиче   Ошибка   Открыта   Нет испс   Нет подс   Нет верс   Неизвес | root | 5 нояб. 2022 |
| ★ | H | PQA-7  | При лонг тапе по станции схема смещается к центру  | Sprint 3 |   | Незначи   Ошибка   Открыта   Нет испс   Нет подс   Нет верс   Неизвес | root | 5 нояб. 2022 |
| ★ | O | PQA-6  | При нажатии на станцию при помощи лонг-тапа не открывается<br>карточка станции с кнопками «Отсюда»/«Сюда»  | Sprint 3 | 1 | Обычна   Ошибка   Открыта   Нет испс   Нет подс   Нет верс   Неизвес  | root | 5 нояб. 2022 |
| ★ | C | PQA-5  | При отсутствии интернет-соединения появляется уведомление об<br>ошибке   | Sprint 3 | 1 | Серьезн   Ошибка   Открыта   Нет испс   Нет подс   Нет верс   Неизвес | root | 5 нояб. 2022 |
| ★ | C | PQA-4  | При нажатии на поле «Куда» раскрывается список, содержащий<br>станции, которые пользователь выбирал ранее  | Sprint 3 | 1 | Серьезн   Ошибка   Открыта   Нет испс   Нет подс   Нет верс   Неизвес | root | 5 нояб. 2022 |
| ★ | C | PQA-3  | При нажатии на поле «Откуда» раскрывается список, содержащий<br>станции, которые пользователь выбирал ранее  | Sprint 3 | 1 | Серьезн   Ошибка   Открыта   Нет испс   Нет подс   Нет верс   Неизвес | root | 5 нояб. 2022 |
| ★ | O | PQA-2  | Если из поиска выбрать станцию тапом на i и закрыть карточку станции,<br>должен происходить возврат на экран поиска                                    | Sprint 3 |   | Обычна   Ошибка   Открыта   Нет испс   Нет подс   Нет верс   Неизвес  | root | 5 нояб. 2022 |