




# OpenCart — Materialize template



# Оглавление

Установка .....	3
Установка для языков отличных от английского и русского .....	5
Как переводить.....	5
Особое внимание при переводе.....	6
Заказать перевод у разработчика темы .....	7
Общие рекомендации по настройке магазина с шаблоном Materialize .....	8
Редактирование настроек магазина: Витрина .....	8
Редактирование настроек магазина: Изображения .....	8
Добавление товара .....	9
Описание товара .....	9
Оформление изображений в описании .....	10
Отключение кнопки корзины.....	11
Удаление шаблона.....	12
Связь с разработчиком.....	13
Поблагодарить разработчика .....	13

# Установка

1. Скопируйте папку **materialize** в: /catalog/view/theme;
2. Откройте **phpMyAdmin** и импортируйте файл **sql\_install\_materialize\_theme.ocmod** из папки **install/sql**;
3. Перейдите в административную часть вашего сайта:
  - 3.1. Откройте «Дополнения»;
  - 3.2. Откройте «Установка дополнений»;
  - 3.3. Нажмите кнопку «Загрузить» и последовательно установите файлы из папки **install/ocmod** и **install/ocmod/language**:
    - 3.3.1. **materialize\_theme.ocmod.xml**
    - 3.3.2. **materialize\_english.ocmod.xml**<sup>1</sup>
    - 3.3.3. **materialize\_russian.ocmod.xml**<sup>2</sup>
  - 3.4. В том же разделе «Дополнения» откройте «Менеджер дополнений»;
  - 3.5. В правом верхнем углу нажмите кнопку «Обновить» ;
  - 3.6. В том же разделе «Дополнения» откройте «Дополнения»;
  - 3.7. В выпадающем списке выберите «Шаблоны» и напротив названия вашего сайта нажмите кнопку «Редактировать» ;
  - 3.8. Напротив «Папка шаблона» в выпадающем списке выберите **materialize**;
  - 3.9. Укажите рекомендуемые настройки для шаблона **materialize** согласно таблице ниже:

Товары и категории	
На странице	18

<sup>1</sup> Если вам не нужен английский язык, пропустите этот шаг.

<sup>2</sup> Если вам не нужен русский язык, пропустите этот шаг.

Краткое описание	460
Размеры изображений	
Категории	100x100
Миниатюры	250x250
Всплывающие	1200x1200 (2000x2000 максимум)
Товара	250x250
Дополнительные	100x100
Рекомендуемые	250x250
В сравнении	90x90
Закладки	47x47
В корзине	42x42
Изображение магазина	Размеры соответственно размером вашего логотипа.

3.10. Нажмите кнопку сохранить в правом верхнем углу .

# Установка для языков отличных от английского и русского

1. Выполните все шаги из инструкции по установке<sup>3</sup>.
2. В папке `install/osmod/language` находится файл `materialize_your_language.osmod.xml` — это заготовка для перевода на необходимый вам язык.

## Как переводить

```
<file path="catalog/language/*/common/header.php">
  <operation error="skip">
    <search><![CDATA[<?php]]></search>
    <add position="after" trim="true"><![CDATA[
      $_['text_contact']      = 'Contact Us';
      $_['text_about']        = 'About';
      $_['text_delivery']     = 'Delivery';
      $_['text_call_back']    = 'Call back me';
      $_['text_call_free']    = 'The call is free';
    ]]></add>
  </operation>
</file>
```

Рисунок 1. Пример текста, который необходимо перевести.

1. На скриншоте показана типовая конструкция файла-заготовки. В каждой строке `catalog/language/*/` — необходимо `*` заменить на код вашего языка. Например, в файле английского языка это `en-gb`, соответственно все строки имеют вид `<file path="catalog/language/*/common/header.php">`. Для удобства, в вашем текстовом редакторе используйте функцию множественной замены, например, найти: `/*/` заменить всё на `/en-gb/`.
2. Напротив текстовых переменных после знака равно в кавычках указан текст, который необходимо перевести. Сохраняя эту конструкцию, переведите всё что находится в кавычках на ваш язык.

<sup>3</sup> Если вам не нужен английский или русский язык, пропустите шаги 3.3.2. и 3.3.3. соответственно.

## Особое внимание при переводе

```
<file path="catalog/language/*/common/cart.php">
  <operation error="skip">
    <search><![CDATA[$_['text_items']      = '%s item(s) - %s';]]></search>
    <add position="replace" trim="true"><![CDATA[
      $_['text_items']      = '%s';
    ]]></add>
  </operation>
</file>
<file path="catalog/language/*/checkout/cart.php">
  <operation error="skip">
    <search><![CDATA[$_['text_items']      = '%s item(s) - %s';]]></search>
    <add position="replace" trim="true"><![CDATA[
      $_['text_items']      = '%s';
    ]]></add>
  </operation>
</file>
<file path="catalog/language/*/product/compare.php">
  <operation error="skip">
    <search><![CDATA[$_['text_compare']      = 'Product Compare (%s)';]]></search>
    <add position="replace" trim="true"><![CDATA[
      $_['text_compare']      = '%s';
    ]]></add>
  </operation>
</file>
```

Рисунок 2. Особое внимание при переводе.

Такие переменные как **text\_items** и **text\_compare** содержат ещё одну переменную **%s**, отвечающую за изменяющиеся цифры. Для шаблона **materialize** весь текст вырезается, оставляя только переменную **%s**. Т.е. здесь необходим не перевод, а обрезать всё кроме **%s**. Чтобы понять, какой именно текст обрезать, откройте файлы вашего перевода OpenCart по соответствующим путям:

- catalog/language/\*/common/cart.php
- catalog/language/\*/checkout/cart.php
- catalog/language/\*/product/compare.php<sup>4</sup>

и скопируйте текст в кавычках на вашем языке в файл-заготовку.

**Внимание!** Строчки **\$\_['text\_items'] = '%s';** и **\$\_['text\_compare'] = '%s';** остаются неизменными!

<sup>4</sup> \* — вместо /\*/ код вашего языка, для английского, например: /en-gb/, а весь путь catalog/language/en-gb/common/cart.php

## **Заказать перевод у разработчика темы**

Чтобы заказать перевод для вашего языка, предоставьте ссылку на скачивание ваших языковых файлов с сайта разработчика, либо с маркетплейса на сайте [opencart.com](https://opencart.com) (перевод делается бесплатно). Ссылку присылайте через контактные данные в конце документации.

# Общие рекомендации по настройке магазина с шаблоном Materialize

## Редактирование настроек магазина: Витрина

- Адрес магазина: укажите полный адрес вашего магазина, так как он прописан на электронной карте. Пример: Москва, 1-я Аэропортовская улица, 6;
- Время работы: каждый новый промежуток времени начинайте с красной строки;
- E-mail: укажите один адрес электронный почты для работы с клиентами (именно этот адрес выводится в шапке сайта);
- Телефон: указывайте, начиная с кода страны. Пример: +7 (800) 555 35 35.

## Редактирование настроек магазина: Изображения

Иконка (favicon) — используйте изображение размером **минимум** 256x256 пикселей.

Рекомендуемый формат иконки: **.png** (допускается .jpg, .jpeg, .gif, .ico).



# Добавление товара

## Описание товара

Здесь будут рассмотрены нюансы при оформлении описания карточки товара через исходный код `</>`. В целом, весь код подчиняется правилам фреймворка [Materialize](#).

Заголовки заключайте в html теги заголовков, начиная с h2. После закрытия тега `</h2>` добавьте разделяющую линию с помощью html кода `<div class="divider"></div>`. Пример:

```
<h2>Обновления iPhone 7 Plus</h2>
<div class="divider"></div>
```

Рисунок 3. Оформление заголовков в описании товара.

Подзаголовки заключайте в теги h3, согласно иерархической логике. Абзацы заключайте в теги `<p></p>`. Пример:

```
<p>Представляем модель iPhone 7 Plus (MPR62RU/A), выполненную в красном цвете (Red) с объемом встроенной памяти 256GB. Долгожданная седьмая версия iPhone от Apple (Айфон 7 от Эппл) предлагает вам проработанный дизайн, увеличенную скорость и плавность работы, превосходное качество съемки, улучшенный звук и удобство пользования всеми функциями аппарата благодаря новой iOS 10.</p>
```

Рисунок 4. Оформление абзацев в описании товара.

Для оформления списка с зелёной галочкой, добавьте тегу ul класс list-check. Пример:

<pre>&lt;ul class="list-check"&gt;   &lt;li&gt;соотношение аминокислот 4:1:1;&lt;/li&gt;   &lt;li&gt;гарантированное качество Ajinomoto®;&lt;/li&gt;   &lt;li&gt;усилен 2,5 гр. глутамина;&lt;/li&gt;   &lt;li&gt;защищает мышечную ткань от возможного повреждения;&lt;/li&gt;   &lt;li&gt;увеличивает выносливость и обеспечивает энергией;&lt;/li&gt;   &lt;li&gt;помогает увеличить задержку азота и усилить синтез белка, для наращивания мышечной массы;&lt;/li&gt;   &lt;li&gt;легко растворяется и имеет потрясающий вкус.&lt;/li&gt; &lt;/ul&gt;</pre>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ соотношение аминокислот 4:1:1;</li><li>✓ гарантированное качество Ajinomoto®;</li><li>✓ усилен 2,5 гр. глутамина;</li><li>✓ защищает мышечную ткань от возможного повреждения;</li><li>✓ увеличивает выносливость и обеспечивает энергией;</li><li>✓ помогает увеличить задержку азота и усилить синтез белка, для наращивания мышечной массы;</li><li>✓ легко растворяется и имеет потрясающий вкус.</li></ul>
---	---

Рисунок 5. Оформление списка с зелёной галочкой.

Для оформления адаптивного дизайна используйте сетку фреймворка Materialize. [Более подробно об использовании сетки.](#)

## Оформление изображений в описании

Самая простая конструкция для изображений с подписью:

```
<figure>
  
  <figcaption class="center">Камера iPhone 7 Plus RED</figcaption>
</figure>
```

Рисунок 6. Оформление изображения в описании товара.

[lazysizes](#)(lazyload) — отложенная загрузка изображений, для ускорения загрузки страницы.

- К тегу **figure** добавьте класс **photo-swipe**;
- К тегу **img** добавьте классы **responsive-img** и **lazyload**;
- Атрибут **src** замените на **data-src**;
- Пропишите новый атрибут **src** указав для него значение "data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" (пока изображение загружается, вместо него будет пустое место). Пример:

```
<figure class="photo-swipe">
  
  <figcaption class="center">Камера iPhone 7 Plus RED</figcaption>
</figure>
```

Рисунок 7. Отложенная загрузка изображений в описании товара.

- Для увеличения изображение по клику используется [PhotoSwipe](#). Вам потребуются две версии изображения: уменьшенная версия — будет загружаться в первую очередь и оригинальная версия — будет загружаться по клику. Ссылка на оригинальное изображение указывается в атрибуте **href** тега **<a></a>**, а также, нужно **обязательно** указать размер оригинального изображения в атрибуте **data-size**. Внутри тега **<a></a>** помещается уменьшенное изображение. Пример:

```
<figure class="waves-effect waves-light">
  <a href="image/catalog/goods/bcaa/nanox/4-1-1/original/nanox-bcaa-4-1-1-apple-
  banner.jpg" data-size="1329x827">
    
  </a>
  <figcaption class="center">Nanox BCAA powder с яблочным вкусом</figcaption>
</figure>
```

Рисунок 8. Увеличение изображения по клику.

- Классы waves-effect и waves-light для figure указываются для добавления эффекта «волны» при клике на изображение.

## Отключение кнопки корзины

Перейдите во вкладку «Данные» и опуститесь вниз страницы, напротив «Кнопка корзины» в выпадающем списке выберите «Отключено». Сохраните изменения.








Рисунок 9. Отключение кнопки добавления товара в корзину.

# Удаление шаблона

1. Перейдите в административную часть вашего сайта. Откройте «Дополнения», выберите «Дополнения». В выпадающем списке выберите «шаблоны» и нажмите кнопку редактировать . Напротив «Папка шаблона» выберите «default» и нажмите кнопку сохранить ;
2. В том же разделе «Дополнения» выберете «Менеджер дополнений». Выберите все дополнения темы Materialize, нажмите кнопку удалить , затем кнопку обновить ;
3. Откройте **phpMyAdmin** и импортируйте файл **sql\_uninstall\_materialize\_theme.ocmod** из папки **install/sql**;
4. Удалите папку **materialize** из: **/catalog/view/theme**.

# Связь с разработчиком

Электронная почта	<a href="mailto:gatalsky94@yandex.ru">gatalsky94@yandex.ru</a>
GitHub	<a href="https://github.com/trydalcoholic/opencart-materialize">github.com/trydalcoholic/opencart-materialize</a>
OpenCart Marketplace	<a href="https://www.opencart.com/index.php?route=marketplace/extension/info&amp;extension_id=30715">www.opencart.com/index.php?route=marketplace/extension/info&amp;extension_id=30715</a>

## Поблагодарить разработчика

Буду рад положительным отзывам на OpenCart MarketPlace:

[https://www.opencart.com/index.php?route=marketplace/extension/info&extension\\_id=30715](https://www.opencart.com/index.php?route=marketplace/extension/info&extension_id=30715)

Также, можете финансово поблагодарить разработчика по этим ссылкам:

- [Money.Yandex](#)
- [PayPal.me](#)