




OpenCart — Materialize template



Оглавление

Установка	3
Установка для языков отличных от английского и русского.....	5
Как переводить.....	5
Особое внимание при переводе	6
Заказать перевод у разработчика темы	7
Общие рекомендации по настройке магазина с шаблоном Materialize	8
Редактирование настроек магазина: Витрина.....	8
Редактирование настроек магазина: Изображения.....	8
Добавление товара.....	9
Описание товара	9
Оформление изображений в описании	10
Отключение кнопки корзины	11
Удаление шаблона.....	12
Связь с разработчиком	13
Поблагодарить разработчика	13

Установка

1. Скопируйте папку **materialize** в: /catalog/view/theme;
2. Откройте **phpMyAdmin** и импортируйте файл **sql_install_materialize_theme.ocmod** из папки **install/sql**;
3. Перейдите в административную часть вашего сайта:
 - 3.1. Откройте «Дополнения»;
 - 3.2. Откройте «Установка дополнений»;
 - 3.3. Нажмите кнопку «Загрузить» и последовательно установите файлы из папки **install/ocmod**:
 - 3.3.1. **materialize_theme.ocmod.xml**
 - 3.3.2. **materialize_english.ocmod.xml**¹
 - 3.3.3. **materialize_russian.ocmod.xml**²
 - 3.4. В том же разделе «Дополнения» откройте «Менеджер дополнений»;
 - 3.5. В правом верхнем углу нажмите кнопку «Обновить» ;
 - 3.6. В том же разделе «Дополнения» откройте «Дополнения»;
 - 3.7. В выпадающем списке выберите «Шаблоны» и напротив названия вашего сайта нажмите кнопку «Редактировать» ;
 - 3.8. Напротив «Папка шаблона» в выпадающем списке выберите **materialize**;
 - 3.9. Укажите рекомендуемые настройки для шаблона **materialize** согласно таблице ниже:

Товары и категории	
На странице	18

¹ Если вам не нужен английский язык, пропустите этот шаг.

² Если вам не нужен русский язык, пропустите этот шаг.

Краткое описание	460
Размеры изображений	
Категории	100x100
Миниатюры	250x250
Всплывающие	1200x1200 (2000x2000 максимум)
Товара	250x250
Дополнительные	100x100
Рекомендуемые	250x250
В сравнении	90x90
Закладки	47x47
В корзине	42x42
Изображение магазина	Размеры соответственно размером вашего логотипа.

3.10. Нажмите кнопку сохранить в правом верхнем углу .

Установка для языков отличных от английского и русского

1. Выполните все шаги из инструкции по установке³.
2. В папке `install/osmod` находится файл `materialize_your_language.ocmod.xml` — это заготовка для перевода на необходимый вам язык.

Как переводить

```
<file path="catalog/language/*/common/header.php">
  <operation error="skip">
    <search><![CDATA[<?php]]></search>
    <add position="after" trim="true"><![CDATA[
      $_['text_contact']      = 'Contact Us';
      $_['text_about']        = 'About';
      $_['text_delivery']     = 'Delivery';
      $_['text_call_back']    = 'Call back me';
      $_['text_call_free']    = 'The call is free';
    ]]></add>
  </operation>
</file>
```

Рисунок 1. Пример текста, который необходимо перевести.

1. На скриншоте показана типовая конструкция файла-заготовки. В каждой строке `catalog/language/*/` — необходимо `*` заменить на код вашего языка. Например, в файле английского языка это `en-gb`, соответственно все строки имеют вид `<file path="catalog/language/*/common/header.php">`. Для удобства, в вашем текстовом редакторе используйте функцию множественной замены, например, найти: `/*/` заменить всё на `/en-gb/`.
2. Напротив текстовых переменных после знака равно в кавычках указан текст, который необходимо перевести. Сохраняя эту конструкцию, переведите всё что находится в кавычках на ваш язык.

³ Если вам не нужен английский или русский язык, пропустите шаги 3.3.2. и 3.3.3. соответственно.

Особое внимание при переводе

```
<file path="catalog/language/*/common/cart.php">
  <operation error="skip">
    <search><![CDATA[$_['text_items']      = '%s item(s) - %s';]]></search>
    <add position="replace" trim="true"><![CDATA[
      $_['text_items']      = '%s';
    ]]></add>
  </operation>
</file>
<file path="catalog/language/*/checkout/cart.php">
  <operation error="skip">
    <search><![CDATA[$_['text_items']      = '%s item(s) - %s';]]></search>
    <add position="replace" trim="true"><![CDATA[
      $_['text_items']      = '%s';
    ]]></add>
  </operation>
</file>
<file path="catalog/language/*/product/compare.php">
  <operation error="skip">
    <search><![CDATA[$_['text_compare']      = 'Product Compare (%s)';]]></search>
    <add position="replace" trim="true"><![CDATA[
      $_['text_compare']      = '%s';
    ]]></add>
  </operation>
</file>
```

Рисунок 2. Особое внимание при переводе.

Такие переменные как **text_items** и **text_compare** содержат ещё одну переменную **%s**, отвечающую за изменяющиеся цифры. Для шаблона **materialize** весь текст вырезается, оставляя только переменную **%s**. Т.е. здесь необходим не перевод, а обрезать всё кроме **%s**. Чтобы понять, какой именно текст обрезать, откройте файлы вашего перевода OpenCart по соответствующим путям:

- catalog/language/*/common/cart.php
- catalog/language/*/checkout/cart.php
- catalog/language/*/product/compare.php⁴

и скопируйте текст в кавычках на вашем языке в файл-заготовку.

Внимание! Строчки **\$_['text_items'] = '%s';** и **\$_['text_compare'] = '%s';** остаются неизменными!

⁴ * — вместо /*/ код вашего языка, для английского, например: /en-gb/, а весь путь catalog/language/en-gb/common/cart.php

Заказать перевод у разработчика темы

Чтобы заказать перевод для вашего языка, предоставьте ссылку на скачивание ваших языковых файлов с сайта разработчика, либо с маркетплейса на сайте opencart.com (перевод делается бесплатно). Ссылку присылайте через контактные данные в конце документации.

Общие рекомендации по настройке магазина с шаблоном Materialize

Редактирование настроек магазина: Витрина

- Адрес магазина: укажите полный адрес вашего магазина, так как он прописан на электронной карте. Пример: Москва, 1-я Аэропортовская улица, 6;
- Время работы: каждый новый промежуток времени начинайте с красной строки;
- E-mail: укажите один адрес электронный почты для работы с клиентами (именно этот адрес выводится в шапке сайта);
- Телефон: указывайте, начиная с кода страны. Пример: +7 (800) 555 35 35.

Редактирование настроек магазина: Изображения

Иконка (favicon) — используйте изображение размером **минимум** 256x256 пикселей.

Рекомендуемый формат иконки: **.png** (допускается .jpg, .jpeg, .gif, .ico).

Добавление товара

Описание товара

Здесь будут рассмотрены нюансы при оформлении описания карточки товара через исходный код `</>`. В целом, весь код подчиняется правилам фреймворка [Materialize](#).

Заголовки заключайте в html теги заголовков, начиная с h2. После закрытия тега `</h2>` добавьте разделяющую линию с помощью html кода `<div class="divider"></div>`. Пример:

```
<h2>Обновления iPhone 7 Plus</h2>
<div class="divider"></div>
```

Рисунок 3. Оформление заголовков в описании товара.

Подзаголовки заключайте в теги h3, согласно иерархической логике. Абзацы заключайте в теги `<p></p>`. Пример:

```
<p>Представляем модель iPhone 7 Plus (MPR62RU/A), выполненную в красном цвете (Red) с объемом встроенной памяти 256GB. Долгожданная седьмая версия iPhone от Apple (Айфон 7 от Эппл) предлагает вам проработанный дизайн, увеличенную скорость и плавность работы, превосходное качество съемки, улучшенный звук и удобство пользования всеми функциями аппарата благодаря новой iOS 10.</p>
```

Рисунок 4. Оформление абзацев в описании товара.

Для оформления списка с зелёной галочкой, добавьте тегу ul класс list-check. Пример:

<pre><ul class="list-check"> соотношение аминокислот 4:1:1; гарантированное качество Ajinomoto®; усилен 2,5 гр. глутамина; защищает мышечную ткань от возможного повреждения; увеличивает выносливость и обеспечивает энергией; помогает увеличить задержку азота и усилить синтез белка, для наращивания мышечной массы; легко растворяется и имеет потрясающий вкус. </pre>	<ul style="list-style-type: none">✓ соотношение аминокислот 4:1:1;✓ гарантированное качество Ajinomoto®;✓ усилен 2,5 гр. глутамина;✓ защищает мышечную ткань от возможного повреждения;✓ увеличивает выносливость и обеспечивает энергией;✓ помогает увеличить задержку азота и усилить синтез белка, для наращивания мышечной массы;✓ легко растворяется и имеет потрясающий вкус.
---	---

Рисунок 5. Оформление списка с зелёной галочкой.

Для оформления адаптивного дизайна используйте сетку фреймворка Materialize. [Более подробно об использовании сетки.](#)

Оформление изображений в описании

Самая простая конструкция для изображений с подписью:

```
<figure>
  
  <figcaption class="center">Камера iPhone 7 Plus RED</figcaption>
</figure>
```

Рисунок 6. Оформление изображения в описании товара.

[lazysizes](#)(lazyload) — отложенная загрузка изображений, для ускорения загрузки страницы.

- К тегу `img` добавьте класс `lazyload`;
- Атрибут `src` замените на `data-src`;
- Пропишите новый атрибут `src` указав для него значение `"data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw=="` (пока изображение загружается, вместо него будет пустое место). Пример:

```
<figure>
  
  <figcaption class="center">iPhone 7 (PRODUCT)RED™ Special Edition</figcaption>
</figure>
```

Рисунок 7. Отложенная загрузка изображений в описании товара.

- Для увеличения изображение по клику используется [PhotoSwipe](#). Вам потребуются две версии изображения: уменьшенная версия — будет загружаться в первую очередь и оригинальная версия — будет загружаться по клику. Ссылка на оригинальное изображение указывается в атрибуте `href` тега `<a>`, а также, нужно **обязательно** указать размер оригинального изображения в атрибуте `data-size`. Внутри тега `<a>` помещается уменьшенное изображение. Пример:

```
<figure class="waves-effect waves-light">
  <a href="image/catalog/goods/bcaa/nanox/4-1-1/original/nanox-bcaa-4-1-1-apple-
  banner.jpg" data-size="1329x827">
    
  </a>
  <figcaption class="center">Nanox BCAA powder с яблочным вкусом</figcaption>
</figure>
```

- Классы waves-effect и waves-light для figure указываются для добавления эффекта «волны» при клике на изображение.

Отключение кнопки корзины

Перейдите во вкладку «Данные» и опуститесь вниз страницы, напротив «Кнопка корзины» в выпадающем списке выберите «Отключено». Сохраните изменения.








Рисунок 9. Отключение кнопки добавления товара в корзину.

Удаление шаблона

1. Перейдите в административную часть вашего сайта. Откройте «Дополнения», выберите «Дополнения». В выпадающем списке выберите «шаблоны» и нажмите кнопку редактировать . Напротив «Папка шаблона» выберите «default» и нажмите кнопку сохранить ;
2. В том же разделе «Дополнения» выберете «Менеджер дополнений». Выберите все дополнения темы Materialize, нажмите кнопку удалить , затем кнопку обновить ;
3. Откройте **phpMyAdmin** и импортируйте файл **sql_uninstall_materialize_theme.ocmod** из папки **install/sql**;
4. Удалите папку **materialize** из: **/catalog/view/theme**.

Связь с разработчиком

Электронная почта	gatalsky94@yandex.ru
GitHub	github.com/trydalcoholic/opencart-materialize
OpenCart Marketplace	www.opencart.com/index.php?route=marketplace/extension/info&extension_id=30715

Поблагодарить разработчика

- Буду рад положительным отзывам на OpenCart MarketPlace:
https://www.opencart.com/index.php?route=marketplace/extension/info&extension_id=30715
- Также, можете финансово поблагодарить разработчика по этой ссылке:
<https://money.yandex.ru/to/41001413377821>