## Александр Витальевич

Студент: Семин


Группа: М8О-206Б-20 Номер по списку: 21

Тема: Синтаксический анализ.

Лабораторнаые работы N6-7.

Вариант тестовой цепочки. (скопировать из Lab06/vargram.txt)

> 21. (define \$id \$dec) (define \$id \$dec) (- \$id (- \$id))Дерево разбора цепочки в грамматике g21.



Вариант константы токена \$dec из Lab04/var20x -dec.txt. > 1e-3

Скриншот запуска парсера с ТРАССИРОВКОЙ.

```
a@WIN-THNQL51M105:~/Desktop/SP/lab07$ ./a.out
Input gramma name>g21
Gramma:g21.txt
Source>'v21
Source:v21.ss
  1|;21 (define $id $dec) (define $id $dec) (- $id (- $id))
          (define Semin 1e-3) (define f 1e-3) (- sin (- sin))
   3
  <- define
  <- $id
 VARDCL -> ( define $id #16
  <- $dec
  <- )
    VAR -> VARDCL $dec ) #15
    DEF -> VAR #14
   DEFS -> DEF #12
  <- define
  <- $id
  VARDCL -> ( define $id #16
  <- $dec
    VAR -> VARDCL $dec ) #15
    DEF -> VAR #14
   DEFS -> DEFS DEF #13
  <- (
    AROP -> - #10
  HAREX -> ( AROP #8
  <- $id
      E -> $id #3
  HAREX -> HAREX E #9
   AROP -> - #10
  HAREX -> ( AROP #8
  <- $id
      E -> $id #3
   AREX -> HAREX E ) #7
      E -> AREX #6
   AREX -> HAREX E ) #7
      E -> AREX #6
   CALC -> E #11
    PROG -> DEFS CALC #2
      S -> PROG #1
Good source!
Source>
```