This is an old revision of the document!

Tema - VideosDB

Responsabili: Florin Mihalache [mailto:florin.razvan.mihalache@gmail.com], Maria Leoveanu [mailto:maria.alexandra.leoveanu@gmail.com], Radu Pavel
 [mailto:pavel.radu02@gmail.com], Radu Pătrășcoiu [mailto:patrascoiu.ion.radu@gmail.com], Rareș-Ștefan Epure [mailto:stefan.rares.epure@gmail.com], Ionela
 Nicuţă [mailto:ionela.nicuta05@gmail.com], Adriana Drăghici [mailto:adriana.draghici@cs.pub.ro]

Deadline: 29.11.2020 - 23:55
Deadline hard: 6.12.2020 - 23:55
Data publicării: 8.11.2020
Data ultimei modificări: 12.11.2020

Objective

În cadrul acestei teme veți implementa o platformă simplificată ce oferă informații despre filme și despre seriale. Utilizatorii pot să primească recomandări personalizate pe baza preferințelor.

Principalul scop al temei este de a vă familiariza cu scrierea codului în mod orientat pe obiect prin folosirea de concepte precum moștenirea, agregarea, polimorfismul și abstractizarea. De asemenea veți putea să vă exersați programarea în Java.

În cadrul acestui curs punem accentul pe calitatea codului, atât ca design, cât și ca aspect. De aceea, pentru toate temele vă încurajăm să folosiți tool-ul de analiză statică checkstyle, cu care vă puteți verifica respectarea code style-ului oficial al limbajului Java.

Descriere

Platforma pe care o veți implementa simulează acțiuni pe care le pot face utilizatorii pe o platforma de vizualizare de filme: ratings, vizualizare film, căutări, recomandări etc.

Entitățile pe care le veți modela vor fi:

- Video
 - De două tipuri: filme și seriale (shows). Diferența dintre ele este că serialele au sezoane.
 - Toate videourile au în comun titlu, an lansare, unul sau mai multe genuri (e.g. comedie, thriller)
 - Sezoanele unui serial au asociat un număr, durata întregului sezon și un rating.
 - Filmele au durată și rating
- User (utilizator)
 - Are două categorii: standard și premium
 - Are videouri favorite și videouri vizualizate

Datele pentru aceste entități sunt încărcate din fișierele JSON oferite ca intrare în teste. Ele sunt ținute într-un Repository.

În secțiunea Detalii de implementare vom oferi exemple pentru fiecare entitate și acțiunile efectuate pe ele.

Utilizatorii pot realiza următoarele trei tipuri de **acțiuni**: comenzi, query-uri și recomandări.

Execuția temei

- 1. Se încarcă datele citite din fișierul de test, în format JSON, în obiecte.
- Se primesc secvențial acțiuni (comenzi, queries sau recomandări) și se execută pe măsură ce sunt primite, rezultatul lor având efect asupra Repository-ului
- 3. După executarea unei acțiuni, se afișează rezultatul ei în fișierul JSON de ieșire
- 4. La terminarea tuturor acțiunilor se termina și execuția programului.

Comenzile

Acestea reprezintă abilitatea unui utilizator de a realiza acțiuni directe, fiind de 3 tipuri diferite.

- Favorite adaugă un video în lista de favorite videos ale acelui user, dacă a fost deja vizionat de user-ul respectiv.
- View vizualizează un video prin marcarea lui ca văzut. Dacă l-a mai văzut anterior, se incrementează numărul de vizualizări ale acelui video de către user
- Rating oferă rating unui video care este deja văzut (la seriale se aplică la tot serialul).
 - Ratingul diferă în funcție de tip pentru seriale este pe sezon.
 - Ratingul poate fi dat o singură dată de către un utilizator. Pentru seriale poate fi o singură dată pe sezon.

Query-urile

Acestea reprezintă căutări globale efectuate de utilizatori după actori, video-uri și utilizator. Rezultatele acestor query-uri sunt afișate ca output al testului.

Un query contine tipul de informație căutată: actor/video/user, criteriul de sortare și diverși parametri. În secțiunea Implementare aveți exemple pentru toate felurile de queries. Query-urile conțin ca parametru și ordinea sortării, dacă sortarea să se facă crescător sau descrescător. Criteriul de sortare secundar este ordinea alfabetică descrescătoare/crescătoare în funcție de ordinea de la primul criteriu.

Pentru actori:

- Average primii N actori (N dat în query) sortați după media ratingurilor filmelor și a serialelor în care au jucat
- Awards toți actorii cu premiile menționate în query. Atenție, trebuie ca acei actori să fi primit toate premiile cerute, nu doar pe unele din ele. Sortarea se va face după numărul de premii al fiecărui actor, după ordinea precizată în input.
- Filter Description toți actorii în descrierea cărora apar toate keywords-urile (case insensitive) menționate în query. Sortarea se va face după ordinea alfabetică a numelor actorilor, după ordinea precizată în input.

Pentru video-uri:

- Rating primele N video-uri sortate după rating. Pentru seriale rating-ul se calculează ca media tuturor sezoanelor. Nu se vor lua în considerare video-urile care nu au primit rating.
- Favorite primele N video-uri sortate descrescător după numărul de apariții în listele de video-uri favorite ale utilizatorilor
- Longest primele N video-uri sortate după durata lor. Pentru seriale se consideră durata întregului sezon
- Most Viewed primele N video-uri sortate după numărul de vizualizări. Fiecare utilizator are și o structură de date în care ține cont de câte ori a văzut un video. În cazul sezoanelor se ia întregul sezon ca și număr de vizualizări, nu independent pe episoade.

Pentru utilizatori:

• Number of ratings - primii N utilizatori sortați după numărul de ratings pe care le-au dat (practic cei mai activi utilizatori)

Recomandările

Acestea reprezintă căutări după video-uri ale utilizatorilor. Ele sunt particularizate pe baza profilului acestora și au la bază 5 strategii.

Strategiile de recomandare:

Pentru toți utilizatorii:

- Standard întoarce primul video nevăzut de utilizator din baza de date
- Best unseen întoarce cel mai bun video nevizualizat de acel utilizator. Toate video-urile sunt ordonate descrescător după rating și se alege primul din ele.

Doar pentru utilizatorii premium:

- **Popular** întoarce primul video nevizualizat din cel mai popular gen (video-urile se parcurg conform oridinii din baza de date). Popularitatea genului se calculează din numărul de vizualizări totale ale filmelor de acel gen. In cazul in care toate filmele din cel mai popular sunt vizionate de utilizator, atunci se trece la urmatorul gen cel mai popular. Procesul se reia pana se gaseste primul filmul care nu a fost vizionat.
- Favorite întoarce filmul care e cel mai des intalnit in lista de favorite a tuturor utilizatorilor
- Search toate filmele nevăzute de user dintr-un anumit gen, dat ca filtru în input. Sortate după rating crescător

În cadrul recomandărilor, al doilea criteriu de sortare este ordinea din baza de date. (adică ordinea de apariție în câmpul "movies"/"shows" din database)

Detalii pentru implementare

Scheletul de cod

În rezolvarea temei va fi nevoie de folosirea unor obiecte pentru stocarea și maparea datelor primite în format JSON. Scheletul temei vă oferă mai multe clase și enum-uri utile pentru rularea temei, citirea și parsarea testelor. Acestea se regăsesc în cadrul scheletului astfel:

- Clase de tip Enum : ActorsAwards, Genre. Acestea contin informatii despre tipurile de premii, respectiv toate genurile de videouri posibile.
- Clasele de input din cadrul pachetului fileio: Acestea se vor folosi pentru parsarea datelor de input. Astfel preluați toate informațiile necesare
 pentru a crea propriile clase pentru rezolvarea temei.
- Clasa Test în interiorul căreia se poate testa individual rezolvarea, pe un anumit fișier de input.
- Clasa Main care este punctul de intrare pentru logica de rezolvare a temei.

Scheletul conține și un fișier **README** cu detalii despre rulare și fișierele oferite.

Exemple date de intrare

Entităti

Utilizator

```
"username": "madUnicorn3"; "subscription": "BASIC",
 "history": [
         "name": "SPF-18".
          "no views": 3
          "name": "Waiting for the Barbarians",
          "name": "The Circle",
"no_views": 3
          "name": "Euphoria",
          "no_views": 3
           "name": "The 4400",
          "no views": 3
          "name": "The Haunting of Hill House",
          "no_views": 2
1,
 favourite": [
"Waiting for the Barbarians",
     "The Circle"
]
```

Actor

```
{
 "name": "Johnny Depp",
```

```
"career_description": "John Christopher \"Johnny\" Depp II (born June 9, 1963 in Kentucky) is an American actor and musician. He has been nominated for three Academy Awards and "filmography": [
    "Waiting for the Barbarians",
    "The Professor",
    "City of Lies",
    "Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald",
    "London Fields",
    "Don Juan DeMarco",
    "Ed Wood",
    "Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales"
],
    "awards": []
}
```

Video - film

```
{
    "name": "The Child in Time",
    "year": "2018",
    "duration": 90,
    "genres": [
        "TV Movie",
        "Drama"
    ],
    "actors": [
        "Benedict Cumberbatch",
        "Stephen Campbell Moore",
        "Kelly Macdonald"
    ]
}
```

Video - serial

```
{
    "name": "Marvel's Cloak & Dagger",
    "year": "2018",
    "cast": [
        "Aubrey Joseph",
        "Olivia Holt"
],
    "genres":
    "action & Adventure",
        "Draman",
        "Sci-Fi & Fantasy"
],
    "number_of_seasons": 2,
    "seasons": [
        {
            "current_season": 1,
            "duration": 44
        },
        {
            "current_season": 2,
            "duration": 44
        },
        {
            "current_season": 2,
            "duration": 44
        }
        }
}
```

Comenzi

Adaugă videoul The Circle în lista de videouri favorite ale utilizatorului madUnicor3

```
{
    "action_id": 7,
    "action_type": "command",
    "type": "favorite",
    "user": "madUnicorn3",
    "title": "The Circle"
}
```

Adaugă videoul False identidad în lista de **videouri vizualizate** ale utilizatorului madUnicorn3

```
{
    "action_id": 8,
    "action_type": "command",
    "type": "view",
    "user": "madUnicorn3",
    "title": "Falsa Identidad"
}
```

Adaugă rating 9 pentru sezonul 1 al show-ului The Haunting of Hill House în lista de ratings pentru show-uri ale utilizatorului kindLocust2

```
{
    "action_id": 9,
    "action_type": "command",
    "type": "rating",
    "user": "kindLoust2",
    "title": "The Haunting of Hill House",
    "grade": 9,
    "season": 1
}
```

Queries

Oferă primii 17 actori sortați în ordine crescătoare în funcție de **media** acestora.

```
{
    "action_id": 16,
    "action_type": "query",
    "object_type": "actors",
```

```
"number": 17,

"filters": {

    "year": null,
    "genre": null,
    "words": null,
    "awards": null
},
    "sort_type": "asc",
    "criteria": "average"
}
```

Oferă o listă cu actorii ce au câștigat premiile BEST_PERFORMANCE și BEST_SUPPORTING_ACTOR sortate în ordine descrescătoare.

```
{
    "action_id": 1,
    "action_type": "query",
    "object_type": "actors",
    "number": null,
    "filters": {
        "year": null,
        "genre": null,
        "words": null,
        "awards": [
        "BEST_PERFORMANCE",
        "BEST_SUPPORTING_ACTOR",
    ]
},
    "sort_type": "desc",
    "criteria": "awards"
}
```

Oferă o listă cu actorii ce au în descriere cuvintele cheie actress și producer sortați în ordine crescătoare.

Întoarce o listă cu primele 6 filme ce sunt din anul 2019 și au genul Action sortate descrescător după raiting.

```
{
    "action_id": 5,
    "action_type": "query",
    "object_type": "movies",
    "number": 6,
    "filters": {
        "year": "2019",
        "genre": "Action",
        "words": null,
        "awards": null
    },
    "sort_type": "desc",
    "criteria": "ratings"
}
```

Întoarce o listă cu primele 9 **filme** favorite din anul 1994 cu genul Romance sortate descrescător după numărul de apariții în lista de filme **favorite** ale utilizatorilor.

```
{
    "action_id": 1,
    "action_type": "query",
    "object_type": "movies",
    "number": 9,
    "filters": {
        "year": "1994",
        "genre: "Romance",
        "words": null,
        "awards": null
    },
    "sort_type": "desc",
    "criteria": "favorite"
}
```

 \hat{I} ntoarce o listă cu primele 8 **filme** din anul 2017 cu genul Comedy sortate crescător după **lungimea** lor.

```
{
    "action_id": 1,
    "action_type": "query",
    "object_type": "movies",
    "number": 8,
    "filters": {
        "year": "2017",
        "genre: "Comedy",
        "words": null,
        "awards": null
    },
    "sort_type": "asc",
    "criteria": "longest"
}
```

Întoarce o listă cu primele 7 filme din anul 2017 cu genul Drama sortate descrescător după numărul de vizualizări.

```
{
    "action_id": 1,
    "action_type": "query",
    "object_type": "movies",
    "number": 7,
    "filters": {
        "year": "2017",
        "genre": "Drama",
        "words": null,
        "awards": null
    },
    "sort_type": "desc",
    "criteria": "most_viewed"
}
```

Întoarce o listă cu primii 10 utilizatori sortați crescător după numărul de ratings pe care le-au dat.

```
{
    "action_id": 10,
    "action_type": "query",
    "object_type": "users",
    "number": 10,
    "sort_type": "asc",
    "criteria": "num_ratings"
}
```

Recomandări

Întoarce primul video nevăzut de utilizatorul lyingRice4.

```
{
    "action_id": 1,
    "action_type": "Pecommendation",
    "type": "standard",
    "username": "lyingRice4"
}
```

Întoarce cel mai bun video nevizualizat de utilizatorul solidEagle6.

```
{
    "action_id": 10,
    "action_type": "recommendation",
    "type": "best_unseen",
    "username": "solidEagle6"
}
```

Întoarce video-ul cel mai vizionat din cel mai popular gen pentru utilizatorul culturedCurlew5.

```
{
    "action_id": 10,
    "action_type": "recommendation",
    "type": "popular",
    "username": "culturedCurlew5"
}
```

Întoarce filmul care e cel mai des întâlnit în lista de favorite pentru utilizatorul aboardMackerel5.

```
{
    "action_id": 10,
    "action_type": "recommendation",
    "type": "favorite",
    "username": "aboardMackere15"
}
```

Întoarce o listă cu toate filmele nevăzute de utilizatorul finickyZebra8 din genul Action & Adventure.

```
{
    "action_id": 10,
    "action_type": "recommendation",
    "type": "search",
    "username": "finickyZebra8",
    "genre": "Action & Adventure"
}
```

Diverse detalii

- Rating e un double. Folosiți Double.compare pt comparare
- Se vor realiza obiecte custom pentru fiecare entitate necesară, toate datele fiind parsate de clasele ce se regăsesc în pachetul fileio. (ex. ActionInputData)
- Am folosit termenul "lista de " pentru filmele vizualizate, favorite etc. Este la latitudinea voastra însa ce structură de date alegeţi sa folosiţi pentru a
 ţine aceste date. Mai multe detalii despre structurile de date din Java găsiţi în laboratorul Colectii

Rulare

Rularea temei se va realiza exclusiv prin intermediul clasei Main, de acolo fiind apelat și checkstyle-ul. Toate testele se regăsesc în directorul **test_db** din cadrul scheletului temei.

Evaluare

Punctajul constă din:

- 80p implementare trecerea testelor
- 10p coding style (vezi checkstyle)
- 5p README clar, concis, explicații axate pe design (flow, interacțiuni)
- 5p folosire git pentru versionarea temei

Pe pagina <u>Indicații pentru teme</u> găsiți indicații despre scrierea readme-ului și depunctările generale pentru teme

Depunctarile pentru **designul și organizarea codului** se vor scădea din punctajul testelor. Dacă vor apărea depunctari specifice temei în momentul evaluării, nemenționate pe pagina cu depunctări generale, ele se vor încadra în limitele de maxim 15 pentru design, 5p pentru readme. Dacă tema nu respecta cerințele, sau are zero design OOP atunci se pot face depunctari suplimentare.

Folosirea git pentru versionare va fi verificata din folderul .git pe care trebuie să îl includeți în arhiva temei. Punctajul se va acorda dacă ați făcut minim 3 commit-uri relevante și cu mesaj sugestiv.

Teste temei au punctaj diferentiat pe dificultatea lor:

- 21 teste de tip comanda unica 2p fiecare
- 5 teste de fail 4 au 2p, 1 are 3p
- 9 teste complexe 3p fiecare

Bonusuri: La evaluare, putem oferi bonusuri pentru design foarte bun, cod bine documentat dar și pentru diverse elemente suplimentare alese de voi.

Temele vor fi testate împotriva plagiatului. Orice tentativă de copiere va duce la **anularea punctajului** de pe parcursul semestrului și **repetarea materiei** atât pentru sursă(e) cât și pentru destinație(ii), fără excepție.

Checkstyle

Unul din obiectivele temei este învățarea respectării code-style-ului limbajului pe care îl folosiți. Aceste convenții (de exemplu cum numiți fișierele, clasele, variabilele, cum indentați) sunt verificate pentru temă de către tool-ul checkstyle [https://checkstyle.sourceforge.io/].

Pe pagina de <u>Recomandări cod</u> găsiți câteva exemple de coding style.

Dacă numărul de erori depistate de checkstyle depășește 30, atunci punctele pentru coding-style nu vor fi acordate. Dacă punctajul este negativ, acesta se trunchiază la 0.

Exemple:

- punctaj_total = 100 și nr_erori = 200 \Rightarrow nota_finala = 80
- punctaj_total = 100 și nr_erori = 29 ⇒ nota_finala = 100
- punctaj_total = 80 și nr_erori = 30 ⇒ nota_finala = 80
- punctaj_total = 80 și nr_erori = 31 ⇒ nota_finala = 60

Upload temă

Arhiva pe care o veţi urca pe VMChecker [https://vmchecker.cs.pub.ro/ui/#POO] va trebui să conţină în directorul rădăcină:

- fişierul README
- folder-ul src cu pachetele și cu fișierele .java
- folderul .git

Resurse și linkuri utile

- Schelet de cod [https://github.com/oop-pub/teme/tree/tema1-2020/teme/tema1/Tema-POO-2020]
- Indicaţii pentru teme
- Recomandări coding style & javadoc

poo-ca-cd/teme/tema.1605200431.txt.gz · Last modified: 2020/11/12 19:00 by rares_stefan.epure