

# Especificación de Requerimientos de Software MERCADEOUCAB

## Empresa B:

Grupo 4:

Fernández, Alexandra Ortiz, Carlos Spinetti, Gregg

Grupo 7:

Di Cristofaro, Emanuel Figueroa, Valentina



# **Tabla de Contenidos**

E	specificaciones de Casos de Uso	6
	UC1 - Iniciar sesión	6
	UC2 – Recuperar clave	6
	UC3 – Registrar encuestado	7
	UC4 – Gestionar usuario	8
	UC5 – Crear usuario	8
	UC6 – Modificar usuario	9
	UC7 – Eliminar usuario	9
	UC8 – Consultar usuario	10
	UC9 – Gestionar solicitud	10
	UC10 – Crear solicitud	11
	UC11 – Modificar solicitud	11
	UC12 – Eliminar usuario	12
	UC13 – Consultar solicitud	12
	UC14 – Gestionar categoría	13
	UC15 – Crear categoría	13
	UC16 – Modificar categoría	13
	UC17 – Eliminar categoría	14
	UC18 – Consultar categoría	15
	UC19 – Gestionar subcategoría	15
	UC20 – Crear subcategoría	15
	UC21 – Modificar subcategoría	16
	UC22 – Eliminar subcategoría	16
	UC23 – Consultar subcategoría	17
	UC24 – Gestionar marca	17
	UC25 – Crear marca	18
	UC26 – Modificar marca	18
	UC27 – Eliminar marca	19
	UC28 – Consultar marca	19
	UC29 – Gestionar tipo	20
	UC30 – Crear tipo	20



UC31 – Modificar tipo	21
UC32 – Eliminar tipo	21
UC33 – Consultar tipo	22
UC34 – Gestionar presentación	22
UC35 – Crear presentación	23
UC36 – Modificar presentación	23
UC37 – Eliminar presentación	24
UC38 – Consultar presentación	24
UC39 – Gestionar pregunta	25
UC40 – Crear pregunta	25
UC41 – Modificar pregunta	26
UC42 – Eliminar pregunta	26
UC43 – Consultar pregunta	27
UC44 – Gestionar estudio	27
UC45 – Crear estudio	27
UC46 – Modificar estudio	28
UC47 – Eliminar estudio	29
UC48 – Consultar estudio	29
UC49 – Consultar estudios solicitados	30
Diagrama de Casos de Uso	31
Diagramas de Actividades de los Casos de Uso	32
UC2 – Recuperar clave	32
UC3 – Registrar encuestado	33
UC4 – Gestionar usuario	34
UC5 – Crear usuario	35
UC6 – Modificar usuario	36
UC7 – Eliminar usuario	37
UC8 – Consultar usuario	38
UC14 – Gestionar categoría	39
UC15 – Crear categoría	40
UC16 – Modificar categoría	41
UC17 – Eliminar categoría	42
UC18 – Consultar categoría	43



	UC19 – Gestionar subcategoría	44
	UC20 – Crear subcategoría	45
	UC21 – Modificar subcategoría	46
	UC22 – Eliminar subcategoría	47
	UC23 – Consultar subcategoría	48
	UC24 – Gestionar marca	49
	UC25 – Crear marca	50
	UC26 – Modificar marca	51
	UC27 – Eliminar marca	52
	UC28 – Consultar marca	53
	UC29 – Gestionar tipo	54
	UC30 – Crear tipo	55
	UC31 – Modificar tipo	56
	UC32 – Eliminar tipo	57
	UC33 – Consultar tipo	58
	UC34 – Gestionar presentación	59
	UC35 – Crear presentación	60
	UC36 – Modificar presentación	61
	UC37 – Eliminar presentación	62
	UC38 – Consultar presentación	63
	UC39 – Gestionar pregunta	64
	UC40 – Crear pregunta	65
	UC41 – Modificar pregunta	66
	UC42 – Eliminar pregunta	67
	UC43 – Consultar pregunta	68
	UC44 – Gestionar estudio	69
	UC45 – Crear estudio	70
	UC46 – Modificar estudio	71
	UC47 – Eliminar estudio	72
	UC48 – Consultar estudio	73
D	piagrama de Clases	74
	Paquete ucab.dsw.accesodatos	74
	Paquete ucab.dsw.dtos:	75



	Paquete ucab.dsw.entidades:	76
	Paquete ucab.dsw.excepciones:	76
	Paquete ucab.dsw.directorioactivo	77
	Paquete ucab.dsw.jwt	77
	Paquete ucab.dsw.response	78
	Paquete ucab.dsw.servicio	79
D	iagrama de Entidad - Relación	80



# Especificaciones de Casos de Uso

## UC1 - Iniciar sesión

<b>Descripción:</b> El sistema de MercadeoUCAB posee un módulo de validación de usuario/correo		
y contraseña para ingresar al mismo.		
Requerimiento: Usuario		
<b>Precondición:</b> El sistema debe estar conectado al directorio activo.		
El usuario debe estar registrado en el directorio		
Flujo básico:		
ACTOR	SISTEMA	
1) Rellena los campos		
2) Selecciona el botón de iniciar sesión	3) Valida que los datos introducidos sean	
	correspondientes a la base de datos del	
	directorio activo.	
	4) Muestra la interfaz de inicio del sistema	
Flujos alternos:		
Flujo alterno al paso 3		
ACTOR	SISTEMA	
	3.1) Muestra mensaje de error: "Los datos	
	ingresados Usuario/Contraseña ingresados son	
	incorrectos"	
3.2) Confirmación del mensaje	3.3) Regresa al paso 2	
Flujo alterno: Cierra ventana		
ACTOR	SISTEMA	
5.1) Cierra la ventana	5.2) Cierra la interfaz de "Iniciar sesión"	

## UC2 – Recuperar clave

Descripción: El sistema de MercadeoUCAB posee un módulo, para que en caso de que un		
usuario olvide su contraseña tenga la opción de recuperar la misma.		
Requerimiento: Usuario		
Precondición: El sistema debe estar conectado al directorio activo.		
Flujo básico:		
ACTOR	SISTEMA	
1) Inicia como un extend del caso de uso		
"Iniciar sesión"		
2) Rellena los campos con su usuario y correo	3) Valida que los datos introducidos sean	
	correspondientes a la base de datos del	
	directorio activo.	
	4) Muestra la interfaz de modificación de	
	contraseña	
5) Rellena los campos con la nueva contraseña.		



Escuela de Ingenieria informatica	
6) Acciona el botón de guardar cambios	7) Guarda los cambios en el directorio activo.
Flujos alternos:	
Flujo alterno al paso 3	
ACTOR	SISTEMA
	3.1) Muestra mensaje de error: "El usuario
	ingresado no se encuentra registrado en el
	sistema"
3.2) Confirmación del mensaje	3.3) Regresa al paso 2
Flujo alterno al paso 5	
	5.1) Muestra mensaje de error: "Las
	contraseñas no coinciden"
5.2) Confirmación del mensaje	5.3) Regresa al paso 5
Flujo alterno: Cierra ventana	
ACTOR	SISTEMA
8) Cierra la ventana	8.1) Cierra la interfaz de "Recuperar clave"

# UC3 – Registrar encuestado

<b>Descripción:</b> El sistema de MercadeoUCAB p	osee un módulo para que un usuario se registre	
como encuestado.		
Requerimiento:		
Precondición: El sistema debe estar conectado	al directorio activo.	
Flujo básico:		
ACTOR	SISTEMA	
1) Inicia como un extend del caso de uso Iniciar		
Sesión.		
2) Rellena todos los campos solicitados.	3) Valida los datos ingresados.	
	4) Muestra mensaje: "Registro realizado	
	exitosamente".	
5) Confirmación del mensaje		
Flujos alternos:		
Flujo alterno al paso 3		
ACTOR	SISTEMA	
	4.1) Muestra mensaje de error: "Los datos	
	ingresados son inválidos, verifíquelos".	
4.2) Confirmación del mensaje.	4.3) Regresa al paso 2.	
Flujo alterno: Cierra ventana.		
ACTOR	SISTEMA	
5.1) Cierra la ventana.	5.2) Cierra la interfaz de "Registrar	
	encuestado".	



#### UC4 - Gestionar usuario

<b>Descripción:</b> El sistema de MercadeoUCAB ofrece al administrador un menú donde podrá llevar		
a cabo la gestión de los usuarios.		
Requerimiento: Administrador		
Precondición: El sistema debe estar conectado al directorio activo		
El usuario debe poseer el rol de administrador		
Flujo básico:		
ACTOR	SISTEMA	
1) Inicia como un extend del caso de uso	2) Muestra la interfaz de "Gestionar usuario"	
"Iniciar sesión"		

## Flujos alternos:

Flujo alterno: Cierra ventana.

ACTOR	SISTEMA
3.1) Cierra la ventana	3.2) Cierra la interfaz de "Gestionar usuario"

## UC5 - Crear usuario

<b>Descripción:</b> El sistema de MercadeoUCAB ofrece al administrador la opción de crear usuarios.		
Requerimiento: Administrador		
<b>Precondición:</b> El sistema debe estar conectado al directorio activo		
El usuario debe poseer el rol de administrador		
Flujo básico:		
ACTOR	SISTEMA	
1) Inicia como un extend del caso de uso		
"Gestionar usuario"		
	2) Muestra la interfaz de "Crear usuario"	
3) Rellena los campos solicitados		
4) Acciona el botón de "Crear usuario"	5) Valida que los datos ingresados sean	
	correctos	
	6) Muestra mensaje "Los cambios se han	
	guardado correctamente"	
7) Confirma el mensaje	8) Guarda los cambios en el directorio activo.	
Flujos alternos:		
Flujo alterno al paso 5		
ACTOR	SISTEMA	
	5.1) Muestra mensaje de error: "El usuario	
	registrado ya se encuentra en el sistema"	
5.2) Confirmación del mensaje	5.3) Regresa al paso 3	
Flujo alterno al paso 5		
	5.1) Muestra mensaje de error: "Error en los	
	datos ingresados"	
5.2) Confirmación del mensaje	5.3) Regresa al paso 3	



Flujo alterno: Cierra ventana	
ACTOR	SISTEMA
9.1) Cierra la ventana	9.2) Cierra la interfaz de "Crear usuario"

#### UC6 – Modificar usuario

OCO – Modificar usuario		
Descripción: El sistema de MercadeoUCAB ofrece al administrador la opción de eliminar		
usuarios.		
Requerimiento: Administrador		
Precondición: El sistema debe estar conectado al directorio activo		
El usuario debe poseer el rol de administrador		
Flujo básico:		
ACTOR	SISTEMA	
1) Inicia como un extend del caso de uso	2) Muestra la interfaz de "Modificar usuario"	
"Gestionar usuario"		
3) Selecciona el usuario a modificar		
4) Rellena los campos solicitados.	5) Valida que los datos ingresados sean	
	correctos	
	6) Muestra mensaje: "Los cambios se han	
	guardado correctamente"	
7) Confirma el mensaje	8) Guarda los cambios en el directorio activo.	
Flujos alternos:		
Flujo alterno al paso 5		
ACTOR	SISTEMA	
	5.1) Muestra mensaje de error: "Error en los	
	datos ingresados"	
5.2) Confirmación del mensaje	5.3) Regresa al paso 3	
Flujo alterno: Cierra ventana		
ACTOR	SISTEMA	
9.1) Cierra la ventana	9.2) Cierra la interfaz de "Modificar usuario"	

## UC7 – Eliminar usuario

<b>Descripción:</b> El sistema de MercadeoUCAB ofrece al administrador la opción de eliminar		
usuarios.		
Requerimiento: Administrador		
Precondición: El sistema debe estar conectado al directorio activo		
El usuario debe poseer el rol de administrador		
Flujo básico:		
ACTOR	SISTEMA	
1) Inicia como un extend del caso de uso	2) Muestra la interfaz de "Eliminar usuario"	
"Gestionar usuario"		
3) Acciona el botón de eliminar en un usuario	4) Muestra mensaje: "Confirme la acción"	
1		
seleccionado.		



	guardado correctamente"
7) Confirma el mensaje	8) Guarda los cambios en el directorio activo.
Flujos alternos:	
Flujo alterno al paso 5	
ACTOR	SISTEMA
5.1) No confirma el mensaje	5.1) Regresa al paso 1
Flujo alterno: Cierra ventana	
ACTOR	SISTEMA
9.1) Cierra la ventana	9.2) Cierra la interfaz de "Eliminar usuario"

## UC8 - Consultar usuario

Descripción: El sistema de MercadeoUCAB ofrece al administrador la opción de consultar		
usuarios.		
Requerimiento: Administrador		
Precondición: El sistema debe estar conectado al directorio activo		
El usuario debe poseer el rol de administrador		
Flujo básico:		
ACTOR	SISTEMA	
1) Inicia como un extend del caso de uso	2) Muestra la interfaz de "Consultar usuario"	
"Gestionar usuario"		
3) Selecciona un usuario a consultar	4) Muestra interfaz con los datos del usuario	
	seleccionado	
Flujos alternos:		
Flujo alterno: Cierra ventana		
ACTOR SISTEMA		
5.1) Cierra la ventana	5.2) Cierra la interfaz de "Consultar usuario"	

## **UC9 – Gestionar solicitud**

<b>Descripción:</b> El sistema de MercadeoUCAB	ofrece al cliente la opción de gestionar las
solicitudes propias.	
Requerimiento: Cliente	
Precondición: El usuario debe poseer el rol de cliente	
Flujo básico:	
ACTOR	SISTEMA
1) Inicia como un extend del caso de uso	2) Muestra la interfaz de "Gestionar solicitud"
"Iniciar sesión"	
Flujos alternos:	
Flujo alterno: Cierra ventana.	
ACTOR	SISTEMA
3.1) Cierra la ventana	3.2) Cierra la interfaz de "Gestionar solicitud"



## UC10 - Crear solicitud

<b>Descripción:</b> El sistema de MercadeoUCAB ofrece al cliente la opción de crear solicitudes.		
Requerimiento: Cliente		
Precondición: El usuario debe poseer el rol de cliente.		
Flujo básico:		
ACTOR	SISTEMA	
1) Inicia como un extend del caso de uso	2) Muestra la interfaz de "Crear solicitud"	
"Gestionar solicitud"		
3) Rellena los campos solicitados		
4) Acciona el botón de "Crear solicitud"	5) Valida que los datos ingresados sean	
	correctos	
	6) Muestra mensaje "Los cambios se han	
	guardado correctamente"	
7) Confirma el mensaje	8) Guarda los cambios en la base de datos	
Flujos alternos:		
Flujo alterno al paso 5		
ACTOR	SISTEMA	
	5.1) Muestra mensaje de error: "Error en los	
	datos ingresados"	
5.2) Confirmación del mensaje	5.3) Regresa al paso 3	
Flujo alterno: Cierra ventana		
ACTOR	SISTEMA	
9.1) Cierra la ventana	9.2) Cierra la interfaz de "Crear usuario"	

## UC11 - Modificar solicitud

<b>Descripción:</b> El sistema de MercadeoUCAB ofrece al cliente la opción de modificar solicitudes.	
Requerimiento: Cliente	
Precondición: El usuario debe poseer el rol de cliente	
Flujo básico:	
ACTOR	SISTEMA
1) Inicia como un extend del caso de uso	
"Gestionar solicitud"	
	2) Muestra la interfaz de "Modificar solicitud"
3) Selecciona la solicitud a modificar	
4) Rellena los campos solicitados.	5) Valida que los datos ingresados sean
	correctos
	6) Muestra mensaje: "Los cambios se han
	guardado correctamente"
7) Confirma el mensaje	8) Guarda los cambios en la base de datos.
Flujos alternos:	
Flujo alterno al paso 5	
ACTOR	SISTEMA
	5.1) Muestra mensaje de error: "Error en los



	datos ingresados"
5.2) Confirmación del mensaje	5.3) Regresa al paso 3
Flujo alterno: Cierra ventana	
ACTOR	SISTEMA
9.1) Cierra la ventana	9.2) Cierra la interfaz de "Modificar solicitud"

## UC12 – Eliminar usuario

<b>Descripción:</b> El sistema de MercadeoUCAB ofrece al administrador la opción de eliminar		
usuarios.		
Requerimiento: Administrador		
Precondición: El usuario debe poseer el rol de cliente		
Flujo básico:		
ACTOR	SISTEMA	
1) Inicia como un extend del caso de uso	2) Muestra la interfaz de "Eliminar solicitud"	
"Gestionar solicitud"		
3) Acciona el botón de eliminar en una	4) Muestra mensaje: "Confirme la acción"	
solicitud determinada.	-	
5) Confirma el mensaje	6) Muestra mensaje: "Los cambios se han	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	guardado correctamente"	
7) Confirma el mensaje	8) Guarda los cambios en la base de datos	
Flujos alternos:		
Flujo alterno al paso 5		
ACTOR	SISTEMA	
5.1) No confirma el mensaje	5.2) Regresa al paso 1	
Flujo alterno: Cierra ventana		
ACTOR	SISTEMA	
9.1) Cierra la ventana	9.2) Cierra la interfaz de "Eliminar solicitud"	

## UC13 – Consultar solicitud

<b>Descripción:</b> El sistema de MercadeoUCAB ofrece al cliente la opción de consultar solicitudes.	
Requerimiento: Cliente	
Precondición: El usuario debe poseer el rol de cliente	
Flujo básico:	
ACTOR	SISTEMA
1) Inicia como un extend del caso de uso	2) Muestra la interfaz de "Consultar
"Gestionar solicitud"	solicitudes"
3) Selecciona una solicitud	4) Muestra interfaz con los datos de la solicitud
	seleccionada
Flujos alternos:	
Flujo alterno: Cierra ventana	
ACTOR	SISTEMA
5.1) Cierra la ventana	5.2) Cierra la interfaz de "Consultar solicitud"



## UC14 - Gestionar categoría

Descripción: El sistema de MercadeoUCAB ofrece al administrador la opción de gestionar las		
diferentes categorías.		
Requerimiento: Administrador		
Precondición: El usuario debe haber iniciado sesión		
El usuario debe poseer el rol de administrador		
Flujo básico:		
ACTOR	SISTEMA	
1) Inicia como un extend del caso de uso	2) Muestra la interfaz de "Gestionar categoría"	
"Iniciar sesión"		
Flujos alternos:		
Flujo alterno: Cierra ventana.		
ACTOR	SISTEMA	
3.1) Cierra la ventana	3.2) Cierra la interfaz de gestionar categoría	

## UC15 – Crear categoría

Descripción: El sistema de MercadeoUCAB ofrece al administrador la opción de crear		
categorías.		
Requerimiento: Administrador	Requerimiento: Administrador	
<b>Precondición:</b> El usuario debe poseer el rol de	administrador.	
Flujo básico:		
ACTOR	SISTEMA	
1) Inicia como un extend del caso de uso	2) Muestra la interfaz de "Crear categoría"	
"Gestionar categoría"		
3) Rellena los campos solicitados		
4) Acciona el botón de "Crear categoría"	5) Valida que los datos ingresados sean	
	correctos	
	6) Muestra mensaje "Los cambios se han	
	guardado correctamente"	
7) Confirma el mensaje	8) Guarda los cambios en la base de datos	
Flujos alternos:		
Flujo alterno al paso 5		
ACTOR	SISTEMA	
	5.1) Muestra mensaje de error: "Error en los	
	datos ingresados"	
5.2) Confirmación del mensaje	5.3) Regresa al paso 3	
Flujo alterno: Cierra ventana		
ACTOR	SISTEMA	
9.1) Cierra la ventana	9.2) Cierra la interfaz de "Crear categoría"	

## UC16 - Modificar categoría

Descripción: El sistema de MercadeoUCAB ofrece al administrador la opción de modificar



categorías.		
Requerimiento: Administrador		
Precondición: El usuario debe poseer el rol de administrador		
Flujo básico:		
ACTOR	SISTEMA	
1) Inicia como un extend del caso de uso	2) Muestra la interfaz de "Modificar categoría"	
"Gestionar categoría"		
3) Selecciona la categoría a modificar		
4) Rellena los campos solicitados.	5) Valida que los datos ingresados sean	
	correctos	
	6) Muestra mensaje: "Los cambios se han	
	guardado correctamente"	
7) Confirma el mensaje	8) Guarda los cambios en la base de datos.	
Flujos alternos:		
Flujo alterno al paso 5		
ACTOR	SISTEMA	
	5.1) Muestra mensaje de error: "Error en los	
	datos ingresados"	
5.2) Confirmación del mensaje	5.3) Regresa al paso 3	
Flujo alterno: Cierra ventana		
ACTOR	SISTEMA	
9.1) Cierra la ventana	9.2) Cierra la interfaz de "Modificar categoría"	

# UC17 – Eliminar categoría

Descripción: El sistema de MercadeoUCAB ofrece al administrador la opción de eliminar		
categorías.		
Requerimiento: Administrador		
Precondición: El usuario debe poseer el rol de administrador		
Flujo básico:		
ACTOR	SISTEMA	
1) Inicia como un extend del caso de uso	2) Muestra la interfaz de "Eliminar categoría"	
"Gestionar categoría"		
3) Acciona el botón de eliminar en una	4) Muestra mensaje: "Confirme la acción"	
categoría determinada.		
5) Confirma el mensaje	6) Muestra mensaje: "Los cambios se han	
	guardado correctamente"	
7) Confirma el mensaje	8) Guarda los cambios en la base de datos	
Flujos alternos:		
Flujo alterno al paso 5		
ACTOR	SISTEMA	
5.1) No confirma el mensaje	5.1) Regresa al paso 1	
Flujo alterno: Cierra ventana		
ACTOR	SISTEMA	
9.1) Cierra la ventana	9.2) Cierra la interfaz de "Eliminar categoría"	



## UC18 - Consultar categoría

<b>Descripción:</b> El sistema de MercadeoUCAB ofrece al administrador la opción de consultar las	
diferentes categorías.	
Requerimiento: Administrador	
Precondición: El usuario debe poseer el rol de administrador	
Flujo básico:	
ACTOR	SISTEMA
1) Inicia como un extend del caso de uso	2) Muestra la interfaz de "Consultar categoría"
"Gestionar categoría"	
3) Selecciona una categoría	4) Muestra interfaz con los datos de la
	categoría seleccionada
Flujos alternos:	
Flujo alterno: Cierra ventana	
ACTOR	SISTEMA
5.1) Cierra la ventana	5.2) Cierra la interfaz de "Consultar categoría"

# UC19 – Gestionar subcategoría

Descripción: El sistema de MercadeoUCAB ofrece al administrador la opción de gestionar las	
diferentes subcategorías de una categoría.	
Requerimiento: Administrador	
Precondición: El usuario debe haber iniciado sesión	
El usuario debe poseer el rol de administrador	
Flujo básico:	
ACTOR	SISTEMA
1) Inicia como un include del caso de uso	2) Muestra la interfaz de "Gestionar
"Consultar categoría"	subcategoría"
Flujos alternos:	
Flujo alterno: Cierra ventana.	
ACTOR	SISTEMA
3.1) Cierra la ventana	3.2) Cierra la interfaz de gestionar subcategoría

# UC20 – Crear subcategoría

Descripción: El sistema de MercadeoUCAE	ofrece al administrador la opción de crear
subcategorías.	
Requerimiento: Administrador	
Precondición: El usuario debe poseer el rol de administrador.	
Flujo básico:	
ACTOR	SISTEMA
ACTOR  1) Inicia como un extend del caso de uso	SISTEMA  2) Muestra la interfaz de "Crear subcategoría"
1) Inicia como un extend del caso de uso	



	correctos
	6) Muestra mensaje "Los cambios se han
	guardado correctamente"
7) Confirma el mensaje	8) Guarda los cambios en la base de datos
Flujos alternos:	
Flujo alterno al paso 5	
ACTOR	SISTEMA
	5.1) Muestra mensaje de error: "Error en los
	datos ingresados"
5.2) Confirmación del mensaje	5.3) Regresa al paso 3
Flujo alterno: Cierra ventana	
ACTOR	SISTEMA
9.1) Cierra la ventana	9.2) Cierra la interfaz de "Crear subcategoría"

# UC21 – Modificar subcategoría

Descripción: El sistema de MercadeoUCAB ofrece al administrador la opción de modificar	
subcategorías.	
Requerimiento: Administrador	
Precondición: El usuario debe poseer el rol de administrador	
Flujo básico:	
ACTOR	SISTEMA
1) Inicia como un extend del caso de uso	2) Muestra la interfaz de "Modificar
"Gestionar subcategoría"	subcategoría"
3) Selecciona la subcategoría a modificar	
4) Rellena los campos solicitados.	5) Valida que los datos ingresados sean
	correctos
	6) Muestra mensaje: "Los cambios se han
	guardado correctamente"
7) Confirma el mensaje	8) Guarda los cambios en la base de datos.
Flujos alternos:	
Flujo alterno al paso 5	
ACTOR	SISTEMA
	5.1) Muestra mensaje de error: "Error en los
	datos ingresados"
5.2) Confirmación del mensaje	5.3) Regresa al paso 3
Flujo alterno: Cierra ventana	
ACTOR	SISTEMA
9.1) Cierra la ventana	9.2) Cierra la interfaz de "Modificar
	subcategoría"

# UC22 – Eliminar subcategoría

**Descripción:** El sistema de MercadeoUCAB ofrece al administrador la opción de eliminar subcategorías.



Escuela de Ingeniería Informática	
Requerimiento: Administrador	
Precondición: El usuario debe poseer el rol de administrador	
Flujo básico:	
ACTOR	SISTEMA
1) Inicia como un extend del caso de uso	2) Muestra la interfaz de "Eliminar
"Gestionar subcategoría"	subcategoría"
3) Acciona el botón de eliminar en una	4) Muestra mensaje: "Confirme la acción"
subcategoría determinada.	
5) Confirma el mensaje	6) Muestra mensaje: "Los cambios se han
	guardado correctamente"
7) Confirma el mensaje	8) Guarda los cambios en la base de datos
Flujos alternos:	
Flujo alterno al paso 5	
ACTOR	SISTEMA
5.1) No confirma el mensaje	5.2) Regresa al paso 1
Flujo alterno: Cierra ventana	
ACTOR	SISTEMA
9.1) Cierra la ventana	9.2) Cierra la interfaz de "Eliminar
	subcategoría"

## UC23 - Consultar subcategoría

Descripción: El sistema de MercadeoUCAB ofrece al administrador la opción de consultar las	
diferentes subcategorías.	
Requerimiento: Administrador	
Precondición: El usuario debe poseer el rol de administrador	
Flujo básico:	
ACTOR	SISTEMA
1) Inicia como un extend del caso de uso	2) Muestra la interfaz de "Consultar
"Gestionar subcategoría"	subcategoría"
3) Selecciona una categoría	4) Muestra interfaz con los datos de la
	subcategoría seleccionada
Flujos alternos:	
Flujo alterno: Cierra ventana	
ACTOR	SISTEMA
5.1) Cierra la ventana	5.2) Cierra la interfaz de "Consultar
	subcategoría"

## UC24 - Gestionar marca

<b>Descripción:</b> El sistema de MercadeoUCAB ofrece al administrador la opción de gestionar las
diferentes marcas.
Requerimiento: Administrador

Precondición: El usuario debe haber iniciado sesión

El usuario debe poseer el rol de administrador



Flujo básico:	
ACTOR	SISTEMA
1) Inicia como un extend del caso de uso	2) Muestra la interfaz de "Gestionar marca"
"Iniciar sesión"	
Flujos alternos:	
Flujo alterno: Cierra ventana.	
ACTOR	SISTEMA
3.1) Cierra la ventana	3.2) Cierra la interfaz de gestionar marca

# UC25 – Crear marca

<b>Descripción:</b> El sistema de MercadeoUCAB ofrece al administrador la opción de crear marcas.		
Requerimiento: Administrador		
Precondición: El usuario debe poseer el rol de administrador.		
Flujo básico:		
ACTOR	SISTEMA	
1) Inicia como un extend del caso de uso	2) Muestra la interfaz de "Crear marca"	
"Gestionar marca"		
3) Rellena los campos solicitados		
4) Acciona el botón de "Crear marca"	5) Valida que los datos ingresados sean	
	correctos	
	6) Muestra mensaje "Los cambios se han	
	guardado correctamente"	
7) Confirma el mensaje	8) Guarda los cambios en la base de datos	
Flujos alternos:		
Flujo alterno al paso 5		
	5.1) Muestra mensaje de error: "Error en los	
	datos ingresados"	
5.2) Confirmación del mensaje	5.3) Regresa al paso 3	
Flujo alterno: Cierra ventana		
ACTOR	SISTEMA	
9.1) Cierra la ventana	9.2) Cierra la interfaz de "Crear marca"	

## UC26 - Modificar marca

<b>Descripción:</b> El sistema de MercadeoUCAB ofrece al administrador la opción de modificar	
marcas.	
Requerimiento: Administrador	
Precondición: El usuario debe poseer el rol de administrador	
Flujo básico:	
ACTOR	SISTEMA
1) Inicia como un extend del caso de uso	2) Muestra la interfaz de "Modificar marca"
"Gestionar marca"	
3) Selecciona la marca a modificar	



200000 00 1130110110 111011000	
	correctos
	6) Muestra mensaje: "Los cambios se han
	guardado correctamente"
7) Confirma el mensaje	8) Guarda los cambios en la base de datos.
Flujos alternos:	
Flujo alterno al paso 5	
ACTOR	SISTEMA
	5.1) Muestra mensaje de error: "Error en los
	datos ingresados"
5.2) Confirmación del mensaje	5.3) Regresa al paso 3
Flujo alterno: Cierra ventana	·
ACTOR	SISTEMA
9.1) Cierra la ventana	9.2) Cierra la interfaz de "Modificar marca"

## UC27 – Eliminar marca

Description El sistema de Massada HCAD		
-	ofrece al administrador la opción de eliminar	
marcas.		
Requerimiento: Administrador		
Precondición: El usuario debe poseer el rol de administrador		
Flujo básico:		
ACTOR	SISTEMA	
1) Inicia como un extend del caso de uso	2) Muestra la interfaz de "Eliminar marca"	
"Gestionar marca"		
3) Acciona el botón de eliminar en una marca	4) Muestra mensaje: "Confirme la acción"	
determinada.		
5) Confirma el mensaje	6) Muestra mensaje: "Los cambios se han	
	guardado correctamente"	
7) Confirma el mensaje	8) Guarda los cambios en la base de datos	
Flujos alternos:		
Flujo alterno al paso 5		
ACTOR	SISTEMA	
5.1) No confirma el mensaje	5.1) Regresa al paso 1	
Flujo alterno: Cierra ventana		
ACTOR	SISTEMA	
9.1) Cierra la ventana	9.2) Cierra la interfaz de "Eliminar marca"	

## UC28 - Consultar marca

<b>Descripción:</b> El sistema de MercadeoUCAB ofrece al administrador la opción de consultar las		
diferentes marcas.		
Requerimiento: Cliente		
<b>Precondición:</b> El usuario debe poseer el rol de cliente		



Flujo básico:	
ACTOR	SISTEMA
1) Inicia como un extend del caso de uso	2) Muestra la interfaz de "Consultar marca"
"Gestionar marca"	
3) Selecciona una categoría	4) Muestra interfaz con los datos de la marca
	seleccionada
Flujos alternos:	
Flujo alterno: Cierra ventana	
ACTOR	SISTEMA
5.1) Cierra la ventana	5.2) Cierra la interfaz de "Consultar marca"

# UC29 – Gestionar tipo

Descripción. El sistema de Manadas IICAD afraca el administrador la conión de castionen los		
<b>Descripción:</b> El sistema de MercadeoUCAB ofrece al administrador la opción de gestionar los		
diferentes tipos.		
Requerimiento: Administrador		
Precondición: El usuario debe haber iniciado sesión		
El usuario debe poseer el rol de administrador		
Flujo básico:		
ACTOR	SISTEMA	
1) Inicia como un extend del caso de uso	2) Muestra la interfaz de "Gestionar tipo"	
"Iniciar sesión"		
Flujos alternos:		
Flujo alterno: Cierra ventana.		
ACTOR	SISTEMA	
3.1) Cierra la ventana	3.2) Cierra la interfaz de "Gestionar tipo"	

# UC30 - Crear tipo

<b>Descripción:</b> El sistema de MercadeoUCAB ofrece al administrador la opción de crear tipos de	
producto.	
Requerimiento: Administrador	
Precondición: El usuario debe poseer el rol de administrador.	
Flujo básico:	
ACTOR	SISTEMA
1) Inicia como un extend del caso de uso	2) Muestra la interfaz de "Crear tipo"
"Gestionar tipo"	
3) Rellena los campos solicitados	
4) Acciona el botón de "Crear tipo"	5) Valida que los datos ingresados sean
	correctos
	6) Muestra mensaje "Los cambios se han
	guardado correctamente"
7) Confirma el mensaje	8) Guarda los cambios en la base de datos
Flujos alternos:	
Flujo alterno al paso 5	



ACTOR	SISTEMA
	5.1) Muestra mensaje de error: "Error en los
	datos ingresados"
5.2) Confirmación del mensaje	5.3) Regresa al paso 3
Flujo alterno: Cierra ventana	
ACTOR	SISTEMA
9.1) Cierra la ventana	9.2) Cierra la interfaz de "Crear tipo"

# UC31 – Modificar tipo

<b>Descripción:</b> El sistema de MercadeoUCAB ofrece al administrador la opción de modificar los		
tipos de producto.	1	
Requerimiento: Administrador		
<b>Precondición:</b> El usuario debe poseer el rol de administrador		
Flujo básico:		
ACTOR	SISTEMA	
1) Inicia como un extend del caso de uso	2) Muestra la interfaz de "Modificar tipo"	
"Gestionar tipo"		
3) Selecciona el tipo a modificar		
4) Rellena los campos solicitados.	5) Valida que los datos ingresados sean	
	correctos	
	6) Muestra mensaje: "Los cambios se han	
	guardado correctamente"	
7) Confirma el mensaje	8) Guarda los cambios en la base de datos.	
Flujos alternos:		
Flujo alterno al paso 5		
ACTOR	SISTEMA	
	5.1) Muestra mensaje de error: "Error en los	
	datos ingresados"	
5.2) Confirmación del mensaje	5.3) Regresa al paso 3	
Flujo alterno: Cierra ventana		
ACTOR	SISTEMA	
9.1) Cierra la ventana	9.2) Cierra la interfaz de "Modificar tipo"	

# UC32 – Eliminar tipo

<b>Descripción:</b> El sistema de MercadeoUCAB ofrece al administrador la opción de eliminar tipos		
de producto.		
Requerimiento: Administrador		
Precondición: El usuario debe poseer el rol de administrador		
Flujo básico:		
ACTOR	SISTEMA	
1) Inicia como un extend del caso de uso	2) Muestra la interfaz de "Eliminar tipo"	
"Gestionar tipo"		
3) Acciona el botón de eliminar en un tipo de	4) Muestra mensaje: "Confirme la acción"	



producto determinado.	
5) Confirma el mensaje	6) Muestra mensaje: "Los cambios se han
	guardado correctamente"
7) Confirma el mensaje	8) Guarda los cambios en la base de datos
Flujos alternos:	
Flujo alterno al paso 5	
ACTOR	SISTEMA
5.1) No confirma el mensaje	5.1) Regresa al paso 1
Flujo alterno: Cierra ventana	
ACTOR	SISTEMA
9.1) Cierra la ventana	9.2) Cierra la interfaz de "Eliminar tipo"

# UC33 – Consultar tipo

<b>Descripción:</b> El sistema de MercadeoUCAB ofrece al administrador la opción de consultar las		
diferentes marcas.		
Requerimiento: Administrador		
Precondición: El usuario debe poseer el rol de administrador		
Flujo básico:		
ACTOR	SISTEMA	
1) Inicia como un extend del caso de uso	2) Muestra la interfaz de "Consultar marca"	
"Gestionar tipo"		
3) Selecciona una categoría	4) Muestra interfaz con los datos de la marca	
	seleccionada	
Flujos alternos:		
Flujo alterno: Cierra ventana		
ACTOR	SISTEMA	
5.1) Cierra la ventana	5.2) Cierra la interfaz de "Consultar marca"	

# UC34 – Gestionar presentación

Descripción: El sistema de MercadeoUCAB ofrece al administrador la opción de gestionar las		
diferentes presentaciones.		
Requerimiento: Administrador		
Precondición: El usuario debe haber iniciado sesión		
El usuario debe poseer el rol de administrador		
Flujo básico:		
ACTOR	SISTEMA	
1) Inicia como un extend del caso de uso	2) Muestra la interfaz de "Gestionar	
"Iniciar sesión"	presentación"	
Flujos alternos:		
Flujo alterno: Cierra ventana.		
ACTOR	SISTEMA	
3.1) Cierra la ventana	3.2) Cierra la interfaz de gestionar presentación	



# UC35 – Crear presentación

Descripción: El sistema de MercadeoUCAB ofrece al administrador la opción de crear		
presentaciones.		
Requerimiento: Administrador		
<b>Precondición:</b> El usuario debe poseer el rol de administrador.		
Flujo básico:		
ACTOR	SISTEMA	
1) Inicia como un extend del caso de uso	2) Muestra la interfaz de "Crear presentación"	
"Gestionar presentación"		
3) Rellena los campos solicitados		
4) Acciona el botón de "Crear presentación"	5) Valida que los datos ingresados sean	
	correctos	
	6) Muestra mensaje "Los cambios se han	
	guardado correctamente"	
7) Confirma el mensaje	8) Guarda los cambios en la base de datos	
Flujos alternos:		
Flujo alterno al paso 5		
ACTOR	SISTEMA	
	5.1) Muestra mensaje de error: "Error en los	
	datos ingresados"	
5.2) Confirmación del mensaje	5.3) Regresa al paso 3	
Flujo alterno: Cierra ventana		
ACTOR	SISTEMA	
9.1) Cierra la ventana	9.2) Cierra la interfaz de "Crear presentación"	

# UC36 – Modificar presentación

Descripción: El sistema de MercadeoUCAB ofrece al administrador la opción de modificar	
presentaciones.	
Requerimiento: Administrador	
Precondición: El usuario debe poseer el rol de administrador	
Flujo básico:	
ACTOR	SISTEMA
1) Inicia como un extend del caso de uso	2) Muestra la interfaz de "Modificar
"Gestionar presentación"	presentación"
3) Selecciona la presentación a modificar	
4) Rellena los campos solicitados.	5) Valida que los datos ingresados sean
	correctos
	6) Muestra mensaje: "Los cambios se han
	guardado correctamente"
7) Confirma el mensaje	8) Guarda los cambios en la base de datos.
Flujos alternos:	
Flujo alterno al paso 5	
ACTOR	SISTEMA
	5.1) Muestra mensaje de error: "Error en los



	datos ingresados"
5.2) Confirmación del mensaje	5.3) Regresa al paso 3
Flujo alterno: Cierra ventana	
ACTOR	SISTEMA
9.1) Cierra la ventana	9.2) Cierra la interfaz de "Modificar
	presentación"

## UC37 – Eliminar presentación

**Descripción:** El sistema de MercadeoUCAB ofrece al administrador la opción de eliminar presentaciones.

presentaciones.	
Requerimiento: Administrador	
<b>Precondición:</b> El usuario debe poseer el rol de	administrador
Flujo básico:	
ACTOR	SISTEMA
1) Inicia como un extend del caso de uso	2) Muestra la interfaz de "Eliminar
"Gestionar presentación"	presentación"
3) Acciona el botón de eliminar en una	4) Muestra mensaje: "Confirme la acción"
presentación determinada.	
5) Confirma el mensaje	6) Muestra mensaje: "Los cambios se han
	guardado correctamente"
7) Confirma el mensaje	8) Guarda los cambios en la base de datos
Flujos alternos:	
Flujo alterno al paso 5	
ACTOR	SISTEMA
5.1) No confirma el mensaje	5.1) Regresa al paso 1
Flujo alterno: Cierra ventana	
ACTOR	SISTEMA
9.1) Cierra la ventana	9.2) Cierra la interfaz de "Eliminar
	presentación"

# UC38 – Consultar presentación

<b>Descripción:</b> El sistema de MercadeoUCAB ofrece al administrador la opción de consultar las	
diferentes presentaciones.	
Requerimiento: Administrador	
Precondición: El usuario debe poseer el rol de administrador	
Flujo básico:	
ACTOR	SISTEMA
1) Inicia como un extend del caso de uso	2) Muestra la interfaz de "Consultar
"Gestionar presentación"	presentación"
3) Selecciona una presentación	4) Muestra interfaz con los datos de la
	presentación seleccionada



Flujos alternos:	
Flujo alterno: Cierra ventana	
ACTOR	SISTEMA
5.1) Cierra la ventana	5.2) Cierra la interfaz de "Consultar
	presentación"

# UC39 – Gestionar pregunta

Descripción: El sistema de MercadeoUCAB ofrece al administrador la opción de gestionar las		
diferentes preguntas.		
Requerimiento: Administrador		
Precondición: El usuario debe haber iniciado sesión		
El usuario debe poseer el rol de administrador		
Flujo básico:		
ACTOR	SISTEMA	
1) Inicia como un extend del caso de uso	2) Muestra la interfaz de "Gestionar pregunta"	
"Iniciar sesión"		
Flujos alternos:		
Flujo alterno: Cierra ventana.		
ACTOR	SISTEMA	
3.1) Cierra la ventana	3.2) Cierra la interfaz de gestionar pregunta	

## UC40 – Crear pregunta

Descripción: El sistema de MercadeoUCAB ofrece al administrador la opción de crear		
preguntas.		
Requerimiento: Administrador		
Precondición: El usuario debe poseer el rol de administrador.		
Flujo básico:		
ACTOR SISTEMA		
1) Inicia como un extend del caso de uso	2) Muestra la interfaz de "Crear pregunta"	
"Gestionar pregunta"		
3) Rellena los campos solicitados		
4) Acciona el botón de "Crear pregunta"	5) Valida que los datos ingresados sean	
	correctos	
	6) Muestra mensaje "Los cambios se han	
	guardado correctamente"	
7) Confirma el mensaje	8) Guarda los cambios en la base de datos	
Flujos alternos:		
Flujo alterno al paso 5		
ACTOR	SISTEMA	
	5.1) Muestra mensaje de error: "Error en los	
	datos ingresados"	
5.2) Confirmación del mensaje	5.3) Regresa al paso 3	



Flujo alterno: Cierra ventana	
ACTOR	SISTEMA
9.1) Cierra la ventana	9.2) Cierra la interfaz de "Crear pregunta"

# UC41 – Modificar pregunta

<b>Descripción:</b> El sistema de MercadeoUCAB ofrece al administrador la opción de modificar		
preguntas.	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Requerimiento: Administrador		
	odministus don	
Precondición: El usuario debe poseer el rol de administrador		
Flujo básico:		
ACTOR	SISTEMA	
1) Inicia como un extend del caso de uso	2) Muestra la interfaz de "Modificar pregunta"	
"Gestionar pregunta"		
3) Selecciona la pregunta a modificar		
4) Rellena los campos solicitados.	5) Valida que los datos ingresados sean	
	correctos	
	6) Muestra mensaje: "Los cambios se han	
	guardado correctamente"	
7) Confirma el mensaje	8) Guarda los cambios en la base de datos.	
Flujos alternos:		
Flujo alterno al paso 5		
ACTOR	SISTEMA	
	5.1) Muestra mensaje de error: "Error en los	
	datos ingresados"	
5.2) Confirmación del mensaje	5.3) Regresa al paso 3	
Flujo alterno: Cierra ventana		
ACTOR	SISTEMA	
9.1) Cierra la ventana	9.2) Cierra la interfaz de "Modificar pregunta"	

## UC42 – Eliminar pregunta

<b>Descripción:</b> El sistema de MercadeoUCAB	ofrece al administrador la opción de eliminar
preguntas.	
Requerimiento: Administrador	
Precondición: El usuario debe poseer el rol de administrador	
Flujo básico:	
ACTOR	SISTEMA
1) Inicia como un extend del caso de uso	2) Muestra la interfaz de "Eliminar pregunta"
"Gestionar pregunta"	
3) Acciona el botón de eliminar en una	4) Muestra mensaje: "Confirme la acción"
pregunta determinada.	
5) Confirma el mensaje	6) Muestra mensaje: "Los cambios se han
	guardado correctamente"
7) Confirma el mensaje	8) Guarda los cambios en la base de datos



Flujos alternos:	
Flujo alterno al paso 5	
ACTOR	SISTEMA
5.1) No confirma el mensaje	5.1) Regresa al paso 1
Flujo alterno: Cierra ventana	
ACTOR	SISTEMA
9.1) Cierra la ventana	9.2) Cierra la interfaz de "Eliminar pregunta"

## UC43 - Consultar pregunta

Descripción: El sistema de MercadeoUCAB ofrece al administrador la opción de consultar las	
diferentes preguntas.	
Requerimiento: Administrador	
Precondición: El usuario debe poseer el rol de administrador	
Flujo básico:	
ACTOR	SISTEMA
1) Inicia como un extend del caso de uso	2) Muestra la interfaz de "Consultar pregunta"
"Gestionar pregunta"	
3) Selecciona una pregunta	4) Muestra interfaz con los datos de la pregunta
	seleccionada
Flujos alternos:	
Flujo alterno: Cierra ventana	
ACTOR	SISTEMA
5.1) Cierra la ventana	5.2) Cierra la interfaz de "Consultar pregunta"

## UC44 - Gestionar estudio

Descripción: El sistema de MercadeoUCAB ofrece al administrador o analista la opción de		
gestionar los estudios.		
Requerimiento: Administrador, Analista		
Precondición: El usuario debe haber iniciado sesión		
El usuario debe poseer el rol de administrador o analista		
Flujo básico:		
ACTOR	SISTEMA	
1) Inicia como un extend del caso de uso	2) Muestra la interfaz de "Gestionar estudio"	
"Iniciar sesión"		
Flujos alternos:		
Flujo alterno: Cierra ventana.		
ACTOR	SISTEMA	
3.1) Cierra la ventana	3.2) Cierra la interfaz de gestionar estudio	

#### UC45 - Crear estudio

**Descripción:** El sistema de MercadeoUCAB ofrece al administrador o analista la opción de crear estudios.



Requerimiento: Administrador, Analista	
<b>Precondición:</b> El usuario debe poseer el rol de administrador o analista	
Flujo básico:	
ACTOR	SISTEMA
1) Inicia como un extend del caso de uso	2) Muestra la interfaz de "Crear estudio"
"Gestionar estudio"	
3) Rellena los campos solicitados	
4) Acciona el botón de "Crear estudio"	5) Valida que los datos ingresados sean
	correctos
	6) Muestra mensaje "Los cambios se han
	guardado correctamente"
7) Confirma el mensaje	8) Guarda los cambios en la base de datos
Flujos alternos:	
Flujo alterno al paso 5	
ACTOR	SISTEMA
	5.1) Muestra mensaje de error: "Error en los
	datos ingresados"
5.2) Confirmación del mensaje	5.3) Regresa al paso 3
Flujo alterno: Cierra ventana	
ACTOR	SISTEMA
9.1) Cierra la ventana	9.2) Cierra la interfaz de "Crear estudio"

# UC46 – Modificar estudio

Desarinción: El sistema de Marcada LICAD	ofraca al administrador a analista la anaión da
<b>Descripción:</b> El sistema de MercadeoUCAB ofrece al administrador o analista la opción de	
modificar estudios.	
Requerimiento: Administrador, Analista	
<b>Precondición:</b> El usuario debe poseer el rol de	administrador o analista
Flujo básico:	
ACTOR	SISTEMA
1) Inicia como un extend del caso de uso	2) Muestra la interfaz de "Modificar estudio"
"Gestionar estudio"	
3) Selecciona el estudio a modificar	
4) Rellena los campos solicitados.	5) Valida que los datos ingresados sean
	correctos
	6) Muestra mensaje: "Los cambios se han
	guardado correctamente"
7) Confirma el mensaje	8) Guarda los cambios en la base de datos.
Flujos alternos:	
Flujo alterno al paso 5	
ACTOR	SISTEMA
	5.1) Muestra mensaje de error: "Error en los
	datos ingresados"
5.2) Confirmación del mensaje	5.3) Regresa al paso 3



Flujo alterno: Cierra ventana	
ACTOR	SISTEMA
9.1) Cierra la ventana	9.2) Cierra la interfaz de "Modificar estudio"

## **UC47 – Eliminar estudio**

Descripción: El sistema de MercadeoUCAB ofrece al administrador o analista la opción de	
eliminar estudios.	
Requerimiento: Administrador, Analista	
<b>Precondición:</b> El usuario debe poseer el rol de administrador o analista	
Flujo básico:	
ACTOR	SISTEMA
1) Inicia como un extend del caso de uso	2) Muestra la interfaz de "Eliminar estudio"
"Gestionar estudio"	
3) Acciona el botón de eliminar en un estudio	4) Muestra mensaje: "Confirme la acción"
determinado.	
5) Confirma el mensaje	6) Muestra mensaje: "Los cambios se han
	guardado correctamente"
7) Confirma el mensaje	8) Guarda los cambios en la base de datos
Flujos alternos:	
Flujo alterno al paso 5	
ACTOR	SISTEMA
5.1) No confirma el mensaje	5.2) Regresa al paso 1
Flujo alterno: Cierra ventana	
ACTOR	SISTEMA
9.1) Cierra la ventana	9.2) Cierra la interfaz de "Eliminar estudio"

## UC48 - Consultar estudio

Descripción: El sistema de MercadeoUCAB ofrece al administrador o analista la opción de	
consultar los diferentes estudios.	
Requerimiento: Administrador, Analista	
Precondición: El usuario debe poseer el rol de administrador o analista	
Flujo básico:	
ACTOR	SISTEMA
1) Inicia como un extend del caso de uso	2) Muestra la interfaz de "Consultar estudio"
"Gestionar estudio"	
3) Selecciona un estudio	4) Muestra interfaz con los datos del estudio
	seleccionado
Flujos alternos:	
Flujo alterno: Cierra ventana	
ACTOR	SISTEMA
5.1) Cierra la ventana	5.2) Cierra la interfaz de "Consultar estudio"




## UC49 – Consultar estudios solicitados

Descripción: El sistema de MercadeoUCAB ofrece al administrador o analista la opción de	
consultar los diferentes estudios solicitados.	
Requerimiento: Administrador, Analista	
<b>Precondición:</b> El usuario debe poseer el rol de administrador o analista	
Flujo básico:	
ACTOR	SISTEMA
1) Inicia como un include del caso de uso	2) Muestra la interfaz de "Consultar estudios
"Consultar estudio"	solicitados"
3) Selecciona un estudio solicitado	4) Muestra interfaz con los datos del estudio
	solicitado seleccionado
Flujos alternos:	
Flujo alterno: Cierra ventana	
ACTOR	SISTEMA
5.1) Cierra la ventana	5.2) Cierra la interfaz de "Consultar estudios
	solicitados"




# Diagrama de Casos de Uso






# Diagramas de Actividades de los Casos de Uso

## UC2 - Recuperar clave






## UC3 - Registrar encuestado






#### UC4 - Gestionar usuario






#### UC5 - Crear usuario






#### UC6 - Modificar usuario






### UC7 - Eliminar usuario






### UC8 - Consultar usuario






# UC14 - Gestionar categoría






# UC15 - Crear categoría






### UC16 - Modificar categoría






# UC17 - Eliminar categoría






# UC18 - Consultar categoría






### UC19 – Gestionar subcategoría






# UC20 – Crear subcategoría






### UC21 - Modificar subcategoría






### UC22 - Eliminar subcategoría






# UC23 - Consultar subcategoría






### UC24 - Gestionar marca






### UC25 - Crear marca






### UC26 - Modificar marca






### UC27 - Eliminar marca






### UC28 - Consultar marca






### UC29 - Gestionar tipo






# UC30 - Crear tipo






# UC31 - Modificar tipo






# UC32 - Eliminar tipo






# UC33 - Consultar tipo






# UC34 – Gestionar presentación






# UC35 – Crear presentación






# UC36 – Modificar presentación






# UC37 – Eliminar presentación






# UC38 - Consultar presentación






# UC39 - Gestionar pregunta






# UC40 – Crear pregunta






# UC41 - Modificar pregunta






# UC42 – Eliminar pregunta






# UC43 - Consultar pregunta






### UC44 - Gestionar estudio






### UC45 - Crear estudio






### UC46 - Modificar estudio






### UC47 - Eliminar estudio






### UC48 - Consultar estudio






# Diagrama de Clases

# Paquete ucab.dsw.accesodatos






# Paquete ucab.dsw.dtos:






# Paquete ucab.dsw.entidades:




# Paquete ucab.dsw.excepciones:





#### Paquete ucab.dsw.directorioactivo




# Paquete ucab.dsw.jwt





#### Paquete ucab.dsw.response





# Paquete ucab.dsw.servicio





# Diagrama de Entidad - Relación

