

Projet Algo I

ft_printf

42 staff staff@42.fr

Résumé: Ce projet a pour but de vous faire recoder la fonction "printf".

Table des matières

Ι	Préambule	2
II	Sujet	3
III	Sujet - Partie bonus	4
IV	Consignes	5

Chapitre I

Préambule

Voici la liste des posters de motivation que l'on peut trouver dans le bureau de Barney Stinson au fil des saisons de How I Met Your Mother :

- Awesomeness: "When I get sad, I stop being sad and be Awesome Instead. True Story. Barney Stinson"
- Conformity: "It's the one who is different that gets left out in the cold."
- Courage: "True greatness comes when you're tested. Theodore Roosevelt"
- Challenge: "We either find a way or we make one"
- Opportunity: "You will always miss 100% of the shots you don't take."
- Teamwork: "Coming together is the beginning. Keeping together is progress. Working together is success. Henry Ford."
- Teamwork: "The chain is only as strong as the weakest link"
- Perseverance: "Continuous effort is the key to unlocking your potential. Sir Winston Churchill"
- Perfection: "It is not good enough to win, everybody else should lose"
- Strength: "What the mind can conceive, it can achieve"

Chapitre II Sujet

- Vous devez recoder la fonction printf de la librairie C.
- Votre fonction s'appelera ft_printf et sera prototypée de la même façon que printf.
- Vous ne ferez pas la gestion de buffer présente dans la fonction printf de la librairie C.
- Vous devez gérer les conversions suivantes : sSpdDioOuUxXcC > indicateur conversion
- Vous devez gérer le %%
- Vous devez gérer les flags #0-+ et espace

> attributs

- Vous devez gérer la taille minimum du champ
- Vous devez gérer la précision
- Vous devez gérer les flags hh h l ll j z

> modificateurs de longueur



man 3 printf / man 3 stdarg

Chapitre III

Sujet - Partie bonus

Voici quelques idées de bonus intéressants à réaliser, voire même utiles. Vous pouvez évidemment ajouter des bonus de votre invention, qui seront évalués à la discrétion de vos correcteurs.

- Gestion de conversions plus délicates : eE, fF, gG, aA, n.
- Gestion de flags plus delicats: *, \$, L, '.
- Gestion de flags non existants : %b pour afficher en binaire, %r pour afficher une chaine avec des caractères non imprimables, %k pour afficher une date à un format ISO quelconque, etc.
- Gestion de modifieurs pour gérer les couleurs, les fd ou des choses fun comme ça :) printf("Le fichier {cyan}%s{eoc} contient : {red}%s{eoc}", filename, str);

Chapitre IV

Consignes

- Ce projet doit respecter les contraintes listées ici.
- La fonction doit s'appeller ft_printf.
- Votre projet doit être à la Norme.
- Vous devez gérer les erreurs de façon sensible. En aucun cas votre programme ne doit quitter de façon inattendue (Segmentation fault, etc...)
- Vous devez fournir un Makefile qui compilera une libftprintf.a. Cette lib sera linké à notre main de test pour vous donner votre résultat.
- Vous devez rendre, à la racine de votre dépôt de rendu, un fichier **auteur** contenant votre login suivi d'un '\n' :

```
$>cat -e auteur
xlogin$
$>
```

- Vous avez le droit d'utiliser les fonctions suivantes :
 - write
 - malloc
 - free
 - \circ exit
 - o les fonctions du man 3 stdarg
- Vous pouvez poser vos questions sur le forum, sur jabber, IRC, ...
- Bon courage à tous!