**Seconde** **Nombres et fonctions** **Évaluation courte (B) – 15 min**

Nom et prénom : _____

**Exercice 1.** Compléter le tableau avec le plus petit ensemble auquel appartient chaque nombre, parmi $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{D}$, $\mathbb{Q}$ et $\mathbb{R}$.

| Nombre | $\frac{-15}{5}$ | $\frac{9}{4}$ | $\sqrt{36}$ | $\frac{1}{6}$ | $\sqrt{5}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| Plus petit ensemble | | | | | |

**Exercice 2.** Donner un encadrement d'amplitude $10^{-2}$ de chaque nombre, puis son arrondi au centième.

a) 5,8371 : ..... $\leqslant 5{,}8371 <$ ..... Arrondi au centième : .....

b) $\frac{5}{6}$ : ..... $< \frac{5}{6} <$ ..... Arrondi au centième : .....

**Exercice 3.** Voici un tableau de valeurs d'une fonction $f$ définie sur $[-3\,;\,3]$.

| $x$ | $-3$ | $-2$ | $-1$ | $0$ | $1$ | $2$ | $3$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $f(x)$ | $4$ | $1$ | $-2$ | $1$ | $0$ | $4$ | $-1$ |

a) L'image de 0 par $f$ est ..... b) $f(2) =$ .....

c) Le nombre 4 a pour antécédent(s) par $f$ : .....

d) $f(\ldots\ldots) = -2$

e) Peut-on calculer $f(6)$ ? Justifier. .....

**Exercice 4.** Soit $g$ la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = 3x - 4$.

1. Calculer $g(2)$ et $g(-1)$. $g(2) =$ ..... $g(-1) =$ .....

2. Déterminer l'antécédent de 11 par $g$.