Exercice 1

Calculer en respectant les priorités opératoires.

a) $A = (-2)^3 - 3 \times (-4) + (-1)^{2027}$ b) $B = \dfrac{-3^2 + (-3)^2}{(-5)^2 - 5^2 + 1}$

Exercice 2

1. Sans calculer, donner le signe de chaque nombre. Justifier.

a) $(-3)^{17} \times (-5)^{12}$ b) $\dfrac{(-2)^9 \times (-7)^3}{-4^6}$

2. Calculer $S = (-1)^1 + (-1)^2 + (-1)^3 + \cdots + (-1)^{100}$.

Exercice 3

1. Écrire $\dfrac{27^2 \times 9^{-3}}{3^{-4}}$ sous la forme 3^n, puis calculer.

2. Écrire $\dfrac{12^3}{18^2}$ sous la forme $2^p \times 3^q$ (p, q entiers relatifs).

Exercice 4

Simplifier les expressions suivantes, où x est un réel non nul.

a) $\dfrac{(x^2)^3}{x^{-1} \times x^4}$ b) $(-2x^3)^2 \times (-x)^3$

Exercice 5

Calculer sans calculatrice.

a) $\dfrac{2^{2027} + 2^{2026}}{2^{2025}}$ b) $\dfrac{3^{20} - 3^{18}}{8 \times 3^{17}}$

Indication : pour b), on peut remarquer que $3^{20} = 3^{18} \times 3^2$.

Exercice 6

1. Écrire 2^{300} sous la forme d'une puissance de 8, et 3^{200} sous la forme d'une puissance de 9.

2. En déduire lequel des deux nombres 2^{300} et 3^{200} est le plus grand.

Exercice 7

Une feuille de papier a une épaisseur de 0,1 mm. On la plie en deux, puis encore en deux, et ainsi de suite (on suppose que c'est toujours possible).

1. Quelle est l'épaisseur obtenue après 1, 2 puis 3 pliages ? Justifier qu'après n pliages, l'épaisseur est $0{,}1 \times 2^n$ mm.

2. On utilise l'approximation $2^{10} \approx 10^3$. Montrer qu'après 40 pliages, l'épaisseur est d'environ 10^{11} mm, puis convertir en kilomètres.

3. La distance de la Terre à la Lune est d'environ 384 000 km. Combien de pliages suffiraient pour l'atteindre ?