

Plantes - Trachéophytes L. - Fabales L. - Fabaceae L. - Erythrina crista-galli L.

Erythrina crista-galli L., 1767 Fabaceae, Légumineuse
ce publié dans Systema Naturae, ed. 12 2: 437-100. 1767. (15-31 Oct. 1767)


nomyme courant : *Erythrina compacta* W.Bull, 1871

Noms vernaculaires : Érythrine crête de coq, Arbre corail ou Cokspur Coral tree en anglais.


The native range of this species is W. & S. Central U.S.A. to N. Mexico. It is an annual or perennial and grows primarily in the temperate biome. It is has environmental uses, as a poison and a medicine and for food.

| Conservation | Biologie | ⊕ Nombre de |
|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Protégée à l'échelle nationale | Floraison de mars à avril | spécimens liés : 6 |
| Statut IUCN : VU | Type biologique Phanérophyte | Nombre de spécimen vivant : 4 |
| | Couleur des fleurs rouge | Nombre de spécimen disparu : 2 |

| Autre espèces dans le genre | Parcelles | Culture | Bibliographie |
|-----------------------------|-----------------------|---------|---------------|
| | Amérique subtropicale | | |
| | Afrique du Sud | | |



Indigénat en France : exotique



Herbarium mediterraneae



Projet

Legit

le 24.04.2023

Parcelle -
Zone

Taxonomie

det le
par

Locus

Habitus, contextus floristicus, phytosociologica

Diagnosis criteria



CANARIES



ASIE SUBTROPICAL



AMERIQUE ARIDE



CALIFORNIE



MAQUIS s.l.



CHILI



AUSTRALIE



JARIDN MARIN



AMERIQUE SUBTROPICAL - bleu



NOUVELLE ZELANDE



AFRIQUE DU SUD



EN DEHORS DU DOMAINE



erythrina crista-galli L., 1767

Spécim

| N°ID | N° de récolte | Nom scientifique | Localisation |
|----------------------|---------------|----------------------------------|-------------------------|
| CC2257 | 19980201_25 | <i>Erythrina</i> sp. | Afrique du Sud, |
| Région, commune, GPS | | | |
| CC2258 | - | <i>Erythrina crista-galli</i> L. | Parcelle Afrique du Sud |

