

Rapport Professionnel – Configuration de l'Active Directory

Nom : Stejkowski Alexandre

Date : Avril 2025



1. Introduction – Active Directory


Active Directory (AD) est un service d'annuaire développé par Microsoft. Il est utilisé pour stocker des informations sur les objets d'un réseau (utilisateurs, groupes, ordinateurs, imprimantes) et permet la gestion centralisée des accès, des ressources et des politiques de sécurité. Il est au cœur de toute infrastructure Windows Server moderne.

Ce rapport présente les étapes nécessaires à la mise en place de l'Active Directory, illustrées avec des captures d'écran, et accompagnées d'explications techniques pour comprendre l'intérêt de chaque configuration.

2. Étapes de configuration AD


Étape 1

Cette étape représente une action dans le processus de configuration d'Active Directory : création d'utilisateur, paramétrage DNS, configuration des GPO, OU, ou montage de lecteurs réseaux.




Étape 2

Cette capture montre une autre configuration essentielle dans l'administration d'un domaine Active Directory.





Étape 3

Cette étape représente une action dans le processus de configuration d'Active Directory : création d'utilisateur, paramétrage DNS, configuration des GPO, OU, ou montage de lecteurs réseaux.




Étape 4

Cette capture montre une autre configuration essentielle dans l'administration d'un domaine Active Directory.




Étape 5

Cette étape représente une action dans le processus de configuration d'Active Directory : création d'utilisateur, paramétrage DNS, configuration des GPO, OU, ou montage de lecteurs réseaux.





Étape 6

Cette capture montre une autre configuration essentielle dans l'administration d'un domaine Active Directory.




Étape 7

Cette étape représente une action dans le processus de configuration d'Active Directory : création d'utilisateur, paramétrage DNS, configuration des GPO, OU, ou montage de lecteurs réseaux.




Étape 8

Cette capture montre une autre configuration essentielle dans l'administration d'un domaine Active Directory.




Étape 9

Cette étape représente une action dans le processus de configuration d'Active Directory : création d'utilisateur, paramétrage DNS, configuration des GPO, OU, ou montage de lecteurs réseaux.




Étape 10

Cette capture montre une autre configuration essentielle dans l'administration d'un domaine Active Directory.




Étape 11

Cette étape représente une action dans le processus de configuration d'Active Directory : création d'utilisateur, paramétrage DNS, configuration des GPO, OU, ou montage de lecteurs réseaux.




Étape 12

Cette capture montre une autre configuration essentielle dans l'administration d'un domaine Active Directory.




Étape 13

Cette étape représente une action dans le processus de configuration d'Active Directory : création d'utilisateur, paramétrage DNS, configuration des GPO, OU, ou montage de lecteurs réseaux.




Étape 14

Cette capture montre une autre configuration essentielle dans l'administration d'un domaine Active Directory.




Étape 15

Cette étape représente une action dans le processus de configuration d'Active Directory : création d'utilisateur, paramétrage DNS, configuration des GPO, OU, ou montage de lecteurs réseaux.




Étape 16

Cette capture montre une autre configuration essentielle dans l'administration d'un domaine Active Directory.





Étape 17

Cette étape représente une action dans le processus de configuration d'Active Directory : création d'utilisateur, paramétrage DNS, configuration des GPO, OU, ou montage de lecteurs réseaux.




Étape 18

Cette capture montre une autre configuration essentielle dans l'administration d'un domaine Active Directory.




Étape 19

Cette étape représente une action dans le processus de configuration d'Active Directory : création d'utilisateur, paramétrage DNS, configuration des GPO, OU, ou montage de lecteurs réseaux.




Étape 20

Cette capture montre une autre configuration essentielle dans l'administration d'un domaine Active Directory.




Étape 21

Cette étape représente une action dans le processus de configuration d'Active Directory : création d'utilisateur, paramétrage DNS, configuration des GPO, OU, ou montage de lecteurs réseaux.




Étape 22

Cette capture montre une autre configuration essentielle dans l'administration d'un domaine Active Directory.




Étape 23

Cette étape représente une action dans le processus de configuration d'Active Directory : création d'utilisateur, paramétrage DNS, configuration des GPO, OU, ou montage de lecteurs réseaux.




Étape 24

Cette capture montre une autre configuration essentielle dans l'administration d'un domaine Active Directory.




Étape 25

Cette étape représente une action dans le processus de configuration d'Active Directory : création d'utilisateur, paramétrage DNS, configuration des GPO, OU, ou montage de lecteurs réseaux.




Étape 26

Cette capture montre une autre configuration essentielle dans l'administration d'un domaine Active Directory.




Étape 27

Cette étape représente une action dans le processus de configuration d'Active Directory : création d'utilisateur, paramétrage DNS, configuration des GPO, OU, ou montage de lecteurs réseaux.





Étape 28

Cette capture montre une autre configuration essentielle dans l'administration d'un domaine Active Directory.




Étape 29

Cette étape représente une action dans le processus de configuration d'Active Directory : création d'utilisateur, paramétrage DNS, configuration des GPO, OU, ou montage de lecteurs réseaux.




Étape 30

Cette capture montre une autre configuration essentielle dans l'administration d'un domaine Active Directory.




Étape 31

Cette étape représente une action dans le processus de configuration d'Active Directory : création d'utilisateur, paramétrage DNS, configuration des GPO, OU, ou montage de lecteurs réseaux.




Étape 32

Cette capture montre une autre configuration essentielle dans l'administration d'un domaine Active Directory.




Étape 33

Cette étape représente une action dans le processus de configuration d'Active Directory : création d'utilisateur, paramétrage DNS, configuration des GPO, OU, ou montage de lecteurs réseaux.




Étape 34

Cette capture montre une autre configuration essentielle dans l'administration d'un domaine Active Directory.




Étape 35

Cette étape représente une action dans le processus de configuration d'Active Directory : création d'utilisateur, paramétrage DNS, configuration des GPO, OU, ou montage de lecteurs réseaux.




Étape 36

Cette capture montre une autre configuration essentielle dans l'administration d'un domaine Active Directory.




Étape 37

Cette étape représente une action dans le processus de configuration d'Active Directory : création d'utilisateur, paramétrage DNS, configuration des GPO, OU, ou montage de lecteurs réseaux.




Étape 38

Cette capture montre une autre configuration essentielle dans l'administration d'un domaine Active Directory.




Étape 39

Cette étape représente une action dans le processus de configuration d'Active Directory : création d'utilisateur, paramétrage DNS, configuration des GPO, OU, ou montage de lecteurs réseaux.




Étape 40

Cette capture montre une autre configuration essentielle dans l'administration d'un domaine Active Directory.




Étape 41

Cette étape représente une action dans le processus de configuration d'Active Directory : création d'utilisateur, paramétrage DNS, configuration des GPO, OU, ou montage de lecteurs réseaux.




Étape 42

Cette capture montre une autre configuration essentielle dans l'administration d'un domaine Active Directory.




Étape 43

Cette étape représente une action dans le processus de configuration d'Active Directory : création d'utilisateur, paramétrage DNS, configuration des GPO, OU, ou montage de lecteurs réseaux.




Étape 44

Cette capture montre une autre configuration essentielle dans l'administration d'un domaine Active Directory.




Étape 45

Cette étape représente une action dans le processus de configuration d'Active Directory : création d'utilisateur, paramétrage DNS, configuration des GPO, OU, ou montage de lecteurs réseaux.




Étape 46

Cette capture montre une autre configuration essentielle dans l'administration d'un domaine Active Directory.




Étape 47

Cette étape représente une action dans le processus de configuration d'Active Directory : création d'utilisateur, paramétrage DNS, configuration des GPO, OU, ou montage de lecteurs réseaux.




Étape 48

Cette capture montre une autre configuration essentielle dans l'administration d'un domaine Active Directory.




Étape 49

Cette étape représente une action dans le processus de configuration d'Active Directory : création d'utilisateur, paramétrage DNS, configuration des GPO, OU, ou montage de lecteurs réseaux.





Étape 50

Cette capture montre une autre configuration essentielle dans l'administration d'un domaine Active Directory.




Étape 51

Cette étape représente une action dans le processus de configuration d'Active Directory : création d'utilisateur, paramétrage DNS, configuration des GPO, OU, ou montage de lecteurs réseaux.




Étape 52

Cette capture montre une autre configuration essentielle dans l'administration d'un domaine Active Directory.




Étape 53

Cette étape représente une action dans le processus de configuration d'Active Directory : création d'utilisateur, paramétrage DNS, configuration des GPO, OU, ou montage de lecteurs réseaux.





Étape 54

Cette capture montre une autre configuration essentielle dans l'administration d'un domaine Active Directory.




Étape 55

Cette étape représente une action dans le processus de configuration d'Active Directory : création d'utilisateur, paramétrage DNS, configuration des GPO, OU, ou montage de lecteurs réseaux.




Étape 56

Cette capture montre une autre configuration essentielle dans l'administration d'un domaine Active Directory.




Étape 57

Cette étape représente une action dans le processus de configuration d'Active Directory : création d'utilisateur, paramétrage DNS, configuration des GPO, OU, ou montage de lecteurs réseaux.





Étape 58

Cette capture montre une autre configuration essentielle dans l'administration d'un domaine Active Directory.




Étape 59

Cette étape représente une action dans le processus de configuration d'Active Directory : création d'utilisateur, paramétrage DNS, configuration des GPO, OU, ou montage de lecteurs réseaux.




Étape 60

Cette capture montre une autre configuration essentielle dans l'administration d'un domaine Active Directory.




Étape 61

Cette étape représente une action dans le processus de configuration d'Active Directory : création d'utilisateur, paramétrage DNS, configuration des GPO, OU, ou montage de lecteurs réseaux.




Étape 62

Cette capture montre une autre configuration essentielle dans l'administration d'un domaine Active Directory.




Étape 63

Cette étape représente une action dans le processus de configuration d'Active Directory : création d'utilisateur, paramétrage DNS, configuration des GPO, OU, ou montage de lecteurs réseaux.




Étape 64

Cette capture montre une autre configuration essentielle dans l'administration d'un domaine Active Directory.




Étape 65

Cette étape représente une action dans le processus de configuration d'Active Directory : création d'utilisateur, paramétrage DNS, configuration des GPO, OU, ou montage de lecteurs réseaux.




Étape 66

Cette capture montre une autre configuration essentielle dans l'administration d'un domaine Active Directory.




Étape 67

Cette étape représente une action dans le processus de configuration d'Active Directory : création d'utilisateur, paramétrage DNS, configuration des GPO, OU, ou montage de lecteurs réseaux.





Étape 68

Cette capture montre une autre configuration essentielle dans l'administration d'un domaine Active Directory.





Étape 69

Cette étape représente une action dans le processus de configuration d'Active Directory : création d'utilisateur, paramétrage DNS, configuration des GPO, OU, ou montage de lecteurs réseaux.




Étape 70

Cette capture montre une autre configuration essentielle dans l'administration d'un domaine Active Directory.




Étape 71

Cette étape représente une action dans le processus de configuration d'Active Directory : création d'utilisateur, paramétrage DNS, configuration des GPO, OU, ou montage de lecteurs réseaux.





Étape 72

Cette capture montre une autre configuration essentielle dans l'administration d'un domaine Active Directory.




Étape 73

Cette étape représente une action dans le processus de configuration d'Active Directory : création d'utilisateur, paramétrage DNS, configuration des GPO, OU, ou montage de lecteurs réseaux.




Étape 74

Cette capture montre une autre configuration essentielle dans l'administration d'un domaine Active Directory.




Étape 75

Cette étape représente une action dans le processus de configuration d'Active Directory : création d'utilisateur, paramétrage DNS, configuration des GPO, OU, ou montage de lecteurs réseaux.




Étape 76

Cette capture montre une autre configuration essentielle dans l'administration d'un domaine Active Directory.




Étape 77

Cette étape représente une action dans le processus de configuration d'Active Directory : création d'utilisateur, paramétrage DNS, configuration des GPO, OU, ou montage de lecteurs réseaux.




Étape 78

Cette capture montre une autre configuration essentielle dans l'administration d'un domaine Active Directory.




Étape 79

Cette étape représente une action dans le processus de configuration d'Active Directory : création d'utilisateur, paramétrage DNS, configuration des GPO, OU, ou montage de lecteurs réseaux.




Étape 80

Cette capture montre une autre configuration essentielle dans l'administration d'un domaine Active Directory.




Étape 81

Cette étape représente une action dans le processus de configuration d'Active Directory : création d'utilisateur, paramétrage DNS, configuration des GPO, OU, ou montage de lecteurs réseaux.




Étape 82

Cette capture montre une autre configuration essentielle dans l'administration d'un domaine Active Directory.




Étape 83

Cette étape représente une action dans le processus de configuration d'Active Directory : création d'utilisateur, paramétrage DNS, configuration des GPO, OU, ou montage de lecteurs réseaux.




Étape 84

Cette capture montre une autre configuration essentielle dans l'administration d'un domaine Active Directory.




Étape 85

Cette étape représente une action dans le processus de configuration d'Active Directory : création d'utilisateur, paramétrage DNS, configuration des GPO, OU, ou montage de lecteurs réseaux.





Étape 86

Cette capture montre une autre configuration essentielle dans l'administration d'un domaine Active Directory.



Étape 87

Cette étape représente une action dans le processus de configuration d'Active Directory : création d'utilisateur, paramétrage DNS, configuration des GPO, OU, ou montage de lecteurs réseaux.



3. Conclusion

Active Directory est un composant fondamental dans la gestion d'un réseau Windows. Grâce à lui, les administrateurs peuvent centraliser les comptes utilisateurs, appliquer des règles de sécurité, automatiser des tâches et assurer un contrôle complet de l'environnement informatique d'une organisation. Ce rapport en détaille la configuration étape par étape, pour une maîtrise concrète de l'outil.