

# Contents

1	Descrizione dei casi d'uso	2
---	----------------------------	---

# 1 Descrizione dei casi d'uso

Caso d'uso: Visualizzazione Gara

Attore principale: Associato

Attore secondario: nessuno

Breve descrizione:

Questo caso d'uso permette di visualizzare le gare disponibili.

Contrains:

- Precondizioni sequenza eventi principale: l'amministratore ha designato l'associato.
- Postcondizioni sequenza eventi principale: nessuna.

Scenarios:

- Sequenza aventi principale:
  1. Il caso d'uso inizia quando l'associato sceglie di visualizzare le gare disponibili che gli sono state assegnate.
- Sequenza eventi alternativa:Nessuna

Caso d'uso: Accettazione gara

Attori principali: Associato

Attori secondari: Nessuno

Breve descrizione:

Questo caso d'uso permette all'associato di accettare la gara che gli è stata assegnata.

Contrains:

- Precondizioni sequenza eventi principale: la gara deve essere prendere nell'elenco di visualizzazione gara
- Postcondizioni sequenza eventi principale: nessuna.

Scenarios:

- Sequenza eventi principale:
  1. Il caso d'uso inizia quando l'associato decide di accettare la gara che gli è stata assegnata.
  2. If l'associato è interessato alla gara
    - (a) L'associato seleziona la gara
- Sequenza eventi alternativa: Nessuna

Caso d'uso: ScaricaModuloReferto

Attori principali: Associato

Attori secondari: Nessuno

Breve descrizione:

Questo caso d'uso permette all'associato di scaricare il modulo per il referto della partita.

Contrains:

- Precondizioni sequenza eventi principale: nessuna.
- Postcondizioni sequenza eventi principale: possibilità di caricare il modulo compilato.

Scenarios:

- Sequenza eventi principale:
  1. Il caso d'uso inizia quando l'associato decide di scaricare la modulistica per la gara.
  2. L'associato scarica il modulo.
- Sequenza eventi alternativa:Nessuna

Caso d'uso: CaricaReferto

Attori principali: Associato

Attori secondari: Nessuno

Breve descrizione:

Questo caso d'uso permette all'associato di caricare il referto.

Contrains:

- Precondizioni sequenza eventi principale: l'associato deve aver scaricato il modulo.
- Postcondizioni sequenza eventi principale: nessuna.

Scenarios:

- Sequenza eventi principale:
  1. Il caso d'uso inizia quando l'associato decide di inserire il modulo compilato
  2. L'associato inserisce il modulo compilato.
- Sequenza eventi alternativa: Nessuna

Caso d'uso: AssegnazioneGara

Attori principali: Amministratore

Attori secondari: Nessuno.

Breve descrizione:

L'amministratore assegna all'Associato una competizione

Contrains:

- Precondizioni sequenza eventi principale: l'associato deve essere sprovvisto di preclusioni o indisponibilità
- Postcondizioni sequenza eventi principale: nessuna

Scenarios:

- Sequenza eventi principale:
  1. Include(VisualizzaListaGara)
  2. Include(VisualizzaListaAssociati)
  3. Il caso d'uso inizia quando l'amministratore ha necessità di assegnare una gara ad un associato
  4. L'amministratore designa l'associato.
- Sequenza eventi alternativa: nessuna.

Caso d'uso: VisualizzaStoricoGare

Attori principali: Associato

Attori secondari: Nessuno

Breve descrizione:

L'associato può visualizzare tutte le gare a cui ha partecipato.

Contrains:

- Precondizioni sequenza eventi principale: Nessuna.
- Postcondizioni sequenza eventi principale: Nessuna.

Scenarios:

- Sequenza eventi principale:
  1. Il caso d'uso inizia quando l'associato decide di visualizzare tutte le gare a cui ha partecipato
  2. If l'associato ha partecipato ad almeno una competizione
    - Visualizza l'elenco con tutti i dettagli delle competizioni a cui ha partecipato
  3. else
    - Visualizzerà una schermata vuota
- Sequenza eventi alternativa: Nessuna

Caso d'uso: VisualizzaListaGare

Attori principali: Amministratore

Attori secondari: Nessuno

Breve descrizione: L'amministratore visualizza l'insieme di tutte le gare presenti nel campionato che poi assegnerà agli associati

Contrains:

- Precondizioni sequenza eventi principale: Il file del campionato deve essere salvato nel sistema.
- Postcondizioni sequenza eventi principale: Nessuno.

Scenarios:

- Sequenza eventi principale:
  1. Il caso d'uso inizia quando l'amministratore deve assegnare le gare agli associati.
- Sequenza eventi alternativa: Nessuna.



Caso d'uso: VisualizzaListaAssociati

Attori principali: Amministratore.

Attori secondari: Nessuno.

Breve descrizione: L'amministratore visualizza il totale degli associati registrati alla società sportiva.

Contrains:

- Precondizioni sequenza eventi principale: Nessuna.
- Postcondizioni sequenza eventi principale: Nessuna.

Scenarios:

- Sequenza eventi principale:

1. Il caso d'uso inizia quando l'amministratore vuole visualizzare tutti gli associati.

- Sequenza eventi alternativa: Nessuno

Caso d'uso:

Attori principali: Amministratore

Attori secondari: Nessuno

Breve descrizione: Questo caso d'uso permette di selezionare gli associati che hanno indisponibilità.

Contrains:

- Precondizioni sequenza eventi principale: L'associato deve aver presentato domanda di indisponibilità
- Postcondizioni sequenza eventi principale: Esclusione dell'associato dalle competizioni.

Scenarios:

- Sequenza eventi principale:
  1. Il caso d'uso inizia quando l'amministratore approva l'indisponibilità dell'associato.
- Sequenza eventi alternativa: Nessuna

Caso d'uso: EscludiAsociatiIndisponibili

Attori principali: Amministratore

Attori secondari: Nessuno.

Breve descrizione: Il caso d'uso permette all'amministratore di escludere gli associati dalla lista di persone selezionabili per una competizione

Contrains:

- Precondizioni sequenza eventi principale: Gli associati devono esser presenti sulla lista di indisponibilità per essere esclusi.
- Postcondizioni sequenza eventi principale: nessuna

Scenarios:

- Sequenza eventi principale:
  1. Include(ListaIndisponibilità)
  2. Il caso d'uso inizia quando l'amministratore deve escludere un associato dall'elenco delle persone disponibili.
- Sequenza eventi alternativa: Nessuna.

Caso d'uso: ListaIndisponibilità

Attori principali: Amministratore

Attori secondari: Nessuno.

Breve descrizione: L'amministratore può visualizzare la lista degli associati indisponibili.

Contrains:

- Precondizioni sequenza eventi principale: La lista deve essere presente nel sistema (anche se vuota)
- Postcondizioni sequenza eventi principale: Nessuna

Scenarios:

- Sequenza eventi principale:
  1. Il caso d'uso inizia quando l'amministratore vuole visualizzare la lista degli associati indisponibilità.
- Sequenza eventi alternativa: Nessuna

Caso d'uso: EscludiPerPreclusioni

Attori principali: Amministratore

Attori secondari: Nessuno

Breve descrizione: L'amministratore può escludere un associato per preclusione

Contrains:

- Precondizioni sequenza eventi principale: : La lista deve essere presente nel sistema (anche se vuota)
- Postcondizioni sequenza eventi principale: Nessuno

Scenarios:

- Sequenza eventi principale:
  1. Il caso d'uso inizia quando l'amministratore vuole escludere un associato per preclusione
- Sequenza eventi alternativa: Nessuno

Caso d'uso: ListaPreclusioni

Attori principali: Amministratore

Attori secondari: Nessuno

Breve descrizione: Il caso d'uso permette all'amministratore di visualizzare la lista degli associati con preclusioni

Contrains:Precondizioni sequenza eventi principale: La lista deve essere presente nel sistema (anche se vuota) Postcondizioni sequenza eventi principale: Nessuna

Scenarios:

- Sequenza aventi principale:
  1. Il caso d'uso inizia quando l'amministratore ha bisogno di visualizzare la lista degli associati con preclusioni
- Sequenza eventi alternativa: Nessuna

Caso d'uso: AggiornaStorico

Attori principali:

Attori secondari: Nessuno

Breve descrizione: Il caso d'uso permette all'amministratore di aggiornare lo storiche delle gare degli associati

Contrains:

- Precondizioni sequenza eventi principale: Nessuna
- Postcondizioni sequenza eventi principale: Nessuna

Scenarios:

- Sequenza aventi principale:
  1. Il caso d'uso inizia quando l'amministratore deve aggiornare lo storico delle gare degli associati
- Sequenza eventi alternativa:Nessuna

Caso d'uso: Logout

Attori principali: Utente

Attori secondari: Nessuno.

Breve descrizione: Il caso d'uso permette all'utente di uscire dalla propria sessione del sistema

Contrains:

- Precondizioni sequenza eventi principale: Aver effettuato correttamente l'accesso al sistema
- Postcondizioni sequenza eventi principale: Nessuna

Scenarios:

- Sequenza eventi principale:
  1. Il caso d'uso inizia quando l'utente vuole uscire dalla propria sessione
- Sequenza eventi alternativa: Nessuna



Caso d'uso: InserireCredenziali

Attori principali: Utente

Attori secondari: Nessuno.

Breve descrizione:

Il caso d'uso permette all'utente di inserire le credenziali per autenticarsi e accedere al sistema

Contrains:

• Precondizioni sequenza eventi principale: Essere registrati nel sistema. • Postcondizioni

sequenza eventi principale: Devono essere valide le credenziali

Scenarios:

• Sequenza eventi principale:

1. Il caso d'uso inizia quando l'utente prova a fare l'accesso al sistema.
2. If credenziali valide
  - L'utente accede al sistema

• Sequenza eventi alternativa:

1. If credenziali non valide
  - L'utente visualizzerà un messaggio di errore

Caso d'uso: ControlloCredenzialiPerAccesso

Attori principali: Sistema (da riverificare)

Attori secondari: Nessuno.

Breve descrizione: Il caso d'uso permette di verificare se le credenziali dell'utente sono corrette o meno

Constrains:

- Precondizioni sequenza eventi principale: L'utente deve avere credenziali corrette per effettuare il login
- Postcondizioni sequenza eventi principale: accesso al sistema

Scenarios:

- Sequenza eventi principale:
  1. il caso d'uso inizia qquando un utente vuole accedere al sistema attraverso le sue credenziali.
  2. if credenziali corrette
    - l'utente entra nel sistema
- Sequenza eventi alternativa:
  1. if credenziali sbagliate
    - l'utente rimane sulla schermata di blocco

Caso d'uso: VisualizzaArbitro

Attori principali: Amministratore

Attori secondari: Nessuno.

Breve descrizione: Il caso d'uso permette all'amministratore di visualizzare le generalità degli arbitri

Contrains:

- Precondizioni sequenza eventi principale: L'associato deve essere registrato come arbitro
- Postcondizioni sequenza eventi principale: Nessuna

Scenarios:

- Sequenza eventi principale:
  1. Il caso d'uso inizia quando l'amministratore vuole visualizzare le generalità di un determinato arbitro
  2. l'amministratore può inserire il nome di un arbitro e visualizzare le sue generalità
- Sequenza eventi alternativa: Nessuna.

Caso d'uso: VisualizzaAssistente

Attori principali: Amministratore

Attori secondari: Nessuno.

Breve descrizione:

Il caso d'uso permette all'amministratore di visualizzare le generalità degli assistenti

Contrains:

- Precondizioni sequenza eventi principale: L'associato deve essere registrato come assistente
- Postcondizioni sequenza eventi principale: Nessuna

Scenarios:

- Sequenza eventi principale:
  1. Il caso d'uso inizia quando l'amministratore vuole visualizzare le generalità di un determinato assistente
  2. l'amministratore può inserire il nome di un assistente e visualizzare le sue generalità
- Sequenza eventi alternativa: Nessuno

Caso d'uso: VisualizzaAmministratore

Attori principali: Amministratore

Attori secondari: Nessuno.

Breve descrizione:

Il caso d'uso permette all'amministratore di visualizzare il suo profilo

Contrains:

- Precondizioni sequenza eventi principale: l'associato deve essere registrato come amministratore
- Postcondizioni sequenza eventi principale: Nessuna

Scenarios:

- Sequenza eventi principale:
  1. Il caso d'uso inizia quando l'amministratore vuole visualizzare il suo profilo
- Sequenza eventi alternativa: Nessuna.

Caso d'uso: CambiaPassword

Attori principali: Amministratore

Attori secondari: Associato

Breve descrizione:

Il caso d'uso permette il cambio della password sia da parte dell'amministratore e sia da parte dell'associato

Contrains:

- Precondizioni sequenza eventi principale: Essere in possesso di una password
- Postcondizioni sequenza eventi principale: La nuova password viene registrata nel sistema

Scenarios:

- Sequenza eventi principale:
  1. il caso d'uso inizia quando l'amministratore o l'associato devono modificare la password.
- Sequenza eventi alternativa:Nessuno.

Caso d'uso: VisualizzaArbitriDisponibili

Attori principali: Amministratore

Attori secondari: Nessuno.

Breve descrizione: Il caso d'uso permette all'amministratore di visualizzare il gruppo di arbitri disponibili per le competizioni

Contrains:

- Precondizioni sequenza eventi principale: L'utente deve essere registrato come amministratore per visualizzare gli arbitri disponibili
- Postcondizioni sequenza eventi principale: Nessuna

Scenarios:

- Sequenza eventi principale:
  1. Il caso d'uso inizia quando l'amministratore vuole visualizzare gli arbitri disponibili da assegnare alle competizioni
  2. L'amministratore visualizza l'elenco
- Sequenza eventi alternativa:
  1. if gli arbitri sono tutti impegnati
    - l'elenco risulterà vuoto

Caso d'uso: VisualizzaAssistentiDisponibili

Attori principali: Amministratore

Attori secondari: Nessuno.

Breve descrizione: Il caso d'uso permette all'amministratore di visualizzare il gruppo di assistenti disponibili per le competizioni

Contrains:

- Precondizioni sequenza eventi principale: L'utente deve essere registrato come amministratore per visualizzare gli assistenti disponibili
- Postcondizioni sequenza eventi principale: Nessuna

Scenarios:

- Sequenza eventi principale:
  1. Il caso d'uso inizia quando l'amministratore vuole visualizzare gli assistenti disponibili da assegnare alle competizioni
  2. L'amministratore visualizza l'elenco
- Sequenza eventi alternativa:
  1. if gli assistenti sono tutti impegnati
    - l'elenco risulterà vuoto



Caso d'uso: VisualizzaOsservatoriDisponibili

Attori principali: Amministratore

Attori secondari: Nessuno.

Breve descrizione: Il caso d'uso permette all'amministratore di visualizzare il gruppo di osservatori disponibili per le competizioni

Contrains:

- Precondizioni sequenza eventi principale: L'utente deve essere registrato come amministratore per visualizzare gli osservatori disponibili
- Postcondizioni sequenza eventi principale: Nessuna

Scenarios:

- Sequenza eventi principale:
  1. Il caso d'uso inizia quando l'amministratore vuole visualizzare gli osservatori disponibili da assegnare alle competizioni
  2. L'amministratore visualizza l'elenco
- Sequenza eventi alternativa:
  1. if gli osservatori sono tutti impegnati
    - l'elenco risulterà vuoto

Caso d'uso: VisualizzaStatoQuoteAssociative

Attori principali: Amministratore

Attori secondari: Associato

Breve descrizione:

Il caso d'uso permette di visualizzare lo stato di avanzamento della quota associativa che è stata pagata o che dovrà essere pagata

Contrains:

- Precondizioni sequenza eventi principale: Eseguire l'accesso o come associato o come amministratore
- Postcondizioni sequenza eventi principale: Nessuna

Scenarios:

- Sequenza eventi principale:
  1. Il caso d'uso inizia quando l'amministratore o l'associato vogliono visualizzare lo stato della quota
  2. L'amministratore visualizza la quota degli associati oppure i tesserati visualizzano il proprio stato di pagamento
- Sequenza eventi alternativa: Nessuna.

Caso d'uso: VisualizzaPassword

Attori principali: Amministratore

Attori secondari: Associato

Breve descrizione:

Il caso d'uso permette all'amministratore di visualizzare la propria password e degli altri associati. Gli associati possono visualizzare solo la propria password.

Contrains:

- Precondizioni sequenza eventi principale: Essere registrati come amministratore o come associato
- Postcondizioni sequenza eventi principale: Nessuno.

Scenarios:

- Sequenza eventi principale:
  1. Il caso d'uso inizia quando l'amministratore o l'associato vuole visualizzare la password.
  2. if l'utente fa login come amministratore
    - potrà visualizzare la propria password e quella degli associati.
  3. if l'utente fa login come associato
    - potrà visualizzare solo la propria password
- Sequenza eventi alternativa: Nessuna

Caso d'uso: VisualizzaEvento

Attori principali: Associato

Attori secondari: Amministratore

Breve descrizione: Il caso d'uso permette di visualizzare tutti gli eventi sportivi inerenti all'arbitraggio come raduni e riunioni tecniche obbligatorie

Contrains:

- Precondizioni sequenza eventi principale: Essere registrati come utenti
- Postcondizioni sequenza eventi principale: Nessuna.

Scenarios:

- Sequenza eventi principale:
  1. il caso d'uso inizia quando l'utente vuole visualizzare l'aggiornamento degli eventi
- Sequenza eventi alternativa: Nessuno.