Comparative EIS Kinetics Report

Model Structure: `R0-p(R1-p(R2-p(R3,CPE3),CPE2),CPE1)`
Used data: altered data, first 0 points removed and points with $freq > 3e+04$ and $freq < 3e-02$ removed



Element	Unit	Bounds	Cauvel_II_NaVO3_48H	Cauvel_II_NaVO3_72H
R_0	Ω	$[1.0e+00, 1.0e+03]$	$2.63e+01 \pm 2.8e+00$	$3.89e+01 \pm 4.5e-01$
R_1	Ω	$[1.0e+00, 1.0e+08]$	$1.20e+01 \pm 1.5e+00$	$9.30e+00 \pm 1.7e+00$
R_2	Ω	$[1.0e+00, 1.0e+08]$	$8.93e+03 \pm 1.4e+06$	$5.12e+01 \pm 2.6e+01$
R_3	Ω	$[1.0e+00, 1.0e+08]$	$7.14e+00 \pm 1.4e+06$	$7.03e+03 \pm 1.4e+02$
Q_3	Ω^{-1} sec^a	$[1.0e-09, 1.0e-03]$	$8.22e-09 \pm 3.7e+03$	$2.18e-05 \pm 1.6e-05$
n_3	-	$[5.0e-01, 1.0e+00]$	$7.92e-01 \pm 8.3e-05$	$9.12e-01 \pm 6.4e-02$
Q_2	Ω^{-1} sec^a	$[1.0e-09, 1.0e-03]$	$6.25e-05 \pm 2.3e-03$	$2.54e-05 \pm 3.3e-05$
n_2	-	$[5.0e-01, 1.0e+00]$	$8.14e-01 \pm 6.8e-01$	$8.73e-01 \pm 1.3e-01$
Q_1	Ω^{-1} sec^a	$[1.0e-09, 1.0e-03]$	$2.29e-04 \pm 5.5e-05$	$3.27e-04 \pm 1.7e-05$
n_1	-	$[5.0e-01, 1.0e+00]$	$5.00e-01 \pm 4.2e-02$	$5.22e-01 \pm 1.6e-02$
χ^2	-	-	$1.988e-04$	$3.472e-05$

Analysis Results: 48H



Figure 1: EIS Fit Results for Cauvel_II_NaVO3_48H

Analysis Results: 72H



Figure 2: EIS Fit Results for Cauvel_II_NaVO3_72H