Comparative EIS Kinetics Report

Model Structure: `R0-p(R1-p(R2-p(R3,CPE3),CPE2),CPE1)`
Used data: altered data, first 0 points removed and points with $freq > 2e + 04$ and $freq < 7e - 02$ removed



Element	**Unit**	**Bounds**	**Cauvel_7_NaVO3_24H**	**Cauvel_7_NaVO3_48H**	**Cauvel_7_NaVO3_72H**
R_0	Ω	$[1.0e + 00, 1.0e + 03]$	$7.30e + 01 \pm 2.3e - 01$	$6.37e + 01 \pm 4.3e - 01$	$6.56e + 01 \pm 1.7e - 01$
R_1	Ω	$[1.0e + 00, 1.0e + 08]$	$2.70e + 03 \pm 1.7e + 03$	$1.02e + 01 \pm 2.2e + 06$	$1.35e + 04 \pm 2.4e + 03$
R_2	Ω	$[1.0e + 00, 1.0e + 08]$	$1.23e + 03 \pm 9.7e + 03$	$3.55e + 03 \pm 2.2e + 06$	$1.02e + 04 \pm 3.0e + 05$
R_3	Ω	$[1.0e + 00, 1.0e + 08]$	$1.83e + 04 \pm 1.0e + 04$	$1.72e + 04 \pm 1.8e + 04$	$1.00e + 00 \pm 3.0e + 05$
Q_3	Ω^{-1} sec^a	$[1.0e - 09, 1.0e - 03]$	$6.85e - 06 \pm 2.4e - 05$	$1.62e - 04 \pm 3.5e - 04$	$1.97e - 09 \pm 1.9e + 05$
n_3	-	$[5.0e - 01, 1.0e + 00]$	$1.00e + 00 \pm 5.1e - 01$	$6.22e - 01 \pm 5.4e - 02$	$8.92e - 01 \pm 3.2e - 09$
Q_2	Ω^{-1} sec^a	$[1.0e - 09, 1.0e - 03]$	$1.20e - 04 \pm 1.7e - 05$	$1.00e - 09 \pm 9.4e - 02$	$9.62e - 05 \pm 1.8e - 03$
n_2	-	$[5.0e - 01, 1.0e + 00]$	$5.00e - 01 \pm 9.4e - 02$	$6.61e - 01 \pm 2.0e + 05$	$9.30e - 01 \pm 7.5e - 01$
Q_1	Ω^{-1} sec^a	$[1.0e - 09, 1.0e - 03]$	$1.10e - 04 \pm 7.8e - 06$	$1.80e - 04 \pm 9.4e - 02$	$2.88e - 04 \pm 3.5e - 06$
n_1	-	$[5.0e - 01, 1.0e + 00]$	$6.75e - 01 \pm 8.5e - 03$	$6.61e - 01 \pm 1.1e + 00$	$6.10e - 01 \pm 2.2e - 03$
χ^2	-	-	$4.174e - 05$	$8.293e - 05$	$5.662e - 05$

Analysis Results: 24H



Figure 1: EIS Fit Results for Cauvel_7_NaVO3_24H

Analysis Results: 48H



Figure 2: EIS Fit Results for Cauvel_7_NaVO3_48H

Analysis Results: 72H



Figure 3: EIS Fit Results for Cauvel_7_NaVO3_72H