Comparative EIS Kinetics Report

Model Structure: `R0-p(R1-p(R2-p(R3,CPE3),CPE2),CPE1)`
Used data: altered data, first 0 points removed and points with $freq > 3e+04$ and $freq < 4e-02$ removed



Element	Unit	Bounds	Cauvel_IV_NaVO3_24H	Cauvel_IV_NaVO3_48H
R_0	Ω	$[1.0e+00, 1.0e+03]$	$3.18e+01 \pm 1.5e-01$	$2.71e+01 \pm 1.5e-01$
R_1	Ω	$[1.0e+00, 1.0e+08]$	$2.18e+03 \pm 1.0e+03$	$2.86e+03 \pm 1.9e+03$
R_2	Ω	$[1.0e+00, 1.0e+08]$	$5.87e+02 \pm 3.7e+03$	$4.73e+02 \pm 6.7e+03$
R_3	Ω	$[1.0e+00, 1.0e+08]$	$4.46e+03 \pm 3.4e+03$	$4.42e+03 \pm 6.2e+03$
Q_3	Ω^{-1} sec^a	$[1.0e-09, 1.0e-03]$	$3.44e-05 \pm 1.0e-04$	$4.85e-05 \pm 2.7e-04$
n_3	-	$[5.0e-01, 1.0e+00]$	$1.00e+00 \pm 6.1e-01$	$1.00e+00 \pm 1.2e+00$
Q_2	Ω^{-1} sec^a	$[1.0e-09, 1.0e-03]$	$2.14e-04 \pm 1.1e-04$	$2.87e-04 \pm 3.0e-04$
n_2	-	$[5.0e-01, 1.0e+00]$	$5.00e-01 \pm 2.3e-01$	$5.00e-01 \pm 4.3e-01$
Q_1	Ω^{-1} sec^a	$[1.0e-09, 1.0e-03]$	$1.20e-04 \pm 7.3e-06$	$1.58e-04 \pm 9.7e-06$
n_1	-	$[5.0e-01, 1.0e+00]$	$7.19e-01 \pm 7.7e-03$	$7.01e-01 \pm 7.9e-03$
χ^2	-	-	$1.515e-04$	$1.897e-04$

Analysis Results: 24H



Figure 1: EIS Fit Results for Cauvel_IV_NaVO3_24H

Analysis Results: 48H



Figure 2: EIS Fit Results for Cauvel_IV_NaVO3_48H