Comparative EIS Kinetics Report

Model Structure: `R0-p(R1-p(R2-p(R3,CPE3),CPE2),CPE1)`
Used data: original data



Element	Unit	Bounds	Cauvel_I_1H	Cauvel_I_24H	Cauvel_I_168H
R_0	Ω	$[1.0e+00, 1.0e+03]$	$5.70e+01 \pm 1.9e-01$	$3.50e+01 \pm 7.8e-02$	$4.94e+01 \pm 3.5e-01$
R_1	Ω	$[1.0e+00, 1.0e+02]$	$8.23e+01 \pm 1.5e+01$	$4.77e+01 \pm 1.2e+01$	$1.08e+00 \pm 3.2e+05$
R_2	Ω	$[1.0e+00, 1.0e+08]$	$3.48e+03 \pm 8.4e+01$	$5.18e+03 \pm 8.2e+01$	$5.08e+03 \pm 3.2e+05$
R_3	Ω	$[1.0e+00, 1.0e+08]$	$4.63e+04 \pm 2.1e+03$	$6.49e+03 \pm 1.8e+03$	$2.62e+04 \pm 1.3e+04$
Q_3	Ω^{-1} sec^a	$[1.0e-09, 1.0e-03]$	$5.57e-04 \pm 8.6e-06$	$5.25e-04 \pm 1.4e-05$	$4.50e-04 \pm 1.2e-04$
n_3	-	$[5.0e-01, 1.0e+00]$	$9.38e-01 \pm 9.9e-03$	$1.00e+00 \pm 6.1e-02$	$5.00e-01 \pm 8.6e-02$
Q_2	Ω^{-1} sec^a	$[1.0e-09, 1.0e-03]$	$5.75e-05 \pm 1.4e-05$	$3.29e-05 \pm 1.1e-05$	$1.00e-09 \pm 1.5e-01$
n_2	-	$[5.0e-01, 1.0e+00]$	$9.56e-01 \pm 3.0e-02$	$8.65e-01 \pm 2.8e-02$	$8.08e-01 \pm 2.4e+05$
Q_1	Ω^{-1} sec^a	$[1.0e-11, 1.0e-03]$	$7.11e-05 \pm 1.7e-05$	$4.23e-05 \pm 1.1e-05$	$8.57e-05 \pm 1.5e-01$
n_1	-	$[5.0e-01, 1.0e+00]$	$8.82e-01 \pm 2.8e-02$	$8.74e-01 \pm 2.7e-02$	$8.08e-01 \pm 2.8e+00$
χ^2	-	-	$2.004e-04$	$4.703e-05$	$2.275e-04$

Analysis Results: 1H



Figure 1: EIS Fit Results for Cauvel_I_1H

Analysis Results: 24H



Figure 2: EIS Fit Results for Cauvel_I_24H

Analysis Results: 168H



Figure 3: EIS Fit Results for Cauvel_I_168H