Comparative EIS Kinetics Report

Model Structure: `R0-p(R1-p(R2-p(R3,CPE3),CPE2),CPE1)`
Used data: altered data, first 0 points removed and points with $freq > 3e+04$ and $freq < 4e-02$ removed



Element	**Unit**	**Bounds**	**Cauvel_III_NaVO3_24H**	**Cauvel_III_NaVO3_48H**
R_0	Ω	$[1.0e+00, 1.0e+03]$	$3.38e+01 \pm 1.6e-01$	$2.92e+01 \pm 4.7e-01$
R_1	Ω	$[1.0e+00, 1.0e+08]$	$1.40e+03 \pm 8.4e+02$	$1.63e+01 \pm 1.4e+01$
R_2	Ω	$[1.0e+00, 1.0e+08]$	$7.02e+02 \pm 2.9e+03$	$8.18e+02 \pm 2.6e+02$
R_3	Ω	$[1.0e+00, 1.0e+08]$	$6.27e+03 \pm 2.6e+03$	$9.19e+03 \pm 7.9e+02$
Q_3	Ω^{-1} sec^a	$[1.0e-09, 1.0e-03]$	$1.78e-05 \pm 3.6e-05$	$2.69e-04 \pm 1.9e-05$
n_3	-	$[5.0e-01, 1.0e+00]$	$1.00e+00 \pm 3.8e-01$	$5.00e-01 \pm 1.6e-02$
Q_2	Ω^{-1} sec^a	$[1.0e-09, 1.0e-03]$	$1.62e-04 \pm 3.2e-05$	$9.22e-05 \pm 1.2e-04$
n_2	-	$[5.0e-01, 1.0e+00]$	$5.00e-01 \pm 1.2e-01$	$7.24e-01 \pm 9.0e-02$
Q_1	Ω^{-1} sec^a	$[1.0e-09, 1.0e-03]$	$1.80e-04 \pm 1.5e-05$	$7.98e-05 \pm 1.4e-04$
n_1	-	$[5.0e-01, 1.0e+00]$	$6.62e-01 \pm 9.6e-03$	$7.14e-01 \pm 1.6e-01$
χ^2	-	-	$9.318e-05$	$4.244e-05$

Analysis Results: 24H



Figure 1: EIS Fit Results for Cauvel_III_NaVO3_24H

Analysis Results: 48H



Figure 2: EIS Fit Results for Cauvel_III_NaVO3_48H