Comparative EIS Kinetics Report

Model Structure: `R0-p(R1-p(R2,CPE2),CPE1)`
Used data: altered data, first 0 points removed and points with $freq > 3e + 04$ and $freq < 4e - 02$ removed



Element	Unit	Bounds	Cauvel_IV_NaVO3_24H	Cauvel_IV_NaVO3_48H
R_0	Ω	$[1.0e+00, 1.0e+03]$	$3.18e+01 \pm 1.4e-01$	$2.71e+01 \pm 1.3e-01$
R_1	Ω	$[1.0e+00, 1.0e+08]$	$1.94e+03 \pm 2.8e+02$	$2.63e+03 \pm 4.4e+02$
R_2	Ω	$[1.0e+00, 1.0e+08]$	$5.28e+03 \pm 5.9e+02$	$5.24e+03 \pm 1.2e+03$
Q_2	Ω^{-1} sec^a	$[1.0e-09, 1.0e-03]$	$2.14e-04 \pm 1.7e-05$	$2.87e-04 \pm 4.7e-05$
n_2	-	$[5.0e-01, 1.0e+00]$	$5.36e-01 \pm 4.4e-02$	$5.21e-01 \pm 8.4e-02$
Q_1	Ω^{-1} sec^a	$[1.0e-09, 1.0e-03]$	$1.17e-04 \pm 3.7e-06$	$1.57e-04 \pm 4.3e-06$
n_1	-	$[5.0e-01, 1.0e+00]$	$7.21e-01 \pm 4.4e-03$	$7.02e-01 \pm 4.0e-03$
χ^2	-	-	$1.705e-04$	$1.971e-04$

Analysis Results: 24H



Figure 1: EIS Fit Results for Cauvel_IV_NaVO3_24H

Analysis Results: 48H



Figure 2: EIS Fit Results for Cauvel_IV_NaVO3_48H