Comparative EIS Kinetics Report

Model Structure: `R0-p(R1-p(R2-p(R3,CPE3),CPE2),CPE1)`
Used data: altered data, first 0 points removed and points with $freq > 1e+05$ and $freq < 1e-01$ removed



Element	Unit	Bounds	Cauvel_I_48h	Cauvel_I_72h
R_0	Ω	$[1.0e+00, 1.0e+03]$	$5.59e+01 \pm 1.2e+01$	$5.56e+01 \pm 8.8e-02$
R_1	Ω	$[1.0e+00, 1.0e+02]$	$1.07e+00 \pm 1.3e+01$	$5.68e+01 \pm 1.6e+01$
R_2	Ω	$[1.0e+00, 1.0e+08]$	$1.15e+02 \pm 6.0e+01$	$5.85e+03 \pm 1.2e+02$
R_3	Ω	$[1.0e+00, 1.0e+08]$	$8.88e+03 \pm 9.3e+02$	$6.62e+06 \pm 3.8e-06$
Q_3	Ω^{-1} sec^a	$[1.0e-09, 1.0e-03]$	$1.08e-05 \pm 8.7e-06$	$7.18e-04 \pm 3.5e-05$
n_3	-	$[5.0e-01, 1.0e+00]$	$1.00e+00 \pm 8.4e-02$	$7.09e-01 \pm 4.8e-02$
Q_2	Ω^{-1} sec^a	$[1.0e-09, 1.0e-03]$	$3.89e-05 \pm 3.1e-05$	$2.82e-05 \pm 1.0e-05$
n_2	-	$[5.0e-01, 1.0e+00]$	$8.76e-01 \pm 7.9e-02$	$8.55e-01 \pm 3.2e-02$
Q_1	Ω^{-1} sec^a	$[1.0e-11, 1.0e-03]$	$5.70e-05 \pm 1.8e-05$	$4.55e-05 \pm 1.1e-05$
n_1	-	$[5.0e-01, 1.0e+00]$	$5.00e-01 \pm 1.7e-01$	$8.54e-01 \pm 2.4e-02$
χ^2	-	-	$3.834e-04$	$2.727e-05$

Analysis Results: Cauvel$_{I4}8h$



Figure 1: EIS Fit Results for Cauvel_I_48h

Analysis Results: Cauvel$_{I7}2h$



Figure 2: EIS Fit Results for Cauvel_I_72h