# Comparative EIS Kinetics Report

**Model Structure:** `R0-p(R1-p(R2,CPE2),CPE1)`
**Used data:** altered data, first 3 points removed and points with $freq > 5e+04$ and $freq < 1e-03$ removed




| **Element** | **Unit** | **Bounds** | **Cauvel_1_Lcystine_8H** | **Cauvel_1_Lcystine_24H** | **Cauvel_1_Lcystine_48H** | **Cauvel_1_Lcystine_72H** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $R_0$ | $\Omega$ | $[1.0e-05, 1.0e+03]$ | $7.80e+01 \pm 3.9e-01$ | $7.82e+01 \pm 3.9e-01$ | $8.08e+01 \pm 3.0e-01$ | $7.95e+01 \pm 2.8e-01$ |
| $R_1$ | $\Omega$ | $[1.0e+04, 1.0e+06]$ | $1.00e+04 \pm 5.6e+03$ | $4.28e+04 \pm 3.0e+04$ | $2.44e+05 \pm 3.9e+03$ | $3.08e+05 \pm 5.3e+03$ |
| $R_2$ | $\Omega$ | $[1.0e+04, 1.0e+06]$ | $2.07e+05 \pm 5.0e+03$ | $2.71e+05 \pm 2.9e+04$ | $1.00e+06 \pm 1.2e-01$ | $1.00e+06 \pm 6.4e-01$ |
| $Q_2$ | $\Omega^{-1}$ sec$^a$ | $[1.0e-11, 1.0e-03]$ | $4.49e-07 \pm 3.4e-07$ | $4.04e-07 \pm 3.0e-07$ | $6.47e-04 \pm 4.0e-04$ | $3.35e-04 \pm 1.5e-04$ |
| $n_2$ | - | $[5.0e-01, 1.0e+00]$ | $1.00e+00 \pm 1.2e-01$ | $1.00e+00 \pm 1.7e-01$ | $1.00e+00 \pm 2.9e-01$ | $1.00e+00 \pm 2.0e-01$ |
| $Q_1$ | $\Omega^{-1}$ sec$^a$ | $[1.0e-11, 1.0e-03]$ | $8.88e-06 \pm 3.6e-07$ | $9.68e-06 \pm 3.0e-07$ | $1.01e-05 \pm 4.7e-08$ | $9.87e-06 \pm 4.2e-08$ |
| $n_1$ | - | $[5.0e-01, 1.0e+00]$ | $8.86e-01 \pm 4.8e-03$ | $8.65e-01 \pm 4.1e-03$ | $8.49e-01 \pm 9.3e-04$ | $8.44e-01 \pm 8.5e-04$ |
| $\chi^2$ | - | - | $3.895e-04$ | $3.335e-04$ | $2.101e-04$ | $1.843e-04$ |

# Analysis Results: 8H




Figure 1: EIS Fit Results for Cauvel_1_Lcystine_8H

# Analysis Results: 24H




Figure 2: EIS Fit Results for Cauvel_1_Lcystine_24H

# Analysis Results: 48H




Figure 3: EIS Fit Results for Cauvel_1_Lcystine_48H

# Analysis Results: 72H




Figure 4: EIS Fit Results for Cauvel_1_Lcystine_72H