Representation Group

Alexandre Charland

February 14, 2025

Chapter 1

Specht modules

Definition 1 (Young Tableau). Un Young Tableau est une fonction des cellules d'un Young Diagram de taille n et retourne un naturel de 0 à n-1 Lemma 2 (injYu). Un Young Tableau est injectif sur les entrés qui sont dans le Young Diagram Proof. Par définition d'un YoungTableau Lemma 3 (bijYu). Un YoungTableau est une bijection entre les case de son YoungDiagram et les naturels de 0 à n-1 Proof. Comme il est injectif et le domaine et codomaine sont fini et ont la même cardinalité. La fonction doit être bijective **Definition 4** (Pu). Pu est un sous groupe de S_n , défini de la façon suivante: Un élément de Pu permute les entré du YoungDiagram si ils sont sur la même rangé. Proof. Il y a trois choses à vérifier. Le sous-groupe est fermé sous la composition de fonction Preuve: Soit $\alpha, \beta \in P_{\mu}$, mq $\alpha \circ \beta(Y_{\mu}(i)) = Y_{\mu}(j) \rightarrow i.y = j.y$ Comme Y_{μ} est une bijection, $\exists k \in \mu$ to $Y_{\mu}(k) = \beta(Y_{\mu}(j))$ Comme $\beta \in P_{\mu}$ on a que k.y = j.y De plus on a que $\alpha(Y_{\mu}(\mathbf{k})) = \alpha \circ \beta(Y_{\mu}(\mathbf{i})) = Y_{\mu}(\mathbf{j})$ On peut déduire que i.y = k.y = j.yL'élement neutre est élément de P_{μ} La preuve découle de l'injectivité de $Y_{\boldsymbol{\mu}}$ L'inverse est élément de P_{μ} Soit $\alpha \in P_{\mu}$, mq $\alpha^{-1} \in P_{\mu}$ Comme alpha est une bijection, on a que $\alpha^{-1}(Y_{\mu}(i)) = Y_{\mu}(j) \Leftrightarrow Y_{\mu}(i) = \alpha(Y_{\mu}(j))$ **Definition 5** (Qu). Pu est un sous groupe de S_n , défini de la façon suivante: Un élément de Pu permute les entré du YoungDiagram si ils sont sur la même colonne. Proof. La même preuve que Pu **Lemma 6** (sectPuQu). Pour un même YoungTableau, l'intersection de P_{μ} et Q_{μ} est 1

 $\begin{array}{l} \textit{Proof.} \ \ \text{Il faut mq} \ P_{\mu} \cap Q_{\mu} \subseteq 1 \\ \text{Soit} \ \alpha \in P_{\mu} \cap Q_{\mu} \ \text{et i} \in \mu \\ \text{Comme} \ Y_{\mu} \ \text{est bijectif,} \ \exists \ \mathbf{j} \in \mu, \ \alpha(Y_{\mu}(i)) = Y_{\mu}(j) \\ \alpha \in P_{\mu} \cap Q_{\mu} \ \text{donc i.x} = \mathbf{j.x} \ \text{et i.y} = \mathbf{j.y} \\ \text{Donc i=j} \ \rightarrow \alpha(Y_{\mu}(i)) = Y_{\mu}(i) \\ \text{Donc alpha est la fonction identit\'e.} \end{array}$