



Charte Graphique

HES-SO | Haute école spécialisée de Suisse occidentale | Fachhochschule Westschweiz



Contact

HES-SO Rectorat
Route de Moutier 14
2800 Delémont

T+ 41 58 900 00 45
communication@hes-so.ch

Charte graphique

Cette charte graphique est un guide d'utilisation de la nouvelle identité visuelle de la HES-SO.

Ces règles s'appliquent à tous les médias : numérique, impression, diffusion, grands et petits formats.

En cas de doutes, questions, ou problèmes quant à l'utilisation de l'identité visuelle de la HES-SO, veuillez-vous adresser au service communication.

Sommaire

Éléments identitaires 4 – 15

Couleurs	4 – 5
Principales	4
Domaines	5
Typographie	6 – 9
Helvetica Now Text	6 – 7
Arial	8 – 9
Logo	10 – 12
Logo – Animation	13
Chevrons	14
Photographie	15

Documents courants 16 – 35

PowerPoint	17 – 23
Papier entête	24 – 26
Documents Word	27 – 31
Note portrait	28
Note paysage	29
Rapport	30 – 31
Documents Master	32 – 33
Signature e-mail	34 – 35

ÉLÉMENTS IDENTITAIRES



Couleurs Principales

Utilisation

Les couleurs PANTONE font foi et doivent toujours être utilisées si l'impression le permet.

Les approximations CMJN ne doivent être utilisées que lorsque l'impression PANTONE n'est pas possible.

Les approximations RVB et HEX sont à utiliser pour les documents digitaux.

Couleurs principales

HES-SO BLEU

RVB 0/96/156
HEX #00609c
CMJN 95/64/13/1
PMS 3015C

HES-SO BLEU 50%

RVB 128/175/205
HEX #80afcd
CMJN 50/19/9/0
PMS 3015C 50%

HES-SO GRIS

RVB 150/139/131
HEX #968b83
CMJN 43/41/45/5
PMS Warm Gray 7

HES-SO GRIS 50%

RVB 202/197/193
HEX #cac5c1
CMJN 21/18/20/0
PMS Warm Gray 7 50%

NOIR

RVB 255/255/255
HEX #000000
CMJN 0/0/0/100

BLANC

RVB 255/255/255
HEX #ffffff
CMJN 0/0/0/0

Couleurs

Domaine

Utilisation

Les couleurs PANTONE font foi et doivent toujours être utilisées si l'impression le permet.

Les approximations CMJN ne doivent être utilisées que lorsque l'impression PANTONE n'est pas possible.

Les approximations RVB et HEX sont à utiliser pour les documents digitaux.

Couleurs des domaines

Design et Arts visuels

HES-SO ORANGE

RVB 243/109/33
HEX #f36d21
CMJN 0/71/98/0
PMS 1505C

HES-SO ORANGE 50%

RVB 250/177/130
HEX #fab182
CMJN 0/36/50/0
PMS 1505C 50%

HES-SO ORANGE SECONDAIRE

RVB 172/69/37
HEX #ac4525
CMJN 23/84/100/15
PMS 1675C

Santé

HES-SO JAUNE

RVB 243/195/0
HEX #f3c300
CMJN 6/22/100/0
PMS 7406C

HES-SO JAUNE 50%

RVB 249/225/128
HEX #f9e180
CMJN 3/8/61/0
PMS 7406C 50%

HES-SO JAUNE SECONDAIRE

RVB 172/69/37
HEX #ac4525
CMJN 23/84/100/15
PMS 1385C

Économie et Services

HES-SO BLEU LITE

RVB 1/153/214
HEX #0199d6
CMJN 77/25/0/0
PMS 2925C

HES-SO BLEU LITE 50%

RVB 128/205/238
HEX #80cdee
CMJN 77/25/0/0
PMS 2925C 50%

HES-SO BLEU LITE SECONDAIRE

RVB 35/96/147
HEX #236093
CMJN 91/63/20/4
PMS 647C

Ingénierie et Architecture

HES-SO MAGENTA

RVB 212/19/103
HEX #d41367
CMJN 13/100/36/0
PMS 214C

HES-SO MAGENTA 50%

RVB 233/137/179
HEX #e989b3
CMJN 4/57/3/0
PMS 214C 50%

HES-SO MAGENTA SECONDAIRE

RVB 137/38/79
HEX #89264f
CMJN 37/96/48/22
PMS 7435C

Musique et Arts de la scène

HES-SO VIOLET

RVB 122/38/130
HEX #7a2682
CMJN 64/100/11/2
PMS 2612C

HES-SO VIOLET 50%

RVB 189/146/193
HEX #bd92c1
CMJN 64/100/11/2
PMS 2612C 50%

HES-SO VIOLET SECONDAIRE

RVB 96/38/81
HEX #602651
CMJN 59/93/40/32
PMS 7652C

Travail social

HES-SO VERT

RVB 0/148/94
HEX #00945e
CMJN 85/17/82/4
PMS 340C

HES-SO VERT 50%

RVB 128/201/175
HEX #80c9af
CMJN 50/1/40/0
PMS 340C 50%

HES-SO VERT SECONDAIRE

RVB 18/71/52
HEX #124734
CMJN 86/45/78/49
PMS 3435C

Utilisation
La typographie principale de la HES-SO est la Helvetica Now Text, et doit être utilisée sur tous les supports officiels.

Les documents Word sont écrits en Arial pour des raisons opérationnelles.
(Voir exemples, page 7)

Helvetica now Text

Light	Regular	Medium	Bold	ExtraBold
Corps de texte	Corps de texte	Titres	Titres	Titres principaux
Légendes	Schéma et graphiques			Couverture
				hes-so.ch

Vivamus sit amet

Vestibulum
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam eleifend nunc ac erat elementum, et euismod sem sodales. Morbi vestibulum faucibus diam, vitae mollis mi egestas vulputate. Vivamus tempor volutpat tincidunt. Mauris dapibus libero ac odio varius, luctus iaculis sapien consectetur. Integer pharetra dignissim lacinia. Maecenas non hendrerit felis.

Nam vitae finibus

Vivamus sit amet

Vestibulum
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam eleifend nunc ac erat elementum, et euismod sem sodales. Morbi vestibulum faucibus diam, vitae mollis mi egestas vulputate. Vivamus tempor volutpat tincidunt. Mauris dapibus libero ac odio varius, luctus iaculis sapien consectetur. Integer pharetra dignissim lacinia. Maecenas non hendrerit felis.

Nam vitae finibus

Vivamus sit amet

Vestibulum
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam eleifend nunc ac erat elementum, et euismod sem sodales. Morbi vestibulum faucibus diam, vitae mollis mi egestas vulputate. Vivamus tempor volutpat tincidunt. Mauris dapibus libero ac odio varius, luctus iaculis sapien consectetur. Integer pharetra dignissim lacinia. Maecenas non hendrerit felis.

Nam vitae finibus

Typographie

Utilisation

La taille de texte minimale est un absolu, les corps de texte ne doivent jamais être écrits en dessous de 8pt.

En cas de doute, imprimez votre document et effectuez un test de lecture, ou adressez-vous au service communication.

Helvetica Now

Minimal

12pt Vivamus sit amet

8pt Vestibulum

8pt Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam eleifend nunc ac erat elementum, et euismod sem sodales. Morbi vestibulum faucibus diam, vitae mollis mi egestas vulputate. Vivamus tempor volutpat tincidunt. Mauris dapibus libero ac odio varius, luctus iaculis sapien consectetur. Integer pharetra dignissim lacinia. Maecenas non hendrerit felis.

6pt Nam vitae finibus

Optimal

16pt Vivamus sit amet

10pt Vestibulum

10pt Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam eleifend nunc ac erat elementum, et euismod sem sodales. Morbi vestibulum faucibus diam, vitae mollis mi egestas vulputate. Vivamus tempor volutpat tincidunt. Mauris dapibus libero ac odio varius, luctus iaculis sapien consectetur. Integer pharetra dignissim lacinia. Maecenas non hendrerit felis.

8pt Nam vitae finibus

20pt Vivamus sit

12pt Vestibulum

12pt Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam eleifend nunc ac erat elementum, et euismod sem sodales. Morbi vestibulum faucibus diam, vitae mollis mi egestas vulputate. Vivamus tempor volutpat tincidunt. Mauris dapibus libero ac odio varius, luctus iaculis sapien consectetur. Integer pharetra dignissim lacinia. Maecenas non hendrerit felis.

9pt Nam vitae finibus

Utilisation

Les documents Word sont écrits en Arial pour des raisons opérationnelles.

Arial

Regular

Corps de texte

Schéma et graphiques

Bold

Titres

Vivamus sit amet

Vestibulum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam eleifend nunc ac erat elementum, et euismod sem sodales. Morbi vestibulum faucibus diam, vitae mollis mi egestas vulputate. Vivamus tempor volutpat tincidunt. Mauris dapibus libero ac odio varius, luctus iaculis sapien consectetur. Integer pharetra dignissim lacinia. Maecenas non hendrerit felis.

Nam vitae finibus

Vivamus sit amet

Vestibulum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam eleifend nunc ac erat elementum, et euismod sem sodales. Morbi vestibulum faucibus diam, vitae mollis mi egestas vulputate. Vivamus tempor volutpat tincidunt. Mauris dapibus libero ac odio varius, luctus iaculis sapien consectetur. Integer pharetra dignissim lacinia. Maecenas non hendrerit felis.

Nam vitae finibus

Vivamus sit amet

Vestibulum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam eleifend nunc ac erat elementum, et euismod sem sodales. Morbi vestibulum faucibus diam, vitae mollis mi egestas vulputate. Vivamus tempor volutpat tincidunt. Mauris dapibus libero ac odio varius, luctus iaculis sapien consectetur. Integer pharetra dignissim lacinia. Maecenas non hendrerit felis.

Nam vitae finibus

Typographie

Utilisation

La taille de texte minimale est un absolu, les corps de textes ne doivent jamais être écrits en dessous de 8pt.

En cas de doute, imprimez votre document et effectuez un test de lecture, ou adressez-vous au service communication.

Arial

Minimal

12pt Vivamus sit amet

8pt Vestibulum

8pt Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam eleifend nunc ac erat elementum, et euismod sem sodales. Morbi vestibulum faucibus diam, vitae mollis mi egestas vulputate. Vivamus tempor volutpat tincidunt. Mauris dapibus libero ac odio varius, luctus iaculis sapien consectetur. Integer pharetra dignissim lacinia. Maecenas non hendrerit felis.

6pt Nam vitae finibus

Optimal

24pt Vivamus sit

14pt Vivamus sit amet

11pt Vestibulum

11pt Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam eleifend nunc ac erat elementum, et euismod sem sodales. Morbi vestibulum faucibus diam, vitae mollis mi egestas vulputate. Vivamus tempor volutpat tincidunt. Mauris dapibus libero ac odio varius, luctus iaculis sapien consectetur. Integer pharetra dignissim lacinia. Maecenas non hendrerit felis.

8pt Nam vitae finibus

Logos

Utilisation

Le logo de la HES-SO et ses déclinaisons sont à utiliser sur les différents supports visuels.

Il est important de laisser un espace suffisant autour du logo afin de garantir sa lisibilité.

Il est important de garantir la bonne lisibilité du logo en tout temps. Pour ce faire, trois déclinaisons de couleurs sont disponibles.


(voir exemples, page 10)

En aucun cas les logos ne doivent être altérés ou modifiés.

(Voir exemples, page 11)



- La première ligne représente l'espace minimal lorsque le logo est accompagné de texte en dessous.
- La seconde ligne représente l'espace minimal général.



Logo principal

Ce logo est à utiliser dans les cas suivants.

- Lorsque le logo accompagne du texte.
- Lorsque le logo est utilisé comme signature.
- Lorsque le logo est utilisé avec d'autres logos.

Taille minimale

- Sans marges : 11.1 × 2.5mm
- Avec marges : 14 × 7.3mm

Logo décliné

Ce logo est à utiliser dans les cas suivants.

- Lorsque le logo est le point principal de la composition.

Taille minimale

- Sans marges : 16.9 × 10.4mm
- Avec marges : 19 × 12.5mm

Logo

Utilisation

Le logo bleu est à privilégier et doit être utilisé dans la majeure partie des cas.


Afin de garantir la lisibilité du logo sur son fond, il est cependant également disponible en blanc et en noir.

Hes·so

Hes·so

- A utiliser si le logo est apposé à une composition d'éléments.

Hes·so



- A utiliser si le logo n'est pas le centre d'attention du document.


Hes·so

Hes·so

Haute école spécialisée
de Suisse occidentale
Route de Moutier 14
Case postale
2800 Delémont

- A utiliser si le logo doit être complété par l'adresse.

Hes·so



- A utiliser si le logo n'est pas apposé à une composition d'éléments.

Hes·so

Hes·so

- A utiliser si le logo est au centre d'attention du document. Utilisation noire sur blanc si l'utilisation couleur n'est pas possible.

Hes·so




- A utiliser si le logo est ajouté sur une photo et est le centre d'attention de la composition.

Logo

Utilisation

Le logo ne doit jamais être altéré.



Logo – Animation

Utilisation

L'animation du logo se place au début et à la fin de chaque vidéo.



The image shows the 'Hes-so' logo centered on a white background. The word 'Hes' is in a bold blue sans-serif font, and 'so' is in a grey sans-serif font. There are three blue corner brackets: one in the top right, one in the bottom left, and one in the middle right of the frame.

Hes·so

Animation

- Les éléments d'animation doivent être intégrés avec les fichiers rendered, ou directement via les fichiers After Effects. Le fichier original ne doit pas être modifié (en termes de couleur, de timing, d'interpolation des keyframes, etc). Si vous avez besoin de modifications, veuillez contacter directement le service de communication.

Chevrans


Utilisation

Les chevrons jouent un rôle très important dans l'identification de la marque HES-SO.



Ils s'utilisent aux extrémités des pages sur l'ensemble des documents courants et la plupart des pages des documents externes. En cas de doute, utilisez les.

Ils peuvent également s'utiliser en grand de sorte à mettre en évidence un élément.


Afin d'accommoder les besoins et de garantir leur lisibilité, ils sont également disponibles en blanc et en bleu.



Espace minimal du bord
25%



Espace optimal du bord
62.5% (entre 60-70%)




Chevrons de base




Adapter la couleur en
fonction du fond




Adapter la couleur en
fonction du fond



Changer la direction
des chevrons




Changer la direction
des chevrons




Adapter la couleur en
fonction du fond



Adapter la couleur en
fonction du fond



Adapter la couleur en
fonction du fond



Utiliser plus que deux
chevrons



Ne pas adapter la
couleur

Photographie

Utilisation

Dans la mesure du possible, les photographies se doivent d'être de qualité professionnelle.

Les photographies devraient respecter les tons de la marque HES-SO.

Les photographies se concentrent sur des représentations d'étudiant·es actif·ves et positif·ves.

Les photographies sont autant que possibles prise de hauteur.


Lorsque le contexte le demande, il est possible de déroger aux trois dernières règles.



- Photographie idéale prise en hauteur




- Bonne photographie



Couleurs principales

Couleurs des domaines



- Photographie contextuelle

DOCUMENTS COURANTS





POWERPOINT



Template

Veuillez utiliser le modèle PowerPoint pour créer des présentations. Tous les éléments peuvent être remplacés, et une variété de mise en page sont à votre disposition.

Format

HD – 1920 × 1080 px





Page section

- Des pages colorées selon les domaines sont à disposition

Lorem ipsum dolor set ns dolupta

Ta volore, omnimi, aut accus ea de necaborest atiusciendae nis dolupta taturis dit officid que pa quatur. Quia sinvel mi, sequatusam, soluptate veles etur sit rest repe aut et eos num entur. Aut accus ea de necaborest atiusciendae nis dolupta taturis dit officid que pa quatur. Quia sinvel mi, sequatusam, soluptate veles etur sit rest repe aut et eos num entur. Dolupta taturis dit officid que pa quatur. Quia sinvel mi, sequatusam, soluptate veles etur sit rest repe aut et eos num entur.

Hes·so


Lorem ipsum dolor set ns dolupta sit reste aut et eos num quatur

Ta volore, omnimi, aut accus ea de necaborest atiusciendae nis dolupta taturis dit officid que pa quatur.

Quia sinvel mi, sequatusam, soluptate veles etur sit rest repe aut et eos num entur. Aut accus ea de necaborest atiusciendae nis dolupta taturis dit officid que pa quatur. Quia sinvel mi, sequatusam, soluptate veles etur sit rest repe aut et eos num entur.


Dolupta taturis dit officid que pa quatur. Quia sinvel mi, sequatusam, soluptate veles etur sit rest repe aut et eos num entur.

Hes·so




Page citation

- Des pages sont disponibles pour mettre l'accent sur une citation ou un message spécifique.



Lorem ipsum dolor set

Ta volore, omnimi, aut accus ea de necaborest atiusciendae nis dolupta necaborest atiusciendae nis necaborest atiusciendae nis taturis dit officid que pa quatur :



Ta volore, omnimi, aut accus ea de necaborest atiusciendae nis dolupta taturis dit officid que pa quatur

Hes·so



Lorem ipsum dolor set



Ta volore, omnimi, aut accus ea de necaborest atiusciendae nis dolupta taturis dit officid que pa quatur.

Hes·so

Hes·so

**PAPIER
ENTÊTE**



Papier entête

page 1

Utilisation

Veuillez utiliser les modèles de document Word. Si vous avez besoin de modifications spécifiques, contactez directement le service de communication.

Format

A4 – 210 × 297 mm

The diagram illustrates the layout of a letter template on A4 paper (210 x 297 mm). It includes dimensions for margins and text alignment, as well as font specifications for different elements.

Dimensions:

- Top margin: 15mm
- Left margin: 15mm
- Right margin: 10mm
- Bottom margin: 35mm
- Header area: 10mm (width), 10mm (height)
- Address area: 25mm (width)
- Footer area: 15mm (width)

Font Specifications:

- 8pt – Helvetica Now Medium – HES-SO GRIS ■
- 11pt – Arial Bold – Noir
- 11pt – Arial Regular – Noir
- 10pt – Helvetica Now Bold – HES-SO BLEU ■
- 8pt – Helvetica Now Medium – HES-SO GRIS ■

Content:

Hes·so
Haute école spécialisée
de Suisse occidentale
Route de Moutier 14
Case postale
2800 Delémont

Ecole/Institution
Monsieur ou Madame Prénom et Nom
Fonction de la personne
Rue et no
NP et Localité
Pays

xx, le 26 novembre 2021 / xxx

Concerne
Chère Madame, Cher Monsieur,

RECTORAT
T +41 58 900 00 00 - hes-so.ch - rectorat@hes-so.ch

Utilisation
Veuillez utiliser les modèles
de document Word. Si vous
avez besoin de modifications
spécifiques, contactez
directement le service de
communication.

Hes·so
Hauts écoles spécialisées
de Suisse occidentale
Route de Moutier 14
Case postale
2800 Delémont
Ecole/Institution
Monsieur ou Madame Prénom et Nom
Fonction de la personne
Rue et no
NP et Localité
Pays
xx, le 26 novembre 2021 / xxx
Concerne
Chère Madame, Cher Monsieur,
DESIGN ET ARTS VISUELS
T +41 56 502 02 02 - hes-so.ch - gilles.foster@hes-so.ch

Domaine – Design et Arts visuels
HES-SO ORANGE

Hes·so
Hauts écoles spécialisées
de Suisse occidentale
Route de Moutier 14
Case postale
2800 Delémont
Ecole/Institution
Monsieur ou Madame Prénom et Nom
Fonction de la personne
Rue et no
NP et Localité
Pays
xx, le 26 novembre 2021 / xxx
Concerne
Chère Madame, Cher Monsieur,
ÉCONOMIE ET SERVICES
T +41 56 502 02 02 - hes-so.ch - info@hes-so.ch

Domaine – Économie et Services
HES-SO BLEU LITE

Hes·so
Hauts écoles spécialisées
de Suisse occidentale
Route de Moutier 14
Case postale
2800 Delémont
Ecole/Institution
Monsieur ou Madame Prénom et Nom
Fonction de la personne
Rue et no
NP et Localité
Pays
xx, le 26 novembre 2021 / xxx
Concerne
Chère Madame, Cher Monsieur,
INGÉNIERIE ET ARCHITECTURE
T +41 56 502 02 02 - hes-so.ch - info@hes-so.ch

Domaine – Ingénierie et Architecture
HES-SO MAGENTA

Hes·so
Hauts écoles spécialisées
de Suisse occidentale
Route de Moutier 14
Case postale
2800 Delémont
Ecole/Institution
Monsieur ou Madame Prénom et Nom
Fonction de la personne
Rue et no
NP et Localité
Pays
xx, le 26 novembre 2021 / xxx
Concerne
Chère Madame, Cher Monsieur,
MUSIQUE ET ARTS DE LA SCÈNE
T +41 56 502 02 02 - hes-so.ch - rectorat@hes-so.ch

Domaine – Musique et Arts de la Scène
HES-SO VIOLET

Hes·so
Hauts écoles spécialisées
de Suisse occidentale
Route de Moutier 14
Case postale
2800 Delémont
Ecole/Institution
Monsieur ou Madame Prénom et Nom
Fonction de la personne
Rue et no
NP et Localité
Pays
xx, le 26 novembre 2021 / xxx
Concerne
Chère Madame, Cher Monsieur,
SANTÉ
T +41 56 502 02 02 - hes-so.ch - sant@hes-so.ch

Domaine – Santé
HES-SO JAUNE

Hes·so
Hauts écoles spécialisées
de Suisse occidentale
Route de Moutier 14
Case postale
2800 Delémont
Ecole/Institution
Monsieur ou Madame Prénom et Nom
Fonction de la personne
Rue et no
NP et Localité
Pays
xx, le 26 novembre 2021 / xxx
Concerne
Chère Madame, Cher Monsieur,
TRAVAIL SOCIAL
T +41 56 502 02 02 - hes-so.ch - info@hes-so.ch

Domaine – Travail social
HES-SO VERT

DOCUMENTS WORD



Documents Word

Note portrait

Utilisation

Veillez utiliser les modèles de document Word. Si vous avez besoin de modifications spécifiques, contactez directement le service de communication.

Format

A4 – 210 × 297 mm

15mm

15mm

30mm

10mm

10mm

10mm

10mm

Hes·so

CHOISISSEZ LE TYPE DE DOCUMENT

14pt – Arial Bold – Noir

HES-SO GRIS ■

TITRE

14pt – Arial Bold – HES-SO BLEU ■

Auteur-es

11pt – Arial Bold – Noir

Destinataire-s

Date jj.mmmm.aaaa

11pt – Arial Regular – Noir

25mm

I/ TITRE

Contenu

II/ TITRE

Sous-titre

Contenu

- Puce niveau 1
 - Puce niveau 2

III/ TITRE

14pt – Arial Bold – HES-SO BLEU ■

Contenu

- Puce niveau 1
 - Puce niveau 2
 -

11pt – Arial Regular – Noir

15mm

25mm

10mm

10mm

10mm

10mm

12.5mm

10mm

Version / date / page 1 / 2

9pt – Arial Regular – HES-SO BLEU ■

Note paysage

A4 – 297 × 210 mm

29

Documents Word

Rapport

Utilisation
Veuillez utiliser les modèles de document Word. Si vous avez besoin de modifications spécifiques, contactez directement le service de communication.

Format
A4 – 210 × 297 mm

15mm

15mm

Hes·so

30mm

10mm

10mm

10mm

10mm

RAPPORT

14pt – Arial Bold – Noir

HES-SO GRIS

TITRE

24pt – Arial Bold – HES-SO BLEU

SOUS-TITRE

16pt – Arial Bold – HES-SO BLEU

25mm

15mm

Auteur-es

11pt – Arial Bold – Noir

9pt – Arial Regular – HES-SO GRIS

Date de mise à jour	Qui	Changements et commentaire	Version
Entrez une date.			
Entrez une date.			
Entrez une date.			
Entrez une date.			

25mm

10mm

10mm

10mm

10mm

Utilisation

Veuillez utiliser les modèles de document Word. Si vous avez besoin de modifications spécifiques, contactez directement le service de communication.

Table des matières 16pt – Arial Bold – HES-SO BLEU

Introduction	3
Partie principale	4
I/ Titre	4
II/ Titre	4
Sous-titre	4
III/ Titre	4
Conclusion	5

11pt – Arial regular – Noir

PARTIE PRINCIPALE 16pt – Arial Bold – HES-SO BLEU

I/ TITRE

Contenu

II/ TITRE 14pt – Arial Bold – HES-SO BLEU

Sous-titre 11pt – Arial regular – Noir

Contenu

- Puce niveau 1
 - Puce niveau 2

III/ TITRE

Contenu 11pt – Arial Regular – Noir

- Puce niveau 1
 - Puce niveau 2

HES-SO MASTER



Papier En-tête Master

Utilisation

Veuillez utiliser les modèles de document Word. Si vous avez besoin de modifications spécifiques, contactez directement le service de communication.

The diagram illustrates the layout of the HES-SO Master letter template, showing dimensions and font specifications for various elements.

Dimensions:

- Top left: 15mm (width), 15mm (height)
- Top right: 10mm (width), 10mm (height)
- Bottom left: 35mm (height), 15mm (width)
- Bottom right: 15mm (width)
- Left margin: 25mm

Font Specifications:

- 8pt – Helvetica Now Medium – HES-SO GRIS ■
- 8pt – Helvetica Now Medium – HES-SO BLEU ■
- 11pt – Arial Bold – Noir
- 11pt – Arial Regular – Noir
- 10pt – Helvetica Now Bold – HES-SO BLEU ■
- 8pt – Helvetica Now Medium – HES-SO GRIS ■

Content Elements:

- Hes·so Master** (Logo)
- HES-SO Master**
Avenue de Provence 6
1007 Lausanne
- Concerne**
- Chère Madame, Cher Monsieur,
- Ecole/Institution
Monsieur ou Madame Prénom et Nom
Fonction de la personne
Rue et no
NP et Localité
Pays
- xx, le 26 novembre 2021 / xxx
- HES-SO MASTER**
T +41 58 900 00 02 - hes-so.ch/hes-so-master - master@hes-so.ch

**SIGNATURE
E-MAIL**



Signature e-mail

Utilisation

Les signatures e-mails sont à insérer directement et manuellement dans votre client e-mail.

Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. Itaque earum rerum hic tenetur a sapiente delectus, ut aut reiciendis voluptatibus maiores alias consequatur aut perferendis doloribus asperiores repellat

Avec mes meilleures salutations,
Anne

Anne Dörig

Service communication | Spécialiste communication

HES-SO Rectorat

Route de Moutier 14 | Case postale | 2800 Delémont

Mobile : +41 79 263 94 39

Email: anne.dorig@hes-so.ch

Web: www.hes-so.ch

Absente le lundi

Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. Itaque earum rerum hic tenetur a sapiente delectus, ut aut reiciendis voluptatibus maiores alias consequatur aut perferendis doloribus asperiores repellat

Avec mes meilleures salutations,
Anne

Anne Dörig

Service communication | Spécialiste communication

HES-SO Master

Route de Moutier 14 | Case postale | 2800 Delémont

Mobile : +41 79 263 94 39

Email: anne.dorig@hes-so.ch

Web: www.hes-so.ch

Absente le lundi

- Aucune modification ou changement de style ne sera toléré.
- Si vous souhaitez identifier votre domaine, vous pouvez l'indiquer sous votre nom.



Hes·so

