

ATIVIDADE PRÁTICA DE IHC

Detetives de Interface

Investigar problemas reais e projetar soluções melhores

FORMAÇÃO 3 grupos	DURAÇÃO 60 minutos	VALOR 10,0 pontos
DATA 17/08/2026	ENTREGA Análise + solução	APRESENTAÇÃO 4 min por grupo

Objetivo

Aplicar os conceitos de interface, interação, usuário, tarefa, sistema e contexto de uso na análise de uma situação cotidiana. Cada grupo deverá ir além do diagnóstico e entregar uma solução redesenhada e justificável.

Como a atividade funciona

1. Formem três grupos e cada equipe assuma apenas o caso indicado pelo professor.
2. Leiam o cenário sem acrescentar fatos que não estejam descritos.
3. Mapeiem usuário, tarefa, sistema e contexto de uso.
4. Separem elementos de interface da sequência de interação.
5. Identifiquem problemas com evidências e projetem uma solução concreta.
6. Apresentem a solução em até quatro minutos, mostrando o antes e o depois.

REGRA DE OURO

Não basta dizer “está ruim”. Todo problema deve conter: elemento observado + comportamento ocorrido + consequência para a tarefa.

Distribuição do tempo

10 min Leitura e divisão	35 min Investigação e solução	15 min Apresentações e síntese
------------------------------------	---	--

GRUPO 1

AVA no último minuto

Desafio de análise e redesenho

CENÁRIO

Uma aluna do primeiro período precisa enviar um trabalho em PDF pelo celular. Faltam dez minutos para o prazo, ela está usando 4G e nunca realizou essa entrega pelo AVA.

O que foi observado

7. O ícone de anexar não possui texto explicativo.
8. O formato aceito só é informado depois que o arquivo é escolhido.
9. A barra de progresso some antes de terminar o envio.
10. O botão final se chama “Salvar”, embora a tarefa seja entregar.
11. Após tocar no botão, não aparece confirmação clara.

Missão do grupo

12. Definir usuário, tarefa, sistema e contexto.
13. Listar os elementos de interface presentes no caso.
14. Descrever a interação atual, passo a passo.
15. Diagnosticar quatro problemas usando as pistas: visibilidade, linguagem, feedback, prevenção, recuperação e acesso.
16. Projetar três melhorias e desenhar um fluxo simplificado de entrega.
17. Explicar como a solução reduz erros sem remover a função existente.

SOLUÇÃO A ENTREGAR

Um fluxo “antes e depois” com no máximo cinco passos, acompanhado de três mudanças na interface e uma mensagem de confirmação final.

Use o Canvas da solução do grupo para registrar a análise e o redesenho.

GRUPO 2

PIX no caixa eletrônico

Desafio de análise e redesenho

CENÁRIO

Um usuário de 67 anos precisa realizar um PIX em um caixa eletrônico. Ele usa óculos, conhece pouco o serviço, há pessoas esperando na fila e o equipamento encerra a sessão após pouco tempo sem avisar claramente.

O que foi observado

18. Textos importantes são pequenos e possuem pouco contraste.
19. Os botões mudam de posição entre as telas.
20. A contagem do tempo só aparece nos segundos finais.
21. Termos como “favorecido” e “autenticação” não são explicados.
22. Os botões confirmar e cancelar ficam muito próximos.

Missão do grupo

23. Definir usuário, tarefa, sistema e contexto.
24. Separar o que é interface do que é interação.
25. Apontar quatro riscos e classificá-los como leves, médios ou graves.
26. Projetar três melhorias que aumentem clareza, segurança e acessibilidade.
27. Redesenhar a tela de confirmação antes do PIX.
28. Criar um modo de recuperação caso o usuário escolha a opção errada.

SOLUÇÃO A ENTREGAR

Uma tela de confirmação redesenhada, com hierarquia visual, linguagem simples, prevenção de erro e uma alternativa segura para voltar ou corrigir.

Use o Canvas da solução do grupo para registrar a análise e o redesenho.

GRUPO 3

Delivery com endereço errado

Desafio de análise e redesenho

CENÁRIO

Um estudante está como passageiro em um carro e tenta pedir comida. A rede oscila, o endereço salvo está antigo e ele já colocou produtos no carrinho. Precisa corrigir o endereço sem perder o pedido.

O que foi observado

29. A opção de alterar endereço fica escondida no topo da tela.
30. O aplicativo não informa que a mudança pode alterar taxa e prazo.
31. Ao voltar para corrigir o endereço, o carrinho é apagado.
32. Toques repetidos podem duplicar um item sem alerta.
33. Quando a rede falha, aparece apenas “Erro inesperado”.

Missão do grupo

34. Definir usuário, tarefa, sistema e contexto.
35. Descrever a sequência de interação que leva à falha.
36. Identificar quatro problemas com evidências observáveis.
37. Projetar três melhorias para feedback, recuperação e prevenção.
38. Desenhar um fluxo que preserve o carrinho ao mudar o endereço.
39. Criar uma mensagem útil para falha de conexão.

SOLUÇÃO A ENTREGAR

Um novo fluxo de alteração de endereço que preserve o carrinho, antecipe impactos em taxa/prazo e permita tentar novamente quando a rede falhar.

Use o Canvas da solução do grupo para registrar a análise e o redesenho.

FOLHA DE ENTREGA

Canvas da solução do grupo

Grupo: _____ Integrantes: _____

1. Usuário — quem é, o que sabe e quais limitações ou expectativas possui?

2. Tarefa — qual objetivo precisa ser concluído e quais são os passos essenciais?

3. Sistema e contexto — qual tecnologia é usada e em quais condições?

4. Interface versus interação — liste dois elementos e descreva a sequência de uso.

5. Problema prioritário — apresente a evidência, a consequência e a gravidade.

FOLHA DE ENTREGA

Redesenho e validação

6. Solução — descreva três melhorias concretas na interface ou na interação.

7. Esboço “antes e depois” — desenhe as telas ou etapas principais.

8. Teste rápido — o que outro colega conseguiu fazer? Onde ainda houve dúvida?

9. Frase de defesa — “Nossa solução é melhor porque...”

AVALIAÇÃO

Critérios e apresentação

CRITÉRIO	O QUE SERÁ OBSERVADO	PONTOS
Leitura do caso	Mapeamento coerente de usuário, tarefa, sistema e contexto.	2,0
Diagnóstico	Problemas sustentados por evidências e corretamente classificados.	2,0
Conceitos de IHC	Distinção entre interface e interação; uso das seis pistas.	2,0
Solução	Melhorias específicas, viáveis e relacionadas aos problemas encontrados.	3,0
Comunicação	Apresentação clara, participação do grupo e respeito ao tempo.	1,0

Apresentação de quatro minutos

40. 30 segundos: apresente o usuário e o contexto.
41. 60 segundos: mostre o problema principal e a evidência.
42. 90 segundos: apresente o redesenho e as três melhorias.
43. 60 segundos: explique o teste e o resultado esperado.

PERGUNTA FINAL DO PROFESSOR

A solução apenas adicionou funções ou realmente tornou a tarefa mais simples, segura e compreensível?

USO DO PROFESSOR

Gabarito orientador

Não distribuir antes da apresentação dos grupos. As respostas abaixo são possibilidades, não um modelo único.

Grupo 1 — AVA no último minuto

- 44. Informar formatos e tamanho antes da escolha do arquivo.
- 45. Usar “Enviar trabalho” como ação final e diferenciar de “Salvar rascunho”.
- 46. Manter progresso visível, impedir toques duplicados e exibir confirmação com data/hora.
- 47. Preservar o arquivo em caso de queda de rede e permitir nova tentativa.
- 48. Problema prioritário provável: ausência de feedback e confirmação, com risco de perda do prazo.

Grupo 2 — PIX no caixa eletrônico

- 49. Aumentar texto e contraste; oferecer áudio ou modo de acessibilidade.
- 50. Manter botões na mesma posição e separar visualmente confirmar de cancelar.
- 51. Mostrar tempo restante desde o início e permitir ampliar a sessão.
- 52. Trocar termos técnicos por linguagem comum ou apresentar explicações curtas.
- 53. Problema prioritário provável: confirmação insegura, pois um erro pode transferir dinheiro ao destinatário errado.

Grupo 3 — Delivery com endereço errado

- 54. Exibir o endereço atual próximo ao resumo do pedido e permitir edição direta.
- 55. Preservar o carrinho e recalcular taxa/prazo antes da confirmação da mudança.
- 56. Bloquear duplicação durante carregamento e mostrar o estado da operação.
- 57. Substituir erro genérico por mensagem com causa provável, preservação do pedido e botão “Tentar novamente”.
- 58. Problema prioritário provável: perda do carrinho e falta de recuperação após mudança ou falha de rede.

Síntese para correção

Uma resposta excelente conecta cada mudança a uma evidência do caso e explica como ela melhora a tarefa para aquele usuário naquele contexto. Uma resposta fraca limita-se a “deixar mais bonito”, adiciona funções sem necessidade ou culpa o usuário.