

Dossier	dΔ	nra	ıΔt
DUSSICI	uc	$\nu_{\rm I} \nu$	ICI

TPI

Table des matières

		_
1	Analyse préliminaire	
	1.1 Introduction	
	1.3 Descriptif	
	1.4 Planification initiale	
	1.4 Flatilitation mitale	0
2	Angles / Consention	,
2	Analyse / Conception	
	2.2 MCD	
	2.3 Stratégie de test	
	2.4 Risques techniques	
	2.5 Planification	
	2.6 Dossier de conception	
	2.7 Use cases	
	2.8 Scénarios.	
	2.8.1 S'authentifier	
	2.8.2 Rejoindre une partie	
	2.8.3 Jouer	
	2.8.4 Consulter les statistiques	
	2.8.5 Paramétrage du jeu	
	2.9 Maquette	16
	2.9.1 Page de connexion	16
	2.9.2 Page d'inscription	17
	2.9.3 Page d'accueil vue joueur	
	2.9.4 Page d'accueil vue administrateur	
	2.9.5 Page de paramétrage	
	2.9.6 Partie en attente de joueurs	21
	2.9.7 Partie en cours, vue du joueur qui joue	
	2.9.8 Partie en cours avec erreur	
	2.9.9 Partie en mode coopératif, relâcher un poisson	
	2.9.10 Partie en cours, un autre joueur joue	
	2.9.11 Partie gagnée	
	2.9.12 Partie perdue	
	2.9.13 Consulter les statistiques	
	2.9.14 Fin d'une saison	
	2.10 MLD	
	2.10.1 Particularité 1	
	2.10.2 Particularité 2	
	2.10.3 Particularité 3	
	2.11 Breve explication du jeu	31
3	Réalisation	20
3	3.1 Dossier de réalisation	
	3.2 Description des tests effectués	
	3.3 Erreurs restantes	
	3.4 Liste des documents fournis	
	0.4 Liste des documents fournis	0-
4	Conclusions	2/
4	Collidatolis	34
_	0	0.5
5	Annexes	
	5.1 Planification initiale	
	5.2 Resume du rapport du TPT / version succincte de la documentation	
	5.4 Journal de bord	
	5.5 Manuel d'Installation	
	5.5.1 Windows	
	5.5.2 Mac	
	5.6 Manuel d'Utilisation	
	5.7 Archives du projet	
		01

1 Analyse préliminaire

1.1 Introduction

Ce projet est réalisé en tant que TPI, le travail est effectué sur les postes disponibles au CPNV. Ce projet permettra de m'évaluer selon les critères donnés dans le cahier des charges.

Auparavant j'ai eu l'occasion de réaliser un poker en ligne pendant mon pré-TPI permettant à plusieurs joueurs en même temps. Je pourrais utiliser les connaissances acquises tout au long de mon pré-TPI afin de réaliser mon TPI.

Lors du TPI, le projet à réaliser traitera d'un jeu de pêche basé sur la stratégie et les conséquences des actions faîtes auparavant.

1.2 Objectifs

Lors de ce projet je veux :

- Améliorer mes connaissances dans l'architecture MVC
- Tenir une planification dans Trello tout au long du projet et à jour à l'aide de scrum for trello
- Créer un jeu paramétrable
- Créer un jeu avec plusieurs joueurs en réseau

Alexandre Junod Page 3 sur 37 06/06/2018 14:07:00

1.3 Descriptif

Un utilisateur va sur le site pour :

- S'inscrire sur le site.
- Se connecter au site. Il rejoint alors une page qui montre une liste de parties qui sont soit en cours, soit en attente de joueurs.
- Rejoindre une partie en attente de joueurs, si le nombre voulu de joueurs est atteint, la partie démarre
- Consulter ses statistiques

Contexte de départ du jeu :

- Il y a un lac avec 60 poissons.
- Les joueurs (pêcheurs) sont disposés autour du lac
- Chaque pêcheur a son étang privé, contenant 3 poissons
- Une partie est caractérisée par une stratégie de repeuplement du lac :
 - o Coopératif : le nombre qu'il veut (peut-être aucun)
 - o Imposition : un nombre calculé en fonction des poissons qu'il possède
 - Imposition avec forfait : un nombre calculé en fonction des poissons qu'il possède, mais au maximum 10

Une partie compte 18 tours de jeu – appelés saison de pêche.

Déroulement d'une saison de pêche :

- Chaque pêcheur relâche des poissons dans le lac selon le type de partie choisi
- Chaque pêcheur pêche tour à tour autant de poissons qu'il veut et les met dans son étang. Il ne peut pas pêcher plus que le nombre de poissons qu'il possède.
- A chaque saison c'est un autre pêcheur qui commence la pêche
- Les poissons se reproduisent : 1 pour 2 en étang, 3 pour 2 dans la nature
- Pour vivre, chaque pêcheur mange 2 poissons de son étang.

La partie se solde par plusieurs scores :

- Le score commun, qui est le nombre de poissons restant dans le lac après toutes les saisons de pêche.
- Le score collectif, qui est le nombre total de tous les poissons
- Le score individuel de chaque pêcheur, qui est le score commun plus le nombre de poissons dans son étang

Classements:

- Le classement général des joueurs est établi en fonction de la moyenne des scores individuels obtenus.
- Lorsque meilleur score commun est battu dans une partie, cette partie compte double dans les statistiques du joueur.
- Un joueur ayant moins de 3 parties à son actif n'est pas classé

Divers:

Tous les chiffres cités dans le descriptif ci-dessus doivent être facilement modifiables

Alexandre Junod Page 4 sur 37 06/06/2018 14:07:00

1.4 Planification initiale

Une méthode agile a été imposée dans le cahier des charges et sera donc gérée à l'aide de l'outil Trello.


Ce point reprend la liste des sprints disponibles dans le Trello, afin d'avoir plus de détail il faut se rendre sur le Trello donné dans l'adresse ci-dessous. Chaque story point équivaut à une période, soit 45 minutes.

https://trello.com/b/k0NRKXsM/fishermen-land (Disponible au point 5.1 en annexe)


Sprint	Description	Date
Pré-analyse	Planification et début d'analyse	09.05.2018
Sprint 1	Analyse et conception	18.05.2018
Sprint 2	Gérer une partie et les rangs	25.05.2018
Sprint 3	Gérer le déroulement d'une partie et les scores	01.06.2018
Sprint 4	Ajout de l'affichage et déboguer	07.06.2018
Livraison du TPI		07.06.2018

2 Analyse / Conception

2.1 <u>Vue d'ensemble</u>



2.2 MCD



Joueur : Garde les données d'un joueur, comme son pseudo, son mot de passe, s'il est admin ou non et son rang.

Place : Permet à un joueur de rejoindre une partie, celle-ci va garder les informations permettant de calculer les statistiques et l'ordre de jeu.

Partie : Les parties contiennent toutes les données nécessaires quant au bon déroulement d'une partie et garde certaines valeurs nécessaires pour créer les statistiques.

Paramètres : Un administrateur pourra changer certaines valeurs, tel que le nombre de poissons par défaut dans le lac, le nombre de joueurs maximum dans une partie, etc... Les parties seront créés en fonction de ces paramètres.

2.3 Stratégie de test

Tout au long du projet je fais des tests fonctionnels selon mon avancée, afin de s'assurer que les fonctionnalités demandées fonctionnaient chacune de leur côté.

Afin de gérer les tests fonctionnels j'ai souvent utiliser plusieurs navigateurs. Pour connecter 6 personnes j'utilisais une fois le navigateur en mode normal et une fois en mode navigation privé, ceci me permet d'avoir 6 comptes connectés au même temps.

Par la suite j'ai commencé à faire des test d'intégrité afin de s'assurer qu'on puisse parcourir les différentes fonctionnalités du jeu sans avoir de problèmes.

Je présente également chaque semaine au chef de projet une démo de ce qui est fonctionnel et m'assure que ce qui était fonctionnel les semaines d'avant, le reste.

Par la suite je vais faire des tests de robustesse en demandant à plusieurs joueurs de jouer au même temps sur mon réseau local afin de voir s'il n'y a pas de problème lorsque plusieurs joueurs jouent au même temps.

Au final je ferais des tests de sécurité si mon projet est fini avant le délai, afin de s'assurer que toutes les pages et chaînes de caractères soient sécurisées.

2.4 Risques techniques

J'ai un manque de connaissances au niveau de l'architecture MVC car c'est la première fois que celle-ci est utilisée. Afin de combler ce problème j'ai suivi les cours de openclassrooms sur internet le week-end.

Manque de connaissances en Jquery. Quand le moment sera venu d'automatiser mes requêtes SQL je suivrais le cours présent sur openclassrooms et si ceci ne suffit pas, je chercherais un maximum d'informations sur internet.

Il se peut également que le jeu soit mal sécurisé car je manque de compétences dans ce domaine. La sécurité ne sera peut-être pas implémentée, celle-ci n'est pas référencée dans le cahier des charges.

2.5 Planification

Sprint	Description	Date	Date effective
Pré-analyse	Planification et début d'analyse	09.05.2018	09.05.2018
Sprint 1	Analyse et conception	18.05.2018	22.05.2018
Sprint 2	Gérer une partie et les rangs	25.05.2018	25.05.2018
Sprint 3	Gérer le déroulement d'une partie et	01.06.2018	01.06.2018
	les scores		
Sprint 4	Ajout de l'affichage et déboguer	07.06.2018	
Livraison du TPI		07.06.2018	

Alexandre Junod Page 7 sur 37 06/06/2018 14:07:00

2.6 Dossier de conception

Matériel et OS utilisé :

- Une tour Dell Optiplex 9010
- Windows 7 entreprise

Programmes utilisés:

- Documentation et communication
 - o Word
 - o Excel
 - \circ Outlook
- Versioning et sauvegarde des données
 - o GitHub
- Planification du projet TPI
 - o Trello
- Création des marquettes
 - o Balsamiq Mockups 3
- Retouche d'images
 - o Photoshop
- Editeurs de texte
 - o Brackets
 - o Atome
 - Notepad++
- Navigateurs web
 - o Google Chrome
 - o Firefox
 - Opera
- Base de donnée
 - $_{\circ}$ MySQL Workbench 6.3 CE
- Plateforme de développement web
 - o Wampserver 3.0.6 64bit

2.7 Use cases

Dans les use cases, j'ai choisis d'aborder les thèmes suivants :

- S'authentifier
- Rejoindre une partie
- Jouer
- Consulter les statistiques
- Paramétrage du jeu

2.8 Scénarios

2.8.1 S'authentifier

2.8.1.1 Création d'un compte + erreurs

Action	Situation particulière	Réaction
Rentrer l'URL de la page web		La page web demande à l'utilisateur de se connecter, de créer un compte
L'utilisateur clique sur « Pas encore de compte ? Inscrivez-vous! »		Page d'inscription
L'utilisateur rentre des identifiants	Le pseudo existe déjà	Le site refuse de lui créer un compte
L'utilisateur change son pseudo	Le mot de passe n'est pas assez long	Le site demande à l'utilisateur de mettre plus de caractères
L'utilisateur change le mot de passe selon les critères donnés	Le compte est créé	Son compte est créé et il est authentifié et redirigé vers la page d'accueil

2.8.1.2 Connexion à un compte + erreurs

Action	Situation particulière	Réaction
Rentrer l'URL de la page web		La page web demande à l'utilisateur de se connecter, de créer un compte
L'utilisateur rentre ses identifiants	Mot de passe incorrect	Le site refuse de se connecter et dit que le mot de passe est erroné
L'utilisateur rentre ses identifiants	Pseudo incorrect	Le site refuse de se connecter et dit que le pseudo est erroné
L'utilisateur retape ses identifiants	Le compte et mot de passe correspondent à ceux existants	L'utilisateur est authentifié et redirigé vers la page d'accueil

2.8.2 Rejoindre une partie

Les parties qui ne peuvent pas être rejointes n'ont pas de bouton « Rejoindre ». Pour qu'une partie puisse être rejointe celle-ci ne doit pas être « En cours ».

2.8.2.1 Rejoindre une partie + début de partie

Action	Situation particulière	Réaction
L'utilisateur clique sur un bouton « Rejoindre »	II y a encore 3 places	Message « En attente de 3 joueurs » qui se charge automatiquement
	Un joueur rejoint la table	Message « En attente de 2 joueurs » qui se charge automatiquement
	Un joueur rejoint la table	Message « En attente de 1 joueurs » qui se charge automatiquement
	Le dernier joueur rejoint la table	La partie commence, le statut passe à « En cours »

Alexandre Junod Page 10 sur 37 06/06/2018 14:07:00

2.8.3 Jouer

2.8.3.1 <u>Déroulement d'un tour en « coopératif » + perdre par manque de nourriture</u>

Action	Situation particulière	Réaction
Le joueur rentre « 30 » dans le champ de texte et appuyé sur le bouton « pêcher »	Le joueur n'as pas assez de poissons dans son étang	Message « Vous ne pouvez pas pêcher plus de poissons que ce que vous possédez déjà »
Le joueur rentre « 7 » dans le champ de texte et appuyé sur le bouton « pêcher »		7 poissons sont ajoutés à son étang et 7 sont retirés du lac
	Le joueur peut relâcher des poissons, en pêchant il a passé son tour	
Le joueur rentre « 14 » dans le champ de texte et appuie sur le bouton « relâcher »	Le joueur ne peut pas se nourrir	Le joueur a perdu la partie

2.8.3.2 <u>Déroulement d'un tour en « imposition » + oublier de jouer</u>

Action	Situation particulière	Réaction
Le joueur rentre « 4 » dans le champ de texte et appuyé sur le bouton « pêcher »		4 poissons sont ajoutés à son étang
Le joueur passe son tour	Un nombre de poissons est relâché en fonction de son nombre de poissons	16 poissons sont relâchés
	Le joueur attend son tour	
	Le joueur à oublier de jouer son tour, un nombre de poissons est relâché en fonction de son nombre de poissons	14 poissons sont relâchés

2.8.3.3 <u>Déroulement d'un tour en « imposition avec forfait »</u>

Action	Situation particulière	Réaction
Le joueur rentre « 75 » dans le champ de texte et appuyé sur le bouton « pêcher »	Il n'y a pas assez de poissons dans le lac	Message « Vous ne pouvez pêcher que 38 poissons »
Le joueur rentre « 38 » dans le champ de texte et appuyé sur le bouton « pêcher »		
Le joueur passe son tour	Un nombre de poissons est relâché en fonction de son nombre de poissons	10 poissons sont relâchés car c'est la limite

2.8.3.4 Gagner une partie

Action	Situation particulière	Réaction
Le joueur pêche les derniers poissons		Les prochains joueurs doivent jouer
	Les autres joueurs perdent par manque de nourriture	
	Le joueur à gagner la partie	Message « Vous avez gagné » et le score « commun, collectif et individuel » est affiché.

Alexandre Junod Page 12 sur 37 06/06/2018 14:07:00

2.8.3.5 Perdre une partie

Action	Situation particulière	Réaction
	Il n'y a plus de poissons à pêcher dans le lac	
Le joueur passe son tour	Un nombre de poissons est relâché en fonction de son nombre de poissons	0 poissons sont relâchés
	Le joueur à perdu	Message « Vous avez perdu »
	Le joueur attend la fin de la partie	La saison est terminée. Le score « commun, collectif et individuel » est affiché.

Supprimé: e

2.8.3.6 Perdre une partie et quitter

Action	Situation particulière	Réaction	
	Il n'y a plus de poissons à pêcher dans le lac		
Le joueur passe son tour	Un nombre de poissons est relâché en fonction de son nombre de poissons	0 poissons sont relâchés	
	Le joueur à perdu	Message « Vous avez perdu »	
Le joueur clique sur « Quitter la partie »		Le joueur est redirigé vers la page d'accueil	

Alexandre Junod Page 13 sur 37 06/06/2018 14:07:00

2.8.3.7 Fin d'une saison

Action	Situation particulière	Réaction
	La partie est terminée depuis quelques secondes. L'affichage est le même pour tous les joueurs	Deux boutons apparaissent, « Rejouer » et « Quitter la partie »
Le joueur clique sur « Rejouer »	L'use case « Jouer » s'applique mais ce n'est pas le même joueur qui commence à jouer	
Le joueur clique sur « Quitter la partie »		Le joueur est redirigé vers la page d'accueil

2.8.3.8 Gérer le classement

Action	Situation particulière	Réaction
	Le joueur à gagner sa deuxième partie. Il n'as pas assez de parties pour être classé	Une nouvelle partie recommence
	Le joueur à perd sa troisième partie. Il est classé	Une nouvelle partie recommence
	Le joueur gagne sa quatrième partie. Il bat le meilleur score commun, les points sont doublés. Il gagne des place de classement	Une nouvelle partie recommence
	Le joueur perd sa cinquième partie. Il perd des place de classement	

2.8.4 Consulter les statistiques

2.8.4.1 Afficher les statistiques

Action	Situation particulière	Réaction
Le joueur clique sur l'icône en haut à droite lorsque la partie a déjà commencer		Le nombre de tour joués au total et le nombre de tours nécessaires pour terminer une saison de pêche sont affichés. Le joueur qui joue est mis en évidence. On voit le nombre de poissons de chaque joueur dans leurs étangs et les classements.
Le joueur passe la souris au-dessus de la fenêtre de jeu		La fenêtre de statistiques se ferme


2.8.5 Paramétrage du jeu2.8.5.1 <u>L'administrateur est connecté</u>

Action	Situation particulière	Réaction
L'administrateur clique sur « Paramétrage		Toutes les données modifiables sont
du jeu » dans la page d'accueil		affichées
L'administrateur change une valeur et		Le paramètre a été changé. Toutes les
clique sur « Valider »		parties subissent le changement
L'administrateur clique sur « Réinitialiser »		Les valeurs par défaut sont appliquées

2.9 Maquette

2.9.1 Page de connexion


Première page affichée pour le joueur, cette page lui permet de se connecter ou d'aller à la page inscription.



Alexandre Junod Page 16 sur 37 06/06/2018 14:07:00

2.9.2 Page d'inscription


Cette page permet au joueur de s'inscrire ou d'aller à la page de connexion.



Alexandre Junod Page 17 sur 37 06/06/2018 14:07:00

2.9.3 Page d'accueil vue joueur


Lorsqu'un joueur est connecté, il est redirigé vers cette page, il peut voir les parties et les rejoindre, sont classement et se déconnecter.



Alexandre Junod Page 18 sur 37 06/06/2018 14:07:00

2.9.4 Page d'accueil vue administrateur


Lorsque l'admin se connecte, il voit ce qu'un utilisateur peut voir, mais il a un bouton en plus, lui permettant de modifier quelques paramètres qui modifierons le fonctionnement d'une partie.



Alexandre Junod Page 19 sur 37 06/06/2018 14:07:00

2.9.5 Page de paramétrage


Lorsque l'admin à appuyer sur le bouton « Paramétrage du jeu » il voit cette fenêtre, qui lui permet de modifier directement les paramètres de parties.



Alexandre Junod Page 20 sur 37 06/06/2018 14:07:00

2.9.6 Partie en attente de joueurs


Lorsqu'un joueur rejoint une partie et que celle-ci n'est pas pleine, on lui indique combien de joueurs sont manquants.



Alexandre Junod Page 21 sur 37 06/06/2018 14:07:00

2.9.7 Partie en cours, vue du joueur qui joue


Lorsque c'est au tour du joueur, la vue est différente de son écran d'attente, afin d'attirer son attention.



Alexandre Junod Page 22 sur 37 06/06/2018 14:07:00

2.9.8 Partie en cours avec erreur


Si le joueur essaye de pêcher plus de poissons que ce qu'il possède, on lui affiche un message d'erreur. Ceci est également valable quand il essaye d'en relâcher plus qu'il en possède.



Alexandre Junod Page 23 sur 37 06/06/2018 14:07:00

2.9.9 Partie en mode coopératif, relâcher un poisson


En mode coopératif le joueur peut choisir le nombre de poissons qu'il veut relâcher.



Alexandre Junod Page 24 sur 37 06/06/2018 14:07:00

2.9.10 Partie en cours, un autre joueur joue


Lorsque le joueur ne joue pas, sont affichage change afin de dire que ce n'est pas son tour.



Alexandre Junod Page 25 sur 37 06/06/2018 14:07:00

2.9.11 Partie gagnée


Lorsque la partie est gagnée, un message est affiché quelques brefs instants.



Alexandre Junod Page 26 sur 37 06/06/2018 14:07:00

2.9.12 Partie perdue


Lorsque la partie est perdue, un message est affiché quelques brefs instants.



Alexandre Junod Page 27 sur 37 06/06/2018 14:07:00

2.9.13 Consulter les statistiques


Quand le joueur affiche les statistiques, une fenêtre s'ouvre par-dessus la partie, le joueur qui joue est mis en surbrillance.



Alexandre Junod Page 28 sur 37 06/06/2018 14:07:00


2.9.14 Fin d'une saison

Lorsque la partie est finie pour tout le monde, la page affichant les scores est visible et le joueur à le choix de rejouer ou de quitter la partie.



Alexandre Junod Page 29 sur 37 06/06/2018 14:07:00

2.10 MLD



Status : Contient les différents statuts qui sont attribuables à une place, dans laquelle se trouve le joueur. Contient des entrées comme « Joue », « Relâche des poissons », « En attente », etc...

Type: Contient les types de parties existants, tel que « Coopératif », « Imposition » et « Imposition avec forfait ».

History : Sauvegarde le score individuel de toutes les parties faites par les joueurs. Permet également de calculer le classement du joueur.

2.10.1 Particularité 1

Les données stockées dans la table « Settings » permettent des paramétrer les parties. Lorsqu'un paramètre est modifié directement sur le jeu, les données stockées dans la table « Game » sont automatiquement modifiées, cependant les parties qui sont en cours ne se verront pas modifiées avant la fin de la partie.

2.10.2 Particularité 2

Lorsqu'une partie est complète, c'est au premier joueur d'initialiser la partie. Dans le code on va donc regarder que le « OrderPlace » corresponde à 0, ceci nous permet également de vérifier si ce joueur était le premier joueur précédemment grâce au « FirstPlayerGame ».

2.10.3 Particularité 3

L'ordre des joueurs est géré avec un modulo (MaxPlayersGame). Dans le cas où un joueur quitte la partie, il va changer le « OrderPlace » de tous les joueurs jouant après lui. Si le joueur est le premier à joueur il va incrémenter d'un tous les « OrderPlace » et se servir du modulo.

2.11 Brève explication du jeu

Une partie est entièrement paramétrable.

Par défaut il existe 3 types de parties :

- Une partie coopérative permet au joueur de relâcher le nombre de poissons qu'il veut à la fin de son tour.
- Une partie en imposition relâche automatiquement à chaque tour un nombre de poissons en fonction des poissons dans l'étang du joueur.
- Une partie en imposition avec forfait se comporte comme la partie en imposition, sauf qu'il ne peut relâcher que 10 poissons maximum par tour.

Dans une partie un joueur doit donc pêcher des poissons dans le lac afin de les mettre dans son étang, il peut également ne pas pêcher, lorsqu'il passe son tour il relâche les poissons selon son mode de jeu puis mange 2 poissons.

Les joueurs jouent toujours à tour de rôle et une fois qu'ils arrivent à la fin d'une saison de pêche (18 tours par personne), ils voient les scores puis on leur attribue un classement si c'est leur troisième partie, sinon on change son classement en fonction de la moyenne des scores individuels obtenus.

Les joueurs peuvent en tout temps consulter les statistiques de la partie. Si le meilleur score commun est battu dans une partie, cette partie compte double dans les statistiques.

Alexandre Junod Page 31 sur 37 06/06/2018 14:07:00

3 Réalisation

3.1 Dossier de réalisation

Tous les documents produits tout au long du projet se trouvent sur GitHub. https://github.com/AlexandreJunod/Fishermen-Land.git

Voici l'arborescence et une brève explication de l'utilité des dossiers et fichiers.

Fisherman Land: Dossier contenant tous les documents produit pendant le TPI

- Code : Contient tout ce qui permet de faire fonctionner le jeu
 - o **controller**: Partie logique du code
 - frontend.php
 - o function : Contient du code pour éviter la répétition
 - function.php
 - o model : Exécute des requêtes
 - frontend.php
 - o public : Contient le CSS/JS et images
 - css
 - style.css
 - images
 - · js
 - o view : Contient les différentes vues que l'utilisateur pourra afficher
 - frontend
 - AdminView.php : Contient le bouton de « paramétrage »
 - GameView.php: Vue de la partie, quand on en a rejoint une
 - HomeView.php : Vue de la page d'accueil
 - LoginView.php : Vue de la page de connexion
 - SettingsView.php : Vue de la page de paramétrage
 - SignupView : Vue de la page d'inscription
 - Template.php : Est appelé par les vues afin de les afficher
 - o fishermenland.sql : Script de création de base de donnée
 - o index.php : Routeur, vérifie que l'affichage demandé peut-être fourni
- Documentation : Contient toute la documentation du TPI
- Readme.md : Manuel d'installation, créer automatiquement par GitHub

Alexandre Junod Page 32 sur 37 06/06/2018 14:07:00

3.2 Description des tests effectués

Scénario	30.05	.05 <u>.06</u>	
2.8.1.1 Création d'un compte	Dév => OK	Dév => OK	4
2.8.1.2 Connexion à un	Dév => OK	Dév => OK	
compte			
2.8.2.1 Rejoindre une partie	Dév => OK	Dév => OK	
2.8.3.1 Déroulement d'un tour	Dév => KO	Dév => OK	
en « coopératif »			
2.8.3.2 Déroulement d'un tour	Dév => KO	Dév => OK	
en « imposition »			
2.8.3.3 Déroulement d'un tour	Dév => KO	Dév => OK	
en « imposition avec forfait»			
2.8.3.4 Gagner une partie	Dév => KO	Dév => OK	
2.8.3.5 Perdre une partie	Dév => KO	Dév => OK	
2.8.3.6 Perdre une partie et	Dév => KO	Dév => OK	
quitter			
2.8.3.7 Fin d'un saison	Dév => KO	Dév => OK	
2.8.3.8 Gérer le classement	Dév => KO	Dév => OK	
2.8.4.1 Afficher les	Dév => KO	Dév => KO	
statistiques			
2.8.5.1 L'administrateur est	Dév => KO	Dév => KO	
connecté			

Supprimé: 01.

Tableau mis en forme

Les tests effectués le 30.05 ont été effectués sur 2 pc différents au sein du même réseau. Le premier pc utilisait Chrome, Firefox et Opera et était connecté sur 3 comptes différents, le deuxième pc était sur Chrome. Les 4 joueurs étaient dans la même partie.

Les tests effectués le 05.06 ont été effectués de la manière que les précédents.

Certains messages ne sont pas totalement égaux à ceux cités dans les scénarios, par exemple on ne dit pas au joueur combien il peut pêcher, on lui dit qu'il ne peut pas pêcher plus que ce qu'il possède. Le site ne dit pas également à un joueur qu'il a gagné une partie lorsqu'il est le dernier en vie, car il n'y a pas de gagnant.

Alexandre Junod Page 33 sur 37 06/06/2018 14:07:00

3.3 Erreurs restantes

Lors d'une fin de partie, le joueur qui joue en dernier enregistre la partie 2 fois.
 S'il fait un record il l'enregistre 4x. Il y a une erreur dans l'architecture qui fait que le code s'exécute une fois de trop.

- Lorsque tous les joueurs sont éliminés, la partie ne se termine pas directement, le joueur pas éliminé peut encore jouer une fois. Ceci est un problème d'architecture mais peut-être utiliser comme un « Bonus » pour le joueur qui survit.
- Il n'y a pas de vrai sécurité dans le jeu, celle-ci n'as pas été implémentée afin que tout mon temps soit consacré au jeu. Un simple guillemet dans les formulaires de connexion et inscription font crash le code.

3.4 Liste des documents fournis

Lister les documents fournis au client avec votre produit, en indiquant les numéros de versions

- le rapport de projet
- le manuel d'Installation (en annexe)
- le manuel d'Utilisation avec des exemples graphiques (en annexe)
- autres...

Echéance 5

4 Conclusions


Développez en tous cas les points suivants:

- Objectifs atteints / non-atteints
- Points positifs / négatifs
- Difficultés particulières
- Suites possibles pour le projet (évolutions & améliorations)Echéance 5

Alexandre Junod Page 34 sur 37 06/06/2018 14:07:00

5 Annexes

5.1 Planification initiale



5.2 Résumé du rapport du TPI / version succincte de la documentation

5.3 Sources - Bibliographie

Liste des livres utilisés (Titre, auteur, date), des sites Internet (URL) consultés, des articles (Revue, date, titre, auteur)... Et de toutes les aides externes (noms)

5.4 Journal de bord

Date	Evénement
08.05.2018	Avec le client nous avons décidé qu'une partie commencerait lorsqu'il y a 6 joueurs dans une partie. Cette valeur devra être modifiable plus tard
09.05.2018	La planification initiale a été approuvée par M. Montemayor
09.05.2018	Suite au retour de M. Gruaz, l'extension web scrum for trello est utilisé sur le trello
09.05.2018	Tentative de planification de la démo avec M. Egger
15.05.2018	Envoi par mail des use cases, scénarios et maquette a M. Carrel
17.05.2018	Expliquer à M. Carrel le déroulement prévu pour une partie et lui
	demander si ceci correspond à sa vision des choses. Dans une partie
	on commence par pêcher, relâcher, manger puis ensuite de nouveaux poissons apparaissent
18.05.2018	Démo présentée à M. Egger et prendre notes des retours reçus
23.05.2018	Rencontre avec M. Gruaz et prise en note des différents points à aborder dans la documentation
25.05.2018	Démo présentée à M. Egger
29.05.2018	Demande d'aide au maître de classe, qui est également le client (M. Carrel). L'aide a été demandée pour des problèmes techniques
01.06.2018	Présentation de la démo à M. Egger

Echéance 5

5.5 Manuel d'Installation

Afin de pouvoir utiliser le jeu réaliser lors de ce TPI, il existe deux procédures, une prévue pour les postes en Windows, l'autre pour les Mac.

5.5.1 Windows

- Installer WampServer
- Démarrer WampServer
- Télécharger le dossier de réalisation et le placer dans C:\wamp64\www
- Lancer phpMyAdmin depuis Wamp
- Importer le script fishermenland.sql qui se trouve dans Fishermen Land\Code
- Ouvrir un navigateur et se rendre à l'adresse : localhost/Fishermen%20Land/Code/

5.5.2 Mac

- Installer Mamp
- Démarrer Mamp
- Télécharger le dossier de réalisation et le placer dans Applications\M\htdocs
- Lancer phpMyAdmin à l'adresse localhost:8888/phpMyAdmin/
- Importer le script fishermenland.sql qui se trouve dans Fishermen Land\Code
- Ouvrir la page frontend.php dans Fishermen Land\Code\model
- Modifier la ligne 10 pour avoir : \$password = 'root';
- Ouvrir un navigateur et se rendre à l'adresse : localhost:8888/Fishermen%20Land/Code/

5.6 Manuel d'Utilisation

Pas important (pour XCL). Ou plutôt : pas prioritaire

Si j'ai le temps, à faire

5.7 Archives du projet

Media, ... dans une fourre en plastique

Supprimé: ¶ Important !¶ Echéance 4 (Readme dans Git)¶