

# Poker online

Junod Alexandre,  
SI-C4a,  
2017-2018

## Table des matières

1	Introduction.....	3
1.1	Cadre, description et motivation .....	3
1.2	Organisation .....	3
1.3	Objectifs.....	3
1.4	Planification initiale .....	3
2	Analyse.....	4
2.1	Cahier des charges détaillé .....	4
2.2	Diagramme, Maquettes et uses cases du poker online .....	5
2.2.1	Déroulement d'une partie .....	5
2.2.2	Page de connexion, première page vue par le joueur .....	6
2.2.3	Page d'inscription .....	7
2.2.4	Page d'accueil .....	8
2.2.5	Page d'accueil et message de partie pleine .....	9
2.2.6	Table avec 6 joueurs, partie en cours.....	10
2.2.7	Table avec 3 joueurs, partie en cours.....	11
2.2.8	Table avec 1 joueur gagnant .....	12
2.2.9	Table avec 1 joueur en attente d'autres joueurs .....	13
2.2.10	Démarrer la partie.....	14
2.2.11	Rejoindre une table.....	16
2.3	Stratégie de test.....	18
2.4	Planification .....	18
3	Conception .....	18
3.1	Dossier de conception .....	18
4	Réalisation.....	19
4.1	Dossier de réalisation .....	19
5	Réalisation.....	19
6	Conclusions .....	19
7	Annexes.....	20
7.1	Journal de bord du projet.....	20
7.2	Journal de travail .....	20
7.3	Tests des uses cases .....	20
7.4	Vidéo du déroulement d'une main .....	20

## 1 Introduction

### 1.1 Cadre, description et motivation

Ce projet de Pré-TPI a pour but de réaliser un poker online avec les règles du Texas Hold'em, dans lequel 6 joueurs joueront les uns contre les autres. Le Pré-TPI est en place afin d'acquérir de nouvelles connaissances et manière de travailler qui me seront utiles pour le TPI.

### 1.2 Organisation

Le projet est suivi par un chef de projet, un seul élève est mandaté pour accomplir le travail donné.

	Nom, prénom	E-mail
Élève	JUNOD, Alexandre	<a href="mailto:alexandre.junod@cpnv.ch">alexandre.junod@cpnv.ch</a>
	Nom, prénom	E-mail
Responsables du projet 1	CARREL, Xavier	<a href="mailto:xcl@cpnv.ch">xcl@cpnv.ch</a>

### 1.3 Objectifs

- Tenir un journal de travail et de bord tout au long du projet
- Créer des Uses-cases et scénarios
- Créer des maquettes des différentes pages du poker online
- Être organisé et autonome tout au long du projet
- Planifier et suivre la planification faite à l'aide du Trello
- Faire une démonstration de chaque sprint une fois terminée
- Créer plusieurs versions des documents créés à l'aide de GitHub
- Augmenter la qualité des communications faites entre moi et mon chef de projet
- Être rigoureux sur la documentation et les délais

### 1.4 Planification initiale

Le cahier des charges m'a été fourni le 01 février 2018, et doit être livré le 20 avril 2018. Le projet sera présenté par la suite au chef de projet.

## 2 Analyse


Ce projet a été choisis par un chef de projet. Il m'a été demandé de faire une fiche signalétique en exprimant mes volontés pour le Pré-TPI et de donner un exemple de ce que je voulais faire. Ma fiche signalétique parlait d'un poker online, et j'ai eu comme cahier des charges, réaliser un poker online avec les règles Texas Hold'em. Afin de réaliser ce projet, j'ai dû m'informer sur le poker, car je n'avais jamais compris comment se déroulait une partie. Les utilisateurs seront donc capables de s'inscrire de se connecter à la page web, de rejoindre une seule et unique table et de jouer comme dans une vraie partie. Le jeu ne sera pas capable de partager des pots correctement dans certaines situations farfelues, telles que des égalités sur certains all-in.

### 2.1 Cahier des charges détaillé


Voir le document en annexe intitulé « PréTPI17-18\_CdC\_JUNOD Alexandre.docx »

## 2.2 Diagramme, Maquettes et uses cases du poker online

### 2.2.1 Déroulement d'une partie



## 2.2.2 Page de connexion, première page vue par le joueur



The image shows a web browser window with the title "Poker online". The address bar displays "http://poker/index.php". The main content area features a login form titled "Poker online". The form contains two input fields: "Pseudo" and "Mot de passe". Below these fields is a "Connexion" button. At the bottom of the form, there is a link that reads "Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !".

Poker online

Pseudo

Mot de passe

Connexion

[Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !](#)

## 2.2.3 Page d'inscription

http://poker/inscription.php

Poker online

### Inscription

Pseudo

Doit contenir 6 caractères ou +


Mot de passe

Doit contenir :

- 6 caractères ou +
- 1 majuscule
- 1 caractère spécial


Inscription

## 2.2.4 Page d'accueil







## 2.2.5 Page d'accueil et message de partie pleine




## 2.2.6 Table avec 6 joueurs, partie en cours




## 2.2.7 Table avec 3 joueurs, partie en cours



## 2.2.8 Table avec 1 joueur gagnant



## 2.2.9 Table avec 1 joueur en attente d'autres joueurs



## 2.2.10 Démarrer la partie

### 2.2.10.1 Création d'un compte + erreurs

Action	Situation particulière	Réaction
Rentrer l'URL de la page web		La page web demande à l'utilisateur de se connecter, de créer un compte
L'utilisateur clique sur « Pas encore de compte ? Inscrivez-vous ! »		Page d'inscription
L'utilisateur rentre des identifiants	Le pseudo existe déjà	Le site refuse de lui créer un compte
L'utilisateur change son pseudo	Le mot de passe ne respecte pas les conditions	Le site refuse de lui créer un compte
L'utilisateur change le mot de passe selon les critères donnés		Son compte est créé et il est directement redirigé à la page d'accueil en tant qu'utilisateur authentifié

### 2.2.10.2 Connexion au compte + erreurs

Action	Situation particulière	Réaction
Rentrer l'URL de la page web		La page web demande à l'utilisateur de se connecter, de créer un compte
L'utilisateur rentre ses identifiants	Mot de passe incorrect	Le site refuse de se connecter et dit que le mot de passe est erroné
L'utilisateur rentre ses identifiants	Pseudo incorrect	Le site refuse de se connecter et dit que le pseudo est erroné
L'utilisateur retape ses identifiants	Il y a des sièges disponibles	L'utilisateur est redirigé vers la table et une place lui est attribuée

## 2.2.10.3 Connexion au compte + partie en cours

Action	Situation particulière	Réaction
Rentrer l'URL de la page web		La page web demande à l'utilisateur de se connecter, de créer un compte
L'utilisateur tape ses identifiants	Il n'y a pas de sièges disponibles	L'utilisateur est redirigé vers la page d'accueil avec un message disant que la partie est pleine
L'utilisateur clique sur « Rejoindre la table »	Il n'y a pas de sièges disponibles	L'utilisateur est redirigé vers la page d'accueil avec un message disant que la partie est pleine
L'utilisateur clique sur « Rejoindre la table »	Il y a des sièges disponibles	L'utilisateur est redirigé vers la table et une place lui est attribuée

## 2.2.10.4 Rejoindre une partie

Action	Situation particulière	Réaction
Le joueur rejoint la table	Il y a encore 3 sièges de libre	Message « En attente de 3 joueurs » qui se charge automatiquement
	Un joueur rejoint la table	Message « En attente de 2 joueurs » qui se charge automatiquement
	Un joueur rejoint la table	Message « En attente de 1 joueurs » qui se charge automatiquement
	Un joueur rejoint la table	La partie démarre

## 2.2.11 Rejoindre une table

### 2.2.11.1 Table pleine

Action	Situation particulière	Réaction
Depuis la page d'accueil le joueur clique sur « Rejoindre la table »	La table comporte déjà le nombre de joueurs max	Le joueur est renvoyé à la page d'accueil avec un message lui disant que la table est pleine et qu'il doit attendre un moment
Le joueur attends 1h		
Le joueur clique sur « Rejoindre la table »	La table est vide	Le joueur rejoint la table et voit un message « En attente de 5 joueurs » qui se charge automatiquement
	Un joueur rejoint la table	La joueur apparaît à la table

### 2.2.11.2 Déroulement d'une main

Une partie de poker commence sur une table, 4 joueurs sont assis à cette table, on les numérote de 1 à 4 dans le sens des aiguilles d'une montre.

Main 1 : Le joueur numéro 1 est le dealer, le joueur numéro 2 pose le Small Blind et le 3 le Big Blind, deux personnes se couchent et deux jouent, le joueur numéro 2 est gagnant.

Main 2 : Le joueur numéro 2 est le dealer, le joueur numéro 3 pose le Small Blind et le 4 le Big Blind, tout le monde joue, le joueur numéro 3 et 4 sont à égalité, la somme est partagée, les autres n'ont rien gagner.

Main 3 : Le joueur numéro 3 est le dealer, le joueur numéro 4 pose le Small Blind et le 1 le Big Blind, tout le monde se couche a par le joueur 1, il récolte le pot.

Main 4 : Augmentation du Big Blind de 3'000 après 5 min de jeux. Le joueur numéro 4 est le dealer, le joueur numéro 1 pose le Small Blind et le 2 le Big Blind, 1 joueur se couche, les autres jouent, le joueur 3 est gagnant.



Main 5 : Le joueur numéro 1 est le dealer, le joueur numéro 2 pose le Small Blind et le 3 le Big Blind, deux personnes se couchent et deux font all-in, le joueur numéro 3 est gagnant, le joueur numéro 4 est expulsé.

Main 6 : Le joueur numéro 2 est le dealer, le joueur numéro 3 pose le Small Blind et le 1 le Big Blind, tout le monde joue, le joueur numéro 2 joue en premier, tout le monde joue et le numéro 3 est gagnant.

Main 7 : Le joueur numéro 3 est le dealer, le joueur numéro 1 pose le Small Blind et le 2 le Big Blind, un joueur se couche, les autres jouent, le numéro 3 gagne le pot.

Main 8 : Augmentation du Big Blind de 3'000 après 5 min de jeux. Le joueur numéro 1 est le dealer, le joueur numéro 2 pose le Small Blind et le 3 le Big Blind, le joueur numéro 2 clique sur « Se lever », il se lève seulement en fin de partie ou lorsqu'il est couché, le numéro 2 se couche et quitte la partie, les autres jouent et le joueur 1 gagne.

Main 9 : Le joueur numéro 2 est le dealer et le Small Blind, le joueur numéro 1 pose le Big Blind, le joueur 2 commence par jouer, il se couche et le joueur 1 gagne le pot.

Main 10 : Le joueur numéro 1 est le dealer et le Small Blind, le joueur numéro 2 pose le Big Blind, le joueur 1 commence par jouer, les deux jouent, le joueur numéro 2 gagne le pot.

Main 11 : Le joueur numéro 2 est le dealer et le Small Blind, le joueur numéro 1 pose le Big Blind, le joueur 2 commence par jouer, les deux font un all-in, le joueur numéro 1 gagne la partie, le joueur numéro 2 est expulsé de la partie, le joueur numéro 1 à un message indiquant qu'il à gagner une partie et qu'il va quitter de la table après 5 sec.

### 2.2.11.3 Déroulement d'une partie

Voir la vidéo mise en annexe, intitulée « Partie de poker.avi ».

## **2.3 Stratégie de test**

Les tests se feront une fois qu'une partie de poker sera jouable et se trouveront dans un fichier à part, voir point « 7.3 Tests des uses cases ». Les tests reprendront les uses cases définis au-dessus. Chaque bug sera noté, s'il est corrigé le test sera refait et validé.

## **2.4 Planification**

Il n'y a pas de Gantt disponible car une méthode agile est imposée par le chef de projet.

# **3 Conception**

## **3.1 Dossier de conception**

Logiciels utilisés lors de la réalisation du Pré-TPI :

- Word : Documentation relative au Pré-TPI
  - Poker online.docx
- Excel : Tenue d'un journal tout au long du projet
  - Journal de travail.xlsm
- Outlook : Communication avec le chef de projet
- Astah : Lecture d'un fichier reçu par le chef de projet
  - Poker.asta
- VLC : Lecture de fichiers multimédias
  - Partie de poker.avi
- PDF : Création de fichiers afin de garder des livrables en bon format
- MySQL Workbench : Gestion de base de données
- Balsamiq Mockups : Maquettes du poker online
  - Maquette.bmpr
- GitHub Desktop : Sauvegarde et versioning des données produites
- Brackets : Editeur de texte

Page web utilisées lors de la réalisation du Pré-TPI :

- Trello : Planning du Pré-TPI
  - <https://trello.com/b/DJkxipi8/poker-ajd>
- GitHub : Partage des données avec le chef de projet
  - <https://github.com/AlexandreJunod/Poker>
- Kodhus : Editeur de texte en direct
  - Utiliser afin de tester et améliorer rapidement du CSS3/HTML
- CodePen :
  - Utiliser afin de tester et améliorer rapidement du CSS3/HTML
- Htmlcolorcodes : Obtention de code couleurs, et conseil de couleurs
  - <https://htmlcolorcodes.com/fr/selecteur-de-couleur/>

## **4 Réalisation**

### **4.1 Dossier de réalisation**

## **5 Réalisation**

## **6 Conclusions**

## **7 Annexes**

### **7.1 Journal de bord du projet**

**06.02.2018** : Définir « GitHub » avec le maître de stage, comme logiciel utilisé afin de tenir à jour les différentes versions des données produites.

**14.02.2018** : Correction des uses cases avec le chef de projet, et discussion sur les « Etats » représentés au point « 2.2.1 Déroulement d'une partie »

**15.02.2018** : Revoir les modifications apportées aux uses cases avec le chef de projet.

**27.02.2018** : Discussion avec le chef de projet sur les documents qui ont été produits, et les améliorations nécessaires. Début du documents « Poker online.docx » après avoir regardé l'analyse ensemble.

**02.03.2018** : Envoi d'un mail afin de valider que l'analyse corresponde aux attentes du chef de projet.

**08.03.2018** : Présentation du sprint 1 au chef de projet. Un des objectifs n'a pas été atteint, il a été reporté au sprint 2. Le chef de projet m'a renvoyé le mail de confirmation d'analyse, car il me l'avait déjà envoyé, il est possible que je l'ai supprimé en nettoyant ma boîte mail qui était pleine.

**15.03.2018** : Présentation du sprint 2. L'objectif de validation de MLD et MCD n'as pas été validé, car les démarches nécessaires n'ont pas été entreprises. Suite à la présentation le chef de projet m'a donné une ligne de commande pour rafraîchir automatiquement ma page et changer un point dans mon MLD. Nous avons établi les prochains objectifs pour le prochain sprint.

### **7.2 Journal de travail**

Voir le document en annexe intitulé « Journal de travail.xlsm ».

### **7.3 Tests des uses cases**

Voir le document en annexe intitulé « Tests des uses cases.docx »

### **7.4 Vidéo du déroulement d'une main**

Voir le document en annexe intitulé « Partie de poker.avi »