

Automação de status do lead no CDP — verificação de funcionamento

Workflow n8n [SDR] Atualizar status do lead (CDP) · Janela analisada: 09 a 15/07/2026 · Emitido em 15/07/2026

✅ Resultado: a automação está funcionando desde 09/07

Os quatro eventos (agendamento e perda na Meetime; ganho e perda no Pipedrive) estão chegando ao CDP e aparecendo no Metabase com data, closer e motivo preenchidos. A divergência encontrada na comparação com o Pipedrive **não é falha da automação**: é causada por **leads que não estão cadastrados na base do Metabase (CDP)** — quando o webhook chega e o lead não existe lá, não há o que atualizar, e o caso é notificado no Slack.

1. O que a automação faz

Ela recebe webhooks em `POST /webhook/atualizar-lead-data-base/` e atualiza a tabela `commercial_deals` do CDP (a base que o Metabase lê), além de registrar nas planilhas de acompanhamento:

Evento recebido	Origem	O que grava no CDP
LEAD.WON (virou agendamento)	Meetime	<code>stage='oportunidade'</code> + data da reunião + closer
LEAD.LOST (perdido)	Meetime	<code>status='lost'</code> + data + motivo da perda
Ganho (virou cliente)	Pipedrive	<code>status='won'</code> + <code>stage='cliente'</code> + data do ganho
Perdido	Pipedrive	<code>status='lost'</code> + data + motivo da perda

2. Prova de funcionamento — o que entrou no CDP (09–15/07)

Evento	Total	09	10	11	12	13	14	15*
Agendamentos (ganho Meetime)	179	38	18	0	1	52	45	6
Perdidos na Meetime	1.610	326	159	391	0	67	389	278
Viraram clientes (ganho Pipe)	119	22	18	4	1	34	34	6
Perdidos no Pipe	51	6	6	0	0	10	22	7

* dia 15 parcial (export feito ~11h30 UTC). 11–12/07 = fim de semana, por isso o volume baixo de atividade do time.

Checagens de consistência que confirmam que o dado está certo, e não só presente:

- **O funil encadeia:** 44 dos 51 perdidos no Pipe e 57 dos 119 clientes aparecem também na lista de agendamentos da própria janela (os demais agendaram antes de 09/07 — esperado, o ciclo reunião→fechamento leva dias).

- **Zero duplicados** em todas as listas (por telefone normalizado).
- **Motivos coerentes:** perda Meetime dominada por "lead não correspondeu às tentativas de contato" (85% — a perda em massa dos follow-ups); perda no Pipe dominada por no-show (57%).
- **Zero falso-positivo:** todos os 119 clientes do CDP existem como deal ganho no Pipedrive.

3. Como pesquisar no Metabase

As consultas rodam sobre `commercial_deals` + `persons`. O que separa perda Meetime de perda Pipe é **ter sido reunião marcada ou não**. Âncoras de data: agendamento → `scheduled_meeting_at`; cliente → `won_at`; perdas → `lost_at`.

Visão geral (contagem por categoria)

```
SELECT CASE
  WHEN d.status = 'won' THEN 'Cliente (ganho Pipe)'
  WHEN d.status = 'lost' AND (d.scheduled_meeting_at IS NOT NULL
    OR d.custom_properties ? 'oportunidade_at'
    OR d.stage IN ('oportunidade','cliente')) THEN 'Perdido no Pipe'
  WHEN d.status = 'lost' THEN 'Perdido na Meetime'
  WHEN d.scheduled_meeting_at IS NOT NULL OR d.stage = 'oportunidade'
    THEN 'Agendamento (ganho Meetime)'
  ELSE 'Em andamento' END AS categoria,
COUNT(*) AS qtd
FROM commercial_deals d
WHERE d.discarded_at IS NULL
  AND COALESCE(d.won_at, d.lost_at, d.scheduled_meeting_at, d.updated_at) >= '2026-07-09'
GROUP BY 1 ORDER BY 2 DESC;
```

Agendamentos (ganho Meetime)

```
SELECT pe.name, pe.telephone, pe.email, d.tier, u.name AS closer,
  d.scheduled_meeting_at, d.custom_properties->>'oportunidade_at' AS virou_oportunidade
FROM commercial_deals d
JOIN persons pe ON pe.id = d.person_id
LEFT JOIN users u ON u.id = d.closer_user_id
WHERE d.discarded_at IS NULL AND d.scheduled_meeting_at >= '2026-07-09'
ORDER BY d.scheduled_meeting_at DESC;
```

Viraram clientes (ganho no Pipe)

```
SELECT pe.name, pe.telephone, pe.email, d.tier, u.name AS closer, d.won_at
FROM commercial_deals d
JOIN persons pe ON pe.id = d.person_id
LEFT JOIN users u ON u.id = d.closer_user_id
WHERE d.discarded_at IS NULL AND d.status = 'won' AND d.won_at >= '2026-07-09'
ORDER BY d.won_at DESC;
```

Perdidos (Meetime = sem reunião · Pipe = com reunião)

```
-- Meetime:
WHERE d.status='lost' AND d.scheduled_meeting_at IS NULL
  AND NOT (d.custom_properties ? 'oportunidade_at')
  AND d.stage IS DISTINCT FROM 'oportunidade' AND d.lost_at >= '2026-07-09'
-- Pipe:
WHERE d.status='lost' AND (d.scheduled_meeting_at IS NOT NULL
  OR d.custom_properties ? 'oportunidade_at'
  OR d.stage IN ('oportunidade','cliente')) AND d.lost_at >= '2026-07-09'
```

4. Onde olhar os logs certos

a) n8n — execuções que deram certo (exemplos reais de 15/07)

n8n → workflow **[SDR] Atualizar status do lead (CDP)** → aba **Executions**. Cada webhook vira uma execução; quando dá certo, ela aparece como **Succeeded** e o registro fica atualizado no CDP na hora. Um exemplo real de cada tipo de evento (horário de Brasília):

✓ **Succeeded** #103875266 · 15/07 13:35 · **Meetime LEAD.WON — virou agendamento**

Lead: **Dionisio Campos** (5571996433452) → gravado no CDP: etapa **oportunidade**, reunião **16/07 10:00**, closer **Ranier Oliveira**, tier 3.1

✓ **Succeeded** #103870807 · 15/07 13:28 · **Meetime LEAD.LOST — perdido na prospecção**

Lead: **Editeliene Gomes de Souza Gonçalves** (5569999885209) → gravado no CDP: status **lost**, perda em **15/07 13:28**, motivo "[IS] Lead desqualificado", tier 1

✓ **Succeeded** #103830214 · 15/07 12:09 · **Pipedrive GANHO — virou cliente**

Lead: **MF Carnes Premium** (5511986450308) → gravado no CDP: status **won**, etapa **cliente**, ganho em **15/07 12:09**, reunião 15/07 10:00, closer **Luan Nicolas**

✓ **Succeeded** #103848134 · 15/07 12:45 · **Pipedrive PERDIDO — perdeu pós-reunião**

Lead: **Rômulo — Pimenta no Acarajé** (61 98248-6178) → gravado no CDP: status **lost**, perda em **15/07 12:45**, motivo "[IS][N] Lead desapareceu (estava engajado e sumiu de repente)", closer **Luan Nicolas**

Repare que o registro lido de volta do banco na própria execução confirma a escrita: status/etapa, data e closer preenchidos — é exatamente o que aparece depois no Metabase (queries da seção 3). Dois avisos de leitura do log:

- **O log tem retenção curta e se auto-apaga.** Ausência de execuções antigas não significa que não rodou — a prova de funcionamento em períodos passados é o dado gravado no banco (seção 2).
- **Execução com status "error" ≠ dado perdido no CDP.** A grande maioria dos "error" é *rate limit do Google Sheets* ("too many requests") nas rajadas de perda em massa (~6h da manhã). O update no CDP roda **antes** da planilha, então o banco já estava atualizado — perde-se só a linha do Sheets. Mitigação: Wait aleatório de 5–15s antes dos appends.

b) Slack — alertas "Erro CDP" (Doguinho Bot)

Quando o webhook chega mas o lead **não existe na base do CDP**, a automação não tem o que atualizar e dispara um alerta no Slack no formato **Erro CDP — [evento] · Lead · Motivo: Lead nao cadastrado no CDP (tel, meetime_id)**. Cada alerta desses = um evento real que **não refletiu no Metabase** porque o lead não está cadastrado lá — é essa fila que explica a divergência da seção 5.

5. A divergência com o Pipedrive — e por que ela acontece

Cruzamento deal a deal (por telefone/email) entre o Pipedrive (funis **Funil de Vendas** e **[IA] Chatbot de SDR**) e o CDP, na mesma janela e mesmo horário de corte:

	Pipedrive	Refletido no CDP	Faltando	Cobertura
Ganhos (viraram clientes)	205	117	88	57%
Perdidos	194	112	82	58%

Causa da divergência: leads não cadastrados na base do Metabase (CDP). Os 170 deals faltantes têm telefone no Pipedrive e são quase todos de julho/2026 — quando o webhook deles chegou, a automação não encontrou o lead no CDP (alerta "Lead nao cadastrado no CDP" no Slack, como o exemplo acima) e por isso o evento não aparece no Metabase. Não há erro de escrita: tudo que a automação encontrou, ela gravou certo (zero falso-positivo).

- Lista completa dos 170 faltantes: `analises/2026-07-15_deals-pipe-faltantes-cdp.csv`
- Query pronta que separa "lead existe mas telefone não bateu" de "lead não existe" (backfill): `analises/2026-07-15_diagnostico-faltantes-cdp.sql`
- Próximos passos: normalizar telefones dos `persons` migrados; backfill/auto-criação dos leads inexistentes; Wait 5–15s nos appends do Sheets.