



POSTMAN

Configuration de l'environnement

Philibert, Alexandre

Rue du temple 8

1148, Cuarnens




SI-C4b

17 mai 2019

Annexe - Postman Config


CHANGEMENT DE WORKSPACE

Il est possible de changer de workspace dans le menu situé en haut de la fenêtre.




CRÉATION D'UN NOUVEL ENVIRONNEMENT

Cliquez sur le bouton "New" puis sur le bouton "Environnement".




Annexe - Postman Config

Une fenêtre s'ouvre et propose d'entrer des variables d'environnement. Vous pouvez ensuite cliquer sur le bouton "Add" pour ajouter le nouvel environnement.




COLLECTION RUNNER

Le collection runner permet de lancer un ensemble de tests. Pour accéder à cet élément, cliquez sur la flèche située sur le côté de la collection dont vous voulez exécuter les tests.



Annexe - Postman Config

Une fenêtre devrait s'ouvrir, elle permet d'effectuer plusieurs actions sur la collection. Cliquez sur le bouton "Run" pour ouvrir le collection runner.



Le collection runner devrait s'ouvrir. Vous pourrez configurer dans cet interface plusieurs options. Vérifiez que l'environnement sélectionné est correct. Vous pouvez ensuite appuyez sur le bouton bleu "Run Runscape API" pour lancer les tests de la collection.

