

Inventaire d'anxiété trait-état de Spielberger STAI

M. Ansseau

Auto-évaluation
Echelle d'intensité

Résumé

L'inventaire d'anxiété trait-état de Spielberger représente l'une des échelles d'auto-évaluation de l'anxiété les plus utilisées. Il se compose de deux parties séparées évaluant de façon indépendante l'anxiété-trait et l'anxiété-état comprenant chacune 20 items gradués en quatre degrés en fonction de leur intensité ou de leur fréquence. L'échelle d'anxiété-trait est surtout utilisée pour l'évaluation des caractéristiques anxieuses de la personnalité tandis que l'échelle d'anxiété-état permet la mesure des modifications induites par diverses situations expérimentales.

Introduction

Développé par Spielberger et ses collaborateurs, l'inventaire d'anxiété trait-état (State-Trait Anxiety Inventory ou STAI) représente l'une des échelles d'auto-évaluation de l'anxiété les plus utilisées. Son originalité réside dans la possibilité de quantifier de façon indépendante l'anxiété actuelle au moment de la passation (l'anxiété-état) et le tempérament anxieux habituel du sujet (l'anxiété-trait).

Historique et présentation

Dans sa forme actuelle, l'inventaire d'anxiété trait-état de Spielberger (STAI) se compose de deux parties comportant chacune 20 propositions destinées à évaluer indépendamment l'anxiété-état (Y-A) et l'anxiété-trait (Y-B).

Développé par Spielberger et ses collaborateurs à l'Université de Floride du Sud (Tampa, USA) à partir de 1969, l'inventaire d'anxiété trait-état a été publié sous sa forme initiale (forme X) en 1970 (Spielberger, 1970). Une révision importante de cette forme X a débuté en 1979 et a été publiée en 1983 (forme Y) (Spielberger, 1983). Tant la forme X que la forme Y se composent de deux parties séparées comprenant chacune 20 propositions destinées à évaluer indépendamment l'anxiété-état (page A) et l'anxiété-trait (page B).

Mode de construction

Historiquement, l'inventaire d'anxiété trait-état a été conçu comme une seule série d'items administrés avec des consignes différentes pour évaluer l'anxiété-état et l'anxiété-trait. Cependant, certains items se sont révélés trop liés à l'anxiété-état ou à l'anxiété-trait. Dès lors, deux parties indépendantes ont été bâties qui reprenaient 5 items communs et 15 items spécifiques de chaque type d'anxiété. Les items ne concernent que les aspects psychologiques de l'anxiété ; les répercussions somatiques ne sont pas envisagées. L'échelle a été conçue de façon que pour certains items la cotation maximale (oui / presque toujours) corresponde à un haut niveau d'anxiété (items "plus") tandis que pour d'autres elle indique un bas niveau d'anxiété (items "moins"). Cette forme initiale (forme X) a été validée et étalonnée sur plus de 6000 étudiants, 600 patients et 200 détenus. La structure factorielle de l'échelle d'anxiété-état s'est révélée plus fidèle que celle de

l'anxiété-trait. Dès lors, une version modifiée de l'inventaire d'anxiété trait-état (forme Y) a été développée avec pour but d'éliminer certains items plus liés à la dépression qu'à l'anxiété, de remplacer certains items d'interprétation ambiguë et d'obtenir un meilleur équilibre entre les items traduisant la présence de l'anxiété et ceux traduisant son absence dans l'échelle-trait.

Etudes de validation

La version initiale et la forme X de l'inventaire d'anxiété trait-état ont été validées et étalonnées sur plus de 6000 personnes (étudiants, patients, prisonniers) par Spielberger et al., en 1970. La forme Y a été validée et étalonnée sur plus de 5000 sujets. La structure factorielle de la forme Y montre une discrimination claire entre anxiété trait et état et des facteurs de présence et d'absence d'anxiété presque identiques pour les deux sexes. De plus, chacun de ces facteurs est presque uniquement défini par des items d'anxiété-trait ou d'anxiété-état (Spielberger, 1983). La fidélité test-retest est meilleure pour l'anxiété-trait (0,65 - 0,75) que pour l'anxiété-état (0,34 - 0,62). Cependant, la consistance interne de l'échelle d'anxiété-état tout comme celle de l'anxiété-trait s'est révélée excellente ($\alpha > 0,90$) (Spielberger, 1983). La validité de l'inventaire d'anxiété trait-état a été démontrée par différentes méthodes. Tout d'abord, l'échelle d'anxiété-trait discrimine des groupes de patients psychiatriques de groupes de sujets normaux et l'échelle d'anxiété-état fournit des scores plus élevés en situation de stress. Ensuite, les échelles d'anxiété-trait et d'anxiété-état présentent une corrélation moyenne de 0,65. De plus, l'échelle d'anxiété-trait s'est montrée fortement corrélée à d'autres instruments de mesure de l'anxiété-trait : l'IPAT-ASQ (IPAT Anxiety Scale Questionnaire de Cattell), le TMAS (échelle d'anxiété manifeste de Taylor), l'AACL (Affect Adjective Checklist de Zuckerman) ainsi qu'à certaines échelles cliniques du MMPI (Spielberger et al., 1983). Enfin, la sensibilité au changement de l'échelle d'anxiété-état a été abondamment documentée, même si les changements étaient plus souvent induits par des conditions expérimentales que par des traitements médicamenteux. La plupart des études de validation ont utilisé la forme X de l'inventaire de Spielberger. Cependant, comme les corrélations entre les formes X et Y sont très élevées (0,96 - 0,98), leurs conclusions peuvent s'appliquer à la forme Y. La forme Y de l'inventaire d'anxiété trait-état a été adaptée en français par Schweitzer et Paulhan (1990).

Mode de passation

L'inventaire d'anxiété trait-état est destiné à être rempli par le sujet lui-même. Bien que le test soit bâti pour mesurer l'anxiété, l'évaluateur ne doit pas utiliser ce terme en administrant les échelles mais parler uniquement de "questionnaire d'auto-évaluation". Les instructions sont imprimées sur chacune des échelles et il est essentiel que le sujet les ait bien lues et comprises. Pour l'échelle état, il doit se référer à ce qu'il ressent "à l'instant, juste en ce moment" et pour l'échelle trait, à ce qu'il ressent "généralement". Les deux échelles peuvent être utilisées de façon indépendante mais si elles sont administrées conjointement, l'échelle état doit être remplie d'abord et l'échelle trait ensuite car les réponses d'anxiété-état peuvent être influencées par les réponses d'anxiété-trait alors que l'inverse n'est pas vrai. Dans l'échelle d'anxiété-état, le sujet doit entourer d'un cercle le point qui correspond le mieux à l'intensité de ce qu'il ressent selon 4 degrés : non - plutôt non - plutôt oui - oui. Pour l'échelle d'anxiété-trait, le sujet doit entourer le point qui correspond le mieux à la fréquence de ce qu'il ressent, également selon 4 degrés : presque jamais - parfois - souvent - presque toujours. Afin d'obtenir des réponses spontanées, il est recommandé au sujet de ne pas réfléchir trop. Le temps de passation

n'est pas limité mais l'ensemble des deux échelles est généralement rempli en moins de 15 minutes.

Cotation

Chaque item de l'inventaire d'anxiété trait-état est évalué de 1 à 4, selon son intensité en ce qui concerne l'anxiété-état (non = 1, plutôt non = 2, plutôt oui = 3, oui = 4) et en fonction de sa fréquence en ce qui concerne l'anxiété-trait (presque jamais = 1, parfois = 2, souvent = 3, presque toujours = 4). Cependant, les notes des items "moins" (mesurant l'absence d'anxiété) doivent être inversées (4 = 1, 3 = 2, 2 = 3, 1 = 4 : items 1, 2, 5, 8, 10, 11, 15, 16, 19 et 20 de l'échelle d'anxiété-état et items 21, 23, 26, 27, 30, 33, 34, 36 et 39 de l'échelle d'anxiété-trait). La note totale varie donc de 20 à 80.

Des normes américaines existent pour les deux sexes dans diverses populations : adultes, étudiants et lycéens (Spielberger, 1983).

Applications

L'inventaire d'anxiété trait-état a été très largement utilisé dans la recherche et la pratique clinique. Il a été traduit en plus de 40 langues. Plus de 2000 études utilisant cet inventaire ont été recensées en 1989 (Spielberger, 1989). Les premières études utilisant l'inventaire de Spielberger concernaient les effets de l'anxiété sur l'apprentissage, la performance et la mémoire. L'inventaire a surtout été utilisé avec des étudiants, des adultes de diverses professions, des militaires, des patients psychiatriques, psychosomatiques, médicaux, dentaires et chirurgicaux. Il a été également appliqué dans des domaines proches (orientation professionnelle, expertises judiciaires, éducation physique et psychologie du sport, langage et audition...) ou plus éloignés (anthropologie, sciences politiques, sociologie, ...). De nombreux travaux ont utilisé l'inventaire de Spielberger en psychiatrie et en psychosomatique, aussi bien dans les névroses, les dépressions et la schizophrénie que dans l'asthme, la migraine, l'insomnie, les colites, les dermatoses, les ulcères duodénaux, la mononucléose, l'hypertension et l'infarctus ainsi que pour quantifier l'évolution sous divers traitements (relaxation, thérapies comportementales et cognitives...). L'échelle d'anxiété-état a également été utilisée pour évaluer les modifications émotionnelles des patients soumis à une intervention chirurgicale.

Une version destinée aux enfants (le STAI-C) et un rapport des parents du STAI pour enfant-version trait (STAI-C-P-T) ont été développés (Southam-Gerow et al., 2003). De plus, une version courte à 6 items a démontré des qualités similaires à celles de l'échelle complète (Marteau et Bekker, 1992).

Intérêts-limites

L'inventaire d'anxiété trait-état représente l'une des échelles d'auto-évaluation de l'anxiété les plus utilisées. Ses qualités sont évidentes : brièveté, items courts clairement définis, faciles à quantifier en fonction de leur intensité ou de leur fréquence. Les qualités métrologiques de l'inventaire ont été abondamment démontrées. Les deux parties relatives à l'anxiété-trait et à l'anxiété-état peuvent être utilisées indépendamment en fonction des buts poursuivis. La partie relative à l'anxiété-état a démontré une bonne sensibilité au changement. Cependant, cette sensibilité a été essentiellement mise en évidence lors de procédures expérimentales et très peu dans des études de médicaments anxiolytiques. D'autre part, l'absence d'items relatifs aux concomitants somatiques de l'anxiété peut représenter un désavantage lors de certaines utilisations.

Bibliographie

MARTEAU T.M., BEKKER H. The development of a six-item short-form of the state scale of the Spielberger State-Trait Anxiety Inventory (STAI). British Journal of Clinical Psychology, 1992, 31, 301-306.

SCHWEITZER M.B., PAULHAN I. Manuel pour l'Inventaire d'Anxiété Trait-Etat (Forme Y). Laboratoire de Psychologie de la Santé, Université de Bordeaux II, 1990.

SOUTHAM-GEROW M.A. FLANNERY-SCHROEDER E.C., KENDALL P.C. A psychometric evaluation of the parent report form of the State-Trait Anxiety Inventory for Children-Trait Version. Journal of Anxiety Disorders, 2003, 17, 427-446.

SPIELBERGER C.D. Manual for the State-Trait Anxiety Inventory (Form Y) ("Self-evaluation questionnaire"). Consulting Psychologists Press, Palo Alto, CA, 1983.

SPIELBERGER C.D. State-trait Anxiety Inventory : A Comprehensive Bibliography. Second Ed. Consulting Psychologists Press, Palo Alto, CA, 1989.

SPIELBERGER C.D. GORSUCH R.L., LUSHENE R.E. - Manual for the State-Trait Anxiety inventory ("Self evaluation questionnaire"). Consulting Psychologists Press, Palo Alto, CA, 1970.

La traduction française de STAI-Y de Marilou BRUCHON-SCHWEITZER et Isabelle PAULHAN est disponible aux Editions du Centre de Psychologie Appliquée :

- 25, rue de la Plaine - 75980 Paris Cedex 20 -

QUESTIONNAIRE D'AUTO-EVALUATION STAI

C.D. SPIELBERGER, 1983

Outil d'évaluation : Sommaire

1 - Questionnaire d'auto-évaluation STAI forme Y-A : sentiments actuels

2 - Questionnaire d'auto-évaluation STAI forme Y-B : sentiments habituels

QUESTIONNAIRE D'AUTO-EVALUATION STAI FORME Y-A

C.D. SPIELBERGER, 1983

Traduction française : M.B. SCHWEITZER et I. PAULHAN, 1990

Outil d'évaluation 1

NOM :

PRENOM :

SEXE : ☐

AGE :

DATE :

CONSIGNES

Un certain nombre de phrases que l'on utilise pour se décrire sont données ci-dessous. Lisez chaque phrase, puis marquez d'une croix, parmi les quatre points à droite, celui qui correspond le mieux à ce que vous ressentez **à l'instant, juste en ce moment**. Il n'y a pas de bonnes ni de mauvaises réponses. Ne passez pas trop de temps sur l'une ou l'autre de ces propositions, et indiquez la réponse qui décrit le mieux vos sentiments **actuels**.

		Non	Plutôt non	Plutôt oui	Oui
1	Je me sens calme.	☐	☐	☐	☐
2	Je me sens en sécurité, sans inquiétude, en sûreté.	☐	☐	☐	☐
3	Je suis tendu(e), crispé(e).	☐	☐	☐	☐
4	Je me sens surmené(e).	☐	☐	☐	☐
5	Je me sens tranquille, bien dans ma peau.	☐	☐	☐	☐
6	Je me sens ému(e), bouleversé(e), contrarié(e).	☐	☐	☐	☐
7	L'idée de malheurs éventuels me tracasse en ce moment.	☐	☐	☐	☐
8	Je me sens content(e).	☐	☐	☐	☐
9	Je me sens effrayé(e).	☐	☐	☐	☐
10	Je me sens à mon aise.	☐	☐	☐	☐
11	Je sens que j'ai confiance en moi.	☐	☐	☐	☐
12	Je me sens nerveux (nerveuse), irritable.	☐	☐	☐	☐

	Non	Plutôt non	Plutôt oui	Oui
13 J'ai la frousse, la trouille (j'ai peur).	☐	☐	☐	☐
14 Je me sens indécis(e).	☐	☐	☐	☐
15 Je suis décontracté(e), détendu(e).	☐	☐	☐	☐
16 Je suis satisfait(e).	☐	☐	☐	☐
17 Je suis inquiet, soucieux (inquiète, soucieuse).	☐	☐	☐	☐
18 Je ne sais plus où j'en suis, je me sens déconcerté(e), dérouté(e).	☐	☐	☐	☐
19 Je me sens solide, posé(e), pondéré(e), réfléchi(e).	☐	☐	☐	☐
20 Je me sens de bonne humeur, aimable.	☐	☐	☐	☐

QUESTIONNAIRE D'AUTO-EVALUATION STAI FORME Y-B

C.D. SPIELBERGER, 1983

Traduction française : M.B. SCHWEITZER et I. PAULHAN, 1990

Outil d'évaluation 2

NOM :

PRENOM :

SEXE : ☐

AGE :

DATE :

CONSIGNES

Un certain nombre de phrases que l'on utilise pour se décrire sont données ci-dessous. Lisez chaque phrase, puis marquez d'une croix, parmi les 4 points à droite, celui qui correspond le mieux à ce que vous ressentez **généralement**. Il n'y a pas de bonnes ni de mauvaises réponses. Ne passez pas trop de temps sur l'une ou l'autre de ces propositions et indiquez la réponse qui décrit le mieux vos sentiments **habituels**.

	Presque jamais	Parfois	Souvent	Presque toujours
21 Je me sens de bonne humeur, aimable.	☐	☐	☐	☐
22 Je me sens nerveux (nerveuse) et agité (e).	☐	☐	☐	☐
23 Je me sens content(e) de moi.	☐	☐	☐	☐
24 Je voudrais être aussi heureux (heureuse) que les autres semblent l'être.	☐	☐	☐	☐
25 J'ai un sentiment d'échec.	☐	☐	☐	☐
26 Je me sens reposé(e).	☐	☐	☐	☐
27 J'ai tout mon sang-froid.	☐	☐	☐	☐
28 J'ai l'impression que les difficultés s'accumulent à un tel point que je ne peux plus les surmonter.	☐	☐	☐	☐
29 Je m'inquiète à propos de choses sans importance.	☐	☐	☐	☐
30 Je suis heureux(se).	☐	☐	☐	☐
31 J'ai des pensées qui me perturbent.	☐	☐	☐	☐

	Presque jamais	Parfois	Souvent	Presque toujours
32 Je manque de confiance en moi.	☐	☐	☐	☐
33 Je me sens sans inquiétude, en sécurité, en sûreté.	☐	☐	☐	☐
34 Je prends facilement des décisions.	☐	☐	☐	☐
35 Je me sens incompetent(e), pas à la hauteur.	☐	☐	☐	☐
36 Je suis satisfait(e).	☐	☐	☐	☐
37 Des idées sans importance trottant dans ma tête me dérangent.	☐	☐	☐	☐
38 Je prends les déceptions tellement à coeur que je les oublie difficilement.	☐	☐	☐	☐
39 Je suis une personne posée, solide, stable.	☐	☐	☐	☐
40 Je deviens tendu(e) et agité(e) quand je réfléchis à mes soucis.	☐	☐	☐	☐