

Dictionnaire des données demandées aux certificateurs

ID_GLO BAL	ID DONNEE (PAR BLOC)	REPLISSAGE	CONDITION DE REPLISSAGE	DONNEE A COLLECTER	NOM DE LA BALISE XML	FORMAT	DEFINITION DU CHAMP	LISTE DE REPONSES	Caractère OBLIGATOIRE OU FACULTATIF
BLOC 1 : DONNEES DE SUIVI DU FLUX balise XML : <cpf:flux>									
1	1,1	Par défaut	N/A	Identifiant du flux	idFlux	Chaîne de caractères (1-50)	Identifiant unique du flux permettant la traçabilité. Il doit être au format UUID (Universally unique identifier) et faire moins de 50 caractères. Le numéro est à générer par l'émetteur, pour chaque flux donné. Du moment qu'il est unique pour chaque fichier envoyé par l'émetteur, il n'y a pas d'autres contraintes de nommage.	x	Obligatoire
2	1,2	Par défaut	N/A	Horodatage	horodatage	Chaîne de caractères AAAA-MM-JJ T HH:mm:ss[+ -]HH:mm	Date et heure de la constitution du flux. A la main de l'émetteur.	x	Obligatoire
3	1,3	Par défaut	N/A	Création ou suppression de passages de certifications	action	Chaîne de caractères (8 à 11)	1. Balise CREATION Fonction : Permet de déposer de nouveaux passages de certifications sur le portail. Comportement : Si la balise est renseignée avec CREATION, les passages spécifiés seront ajoutés au système. 2. Balise SUPPRESSION Fonction : Permet de supprimer de manière groupée des passages de certifications existants (Passages OK)	CREATION ; SUPPRESSION ;	Facultatif Comportement par défaut : Si aucune des balises (CREATION ou SUPPRESSION) n'est renseignée, les passages seront déposés automatiquement, comme si la balise CREATION était présente.
BLOC 2 : DONNEES DE L'EMETTEUR DU FLUX balise XML : <cpf:emetteur>									
4	2,1	Par défaut	N/A	N° de la fiche client de l'émetteur	idClient	Chaîne de caractères (8)	Identifiant de l'émetteur au sein du SI CPF (appelé aussi fiche client ou BCR). Ce dernier vous sera communiqué par la Caisse des Dépôts lors du processus d'accrochage. NB : il est possible que l'émetteur soit également le certificateur, auquel cas les données #2.1 et #3.1 seront identiques.	x	Obligatoire
BLOC 3 : DONNEES D'IDENTIFICATION DU CERTIFICATEUR : une balise <cpf:certificateur> pour chaque certificateur									
Nous attendons dans ce bloc, un seul certificateur par fichier									
5	3,1	Par défaut	N/A	N° de la fiche client Certificateur	idClient	Chaîne de caractères (8)	Identifiant du certificateur au sein du SI CPF (appelé aussi fiche client ou BCR). Ce dernier vous sera communiqué par la Caisse des Dépôts lors du processus d'accrochage.	x	Obligatoire
6	3,2	Par défaut	N/A	Numéro de contrat spécifique Certificateur	idContrat	Chaîne de caractères (1-20)	Numéro de contrat du certificateur attestant de son rôle de certificateur auprès de la Caisse des Dépôts. Ce dernier vous sera communiqué par la Caisse des Dépôts lors du processus d'accrochage.	x	Obligatoire
BLOC 4 : DONNEES RELATIVES A LA CERTIFICATION : une balise <cpf:certification> pour chaque certification									
7	4,1	Par défaut	N/A	Type de certification	type	Chaîne de caractères	Indique s'il s'agit d'une certification du RNCP ou du RS.	RNCP RS	Obligatoire
8	4,2	Par défaut	N/A	Code (RNCP / RS ou diplôme)	code	Chaîne de caractères (1-100)	Code ou numéro de : * la fiche France compétences de la certification RNCP ou RS Le certificateur devra renseigner : RNCPXXXXX ou RSXXXX. *Indique le code diplôme associé au diplôme lorsqu'il en existe un.	x	Obligatoire
9	4,3	Par défaut	N/A	Nature du déposant auprès de France Compétences	natureDeposant	Chaîne de caractères	Indique si c'est le certificateur qui a déposé la certification auprès de FC ou un tiers de confiance	CERTIFICATEUR ; TIERS_CONFIANCE ;	Facultatif
BLOC 5 : DONNEES RELATIVES AUX PASSAGES DE CERTIFICATION : une balise <cpf:passageCertification> pour chaque passage de certification									

10	5,1	Par défaut	N/A	ID Technique du passage de la certification	idTechnique	Chaîne de caractères (1-255)	Identifiant technique du passage de la certification. Il permet de gérer les éventuelles modifications à faire par la suite sur un même passage de certification, en renvoyant des données avec le même identifiant. Les données seront alors remplacées. Le numéro est à générer par l'émetteur. Du moment qu'il est unique pour chaque passage de certification de l'émetteur, il n'y a pas d'autres contraintes de nommage.	x	Obligatoire
11	5,2	Par défaut	N/A	Lien vers la preuve numérique de l'obtention du « certificat »	urlPreuve	Chaîne de caractères (1-255)	Dans le cas où une preuve de la certification est remise sous forme numérique, indiquer le lien d'accès. Ce lien doit être durable et vérifié.	x	Facultatif
12	5,3	Par défaut	N/A	Libellé de l'option/la mention et spécialité liée à la certification	libelleOption	Chaîne de caractères(1-255)	Dans le cas où la certification dispose / est associée à une option/mention ou spécialité particulière, libellé de l'option.	x	Facultatif
13	5,4	Par défaut	N/A	Obtention de la certification par admission ou scoring	obtentionCertification	Chaîne de caractères	Indique si la certification est obtenue par un système d'admission ou un scoring. L'obtention est par "PAR_ADMISSION" si le dossier et les notes du candidat sont évalués pour lui décerner la certification. L'obtention est "PAR_SCORING" si le candidat doit atteindre un certain score pour obtenir la certification.	PAR_ADMISSION ; PAR_SCORING ;	Obligatoire
14	5,5	Par défaut	N/A	Donnée certifiée	donneeCertifiee	Booléen	Indique si le résultat du passage de la certification est temporaire au moment de l'envoi des données à la Caisse des Dépôts (false) ou s'il est définitif (true). Ex : Le Ministère de l'Education Nationale publie chaque année les résultats du baccalauréat en Juillet. À la suite de cette publication, des événements (annulation, recours, rattrapages) impactant les résultats finaux sont possibles. Une fois ces 3 mois passés, les résultats sont définitifs, "certifiés".	true ; false ;	Obligatoire
15	5,6	Par défaut	N/A	Date de l'examen, du test, ou du jury ou date du début de la période de passage de l'examen ou de la formation	dateDebutExamen	Date au format AAAA-MM-JJ	Période de passage de l'examen. Dans le cas des contrôles continus, cela correspond à la date de début de période de la formation	x	Facultatif
16	5,7	Par défaut	N/A	Date de fin de l'examen, de la période de passage d'examens ou de la formation	dateFinExamen	Date au format AAAA-MM-JJ	Indique la date de fin de la période d'examens ou de la formation (exemple dans le cas des contrôles continus ou des périodes d'examens). La date de fin est identique à la date de début ID5.6 s'il s'agit d'un examen unique sur une journée.	x	Facultatif
17	5,8	Par défaut	N/A	Modalités de passage des examens	modalitePassageExamen	Chaîne de caractères	Précise si l'examen a été passé en présentiel, à distance ou les deux.	A_DISTANCE ; EN_PRESENTIEL ; MIXTE ;	Facultatif
18	5,9	Par défaut	N/A	Code postal du centre d'examen principal	codePostalCentreExamen	Chaîne de caractères (1-9)	Code postal du centre d'examen principal qui a assuré la certification de la personne.	x	Facultatif
19	5,10	Par défaut	N/A	Date de début de validité et de délivrance de la certification	dateDebutValidite	Date au format AAAA-MM-JJ	Correspond à la date du parchemin et de début de validité de la certification	x	Obligatoire
20	5,11	Par défaut	N/A	Date de fin de validité de la certification	dateFinValidite	Date au format AAAA-MM-JJ	Cas des certifications valides pour une période donnée. On indique ici la date de fin de validité, ou "nil" si aucune date de fin de validité est n'est liée.	x	<u>Obligatoire (sauf nil)</u> <u>Si donnée non possédée,</u> <u>utiliser la fonction "nil"</u>

21	5,12	Par défaut	N/A	Présence du niveau de langue européen	presenceNiveauLangueEuro	Booléen	Donnée conditionnant le remplissage de la donnée #5.13 tel que : Mettre "true" si : Le titulaire dispose d'informations sur le niveau de langue européen. Cette donnée sera à inscrire dans la donnée suivante #5.13 Mettre "false" si : Le titulaire ne dispose pas d'informations sur le niveau de langue européen. La donnée #5.13 suivante ne sera pas à remplir.	true ; false ;	Obligatoire
22	5,13	Sous condition	A remplir si #5.12 = true	Niveau langue européen	niveauLangueEuropeen	Chaîne de caractères	Cas des certifications de langues avec des scores : application de la nomenclature européenne (Niveau CECRL) Si le titulaire n'atteint pas le score minimal requis, on pourra renseigner "INSUFFISANT".	C2; C1; B2; B1; A2; A1; INSUFFISANT;	Facultatif
23	5,14	Par défaut	N/A	Présence du niveau numérique européen	presenceNiveauNumeriqueEuro	Booléen	Donnée conditionnant le remplissage du bloc 6 tel que : Mettre "true" si : Le titulaire dispose d'informations en lien avec le référentiel DIGCOMP, le bloc 6 doit donc être rempli. Mettre "false" si : Le titulaire ne dispose pas d'informations en lien avec le référentiel DIGCOMP, le bloc 6 ne doit pas être rempli	true ; false ;	Obligatoire
24	5,15	Par défaut	N/A	Scoring ou base de notation	scoring	Chaîne de caractères (1-255)	Score (ou base de notation) atteint par le titulaire lors de la certification. La notion de scoring est la plupart du temps appliquée à des examens de langues (ex : Score de 955 à un examen de langue national).	x	<i>Obligatoire (sauf nil)</i> <u>Si donnée non possédée, utiliser la fonction "nil"</u>
25	5,16	Par défaut	N/A	Mention(s) validée(s)	mentionValidee	Chaîne de caractères	Indique les mentions éventuellement obtenues par le titulaire	SANS_MENTION; MENTION_ASSEZ_BIEN; MENTION_BIEN; MENTION_TRES_BIEN;	<i>Obligatoire (sauf nil)</i> <u>Si donnée non possédée, utiliser la fonction "nil"</u>
26	5,17	Par défaut	N/A	Verbatim	verbatim	Chaîne de caractères (1-255)	Information complémentaire sur la certification (information hors cadre, exemple : le TOSA)	x	Facultatif

BLOC 6 : NIVEAU NUMERIQUE EUROPEEN balise XML : <cpf:niveauNumeriqueEuropeen>, comprenant une balise <resultat> pour chaque compétence à renseigner

Ce bloc est à compléter uniquement si la donnée #5.13 (Présence du Niveau Numérique Européen) est à "true".

27	6,1	Sous condition	A remplir si #5.14 = true	Score général DIGCOMP	scoreGeneral	Numérique entre 1 et 1000 inclus	Score général atteint par le titulaire selon le référentiel DIGCOMP pour l'ensemble de ses compétences.	x	Facultatif
28	6,2	Sous condition A remplir une fois par compétence à renseigner	A remplir si #5.14 = true	Niveau obtenu pour la compétence	niveau	Numérique entre 1 et 8 inclus	Score atteint au sein de la compétence par le titulaire. Cette donnée devra être renseignée pour chaque compétence DIGCOMP validée par le titulaire	x	Facultatif
29	6,3	Sous condition A remplir une fois par compétence à renseigner	A remplir si #5.14 = true	Identifiant du domaine de compétence	domaineCompetenceld	Chaîne de caractères (1)	On attend ici le numéro correspondant au domaine de la compétence (voir la liste de réponses à droite). Cette donnée devra être renseignée pour chaque compétence DIGCOMP validée par le titulaire.	Seul le numéro correspondant est attendu : 1- Littératie de l'information et des données 2- Communication et collaboration 3- Création de contenu numérique 4- Sécurité 5- Résolution de problèmes	Facultatif

30	6,4	Sous condition A remplir une fois par compétence à renseigner	A remplir si #5.14 = true	Identifiant de la compétence	competenceId	Chaîne de caractères (1)	On attend ici le numéro correspondant au domaine de la compétence (voir la liste de réponses à droite). Cette donnée devra être renseignée pour chaque compétence DIGCOMP validée par le titulaire.	Seul le numéro correspondant est attendu. La signification du numéro varie selon la valeur de la donnée précédente tel que : Si #6.3 = 1 : 1- Browsing, searching and filtering data, information and digital content 2- Evaluating data, information and digital content 3- Managing data, information and digital content Si #6.3 = 2 : 1- Interacting through digital technologies 2- Sharing through digital technologies 3- Collaborating through digital technologies 4- Engaging in citizenship through digital technologies 5- Netiquette 6- Managing digital identity Si #6.3 = 3 : 1- Developing digital content 2- Integrating and re-elaborating digital content 3- Copyright and licences 4- Programming Si #6.3 = 4 : 1- Protecting devices 2- Protecting personal data and privacy 3- Protecting health and well-being 4- Protecting the environment Si #6.3 = 5 : 1- Solving technical problems 2- Identifying needs and technological responses 3- Creatively using digital technologies 4- Identifying digital competence gaps	Facultatif
----	-----	---	---------------------------	------------------------------	--------------	--------------------------	---	--	------------

BLOC 7 : DONNEES RELATIVES AUX MODALITES D'INSCRIPTION A LA CERTIFICATION : <cpf.modalitesInscription>

31	7,1	Par défaut	N/A	Modalités d'accès à la certification	modaliteAcces	Chaîne de caractères		FORMATION_INITIALE_HORS_APPRENTISSAGE ; FORMATION_INITIALE_APPRENTISSAGE ; FORMATION_CONTINUE_HORS_CONTRAT_DE_PROFESSIONNALISATION ; FORMATION_CONTINUE_CONTRAT_DE_PROFESSIONNALISATION ; VAE ; EQUIVALENCE_(DIPLOME_ETRANGER) ; CANDIDAT_LIBRE ;	<i>Obligatoire (sauf nil)</i> <i>Si donnée non possédée, utiliser la fonction "nil"</i>
32	7,2	Sous condition	A remplir si #7.1 = VAE	Voie d'accès VAE	voieAccessVAE	Chaîne de caractères	Si modalité d'accès à la certification = "VAE", on précise la voie d'accès VAE employée . On distingue "Congés VAE" (avec un accompagnement dédié) et "VAE" classique.	CONGES_VAE ; VAE_CLASSIQUE ;	Facultatif
33	7,3	Par défaut	N/A	Initiative de l'inscription à la certification	initiativeInscription	Chaîne de caractères	Inscription à la certification réalisée par la personne elle-même, par l'OF ou par un tiers.	CERTIFIE ; OF ; POLE_EMPLOI ; EMPLOYEUR ; AUTRE ;	Facultatif
34	7,4	Par défaut	N/A	Date d'inscription à la certification	dateInscription	Date au format AAAA-MM-JJ	Date d'inscription de la personne à la certification / à l'examen auprès du certificateur. L'inscription peut se faire par le certificateur, ou l'OF.	x	Facultatif

BLOC 8 : DONNEES D'IDENTIFICATION DU TITULAIRE : <cpf.titulaire>

Le bloc 8 est optionnel. Si ce dernier est complété, le bloc 9 et le bloc 10 ne seront pas obligatoires. On parle de choix exclusif entre le bloc 8, le bloc 9 et le bloc 10.

36	8,1	Par défaut	N/A	Nom de naissance du titulaire	nomNaissance	Chaîne de caractères (1-60)	Nom de naissance de la personne (nom patronyme)	x	Obligatoire
37	8,2	Par défaut	N/A	Nom d'usage ou marital	nomUsage	Chaîne de caractères (1-60)	Nom d'usage ou marital du titulaire	x	<i>Obligatoire (sauf nil)</i> <i>Si donnée non possédée, utiliser la fonction "nil"</i>
38	8,3	Par défaut	N/A	Prénom 1	prenom1	Chaîne de caractères (1-60)	Prénom 1 du titulaire	x	Obligatoire
39	8,4	Par défaut	N/A	Prénom 2	prenom2	Chaîne de caractères (1-60)	Prénom 2 du titulaire	x	Facultatif
40	8,5	Par défaut	N/A	Prénom 3	prenom3	Chaîne de caractères (1-60)	Prénom 3 du titulaire	x	Facultatif
41	8,6	Par défaut	N/A	Année de naissance	anneeNaissance	Numérique entre 1900 et 2099 inclus	Année de naissance du titulaire	x	Obligatoire
42	8,7	Par défaut	N/A	Mois de naissance	moisNaissance	Numérique entre 1 et 12 inclus	Mois de naissance du titulaire	x	<i>Obligatoire (sauf nil)</i> <i>Si donnée non possédée, utiliser la fonction "nil"</i>

43	8,8	Par défaut	N/A	Jour de naissance	jourNaissance	Numérique entre 1 et 31 inclus	Jour de naissance du titulaire	x	<i>Obligatoire (sauf nil)</i> <i>Si donnée non possédée, utiliser la fonction "nil"</i>
44	8,9	Par défaut	N/A	Sexe	sexe	Chaîne de caractères	Genre de la personne	F ; M ;	Obligatoire
45	8,10	Par défaut	N/A	Code INSEE de la commune de naissance du titulaire	codeInsee	Chaîne de caractères (5)	Code INSEE de la commune de naissance du titulaire. Si le titulaire est né en France : Renseigner le code INSEE de la commune de naissance du titulaire. Si le titulaire est né à l'étranger : Renseigner le code INSEE du pays de naissance selon la Codification des Pays Etrangers de l'INSEE (Code sur 5 chiffres commençant par 99), et reporter la valeur parallèlement sur la donnée #8.13	x	Facultatif Si le code INSEE est renseigné, alors le champ "Code postal de commune de naissance" (ID#8.11) n'est même pas proposé.
46	8,11	Sous condition	A remplir si #8.10 n'est pas renseignée	Code postal de la commune de naissance du titulaire	codePostal	Chaîne de caractères (1-9)	Code postal de la commune de naissance	x	Proposé uniquement si valeur "CODE INSEE" (ID#8.10) n'est pas renseignée. Dès lors, il est Obligatoire (Sauf nil).
47	8,12	Par défaut	N/A	Commune de naissance du titulaire	libelleCommuneNaissance	Chaîne de caractères (1-40)	Commune de naissance du titulaire	x	Facultatif
48	8,13	Par défaut	N/A	Code du pays de naissance	codePaysNaissance	Chaîne de caractères (3)	Code du pays de naissance du titulaire Ce champ est réservé aux titulaires nés à l'étranger. Renseigner uniquement les 3 derniers chiffres du code INSEE du pays de naissance selon la Codification des Pays Etrangers de l'INSEE (Code sur 5 chiffres commençant par 99), et reporter la valeur parallèlement sur la donnée #8.10.	x	Facultatif
49	8,14	Par défaut	N/A	Libellé du pays de naissance du titulaire	libellePaysNaissance	Chaîne de caractères (1-40)	Libellé du pays de naissance du titulaire	x	Facultatif

BLOC 9 : DONNEES RELATIVES AUX DONNEES DU DOSSIER DE FORMATION : <cpf:dossierFormation>

Le bloc 9 est optionnel. Si ce dernier est complété, le bloc 8 et le bloc 10 ne seront pas obligatoires. On parle de choix exclusif entre le bloc 8, le bloc 9 et le bloc 10.

50	9,1	Par défaut	N/A	Id du dossier CPF	idDossier	Chaîne de caractères (1-13)	Identifiant du dossier CPF	x	Obligatoire
51	9,2	Par défaut	N/A	Nom du titulaire	nomTitulaire	Chaîne de caractères (1-30)	Nom de la personne dans son dossier de formation	x	Obligatoire
52	9,3	Par défaut	N/A	Prénom 1	prenom1Titulaire	Chaîne de caractères (1-20)	Prénom 1 du titulaire dans son dossier de formation	x	Obligatoire

BLOC 10 : DONNEES RELATIVES AU NUMERO DE SECURITE SOCIALE : <cpf:identifiantNational>

Le bloc 10 est optionnel. Si ce dernier est complété, le bloc 8 et 9 ne seront pas obligatoires. On parle de choix exclusif entre le bloc 8, le bloc 9 et le bloc 10.

53	10,1	Par défaut	N/A	Numéro de sécurité social	nir	Chaîne de caractères (1-13)	NIR du titulaire	Vous devez renseigner les 13 chiffres du numéro de sécurité sociale du certifié. La clé de 2 chiffres ne doit pas être renseignée. Le NIR est aussi appelé numéro de Sécurité sociale.	Obligatoire
54	10,2	Par défaut	N/A	Nom de naissance du titulaire	nomNaissance	Chaîne de caractères (1-60)	Nom de naissance de la personne (nom patronymique)	x	Obligatoire