

ALEXANDRE MARQUES SPINOLA CARDOSO

AGROVISIBLE: FERRAMENTA DE APOIO PRESCRITIVO À DECISÃO BASEADA EM APRENDIZADO PROFUNDO E PROGRAMAÇÃO DINÂMICA PARA MAXIMIZAÇÃO DO LUCRO DO CAFEICULTOR

LAVRAS – MG

2026

ALEXANDRE MARQUES SPINOLA CARDOSO

AGROVISIBLE: FERRAMENTA DE APOIO PRESCRITIVO À DECISÃO BASEADA EM APRENDIZADO PROFUNDO E PROGRAMAÇÃO DINÂMICA PARA MAXIMIZAÇÃO DO LUCRO DO CAFEICULTOR

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Universidade Federal de Lavras, como parte das exigências do Curso de Sistemas de Informação, para a obtenção do título de Bacharel.

Prof. Dr. Gustavo Andrade do Vale
Orientador

Prof. Dr. Paulo Henrique Sales
Co-orientador

LAVRAS – MG
2026

Ficha catalográfica elaborada pela Coordenadoria de Processos Técnicos da Biblioteca Universitária da UFLA, com dados informados pelo(a) próprio(a) autor(a).

Silva, Joana Autora da

Template de Exemplo do Estilo Padrão UFLA : Usando Latex! =) / Joana Autora da Silva, João Autor do Silvo. 6^a ed. rev., atual. e ampl. – Lavras : UFLA, 2025.

47p. : il.

Tese(doutorado)–Universidade Federal de Lavras, 2025.
Orientador: Prof. Dr. José Orientador.
Coorientadora: Profa. Dra. Maria Orientadora .
Bibliografia.

1. TCC. 2. Monografia. 3. Dissertação. 4. Tese. 5. Trabalho Científico – Normas. I. Universidade Federal de Lavras. II. Título.

CDD 808.066

ALEXANDRE MARQUES SPINOLA CARDOSO

AGROVISIBLE: FERRAMENTA DE APOIO PRESCRITIVO À DECISÃO BASEADA EM APRENDIZADO PROFUNDO E PROGRAMAÇÃO DINÂMICA PARA MAXIMIZAÇÃO DO LUCRO DO CAFEICULTOR

AGROVISIBLE: A PRESCRIPTIVE DECISION SUPPORT TOOL BASED ON DEEP LEARNING AND DYNAMIC PROGRAMMING FOR MAXIMIZING COFFEE GROWER PROFIT

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Universidade Federal de Lavras, como parte das exigências do Curso de Sistemas de Informação, para a obtenção do título de Bacharel.

APROVADA em VERIFICAR de novembro de 2026.
Prof. Dr. Gustavo Andrade do Vale UFLA
Prof. Dr. Paulo Henrique Sales UFLA

Prof. Dr. Gustavo Andrade do Vale
Orientador

Prof. Dr. Paulo Henrique Sales
Co-orientador

LAVRAS – MG
2026

RESUMO

Resumo a ser escrito ao final.

Palavras-chave: café arábica; comercialização; LSTM; programação dinâmica; sistema de apoio à decisão.

ABSTRACT

Abstract to be written at the end.

Keywords: arabica coffee; marketing; LSTM; dynamic programming; decision support system.

INDICADORES DE IMPACTO

A ser escrito ao final.

IMPACT INDICATORS

To be written at the end.

LISTA DE FIGURAS

Figura 3.1 – Correlação de Spearman entre cada variável de entrada e o log-retorno futuro em 21, 63 e 126 dias úteis, no conjunto de treino. 29
Figura 3.2 – Matriz de correlação de Spearman entre as variáveis de entrada, no conjunto de treino. 30

Figura 4.1 – Preço previsto contra preço realizado por horizonte no conjunto de teste; cada ponto da curva prevista é uma previsão independente com origem 21, 63 ou 126 dias úteis antes. 48
Figura 4.2 – Importância por permutação no modelo final: aumento relativo do RMSE de validação, média dos três horizontes e de três permutações, ao embaralhar cada variável. 50
Figura 4.3 – Receita líquida por data de decisão no teste cego, todas as estratégias. 52
Figura 4.4 – Gatilho de venda por mês para a decisão de 31 de agosto de 2026: preço a partir do qual vender é ótimo, contra o preço previsto. 55
Figura 4.5 – Sensibilidade da receita média do AgroVisible à aversão a risco e à armazenagem (esquerda) e à taxa de desconto (direita), no teste cego. 59

LISTA DE TABELAS

Tabela 2.1 – Funil de seleção do mapeamento sistemático. 21

Tabela 3.1 – Partição cronológica da base de dados. 31
Tabela 3.2 – Parâmetros econômicos padrão do módulo prescritivo. 35

Tabela 4.1 – Busca de hiperparâmetros, primeira etapa: doze configurações treinadas com semente 42, ordenadas pelo RMSE médio dos três horizontes na validação. A configuração inicial está destacada. 45
Tabela 4.2 – Busca de hiperparâmetros, segunda etapa: RMSE por horizonte das três candidatas, média $\pm$ desvio-padrão entre cinco sementes, em validação e teste, e RMSE dos métodos de referência nos mesmos conjuntos. 46
Tabela 4.3 – Acurácia por horizonte nos conjuntos de validação (372 amostras) e teste (417 amostras). RMSE e MAE em log-retorno; MAPE em % do preço; direção em % de acertos de sinal. 47
Tabela 4.4 – Variabilidade do modelo final entre cinco sementes (validação). 49
Tabela 4.5 – Ablação por grupo de variáveis: variação relativa do RMSE médio de três sementes em relação ao modelo completo (validação). Positivo indica piora ao remover o grupo. 49
Tabela 4.6 – Receita líquida média por saca (R$, valor presente) no teste cego, por safra. 51
Tabela 4.7 – Receita líquida média por saca (R$, valor presente) nas quatro safras. As safras 2022/23 e 2023/24 pertencem ao período de validação. 53
Tabela 4.8 – Fração do ganho do oráculo capturada, (estratégia $-$ imediata)/(oráculo $-$ imediata), média nas datas em que armazenar era vantajoso. 54
Tabela 4.9 – Diferença pareada de receita por data (R$/sc) entre o AgroVisible e as heurísticas. 54
Tabela 4.10 – Simulação por safra: receita líquida por saca (R$, valor presente na colheita) de uma saca colhida em 1º de julho com até doze meses para venda; mês em que o AgroVisible vendeu e mês ótimo do oráculo. 56
Tabela 4.11 – Sensibilidade da política no teste cego (20 datas). Receita do AgroVisible em R$/sc; frequência de armazenar em % das datas; datas em que a ação em $k = 0$ muda em relação ao caso base. 58

LISTA DE QUADROS

Quadro 2.1 – Posicionamento do AgroVisible frente aos trabalhos do núcleo sobre café. . 23
Quadro 3.1 – Fontes de dados da versão final do AgroVisible. 41
Quadro 3.2 – Variáveis de entrada da rede LSTM. 42
Quadro 3.3 – Configuração do módulo preditivo. 43

SUMÁRIO

1 FONTES DE DADOS E BASES DE ENTRADA 14
1.1 Produção Agrícola e Preços Físicos 14
1.2 Custos de Produção 15
1.3 Clima 15
1.4 Preço e Histórico Financeiro 16
1.5 Geografia e Base Regional 17
2 FUNDAMENTAÇÃO E TRABALHOS RELACIONADOS 18
2.1 Fundamentação Técnica 18
2.1.1 Redes neurais recorrentes para séries temporais 18
2.1.2 Processos de decisão de Markov e a equação de Bellman 19
2.1.3 Custo de carregamento, custo de oportunidade e base 19
2.2 Mapeamento Sistemático da Literatura 20
2.2.1 Núcleo direto sobre café 20
2.2.2 Suporte prescritivo e otimização agrícola 21
2.2.3 Modelagem preditiva com variáveis exógenas 22
2.3 A Lacuna Científica 23
2.3.0.0.1 Previsão sem prescrição. 24
2.3.0.0.2 Ausência dos custos reais de carregamento. 24
2.3.0.0.3 Desconsideração da base. 24
2.3.0.0.4 Avaliação estatística sem validação financeira. 24
3 CONFIGURAÇÃO DO ESTUDO 26
3.1 Questões de Pesquisa 26
3.2 Coleta de Dados 27
3.3 Engenharia de Dados 28
3.3.1 Alinhamento temporal 28
3.3.2 Construção das variáveis de entrada 28
3.3.3 Análise exploratória das variáveis 29
3.3.4 Partição temporal e normalização 31
3.4 Operacionalização da Ferramenta 32
3.4.1 Módulo preditivo 32
3.4.2 Busca de hiperparâmetros 33

3.4.3 Módulo prescritivo . . . 33
3.4.3.0.1 Tempo e estado. . . . 33
3.4.3.0.2 Transição. . . . 34
3.4.3.0.3 Ações. . . . 34
3.4.3.0.4 Função de valor. . . . 34
3.4.3.0.5 Parâmetros econômicos. . . . 35
3.4.3.0.6 Grafo de decisão. . . . 35
3.4.3.0.7 Base e *hedge*. . . . 36
3.4.3.0.8 Operação em política rolante. . . . 36
3.5 Protocolo de Avaliação . . . 37
3.5.1 Avaliação preditiva (RQ1) . . . 37
3.5.2 Avaliação prescritiva (RQ2) . . . 37
3.5.2.0.9 Simulação por safra. . . . 39
3.5.3 Análise de sensibilidade (RQ3) . . . 39
3.5.4 Ambiente de execução . . . 39
4 RESULTADOS EXPERIMENTAIS . . . 44
4.1 Resultados para a RQ1: acurácia preditiva . . . 44
4.1.1 Seleção da configuração da rede . . . 44
4.1.2 LSTM contra os métodos de referência . . . 45
4.1.3 Variabilidade entre inicializações . . . 47
4.1.4 Importância das variáveis e ablação . . . 48
4.2 Resultados para a RQ2: ganho financeiro da prescrição . . . 51
4.2.1 Backtest no teste cego . . . 51
4.2.2 Ampliação da amostra ao período de validação . . . 53
4.2.3 Significância estatística . . . 54
4.2.4 Anatomia das decisões . . . 55
4.2.5 Simulação por safra . . . 56
4.2.6 O custo operacional efetivo no motor . . . 57
4.3 Resultados para a RQ3: robustez da política . . . 58
4.3.0.0.10 Taxa de desconto. . . . 58
4.3.0.0.11 Armazenagem. . . . 58
4.3.0.0.12 Base e risco de base. . . . 59

4.3.0.0.0.4 Aversão a risco. 59
4.4 Custo computacional 60
5 DISCUSSÃO 61
5.1 As Questões de Pesquisa em Conjunto 61
5.2 Onde a Ferramenta Falha e Por Quê 62
5.3 Implicações para a Pesquisa 63
5.4 Implicações para os Produtores 64
5.5 Implicações para Construtores de Ferramentas 65
6 AMEAÇAS À VALIDADE 67
6.1 Validade de Conclusão 67
6.1.0.0.0.1 Tamanho e tipicidade da amostra de decisões. 67
6.1.0.0.0.2 Estrutura da diferença pareada. 67
6.1.0.0.0.3 Variabilidade de treino da rede. 68
6.1.0.0.0.4 Múltiplas comparações. 68
6.2 Validade de Construção 68
6.2.0.0.0.1 Preço do produtor. 68
6.2.0.0.0.2 Instrumento de *hedge*. 68
6.2.0.0.0.3 Custos de carregamento. 69
6.2.0.0.0.4 Custo de produção. 69
6.2.0.0.0.5 Métricas preditivas. 69
6.2.0.0.0.6 Heurísticas de comparação. 69
6.3 Validade Interna 70
6.3.0.0.0.1 Partição temporal. 70
6.3.0.0.0.2 Data de disponibilidade das fontes. 70
6.3.0.0.0.3 Estatísticas de base. 70
6.3.0.0.0.4 Viés no período de validação. 70
6.3.0.0.0.5 Modelo salvo desatualizado. 71
6.3.0.0.0.6 Seleção do modelo final. 71
6.3.0.0.0.7 Sobreajuste. 71
6.4 Validade Externa 71
6.4.0.0.0.1 Regime de mercado. 71
6.4.0.0.0.2 Outras praças cafeeiras. 72

6.4.0.0.03 Outras culturas. 72
6.4.0.0.04 Escala do produtor. 72
6.4.0.0.05 Liquidez e execução. 72
6.4.0.0.06 Dependência de fontes de dados. 72
REFERÊNCIAS 74

1 FONTES DE DADOS E BASES DE ENTRADA

O AgroVisible é uma ferramenta orientada a dados, e a qualidade de sua prescrição depende diretamente da qualidade e da coerência temporal das séries que a alimentam. Este capítulo apresenta as quatro famílias de dados que compõem a base de entrada, o papel de cada uma no problema de comercialização e as razões pelas quais foram escolhidas. Os detalhes de coleta, alinhamento e transformação em variáveis de entrada são tratados no chapter 3.

1.1 Produção Agrícola e Preços Físicos

O preço que o cafeicultor efetivamente recebe é o do mercado físico, e não a cotação da bolsa. A referência pública para esse preço no Brasil é o indicador CEPEA/ESALQ do café arábica tipo 6, bebida dura, calculado pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Universidade de São Paulo a partir da média dos negócios realizados nas principais praças de Minas Gerais e São Paulo, expresso em reais por saca de 60 kg. Esse indicador é o alvo de previsão e o preço de venda em todo o sistema.

O café é um mercado dual. O arábica, cultivado predominantemente em Minas Gerais, São Paulo e Bahia, e o robusta, ou conilon, cultivado no Espírito Santo, em Rondônia e, no exterior, sobretudo no Vietnã, são substitutos parciais na indústria de blends e solúveis. Choques de oferta em um deles deslocam a demanda para o outro, e o diferencial de preço entre as duas variedades carrega informação sobre a direção futura do arábica. Por isso, o indicador CEPEA/ESALQ do robusta, também em R$/sc, entra na base como variável exógena. O contrato futuro de robusta negociado em Londres foi considerado como alternativa, mas seu ticker foi deslistado na fonte de dados utilizada, e o indicador físico brasileiro o substituiu.

Referências de grãos, como o milho, previstas no planejamento inicial como culturas correlacionadas, não integram a versão final. A decisão foi de escopo: cada cultura adicional exige sua própria cadeia de coleta, alinhamento e validação, e o ganho esperado para a previsão do arábica não justificava o aumento de complexidade dentro do prazo do trabalho. A extensão multicultura é discutida como trabalho futuro no **??**.

1.2 Custos de Produção

O custo operacional efetivo (COE) e o custo operacional total (COT) são os indicadores de custo de produção padronizados pela Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB). O COE reúne os desembolsos diretos da safra (insumos, mão de obra, operações mecânicas, colheita e beneficiamento); o COT acrescenta depreciações e remuneração de fatores próprios. Para o produtor, o COE é o piso abaixo do qual a venda gera descapitalização, e a razão entre o preço e o COE é a margem operacional da safra.

A CONAB publica uma série histórica de custos de produção por praça, sistema de cultivo e ano. Este trabalho usa a planilha de Guaxupé, Minas Gerais, centro da principal cooperativa de café do país, e adota o custo variável como COE, o custo operacional como COT e o custo total como referência de lucro normal, na correspondência com a nomenclatura de gestão de custos do módulo de custos do AgroSafety (Fontes, 2026). Os valores de COE entre as safras de 2022 e 2025 variam de 714 a 876 R$/sc.

Como *proxy* da pressão de custos ao longo do tempo, a base inclui os preços internacionais mensais da ureia e do petróleo publicados pelo Banco Mundial no relatório *Pink Sheet*. Os fertilizantes nitrogenados são o principal insumo comprado da lavoura de café, e o petróleo antecipa o custo de fertilizantes, defensivos e frete. A relação de troca, expressa em sacas de café necessárias para adquirir uma tonelada de ureia, sintetiza o poder de compra do produtor e é um indicador de pressão sobre a oferta futura: quando a relação de troca piora, tratos culturais são reduzidos e a safra seguinte tende a ser menor.

1.3 Clima

A oferta de café é sensível a dois eventos climáticos: a geada de inverno, que destrói a lavoura e cujo efeito mais notório foi a geada de julho de 2021, e a seca durante a floração e o enchimento de grãos, entre setembro e março. Ambos afetam o preço não pela safra em curso, já colhida no momento da decisão, mas pela expectativa sobre a safra seguinte, que o mercado precifica imediatamente.

As variáveis climáticas foram obtidas da reanálise ERA5 por meio da API Open-Meteo, em quatro pontos representativos: Varginha (Sul de Minas), Patrocínio (Cerrado Mineiro) e Franca (Mogiana Paulista) para o arábica, e Colatina (Espírito Santo) para o robusta. As séries

diárias de temperatura mínima e precipitação são agregadas em acumulados de chuva de 30 e 90 dias, na mínima das mínimas em sete dias e em um indicador de risco de geada, definido como temperatura mínima abaixo de 3 °C entre maio e setembro.

A reanálise foi preferida às estações do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) porque as estações apresentam interrupções de meses em várias localidades ao longo das duas décadas cobertas, o que impediria a construção de acumulados contínuos. A reanálise combina observações e modelo numérico em uma grade regular e contínua, ao custo de uma resolução espacial mais grossa, adequada para capturar eventos regionais como geadas e veranicos, mas não microclimas.

1.4 Preço e Histórico Financeiro

O café arábica é uma commodity cotada em dólar, e o preço físico no Brasil é, em primeira aproximação, a cotação do contrato *Coffee C* da bolsa ICE de Nova York convertida pela taxa de câmbio, menos um diferencial regional. Três séries financeiras compõem essa relação.

A série do contrato *Coffee C* (código KC), em centavos de dólar por libra-peso, foi obtida pelo Yahoo Finance na forma contínua do primeiro vencimento. A partir de setembro de 2026 passou-se a acumular também a curva completa por vencimento (março, maio, julho, setembro e dezembro), necessária ao módulo de *hedge*. O contrato ICF da B3, referência doméstica de futuros de café, não possui série histórica pública com profundidade suficiente, e o contrato da ICE convertido em reais é adotado como seu *proxy*.

A taxa de câmbio adotada é a PTAX de venda, publicada pelo Banco Central do Brasil, e não a cotação comercial de fechamento, porque a PTAX é a referência contratual para liquidação de operações de câmbio e de contratos futuros. A meta da taxa Selic, também do Banco Central, cumpre dois papéis: é variável exógena do módulo preditivo, por capturar o ciclo macroeconômico, e é a taxa de desconto do módulo prescritivo, por representar o custo de oportunidade do capital imobilizado no estoque.

Por fim, a base inclui o relatório *Commitments of Traders* da CFTC, o regulador norte-americano de derivativos, que informa semanalmente a posição líquida dos fundos especulativos no contrato *Coffee C*. Essa posição, expressa em percentual do total de contratos em aberto, é um

indicador do posicionamento do capital financeiro na commodity e antecipa reversões quando atinge extremos.

1.5 Geografia e Base Regional

A base é a diferença entre o preço físico recebido pelo produtor e a cotação futura convertida para a mesma unidade. Ela reflete custos de frete e logística até o porto, diferenciais de qualidade entre o café brasileiro e o padrão de entrega do contrato, e condições de oferta e demanda locais. A base varia ao longo do ano, com padrão sazonal ligado ao calendário da colheita, e apresenta choques imprevisíveis que constituem o risco de base: um produtor que trava o preço em bolsa continua exposto a esse risco.

Neste trabalho a base é calculada como a diferença percentual entre o indicador CEPEA/ESALQ e o contrato *Coffee C* convertido para reais por saca, pela fórmula

$$F_{\text{R\$/sc}} = \frac{F_{¢/\text{lb}}}{100} \times 132{,}277 \times \text{PTAX}, \tag{1.1}$$

em que 132,277 é o número de libras-peso em uma saca de 60 kg. A modelagem em percentual, e não em reais, decorre da constatação de que a base em reais cresce com o nível de preço: em média, o físico negocia cerca de 20 % abaixo do futuro convertido desde 2015, o que equivalia a cerca de 200 R$/sc naquele período e a mais de 300 R$/sc no patamar de preços de 2023 em diante.

A base regional no sentido estrito, isto é, o diferencial entre o indicador CEPEA/ESALQ e o preço de balcão de uma cooperativa específica em Minas Gerais, não é modelada, por inexistir série pública com essa granularidade. O indicador CEPEA/ESALQ é tratado como o preço do produtor mineiro, simplificação cujas consequências são discutidas no chapter 6.

2 FUNDAMENTAÇÃO E TRABALHOS RELACIONADOS

Este capítulo apresenta os conceitos técnicos sobre os quais o AgroVisible se apoia, sintetiza o mapeamento sistemático da literatura realizado para posicionar o trabalho e caracteriza a lacuna científica que ele pretende preencher.

2.1 Fundamentação Técnica

2.1.1 Redes neurais recorrentes para séries temporais

Redes neurais recorrentes processam sequências mantendo um estado interno que é atualizado a cada passo de tempo, o que as torna adequadas a séries temporais em que a ordem das observações importa. A arquitetura recorrente clássica, porém, tem dificuldade em reter informação por muitos passos, porque os gradientes que propagam o erro pela sequência se atenuam ou explodem com o comprimento da janela.

A rede de memória de curto e longo prazo (LSTM, *Long Short-Term Memory*), proposta por Hochreiter e Schmidhuber (1997), resolve esse problema com uma célula de memória controlada por três portões (entrada, esquecimento e saída), que aprendem quanto da informação nova incorporar, quanto do estado anterior descartar e quanto do estado atual expor. Isso permite que a rede capture dependências de prazo mais longo, como a relação entre um acumulado de chuva de 90 dias e o retorno do preço seis meses depois.

Em previsão de preços de commodities, a LSTM é a arquitetura mais empregada na literatura recente, isoladamente ou combinada com camadas convolucionais, decomposição de sinal ou mecanismos de atenção (K *et al.*, 2023; Destriana *et al.*, 2025; Huang; Xu, 2025). Dois cuidados são recorrentes nesses trabalhos e adotados aqui: prever retornos, e não níveis, para evitar que a rede aprenda apenas a tendência; e avaliar contra referências ingênuas (Srichaiyan; Tippayawong; Boonprasope, 2025), porque séries de preço financeiro são próximas de um passeio aleatório e uma rede que apenas reproduz o último valor observado pode exibir métricas enganosamente boas.

2.1.2 Processos de decisão de Markov e a equação de Bellman

Um processo de decisão de Markov (MDP) é um modelo de decisão sequencial sob incerteza definido por um conjunto de estados, um conjunto de ações, uma função de transição que dá a probabilidade do próximo estado dado o estado e a ação atuais, e uma função de recompensa (Puterman, 1994). A propriedade de Markov exige que a transição dependa apenas do estado presente, e não de todo o histórico.

Uma política é uma regra que associa a cada estado uma ação. A política ótima maximiza a recompensa acumulada esperada, e sua função de valor satisfaz a equação de Bellman (Bellman, 1957): o valor de um estado é o máximo, sobre as ações, da recompensa imediata mais o valor esperado descontado do estado seguinte. Em horizonte finito, a equação é resolvida por indução retroativa, partindo do último período, em que o valor é conhecido, e recuando até o primeiro. Quando o espaço de estados é discreto e o horizonte finito, o problema equivale a encontrar o caminho de maior valor esperado em um grafo direcionado acíclico organizado em camadas temporais.

O problema de comercialização pós-colheita ajusta-se naturalmente a esse formalismo. O estado é o preço corrente, a ação é vender ou manter o estoque, a transição é a distribuição do preço futuro, e a recompensa é a receita líquida dos custos de carregamento. A solução por indução retroativa produz não apenas a ação recomendada hoje, mas a regra completa de decisão para cada preço possível em cada mês, o que permite comunicar ao produtor um gatilho de venda em vez de uma única recomendação.

2.1.3 Custo de carregamento, custo de oportunidade e base

Manter café estocado tem três custos. O primeiro é o custo físico de armazenagem, cobrado por armazéns gerais e cooperativas por saca e por mês, acrescido da quebra técnica, a perda de peso por secagem e manuseio. O segundo é o custo de oportunidade do capital: o produtor que estoca deixa de receber hoje um valor que poderia ser aplicado à taxa livre de risco, no Brasil referenciada pela Selic. Esse custo é frequentemente ignorado pelo produtor, mas em um ambiente de juros de dois dígitos ele supera a armazenagem física por larga margem. O terceiro é o custo de produção já incorrido, medido pelo COE e pelo COT da CONAB, que

define a margem da safra mas não altera a decisão marginal entre vender e estocar, por já ser um custo afundado.

A base é o diferencial entre o preço físico local e a cotação futura. Para o produtor que usa o mercado futuro como proteção, o risco de preço é substituído pelo risco de base, tipicamente menor mas não nulo (Hull, 2018). A base do café brasileiro é negativa e sazonal: o físico negocia abaixo do futuro convertido, com diferencial mais amplo durante a colheita, quando a oferta local é abundante, e mais estreito na entressafra.

2.2 Mapeamento Sistemático da Literatura

Para posicionar o AgroVisible frente ao estado da arte foi conduzido um mapeamento sistemático da literatura seguindo as diretrizes de Petersen, Vakkalanka e Kuzniarz (2015). O mapeamento buscou responder a três questões: em que medida a literatura incorpora variáveis exógenas na previsão de preços agrícolas; quais métodos de otimização e decisão sequencial são empregados para prescrever momentos de venda pós-colheita; e como os modelos existentes tratam custos de oportunidade, armazenagem, risco de base e restrições financeiras do produtor.

A busca combinou termos de inteligência artificial (*deep learning*, LSTM, *neural networks*), de commodities agrícolas (*coffee price*, *agricultural commodities*, *crop forecasting*) e de tomada de decisão (*decision support*, *dynamic programming*, *prescriptive analytics*, *optimization*) nas bases Scopus, IEEE Xplore, Periódicos CAPES e ACM Digital Library. A Table 2.1 apresenta o funil de seleção.

Os critérios de exclusão removeram trabalhos sobre mineração, metais, ações, criptomoedas, petróleo e aplicações fora do agronegócio. Dos 195 registros aceitos, 23 foram selecionados como referências estratégicas por leitura completa, organizados em três pilares: núcleo direto sobre café, suporte prescritivo e otimização agrícola, e modelagem preditiva avançada com variáveis exógenas. Dos cinco registros do núcleo sobre café, quatro tratam de previsão de preço; o quinto é um resumo de anais sem resultado próprio e foi descartado na leitura completa.

2.2.1 Núcleo direto sobre café

Quatro trabalhos tratam especificamente da previsão de preços de café. Jin e Xu (2024) aplicam processos gaussianos com otimização bayesiana a doze anos de cotações diárias, al-

Tabela 2.1 – Funil de seleção do mapeamento sistemático.

Etapa	**Registros**
Scopus	240
IEEE Xplore	289
Periódicos CAPES	18
ACM Digital Library	1
Total bruto	**548**
Excluídos após triagem de título e resumo	353
Contexto geral de otimização agrícola (*borderline*)	15
Aceitos: modelos preditivos para preços de safras	14
Aceitos: previsão de preço com suporte à decisão	75
Aceitos: núcleo direto sobre café	5
Referências estratégicas selecionadas	**23**

Fonte: Do autor (2026).

cançando RMSE relativo de 2,05 %, e encerram o estudo na métrica de ajuste. K *et al.* (2023) propõem uma arquitetura híbrida de convolução com LSTM bidirecional e demonstram sua superioridade sobre modelos estatísticos em séries voláteis, mas operam sobre uma série global agregada, sem distinção entre praças físicas. Ngoc *et al.* (2023) avaliam modelos de aprendizado de máquina no mercado vietnamita de robusta e mostram que a inclusão de variáveis exógenas, como clima e preço de combustíveis, reduz o erro de previsão de forma consistente; é o único dos quatro que explora exógenas, e o único que trata o robusta, ainda que de forma isolada. Aloka *et al.* (2026) apresentam um sistema integrado para o Sri Lanka que combina visão computacional para classificação de grãos com um módulo consultivo de mercado de caráter descritivo.

2.2.2 Suporte prescritivo e otimização agrícola

O segundo pilar reúne trabalhos que vão além da previsão. Mn, Kp e Kumar (2026) e Gamage *et al.* (2026) propõem sistemas de apoio à decisão para a comercialização pós-colheita de culturas diversas, mas a prescrição em ambos é baseada em regras sobre a previsão pontual, sem modelo formal de decisão sequencial nem contabilidade de custos de carregamento. Suaza-

Medina *et al.* (2023) investigam o efeito da defasagem dos dados em um sistema de decisão para o preço do suíno, questão diretamente relevante ao alinhamento temporal adotado aqui. Os trabalhos com aprendizado por reforço, como Wang *et al.* (2024) e Pérez-Pons *et al.* (2021), aplicam Q-learning profundo a planejamento de cultivo e a mercados multiagente; nenhum trata a decisão de venda de um estoque colhido sob custo de oportunidade. Kiruba *et al.* (2025) vão mais longe: usam aprendizado por reforço para ajustar razões de *hedge* a partir das previsões de um conjunto LSTM-Transformer com volatilidade estimada por GARCH, e é o trabalho do mapeamento mais próximo da ação de *hedge* adotada aqui; a decisão otimizada, porém, é a cobertura, e não o momento de vender o estoque. Mustafo, Kashkimbayeva e Kaibassova (2026) integram previsão de produtividade e de preço para recomendar culturas no Cazaquistão e avaliam a recomendação por *backtest* de lucro simulado com ajuste de risco, raro exemplo de validação econômica no mapeamento, ainda que aplicada à escolha do que plantar. Bernard *et al.* (2025) formulam um modelo bioeconômico de otimização orientado por clima simulado para planejamento agrícola, o exemplo mais próximo de otimização formal, porém voltado à decisão de plantio e não à de comercialização.

2.2.3 Modelagem preditiva com variáveis exógenas

O terceiro pilar concentra-se em arquiteturas híbridas para previsão de preços de grãos, sobretudo milho e soja. Chen (2025), Chen *et al.* (2025), Zhang *et al.* (2025) e Huang e Xu (2025) combinam decomposição de sinal (VMD, EMD), seleção de atributos e redes recorrentes bidirecionais, e reportam ganhos de acurácia sobre a LSTM simples. Destriana *et al.* (2025) comparam ARIMA, LSTM e Transformers para volatilidade de preços de alimentos, concluindo que arranjos híbridos estatístico-neurais são mais robustos. Damanik *et al.* (2025) avaliam LSTM, SVR e sua combinação para o milho.

Cinco trabalhos deste pilar dialogam de perto com as escolhas de projeto deste estudo. Ribeiro *et al.* (2019) preveem, com um conjunto de modelos ponderado por otimização multiobjetivo, o preço da saca de milho recebido pelo produtor no Paraná em um a três meses, única referência do mapeamento sobre preço ao produtor no Brasil, e verificam os ganhos com o teste de Diebold-Mariano. Beltran *et al.* (2026) incorporam os futuros de Chicago como variável de entrada para o preço do milho na Colômbia, isto é, usam a bolsa como preditor, e não como referência. Srichaiyan, Tippayawong e Boonprasope (2025) preveem futuros de soja

com câmbio, petróleo e clima como variáveis externas, comparam com um modelo ingênuo e adotam atualização rolante do modelo, três decisões que este trabalho também toma. Tamimu *et al.* (2026) combinam LSTM com atenção de múltiplas cabeças para futuros de culturas de exportação e conduzem ablação por configuração. Screpnik, Zamudio e Gimenez (2026), por fim, comparam LSTM com e sem variáveis climáticas para o preço de citros na Argentina e concluem que, na resolução de dados disponível, o clima acrescentou ruído em vez de sinal, resultado que o estudo de ablação deste trabalho retoma.

Com exceção da referência ingênua de Srichaiyan, Tippayawong e Boonprasope (2025), a avaliação desses trabalhos termina em RMSE, MAE ou MAPE, e nenhum compara a previsão neural com a expectativa embutida na curva de futuros, que é a referência natural para uma commodity com mercado a termo líquido; Beltran *et al.* (2026) a usam como entrada, não como referência.

2.3 A Lacuna Científica

O Quadro 2.1 sintetiza a comparação entre os trabalhos do núcleo sobre café e o AgroVisible segundo cinco critérios: a cultura e a praça modeladas, o algoritmo, a modelagem de custos de carregamento, o tratamento do risco de base e a existência de prescrição formal de venda.

Quadro 2.1 – Posicionamento do AgroVisible frente aos trabalhos do núcleo sobre café.

Estudo	**Cultura**	**Algoritmo**	**Custos**	**Base**	**Prescrição**
Le Ngoc et al. (2023)	Robusta, Vietnã	LSTM, GRU, RF	Não	Não	Não
K et al. (2023)	Café, global	CNN-BLSTM	Não	Não	Não
Jin e Xu (2024)	Café, global	Processos gaussianos	Não	Não	Não
Aloka et al. (2026)	Café, Sri Lanka	Visão computacional e ML	Não	Não	Consultiva
AgroVisible	Arábica, Brasil (MG/SP)	LSTM e programação dinâmica	Armazenagem, quebra e Selic	CEPEA vs. ICE	Política ótima por indução retroativa

Fonte: Do autor (2026).

Da síntese emergem quatro lacunas que este trabalho se propõe a preencher.

2.3.0.0.0.1 Previsão sem prescrição. A literatura sobre café encerra-se na métrica de erro. Saber que o preço tende a subir não responde à pergunta do produtor, que é se deve vender agora, parte agora ou tudo daqui a alguns meses, e essa resposta depende da compensação entre valor esperado, dispersão e custo de carregar o estoque. Dos trabalhos mapeados, apenas Kiruba *et al.* (2025) formulam uma decisão sequencial, e sobre a razão de cobertura; nenhum formula a decisão de vender ou carregar o estoque colhido como problema de decisão sequencial. O AgroVisible acopla a saída da rede a um MDP resolvido por indução retroativa e entrega uma política, não uma previsão.

2.3.0.0.0.2 Ausência dos custos reais de carregamento. Nenhum trabalho modela o custo de oportunidade do capital nem as tarifas de armazenagem. Uma valorização esperada de 5 % em três meses gera prejuízo se o custo financeiro e físico de estocar no mesmo período for de 6 %. O AgroVisible desconta explicitamente armazenagem, quebra técnica e Selic em cada aresta do grafo de decisão.

2.3.0.0.0.3 Desconsideração da base. Os trabalhos sobre café usam séries globais ou de bolsa como se fossem o preço do produtor. O cafeicultor brasileiro recebe o preço físico local, que difere da bolsa por um diferencial sazonal e volátil. O AgroVisible modela o preço físico CEPEA/ESALQ como alvo, usa a base contra o futuro como variável de entrada e incorpora o risco de base na ação de *hedge*.

2.3.0.0.0.4 Avaliação estatística sem validação financeira. Quase todos os trabalhos mapeados avaliam a previsão apenas por RMSE, MAE ou MAPE; as exceções, Mustafo, Kashkimbayeva e Kaibassova (2026) e Kiruba *et al.* (2025), medem lucro simulado e eficiência de cobertura, mas para a escolha da cultura e para o *hedge*, não para a venda do estoque. Um modelo com erro médio menor pode errar a direção justamente nas reversões que mais importam para a venda física. Além disso, nenhum compara a rede com a curva de futuros, que é a expectativa que o produtor já possui sem modelo algum. O AgroVisible é avaliado, além das métricas usuais, por *backtesting* de receita líquida em safras fora da amostra contra as heurísticas praticadas pelo produtor, e a rede é comparada com a curva de futuros ajustada pela base sazonal.

Uma lacuna secundária diz respeito à integração entre as duas variedades de café. Ngoc *et al.* (2023) modelam o robusta com variáveis exógenas, mas nenhum trabalho usa o preço

do robusta como preditor do arábica, apesar da substituição parcial entre elas na indústria. O AgroVisible inclui o indicador físico do robusta e a razão entre os dois preços como variáveis de entrada.

Em síntese, a contribuição deste trabalho não está em uma arquitetura neural mais acurada, mas na integração entre previsão e decisão sob uma contabilidade de custos realista, e na demonstração empírica de que essa integração pode gerar valor financeiro mesmo quando a previsão isolada não supera as referências de mercado. Os capítulos seguintes descrevem como essa hipótese foi testada.

3 CONFIGURAÇÃO DO ESTUDO

Este capítulo descreve como o estudo empírico foi planejado e executado, seguindo a estrutura recomendada por Wohlin *et al.* (2012) para experimentação em Engenharia de Software: definição das questões de pesquisa, coleta e preparação dos dados, operacionalização da ferramenta e protocolo de avaliação. A ordem das seções corresponde à ordem em que as etapas foram executadas, de modo que cada decisão de projeto possa ser rastreada até a questão de pesquisa que a motivou.

3.1 Questões de Pesquisa

O objetivo geral do trabalho, construir uma ferramenta que prescreva quando e quanto vender do café colhido, foi decomposto em três questões de pesquisa. A primeira avalia o componente preditivo isoladamente; a segunda avalia o valor financeiro da prescrição; a terceira avalia a estabilidade da prescrição frente a variações nos parâmetros econômicos que o produtor não controla.

RQ1 (Preditiva). Em que medida uma rede LSTM alimentada por variáveis exógenas (preço do café robusta, taxa de câmbio, posição de fundos especulativos, clima nas regiões produtoras e preço de insumos) supera, em RMSE, MAE e MAPE, os métodos de referência disponíveis ao produtor na previsão do preço físico do café arábica nos horizontes de 21, 63 e 126 dias úteis após a colheita? Qual a contribuição de cada grupo de variáveis para essa acurácia?

RQ2 (Prescritiva). Qual é o ganho financeiro líquido, medido em reais por saca em valor presente, obtido pela política de venda prescrita por programação dinâmica em comparação com as heurísticas usuais do produtor, descontados o custo mensal de armazenagem, a quebra técnica e o custo de oportunidade do capital à taxa Selic?

RQ3 (Robustez). Quão sensível é a política ótima, em receita líquida e em frequência de decisões de armazenar, a variações na taxa Selic, no custo de armazenagem, no risco de base regional e no grau de aversão a risco do produtor?

A RQ1 difere de uma avaliação preditiva convencional em dois pontos. Primeiro, o alvo não é o preço em nível, mas o log-retorno futuro em cada horizonte, porque é essa grandeza

que o motor de decisão consome. Segundo, os métodos de referência não se restringem ao passeio aleatório: inclui-se a curva de futuros da bolsa ICE ajustada pela base sazonal, que é a expectativa de preço que um produtor com acesso à B3 já possui sem nenhum modelo. Uma rede que não supere essa referência não agrega informação preditiva ao produtor, ainda que supere o passeio aleatório.

A RQ2 é a questão central do trabalho. Ela é respondida por *backtesting* em safras fora da amostra de treino, sob a mesma contabilidade de custos para todas as estratégias comparadas. A RQ3 complementa a RQ2: uma política que só é lucrativa sob um conjunto estreito de parâmetros não é útil na prática, uma vez que Selic, tarifas de armazém e base regional variam de safra para safra e de cooperativa para cooperativa.

3.2 Coleta de Dados

A coleta foi automatizada em módulos Python no pacote `src/data`, um por fonte, com a exceção do indicador CEPEA/ESALQ, cujo portal bloqueia requisições automatizadas e exige o download manual das planilhas. O Quadro 3.1 resume as fontes efetivamente usadas na versão final, o papel de cada uma e as fontes descartadas ou substituídas ao longo do projeto.

Três escolhas de coleta merecem justificativa. A primeira é o uso do indicador CEPEA/ESALQ do café arábica tipo 6, bebida dura, como preço de venda do produtor. Não existe série pública de preço de balcão por cooperativa; o indicador é a média dos negócios nas praças de Minas Gerais e São Paulo e é a referência usada pelas próprias cooperativas na formação de seus preços. A segunda é a substituição do contrato de robusta de Londres pelo indicador físico do robusta no Brasil, imposta pela deslistagem do ticker na fonte de dados. A terceira é a preferência pela reanálise ERA5 em vez das estações do INMET: as estações apresentam lacunas de meses inteiros em várias localidades, o que impediria a construção de acumulados de chuva contínuos ao longo de duas décadas.

Os custos de produção vêm da série histórica de custos de produção do café arábica da CONAB, planilha de Guaxupé, Minas Gerais (agricultura familiar, cultivo semiadensado, alta tecnologia, semimecanizado). Dela são extraídos, por ano-safra, o custo variável, correspondente ao COE, o custo operacional, correspondente ao COT, e o custo total, todos em reais por saca. Os valores de COE para as safras de 2022 a 2025 são 766, 714, 784 e 876 R$/sc. Durante o desenvolvimento foi usado um valor provisório de 700 R$/sc, que se mostrou dentro da faixa.

3.3 Engenharia de Dados

3.3.1 Alinhamento temporal

As fontes têm calendários distintos: o indicador CEPEA é publicado em dias úteis brasileiros; a bolsa ICE segue o calendário norte-americano; o relatório COT é semanal; os preços de insumos são mensais; o clima é diário no calendário civil. O calendário-mestre adotado é o conjunto de dias em que existe indicador CEPEA publicado. As demais séries são projetadas sobre esse calendário com preenchimento pelo último valor conhecido (*forward fill*), nunca por interpolação, que usaria valores ainda não observados.

Duas fontes exigiram cuidado adicional para evitar vazamento de informação futura. O relatório COT refere-se à posição de terça-feira, mas só é divulgado na sexta; as *features* derivadas dele foram ancoradas na data de divulgação. Os preços mensais de insumos do Banco Mundial só ficam disponíveis alguns dias após o fechamento do mês; foram ancorados três dias úteis após o fim do mês de referência. Os acumulados de chuva foram calculados no calendário civil, antes do recorte para dias úteis, para que fins de semana e feriados chuvosos não fossem perdidos.

A base resultante cobre de 7 de dezembro de 2005 a 31 de agosto de 2026, com 5 169 observações diárias e 45 colunas, sem valores faltantes. A série bruta do robusta começa em novembro de 2001, mas as médias móveis de dois anos e os retornos de um ano dos insumos consomem os quatro primeiros anos.

3.3.2 Construção das variáveis de entrada


A rede recebe 26 variáveis, todas construídas para serem estacionárias ou limitadas, organizadas em seis grupos: retornos, posição do preço em relação a médias móveis, mercado, calendário e macroeconomia, clima, fundos e insumos. O Quadro 3.2 lista cada variável e sua definição.

Não há defasagens explícitas além das que a janela de entrada de 63 dias úteis fornece; a dependência temporal de prazo mais longo aparece como retornos acumulados e razões com médias móveis. A bienalidade da cultura é codificada como indicador binário do ano-safra de carga cheia, definido como o ano-safra que começa em julho de ano par.

3.3.3 Análise exploratória das variáveis


Antes do treinamento, cada variável foi confrontada com o alvo de cada horizonte no conjunto de treino por correlação de Spearman, e as variáveis foram confrontadas entre si para identificar colinearidade. A correlação de postos foi preferida à de Pearson porque as relações esperadas não são lineares e a estatística é robusta a valores extremos, frequentes em retornos. A Figure 3.1 apresenta a correlação com o alvo por horizonte e a Figure 3.2 a matriz entre variáveis.

Figura 3.1 – Correlação de Spearman entre cada variável de entrada e o log-retorno futuro em 21, 63 e 126 dias úteis, no conjunto de treino.



Fonte: Do autor (2026).

Figura 3.2 – Matriz de correlação de Spearman entre as variáveis de entrada, no conjunto de treino.



Fonte: Do autor (2026).

Três padrões orientaram as decisões seguintes. Primeiro, o sinal está nas variáveis de oferta, de base e de calendário, e cresce com o horizonte: o acumulado de chuva de 90 dias nas regiões de arábica tem correlação de $-0{,}37$ com o retorno de 63 dias, a base físico-futuro de $-0{,}34$ com o de 126 dias, o acumulado de 30 dias de $-0{,}31$ com o de 126 dias, a mínima de sete dias de $-0{,}26$ e a meta Selic de $-0{,}23$ no mesmo horizonte. O sinal negativo da chuva é o esperado: chuva abundante na floração melhora a expectativa da safra seguinte e o mercado a precifica para baixo. Segundo, as variáveis de curto prazo carregam pouco ou nenhum sinal: retornos diários, retorno de 21 dias, posição em relação às médias de um e três meses e volatilidade têm correlação inferior a 0,04 em módulo em todos os horizontes. Terceiro, clima e calendário medem em parte a mesma coisa, a estação do ano: as correlações entre a codificação do mês e os acumulados de chuva e a mínima de temperatura ficam entre 0,7

e 0,8, e os acumulados de chuva de 90 dias das regiões de arábica e de robusta têm correlação 0,9. Também são quase redundantes as razões com as médias de um e dois anos (0,9) e o retorno de 21 dias com a razão à média de um mês (0,8).

Nenhuma variável foi removida com base nessa análise. A rede recorrente tolera colinearidade entre entradas, o *dropout* penaliza a dependência de uma única variável, e a contribuição de cada grupo é medida diretamente, por ablação e por importância por permutação, no chapter 4. A colinearidade entre clima e calendário, porém, condiciona a leitura dessas medidas: ao remover um dos grupos, o outro pode compensá-lo em parte. A análise revelou ainda que o indicador de geada é constante igual a zero em toda a série, porque a reanálise ERA5 nunca registra temperatura mínima abaixo de 3 °C nos quatro pontos de grade escolhidos, nem mesmo em julho de 2021. A variável foi mantida entre as 26 entradas, onde é inerte após a normalização, e a consequência para a validade de construção é discutida no chapter 6.

3.3.4 Partição temporal e normalização

A partição é estritamente cronológica e usa o ano-safra, iniciado em julho, como unidade. O conjunto de teste cobre exatamente duas safras, porque a bienalidade define um ciclo de dois anos e uma única safra representaria apenas metade dele. A Table 3.1 apresenta os cortes.

Tabela 3.1 – Partição cronológica da base de dados.

Conjunto	**Período**	**Safras**	**Amostras**	**Uso**
Treino	07/12/2005 a 30/06/2022	2005/06 a 2021/22	3 940	Pesos e normalizador
Validação	01/07/2022 a 30/06/2024	2022/23 e 2023/24	372	Parada antecipada, dispersão residual, base sazonal
Teste	01/07/2024 a 31/08/2026	2024/25 e 2025/26	417	*Backtest* cego

Fonte: Do autor (2026).

A janela de entrada de uma amostra pode cruzar a fronteira com o conjunto anterior, uma vez que se trata de histórico já conhecido na data da previsão. O alvo nunca cruza: as últimas 126 datas de cada conjunto são descartadas como origem de amostra, para que nenhum rótulo do treino seja calculado com preços da validação, nem rótulo da validação com preços

do teste. Por esse motivo as amostras de validação terminam em dezembro de 2023 e as de teste em março de 2026.

A normalização usa um padronizador global ajustado exclusivamente no conjunto de treino e aplicado sem reajuste à validação e ao teste. A alternativa de normalizar em janelas deslizantes foi considerada e descartada porque as variáveis já são estacionárias por construção, o que torna o padronizador global suficiente e mais simples de auditar.

3.4 Operacionalização da Ferramenta

O AgroVisible é organizado em dois módulos desacoplados. O módulo preditivo recebe a janela de variáveis e devolve a previsão central e a dispersão do log-retorno em cada horizonte. O módulo prescritivo recebe essa distribuição, os parâmetros econômicos do produtor e a curva de futuros, e devolve a política ótima. A interface entre os dois é apenas um vetor de médias e um vetor de desvios-padrão por horizonte, de forma que o módulo preditivo pode ser substituído por qualquer outro estimador sem alteração no motor de decisão.

3.4.1 Módulo preditivo

A rede é uma LSTM empilhada, implementada em Keras, com a arquitetura resumida no Quadro 3.3. Ela recebe uma janela de 63 dias úteis por 26 variáveis e produz três saídas treinadas em conjunto: o log-retorno em 21, 63 e 126 dias úteis,

$$y_h(t) = \ln P(t+h) - \ln P(t), \qquad h \in \{21, 63, 126\}, \tag{3.1}$$

em que P é o indicador CEPEA em R$/sc. O preço projetado é reconstruído por $\hat{P}(t+h) = P(t)\, e^{\hat{y}_h(t)}$. A escolha de log-retornos como alvo, em vez do preço em nível, elimina a tendência da série e faz com que erros sejam comparáveis entre períodos de preço baixo e alto.

Além da previsão central, o módulo estima a incerteza da previsão pelo desvio-padrão dos resíduos $\hat{y}_h - y_h$ no conjunto de validação, um valor por horizonte. Esse desvio é o único canal pelo qual a qualidade da previsão chega ao motor de decisão: quanto maior o erro histórico da rede em um horizonte, mais largo é o cone de preços que o motor considera nesse horizonte.

3.4.2 Busca de hiperparâmetros

A configuração inicial do módulo preditivo foi fixada a priori, antes de qualquer experimento: 64 unidades na primeira camada recorrente e 32 na segunda, *dropout* 0,2, janela de 63 dias úteis, escolhida por cobrir um trimestre, igual ao horizonte intermediário, lote 32 e taxa de aprendizado 10^{-3}. Para verificar se essa capacidade era adequada a uma amostra de 3 940 janelas de treino, foi conduzida uma busca em duas etapas, sobre o conjunto de validação e sem uso do conjunto de teste para escolher.

Na primeira etapa, uma grade de doze configurações variou um fator por vez a partir da configuração inicial: unidades (32 e 128), *dropout* (0 e 0,4), janela (21 e 126 dias), taxa de aprendizado (3×10^{-4} e 3×10^{-3}) e lote (64), além de duas candidatas enxutas com 32 unidades e *dropout* 0,4, uma com janela de 63 e outra de 126 dias. Cada configuração foi treinada uma única vez, com semente 42 e o mesmo critério de parada antecipada, e comparada pelo RMSE em cada horizonte e pela média dos três horizontes na validação. O RMSE de treino foi registrado como indicador de sobreajuste: uma configuração que erra muito menos no treino do que na validação está memorizando a amostra.

Na segunda etapa, as três configurações mais promissoras, a inicial e as duas de 32 unidades com janela de 63 dias, foram retreinadas com cinco sementes (42 a 46) e avaliadas na validação e no teste, reportando média e desvio-padrão entre sementes ao lado dos métodos de referência. A escolha do modelo final foi feita pela média de validação; as métricas de teste dessa etapa servem apenas para confirmar que a ordem entre as candidatas não é um artefato do conjunto de validação. Os resultados da busca estão na subsection 4.1.1, e a implicação de ter selecionado a arquitetura na validação é tratada como ameaça à validade interna no chapter 6.

3.4.3 Módulo prescritivo

O problema de comercialização é formulado como um processo de decisão de Markov de horizonte finito (Puterman, 1994), resolvido por indução retroativa sobre a equação de Bellman (Bellman, 1957).

3.4.3.0.0.1 Tempo e estado. O tempo avança em passos mensais $k = 0, 1, \ldots, K$, com $K = 6$ (126 dias úteis), que é o horizonte máximo de previsão da rede. O estado é o par (k, x), em

que $x = \ln P$ é o logaritmo do preço físico em R$/sc, discretizado em uma grade de 121 pontos centrada no preço da data de decisão.

3.4.3.0.0.2 Transição. O log-preço evolui por incrementos gaussianos cuja média e variância vêm do módulo preditivo:

$$x_{k+1} = x_k + \Delta\mu_k + \varepsilon_k, \qquad \varepsilon_k \sim \mathcal{N}(0, \Delta\sigma_k^2). \tag{3.2}$$

A previsão central e o desvio residual dos três horizontes são interpolados linearmente para os sete passos mensais; a variância acumulada é forçada a ser não decrescente. A transição entre grades consecutivas é uma matriz gaussiana discretizada e normalizada por linha. Não há amostragem de cenários: a indução retroativa integra sobre toda a distribuição em cada passo.

3.4.3.0.0.3 Ações. Em cada estado o produtor escolhe entre três ações:

a) **vender**: recebe $P_k(1-q)^k$ por saca, em que q é a quebra técnica mensal, e encerra o processo;

b) **armazenar**: paga o custo de armazenagem c_{arm} do mês e segue exposto ao preço;

c) **armazenar com *hedge*** até o vencimento $m > k$: vende o contrato futuro de vencimento m e armazena até lá, recebendo o preço travado $F_{k,m}(1+b_m) - c_{\text{op}}$, sujeito apenas ao risco de base, em que b_m é a base sazonal esperada no mês m e c_{op} o custo operacional de bolsa.

3.4.3.0.0.4 Função de valor. A recompensa é a receita líquida por saca trazida a valor presente na data da decisão. O fator de desconto mensal deriva da meta Selic vigente, $\delta = (1 + i_{\text{Selic}})^{-1/12}$, e representa o custo de oportunidade do capital imobilizado no estoque. A função de valor é

$$V_K(x) = P(x)\,(1-q)^K, \tag{3.3}$$

$$V_k(x) = \max\Big\{ P(x)(1-q)^k,\ -c_{\text{arm}} + \delta\,\text{CE}\big[V_{k+1}\big],\ \max_{m>k} H_{k,m}(x) \Big\}, \quad k < K, \tag{3.4}$$

em que $H_{k,m}$ é o valor presente do *hedge* até m e $\text{CE}[\cdot] = \mathbb{E}[\cdot] - \lambda\,\text{DP}[\cdot]$ é o equivalente certo, com $\lambda \geq 0$ o parâmetro de aversão a risco do produtor. Com $\lambda = 0$ o produtor é neutro a risco e maximiza a receita esperada.

O custo operacional efetivo (COE) entra no motor como piso econômico da comercialização. Como o COE é um custo já incorrido na data da decisão, ele não altera a comparação marginal entre vender e armazenar em um dado estado; seu papel é outro: vender abaixo do COE configura descapitalização da empresa rural (Fontes, 2026), e a ferramenta sinaliza ao produtor a margem sobre o COE em cada nó do grafo e classifica o resultado esperado de cada ação nas faixas de lucro supernormal, lucro normal, resíduo financeiro, descapitalização ou falência, conforme a relação entre a receita esperada e as camadas de custo COE, COT e custo total médio. Adicionalmente, o motor oferece uma restrição opcional, desligada por padrão, que só permite a ação de vender em nós com preço igual ou superior a COE$\times$(1 + m), com m uma margem mínima configurável, enquanto houver horizonte; no último período a venda é forçada. O COE por safra é lido da série histórica de custos de produção da CONAB para o café arábica em Guaxupé, Minas Gerais, com a correspondência COE = custo variável, COT = custo operacional e custo total conforme a nomenclatura da planilha.

3.4.3.0.0.5 Parâmetros econômicos. A Table 3.2 lista os valores padrão. A armazenagem e a quebra técnica são referências de mercado de armazéns gerais; a Selic é lida da série do Banco Central na data da decisão; o custo operacional de bolsa segue material de capacitação em gestão de risco agrícola.

Tabela 3.2 – Parâmetros econômicos padrão do módulo prescritivo.

Parâmetro	**Valor padrão**	**Origem**
Armazenagem c_{arm}	2,50 R$/sc/mês	Referência de armazém geral
Quebra técnica q	0,2 %/mês	Referência de mercado
Taxa de desconto	10 % a.a. (Selic vigente na sensibilidade)	BCB, série 432
Custo operacional de bolsa c_{op}	10 R$/sc	Material de capacitação
COE por safra	766 a 876 R$/sc	CONAB, Guaxupé, MG
Aversão a risco λ	0	Parâmetro do usuário

Fonte: Do autor (2026).

3.4.3.0.0.6 Grafo de decisão. O objeto que o motor resolve é uma cadeia de Markov em camadas: sete camadas temporais com 121 nós de preço cada, e arestas de cada nó para todos os nós da camada seguinte, ponderadas pela transição gaussiana. A indução retroativa percorre

esse grafo direcionado acíclico da última camada para a primeira, e o resultado é a ação ótima em cada nó, o gatilho de preço a partir do qual vender é ótimo em cada mês, e a distribuição de probabilidade do mês de venda. Para fins de apresentação ao produtor, uma árvore reduzida com três ramos por mês (quantis 10, 50 e 90 do cone de preços) é anotada com as ações lidas da política completa; essa árvore ilustra a política, mas não participa do cálculo.

3.4.3.0.0.7 Base e *hedge*. A base é definida em percentual do futuro convertido, $b = (P - F_{\mathrm{R\$}})/F_{\mathrm{R\$}}$, em que $F_{\mathrm{R\$}}$ é o *Coffee C* convertido de centavos de dólar por libra-peso para reais por saca de 60 kg pela PTAX do dia. A modelagem em percentual, e não em reais, decorre da observação de que a base em reais escala com o nível de preço. A base esperada por mês do ano e o risco de base por horizonte (desvio-padrão da variação da base) são estimados de 2015 até o fim do conjunto de treino. O contrato ICE convertido é usado como *proxy* do contrato ICF da B3, cuja série histórica não está disponível publicamente.

3.4.3.0.0.8 Operação em política rolante. Em uso corrente, o sistema é executado a cada data de decisão com a janela de 63 dias úteis encerrada naquela data; a rede recebe apenas dados já observados e publicados até ela, respeitando as datas de disponibilidade descritas na section 3.3. A previsão nova substitui a anterior, o horizonte de seis meses é recontado a partir da nova data e a política é resolvida de novo. Uma saca que foi armazenada no mês anterior é, portanto, reavaliada com a informação mais recente e vendida assim que a ação ótima do novo estado for vender, mesmo que a política do mês anterior previsse mantê-la por mais tempo. O produtor recebe, a cada mês, a ação do dia, o gatilho de venda por mês futuro e a distribuição de probabilidade do mês de venda. É esse mecanismo rolante que o *backtest* e a simulação por safra reproduzem. Neste estudo a rede foi treinada uma única vez, com dados até junho de 2022, e não é retreinada entre decisões; a periodicidade de retreino em operação é uma decisão de implantação, discutida no chapter 5.

3.5 Protocolo de Avaliação

3.5.1 Avaliação preditiva (RQ1)

A acurácia é medida no conjunto de validação e no conjunto de teste, por horizonte, com RMSE e MAE no espaço do log-retorno e MAPE no preço reconstruído, além da acurácia direcional (proporção de previsões com o sinal correto). Os métodos de referência são:

a) **passeio aleatório**: retorno previsto igual a zero em todos os horizontes;
b) **curva de futuros com base sazonal**: retorno implícito $\ln\left[F_t\,(1+b_{t+h})/P_t\right]$, em que F_t é o futuro convertido e b_{t+h} a base sazonal esperada no mês de destino;
c) **ARIMA** sobre o log-preço diário, com ordem (p,d,q), $p,q \in \{0,1,2\}$, selecionada por AIC no conjunto de treino; parâmetros fixos, previsão recursiva a partir de cada data.

A seleção da arquitetura segue o protocolo da subsection 3.4.2: grade de doze configurações com semente única e verificação das candidatas com cinco sementes. Como referência para a variabilidade de treino, o modelo final é treinado com cinco sementes distintas, e toda diferença entre modelos menor que o desvio-padrão entre sementes é tratada como empate.

A contribuição das variáveis exógenas é medida por três instrumentos complementares. A correlação de Spearman com o alvo, calculada antes do treinamento (subsection 3.3.3), indica onde há sinal nos dados. A importância por permutação mede, no modelo final treinado, o aumento do RMSE de validação quando os valores de uma variável são embaralhados dentro da janela de entrada, na média de três permutações; ela indica de quais variáveis a rede efetivamente depende. A ablação, por fim, retreina a rede com a mesma configuração removendo, um por vez, cada um de seis grupos de variáveis (retornos e médias móveis; mercado; calendário e Selic; clima; fundos; insumos), com três sementes por configuração, e registra a variação relativa do RMSE médio por horizonte; ela indica o que se perde quando o grupo não está disponível.

3.5.2 Avaliação prescritiva (RQ2)

O *backtest* simula um produtor que, em cada data de decisão, dispõe de uma saca colhida e deve decidir o que fazer com ela ao longo dos seis meses seguintes. As datas de decisão são

mensais, de 1º de julho de 2024 a 3 de fevereiro de 2026, totalizando 20 decisões distribuídas em duas safras. Em cada data o motor é resolvido com a previsão e a Selic daquela data, sem acesso a qualquer informação posterior, e a política é executada contra os preços efetivamente observados. A receita de cada estratégia é a receita líquida por saca em valor presente na data da decisão, com a mesma contabilidade de armazenagem, quebra e desconto para todas.

As estratégias comparadas são:

a) **venda imediata**: vende na data da decisão e aplica o valor à taxa de desconto até o fim do horizonte. Como todas as receitas são trazidas a valor presente pela mesma taxa, isso equivale a comparar cada estratégia com a alternativa de vender hoje e investir o resultado à Selic;
b) **venda parcelada**: vende um sexto da saca em cada um dos seis meses;
c) **média móvel de três meses**: vende quando o preço cruza acima da média móvel de 63 dias, ou no fim do horizonte;
d) **meta de margem sobre o COE**: vende quando o preço alcança 130 % do COE, ou no fim do horizonte;
e) ***hedge* de seis meses**: vende o futuro na data da decisão e entrega no fim do horizonte;
f) **AgroVisible**: executa a política ótima resolvida pela Equation 3.4;
g) **oráculo**: vende no melhor mês do horizonte com conhecimento perfeito do futuro; é o limite superior, não uma estratégia viável.

As duas primeiras são as heurísticas nomeadas na RQ2. As demais foram acrescentadas por serem praticadas por produtores e cooperativas e por isolarem componentes específicos do AgroVisible: a média móvel testa uma regra técnica simples; a meta de margem testa uma regra de custo; o *hedge* fixo testa o instrumento de proteção isoladamente. O oráculo permite expressar o ganho de cada estratégia como fração do ganho máximo disponível.

O mesmo protocolo é aplicado às 18 datas mensais do período de validação, de julho de 2022 a dezembro de 2023, que contém regime de queda de preços, ampliando a amostra para 38 decisões em quatro safras. Nesse período a dispersão residual e a parada antecipada da rede foram calibradas com os próprios dados, o que é declarado como viés favorável leve ao interpretar os resultados. A significância das diferenças de receita é avaliada por diferença pareada por data, com intervalo de confiança de 95 % por *bootstrap* de 10 000 reamostragens e teste de Wilcoxon pareado.

3.5.2.0.0.1 Simulação por safra. O *backtest* mensal avalia vinte decisões independentes, cada uma com uma saca recém-colhida, o que mede a qualidade média da política, mas não reproduz a situação do produtor, que colhe uma vez por ano. Por isso o mesmo motor é avaliado em uma segunda forma: uma saca colhida no primeiro dia útil de julho de cada ano-safra, de 2022 a 2025, com até doze meses para ser vendida. A política é rolante, como descrito na section 3.4: a cada mês o motor é resolvido de novo com a previsão daquela data e o prazo restante, e a saca é vendida no primeiro mês em que a ação ótima for vender. Como o horizonte de doze meses excede o alcance de 126 dias da rede, além desse ponto a deriva prevista é mantida no último valor e a incerteza cresce com a raiz do tempo, como em um passeio aleatório, extrapolação conservadora que só afeta os meses finais de uma trajetória que é reavaliada mensalmente. As mesmas estratégias de referência são simuladas no horizonte de doze meses e a receita é expressa em valor presente na data da colheita. As safras 2024/25 e 2025/26 são cegas; 2022/23 e 2023/24 pertencem ao período de validação, com o viés já declarado.

3.5.3 Análise de sensibilidade (RQ3)

A sensibilidade é avaliada repetindo o *backtest* completo sob uma grade de parâmetros e registrando a receita líquida média e a frequência de decisões de armazenar. A grade cobre a aversão a risco ($\lambda \in \{0; 0{,}25; 0{,}5; 1\}$), o custo de armazenagem ($\{1{,}5; 2{,}5; 5{,}0\}$ R$/sc/mês), a taxa de desconto (8, 10, 12, 13,25 e 15 % a.a., além da Selic vigente em cada data) e o choque de base (deslocamento de ± 5 pontos percentuais na base esperada e duplicação do risco de base). O caso base adota taxa de desconto de 10 % a.a., valor próximo à média da Selic na amostra.

3.5.4 Ambiente de execução

Todos os experimentos foram executados em Python 3.13, com TensorFlow 2.21 e Keras 3.15 para a rede neural, NumPy 2.5 e SciPy 1.18 para o motor de decisão, pandas 3.0 para o alinhamento dos dados, scikit-learn 1.9 para a normalização e statsmodels 0.15 para o ARIMA, em um computador pessoal com Windows 11, em CPU, sem aceleração por GPU, e com semente fixa. O código está organizado em cinco cadernos numerados (coleta, variáveis, previsão, decisão e simulação por safra) e em módulos reutilizáveis, de modo que cada tabela e figura dos

capítulos seguintes pode ser regenerada a partir dos dados brutos. O código, os dados e os resultados intermediários estão versionados em um repositório Git.

Quadro 3.1 – Fontes de dados da versão final do AgroVisible.

Dado	**Fonte**	**Forma de coleta**	**Papel**
Preço físico arábica e robusta (R$/sc)	CEPEA/ESALQ	Planilhas XLS baixadas manualmente; leitura tolerante a arquivos corrompidos	Alvo e *feature*
Futuro *Coffee C* (ICE NY)	Yahoo Finance (KC=F)	Série contínua do primeiro vencimento; curva por vencimento acumulada a partir de setembro de 2026	*Feature* e *hedge*
Câmbio PTAX e meta Selic	Banco Central, SGS (séries 1 e 432)	Biblioteca `python-bcb`	*Feature* e custo de oportunidade
Clima nas regiões produtoras	Open-Meteo (reanálise ERA5)	Temperatura mínima e precipitação diárias em Varginha, Patrocínio, Franca e Colatina	5 *features*
Posição de fundos (COT)	CFTC	Biblioteca `cot-reports`, ancorada na data de divulgação	2 *features*
Insumos (ureia, petróleo)	Banco Mundial, *Pink Sheet*	Mensal, ancorado 3 dias úteis após o fechamento do mês	3 *features*
Custos de produção (COE, COT, CT)	CONAB, série histórica	Planilha XLS por praça e ano; Guaxupé, MG	Motor: piso e margem
Câmbio BRL=X (Yahoo)	—	Descartado; substituído pela PTAX oficial	—
Robusta de Londres (RC=F)	—	Contrato deslistado; substituído pelo indicador físico CEPEA do robusta	—
Estações INMET	—	Descartado por cobertura irregular e lacunas por estação	—

Fonte: Do autor (2026).

Quadro 3.2 – Variáveis de entrada da rede LSTM.

Grupo	**Variável**	**Definição**
Retornos	`ret_arabica_1d`, `ret_arabica_21d`	Log-retorno do físico arábica em 1 e 21 dias úteis
	`ret_robusta_1d`	Log-retorno diário do físico robusta
	`ret_ice_1d`	Log-retorno diário do futuro ICE
	`ret_ptax_1d`	Log-retorno diário da PTAX
Posição vs. média	`preco_vs_ma_1m`, `_3m`, `_1a`, `_2a`	Preço dividido pela média móvel de 21, 63, 252 e 504 dias, menos um
Mercado	`vol_21d`	Desvio-padrão anualizado dos retornos diários em 21 dias
	`spread_arabica_robusta`	Razão entre os físicos arábica e robusta
	`base_fisico_futuro_pct`	(Físico − ICE em R$/sc) / ICE em R$/sc
Calendário e macro	`mes_sin`, `mes_cos`	Codificação cíclica do mês
	`bienalidade_alta`	Indicador de ano-safra de carga cheia (anos pares)
	`selic_meta`	Meta Selic, % a.a.
Clima	`chuva_arabica_30d`, `chuva_arabica_90d`	Chuva acumulada, média de Sul de Minas, Cerrado e Mogiana
	`tmin_arabica_7d`	Mínima das temperaturas mínimas em 7 dias nas três regiões
	`geada_30d`	Indicador de $T_{\min} < 3\,^{\circ}\mathrm{C}$ entre maio e setembro nos últimos 30 dias. Constante igual a zero em toda a série: a reanálise não registra mínima abaixo de 3 °C em nenhum dos quatro pontos. Mantida como entrada inerte (ver subsection 3.3.3)
	`chuva_robusta_90d`	Chuva acumulada em Colatina, ES
Fundos	`cot_net_pct_oi`	Posição líquida não comercial sobre o *open interest*
	`cot_net_pct_oi_chg4w`	Variação da anterior em 20 dias úteis
Insumos	`indice_troca_urea`	Sacas de café necessárias para comprar uma tonelada de ureia
	`ret_urea_1a`, `ret_crude_1a`	Log-retorno de 252 dias da ureia e do petróleo

Fonte: Do autor (2026).

Quadro 3.3 – Configuração do módulo preditivo.

Elemento	**Configuração**
Entrada	Janela de 63 dias úteis $\times$ 26 variáveis
Camadas	LSTM(32, sequências) $\rightarrow$ Dropout 0,4 $\rightarrow$ LSTM(16) $\rightarrow$ Dropout 0,4 $\rightarrow$ Dense(32, ReLU) $\rightarrow$ Dense(3, linear)
Saídas	Log-retorno em 21, 63 e 126 dias úteis
Função de perda	Erro quadrático médio sobre os log-retornos
Otimizador	Adam, taxa inicial 10^{-3}, redução por patamar (fator 0,5, paciência 7)
Treinamento	Até 100 épocas, lote 32, parada antecipada na perda de validação (paciência 15, restaura os melhores pesos); o modelo final parou na época 26
Seleção	Unidades e *dropout* escolhidos por busca no conjunto de validação (subsection 3.4.2); janela, lote, taxa e paciências fixados a priori
Reprodutibilidade	Semente 42; execução em CPU

Fonte: Do autor (2026).

4 RESULTADOS EXPERIMENTAIS

Este capítulo apresenta os resultados na ordem das questões de pesquisa. A section 4.1 avalia o componente preditivo, começando pela busca de hiperparâmetros que definiu o modelo final; a section 4.2 apresenta o *backtest* financeiro e a simulação por safra; a section 4.3 apresenta a análise de sensibilidade. Todos os experimentos foram executados em 4 de novembro de 2026 com a configuração descrita no chapter 3. O caso base do motor prescritivo usa armazenagem de 2,50 R$/sc/mês, quebra técnica de 0,2 %/mês, taxa de desconto de 10 % a.a., neutralidade a risco ($\lambda = 0$) e *hedge* habilitado; a Selic vigente em cada data é tratada como um dos cenários de sensibilidade.

4.1 Resultados para a RQ1: acurácia preditiva

4.1.1 Seleção da configuração da rede

A Table 4.1 apresenta a primeira etapa da busca de hiperparâmetros, a grade de doze configurações treinadas com semente única, ordenada pelo RMSE médio dos três horizontes na validação. A configuração inicial, com 64 unidades e *dropout* 0,2, ocupa a nona posição. Variar a janela de entrada, o tamanho do lote ou a taxa de aprendizado a partir dela não produz ganho consistente, e remover o *dropout* piora. O único fator com efeito claro e monotônico é o tamanho da rede: as três configurações com 32 unidades ocupam as três primeiras posições, e a de 128 unidades é a pior. O RMSE de treino conta a mesma história pelo outro lado. A configuração inicial erra 0,029 no treino contra 0,19 na validação, e a de 128 unidades 0,028; a configuração enxuta com *dropout* 0,4 erra 0,047 no treino, ou seja, memoriza menos a amostra e generaliza melhor.

Um resultado de semente única pode ser sorte de inicialização. A Table 4.2 apresenta a segunda etapa: as três candidatas retreinadas com cinco sementes, em validação e em teste, ao lado dos dois métodos de referência. Com cinco sementes a vantagem da rede enxuta diminui, mas permanece: na validação, a configuração de 32 unidades com *dropout* 0,4 melhora a inicial em 8 % em 21 dias, 4 % em 63 e 19 % em 126, com desvio entre sementes igual ou menor; no teste, melhora em 8 %, 4 % e 2 %. A média de validação da semente 42 (0,130) é melhor do que a média das cinco sementes (0,147), isto é, a semente 42 é uma semente favorável, fato

Tabela 4.1 – Busca de hiperparâmetros, primeira etapa: doze configurações treinadas com semente 42, ordenadas pelo RMSE médio dos três horizontes na validação. A configuração inicial está destacada.

Unid.	**Dropout**	**Janela**	**Taxa**	**Lote**	**Épocas**	**RMSE treino**	**21 d**	**63 d**	**126 d**	**Média**
32	0,4	63	10^{-3}	32	26	0,047	0,096	0,166	0,128	**0,130**
32	0,2	63	10^{-3}	32	26	0,037	0,096	0,162	0,138	0,132
32	0,4	126	10^{-3}	32	24	0,049	0,096	0,171	0,134	0,134
64	0,4	63	10^{-3}	32	25	0,043	0,104	0,200	0,169	0,157
64	0,2	126	10^{-3}	32	16	0,035	0,115	0,189	0,170	0,158
64	0,2	21	10^{-3}	32	16	0,036	0,106	0,189	0,185	0,160
64	0,2	63	10^{-3}	64	16	0,039	0,109	0,171	0,203	0,161
64	0,2	63	3×10^{-4}	32	23	0,042	0,114	0,193	0,182	0,163
64	*0,2*	*63*	10^{-3}	*32*	*55*	*0,029*	*0,112*	*0,194*	*0,185*	*0,164*
64	0	63	10^{-3}	32	17	0,016	0,123	0,200	0,175	0,166
64	0,2	63	3×10^{-3}	32	40	0,024	0,124	0,204	0,223	0,184
128	0,2	63	10^{-3}	32	19	0,028	0,121	0,220	0,240	0,194

Fonte: Do autor (2026).

que é levado em conta na leitura dos resultados seguintes e tratado no chapter 6. Com base na média de validação, a configuração de 32 unidades, *dropout* 0,4 e janela de 63 dias foi adotada como modelo final, e todos os resultados deste capítulo referem-se a ela.

A tabela antecipa também o limite do componente preditivo: em 21 dias nenhuma configuração, com nenhuma semente, supera o passeio aleatório na validação, e em 63 dias a curva de futuros segue melhor na validação. O valor da rede está nos horizontes de 63 e 126 dias e, sobretudo, na direção.

4.1.2 LSTM contra os métodos de referência

A Table 4.3 apresenta as métricas do modelo final e dos três métodos de referência nos conjuntos de validação e de teste, por horizonte. As métricas de erro estão no espaço do log-retorno; o MAPE é o erro percentual equivalente no preço reconstruído.

Três padrões emergem. Primeiro, no horizonte de 21 dias a rede perde para o passeio aleatório e para o ARIMA na validação e empata com eles no teste: a diferença de 0,003 no teste é cinco vezes menor que o desvio entre sementes. No curto prazo, a melhor previsão

Tabela 4.2 – Busca de hiperparâmetros, segunda etapa: RMSE por horizonte das três candidatas, média ± desvio-padrão entre cinco sementes, em validação e teste, e RMSE dos métodos de referência nos mesmos conjuntos.

Conjunto	Configuração	21 d	63 d	126 d	Direção 126 d
Validação	32 unidades, dropout 0,4	0,105 ± 0,014	0,181 ± 0,014	**0,155 ± 0,030**	83,1 ± 7,5 %
	32 unidades, dropout 0,2	0,111 ± 0,014	0,179 ± 0,023	0,177 ± 0,037	77,0 ± 10,6 %
	64 unidades, dropout 0,2 (inicial)	0,114 ± 0,008	0,188 ± 0,017	0,192 ± 0,024	74,1 ± 8,2 %
	Passeio aleatório	**0,091**	0,177	0,236	—
	Curva de futuros	0,107	**0,156**	0,193	75,3 %
Teste	32 unidades, dropout 0,4	**0,120 ± 0,003**	**0,216 ± 0,012**	**0,287 ± 0,024**	76,8 ± 8,2 %
	32 unidades, dropout 0,2	0,128 ± 0,007	0,217 ± 0,018	0,295 ± 0,029	72,3 ± 12,6 %
	64 unidades, dropout 0,2 (inicial)	0,131 ± 0,011	0,224 ± 0,013	0,294 ± 0,019	75,7 ± 4,4 %
	Passeio aleatório	0,120	0,233	0,321	—
	Curva de futuros	0,130	0,227	0,309	61,2 %

Fonte: Do autor (2026).

do log-retorno é próxima de zero, e um modelo que tenta prever direção paga em variância. Segundo, o ARIMA é indistinguível do passeio aleatório em todos os horizontes, com RMSE igual até a terceira casa decimal e acerto direcional próximo de 50 %, o que confirma que a série diária de log-preço é quase integrada e que o passeio aleatório é a referência estatística adequada. Terceiro, a vantagem da rede cresce com o horizonte: em 126 dias ela vence todas as referências nos dois conjuntos, com acerto direcional de 92 % na validação e 77 % no teste, contra 75 % e 61 % da curva de futuros.

A curva de futuros ajustada pela base sazonal é a referência mais exigente. Na validação ela supera a rede em 63 dias, por 0,010 com a semente 42 e por 0,025 na média de cinco sementes, diferença essa última maior que o desvio entre sementes e, portanto, robusta. Nos outros dois horizontes da validação a rede vence a curva. No teste, período de volatilidade recorde, a curva perde poder preditivo, com acerto direcional de 42 a 61 %, e a rede passa a vencê-la nos três horizontes. Em termos de erro absoluto, todas as abordagens pioram do conjunto de validação para o de teste nos horizontes de 63 e 126 dias, reflexo do regime de preços sem precedente no período.

A Figure 4.1 mostra, para cada dia do conjunto de teste, o preço previsto com origem naquele dia contra o preço realizado no horizonte, por horizonte. A leitura exige um cuidado: cada ponto da curva prevista é uma previsão independente, feita com a janela encerrada no dia

Tabela 4.3 – Acurácia por horizonte nos conjuntos de validação (372 amostras) e teste (417 amostras). RMSE e MAE em log-retorno; MAPE em % do preço; direção em % de acertos de sinal.

Conjunto	**Horiz.**	**LSTM**				**RMSE das referências**		
		RMSE	MAE	MAPE	Direção	Passeio aleat.	ARIMA(1,1,2)	Curva futuros
Validação	21 d	0,096	0,067	7,0	56,7	0,091	**0,090**	0,107
	63 d	0,166	0,145	15,3	74,5	0,177	0,177	**0,156**
	126 d	**0,128**	0,104	10,8	91,7	0,236	0,236	0,193
Teste	21 d	**0,117**	0,085	8,3	63,8	0,120	0,119	0,130
	63 d	**0,206**	0,158	14,7	75,8	0,233	0,233	0,227
	126 d	**0,301**	0,212	18,4	77,0	0,321	0,321	0,309

Fonte: Do autor (2026).


de origem, e o preço previsto é o preço de origem multiplicado por um fator próximo de um. Por isso, no horizonte de 21 dias, a curva prevista parece acompanhar a realizada: ela é, em grande parte, a série de preços deslocada 21 dias úteis, e a semelhança visual não é evidência de acurácia, mas a mesma defasagem que faz o passeio aleatório ser difícil de bater. É no horizonte de 126 dias que a figura informa: a rede acerta o nível do platô de 2025 e as quedas do fim do período, mas não previu a alta do segundo semestre de 2024, quando os retornos realizados chegaram a $+0{,}57$ em log-retorno enquanto a previsão com origem no início da alta era próxima de zero ou negativa. A rede acerta a direção na maioria dos dias, mas subestima a magnitude dos movimentos extremos.

4.1.3 Variabilidade entre inicializações

Antes de interpretar diferenças entre modelos é preciso conhecer a variabilidade do próprio treino. O modelo final foi treinado com cinco sementes distintas; a Table 4.4 resume o resultado na validação.

A semente 42 está cerca de um desvio-padrão abaixo da média de RMSE em todos os horizontes e acima dela em acerto direcional: é uma semente favorável, não um sorteio típico. As conclusões sobre a ordem entre a rede e as referências, portanto, usam a média das cinco sementes como critério, e as métricas da semente 42 descrevem o modelo efetivamente implantado. Com esse critério, na validação a rede vence o passeio aleatório em 126 dias (0,155 contra 0,236), empata com ele em 63 dias (0,181 contra 0,177), perde para ele em 21 dias e perde

Figura 4.1 – Preço previsto contra preço realizado por horizonte no conjunto de teste; cada ponto da curva prevista é uma previsão independente com origem 21, 63 ou 126 dias úteis antes.



Fonte: Do autor (2026).

para a curva em 63 dias; no teste, a média das cinco sementes vence as duas referências em 63 e 126 dias, empata com o passeio aleatório em 21 dias e vence a curva nesse horizonte.

4.1.4 Importância das variáveis e ablação

A Figure 4.2 apresenta a importância por permutação no modelo final: o aumento do RMSE de validação, em média dos três horizontes, quando os valores de cada variável são embaralhados dentro da janela de entrada. Oito variáveis respondem por quase toda a dependência da rede: o indicador de bienalidade e a base físico-futuro (aumento de 33 % e 32 % no RMSE

Tabela 4.4 – Variabilidade do modelo final entre cinco sementes (validação).

Métrica	**Média**	**Desvio**	**Semente 42 (modelo final)**
RMSE 21 d	0,105	0,014	0,096
RMSE 63 d	0,181	0,014	0,166
RMSE 126 d	0,155	0,030	0,128
Direção 21 d (%)	51,5	9,2	56,7
Direção 63 d (%)	60,8	10,4	74,5
Direção 126 d (%)	83,1	7,5	91,7

Fonte: Do autor (2026).

médio), a relação de troca da ureia (29 %), a codificação do mês (19 % e 10 % para as duas componentes), o retorno anual da ureia (16 %), a razão à média de dois anos (14 %) e o acumulado de chuva de 30 dias (12 %). No extremo oposto, embaralhar os retornos diários do futuro, da PTAX e do robusta, a volatilidade, o *spread* arábica-robusta, a posição dos fundos, a meta Selic e a temperatura mínima altera o RMSE em menos de 2 %, e o indicador de geada, constante, em zero. O resultado converge com a correlação de Spearman da subsection 3.3.3: o sinal que a rede usa está em oferta, base, calendário e insumos, e as variáveis de curto prazo são ruído.


A ablação mede o que se perde quando um grupo inteiro de variáveis não está disponível e a rede é retreinada sem ele. Cada um dos seis grupos foi removido por vez, com três sementes por configuração. A Table 4.5 apresenta a variação relativa do RMSE médio em relação ao modelo completo; valores positivos indicam que remover o grupo piorou o erro.

Tabela 4.5 – Ablação por grupo de variáveis: variação relativa do RMSE médio de três sementes em relação ao modelo completo (validação). Positivo indica piora ao remover o grupo.

Grupo removido	**Δ 21 d**	**Δ 63 d**	**Δ 126 d**	**Dir. 126 d**
Nenhum (completo)	—	—	—	81,5 %
(a) Retornos e médias móveis	−5,6 %	+3,7 %	+22,2 %	71,7 %
(b) Mercado (vol., spread, base)	+0,8 %	+6,2 %	+25,7 %	65,2 %
(c) Calendário e Selic	−4,2 %	+7,2 %	+37,9 %	61,5 %
(d) Clima	−2,5 %	+3,0 %	+13,5 %	77,0 %
(e) Fundos (COT)	−0,6 %	+2,2 %	+5,2 %	73,8 %
(f) Insumos	+0,9 %	+0,1 %	−7,3 %	83,2 %

Fonte: Do autor (2026).

Figura 4.2 – Importância por permutação no modelo final: aumento relativo do RMSE de validação, média dos três horizontes e de três permutações, ao embaralhar cada variável.



Fonte: Do autor (2026).

O desvio entre sementes dentro de cada configuração é grande no modelo enxuto: 18 % do RMSE em 21 dias, 7 % em 63 e 23 % em 126 para o modelo completo. Só efeitos maiores que essa ordem merecem interpretação, e com esse critério a ablação sustenta quatro conclusões.

a) No horizonte de 126 dias, três grupos são essenciais: **calendário e Selic**, **mercado** e **retornos e médias móveis**. Removê-los piora o RMSE em 38 %, 26 % e 22 % e derruba o acerto direcional de 81 % para 62 %, 65 % e 72 %. A importância por permutação indica que, dentro do grupo de calendário e Selic, o sinal está na bienalidade e no mês, e não na Selic, cuja permutação não altera o erro.

b) **Clima** e **fundos** têm contribuição marginal em 126 dias, de 14 % e 5 %, dentro ou perto do ruído entre sementes. No caso do clima, parte do sinal é compensada

pelo calendário, que mede a mesma estação do ano, como a colinearidade da subsection 3.3.3 antecipava.

c) O grupo de **insumos** é o único cuja remoção melhora o erro de 126 dias, em 7 %. Nesta configuração e com estes hiperparâmetros, o grupo não contribuiu para a previsão de seis meses, embora a relação de troca da ureia esteja entre as variáveis de maior importância por permutação no modelo completo: a rede depende dela quando a tem, mas não precisa dela. O resultado não deve ser generalizado para outras configurações.

d) No horizonte de 21 dias nenhum grupo ajuda: remover qualquer um deles muda o RMSE em menos de 6 %, para melhor ou para pior, dentro do ruído. É mais uma evidência de que a rede não extrai sinal de curto prazo de nenhuma das entradas.

Em síntese, cinco dos seis grupos contribuem para a acurácia no horizonte de seis meses, com calendário, mercado e retornos como essenciais, e nenhum contribui no horizonte de um mês.

4.2 Resultados para a RQ2: ganho financeiro da prescrição

4.2.1 Backtest no teste cego

A Table 4.6 apresenta a receita líquida média por saca, em valor presente, das sete estratégias nas 20 datas de decisão do teste cego, separadas por safra. A Figure 4.3 mostra a receita de cada estratégia em cada data.


Tabela 4.6 – Receita líquida média por saca (R$, valor presente) no teste cego, por safra.

Safra	n	Imed.	Parc.	M. móvel	Meta COE	Hedge	AgroVis.	Oráculo
2024/25	12	1 999	2 057	1 996	1 999	1 805	**2 176**	2 418
2025/26	8	2 072	1 919	1 963	2 072	2 076	**2 202**	2 202
Total	20	2 028	2 001	1 982	2 028	1 914	**2 186**	2 332

Fonte: Do autor (2026).

No agregado das 20 datas, o AgroVisible obteve 2 186 R$/sc contra 2 028 da venda imediata, ganho de 7,8 %, e contra 2 001 da venda parcelada, ganho de 9,2 %. Foi a melhor estratégia não oracular nas duas safras.

Figura 4.3 – Receita líquida por data de decisão no teste cego, todas as estratégias.



Fonte: Do autor (2026).

Na safra 2024/25 o café subiu de 1 362 R$/sc em julho de 2024 para mais de 2 500 em janeiro de 2025, uma alta de 84 % em seis meses. Nas decisões de 30 de julho, 28 de agosto, 26 de setembro e 25 de outubro de 2024 o motor armazenou por quatro, três, dois e um meses, respectivamente, e vendeu entre 1 986 e 2 054 R$/sc, ganhos de 34 a 40 % sobre a venda imediata em cada data. Em nenhuma delas a previsão de 126 dias apontava a magnitude da alta: ela era próxima de zero ou negativa, enquanto o retorno realizado de 126 dias passou de $+0{,}5$. O que o motor usou foi a previsão positiva de 21 dias, renovada mês a mês pela política rolante, até que, em novembro, ela ficou negativa e o estoque foi vendido no platô. A única data em que a alta foi perdida é a primeira, 1º de julho de 2024: com previsão de 21 dias negativa, o motor vendeu a 1 362 R$/sc, e essa é a única das doze datas da safra em que a venda parcelada superou o AgroVisible. De dezembro de 2024 a maio de 2025, no platô alto, o motor vendeu de imediato em todas as datas, o que era ótimo ou quase ótimo. O único erro absoluto do teste está em 4 de junho de 2025: o motor armazenou três meses em uma queda e perdeu 1,9 %.

Na safra 2025/26, em julho e agosto de 2025, com o preço em torno de 1 750 R$/sc após uma queda de 30 %, a rede previu recuperação, o motor armazenou por dois meses e um mês, e a receita foi 29 % e 28 % superior à venda imediata, capturando todo o ganho do oráculo nessas datas. No platô que se seguiu, vender imediatamente era ótimo e foi o que o motor fez, exceto em outubro de 2025, quando armazenou um mês e ganhou 1 %. A safra fechou em 2 202 R$/sc, igual ao oráculo.

O *hedge* de seis meses foi a pior estratégia no teste, com perda de 5,7 % contra a venda imediata, porque o mercado esteve em *backwardation* durante quase todo o período: vender o

futuro travava um preço abaixo do físico. A meta de margem sobre o COE coincidiu com a venda imediata em todas as datas, pois o preço nunca esteve abaixo de 1,3 vez o COE. O motor nunca escolheu a ação de *hedge* no *backtest*, e a receita do AgroVisible com e sem essa ação é idêntica no teste. Em resumo, o ganho do teste vem de oito decisões de armazenar em vinte, sete delas corretas.

4.2.2 Ampliação da amostra ao período de validação

Vinte decisões em duas safras de alta histórica constituem uma amostra pequena e atípica. O mesmo protocolo foi aplicado às 18 datas de decisão do período de validação, de julho de 2022 a dezembro de 2023, que inclui uma queda de 40 % no preço. Nessas duas safras a dispersão residual e a parada antecipada da rede foram calibradas com os próprios dados, o que introduz um viés favorável leve à rede; as estatísticas de base já eram estimadas apenas no treino. A Table 4.7 apresenta o resultado por safra e o consolidado de 38 datas.

Tabela 4.7 – Receita líquida média por saca (R$, valor presente) nas quatro safras. As safras 2022/23 e 2023/24 pertencem ao período de validação.

Safra	**n**	**Imed.**	**Parc.**	**M. móvel**	**Meta COE**	**Hedge**	**AgroVis.**	**Oráculo**
2022/23	12	**1 139**	992	1 101	**1 139**	1 051	1 102	1 160
2023/24	6	853	919	859	922	758	**944**	1 026
2024/25	12	1 999	2 057	1 996	1 999	1 805	**2 176**	2 418
2025/26	8	2 072	1 919	1 963	2 072	2 076	**2 202**	2 202
Total	38	1 562	1 512	1 527	1 573	1 459	**1 648**	1 755
Ganho s/ imediata		—	−1,6 %	−1,7 %	+1,3 %	−7,7 %	+6,1 %	+14,0 %
Captura oráculo		90,0 %	86,5 %	87,9 %	91,1 %	83,3 %	94,0 %	100 %

Fonte: Do autor (2026).

Na safra 2022/23, de queda, o AgroVisible perdeu 3,2 % para a venda imediata. Três decisões explicam a perda. Em 29 de setembro de 2022 a rede previu alta de 21 dias, o motor armazenou dois meses e o preço caiu 26 %, a maior perda das 38 datas. Em 5 de junho de 2023 o motor armazenou até o fim do horizonte em uma queda e perdeu 11 %, e em 31 de outubro de 2022 perdeu 3 %. Na safra 2023/24, de recuperação a partir de um fundo, o motor armazenou em todas as seis datas e venceu todas as heurísticas, com ganho de 10,7 % sobre a venda imediata.

No consolidado de quatro safras e dois regimes, o AgroVisible foi a melhor estratégia não oracular em três das quatro safras e no total, com ganho de 6,1 % sobre a venda imediata e captura de 94,0 % do valor do oráculo; a única safra em que ficou atrás foi a de queda contínua, em que vender de imediato era a melhor política e a meta de margem, que nela coincide com a venda imediata, empata com ela. A venda parcelada, que foi a segunda melhor na safra de alta, perdeu 1,6 % no consolidado, porque carrega estoque durante as quedas. A Table 4.8 mostra a fração do ganho disponível capturada por cada estratégia nas datas em que o oráculo superava a venda imediata em mais de 1 %, isto é, nas datas em que havia algo a ganhar armazenando.

Tabela 4.8 – Fração do ganho do oráculo capturada, (estratégia − imediata)/(oráculo − imediata), média nas datas em que armazenar era vantajoso.

Estratégia	**Teste (n = 11)**	**Quatro safras (n = 21)**
Venda parcelada	−79,0 %	−52,1 %
Média móvel 3 m	18,2 %	28,3 %
Meta de margem COE	0,0 %	15,1 %
Hedge 6 m	51,7 %	−22,7 %
AgroVisible	49,0 %	**47,3 %**

Fonte: Do autor (2026).

4.2.3 Significância estatística

A Table 4.9 apresenta a diferença pareada por data entre o AgroVisible e as duas heurísticas nomeadas na RQ2, com intervalo de confiança de 95 % por *bootstrap* de 10 000 reamostragens e p-valor do teste de Wilcoxon pareado.

Tabela 4.9 – Diferença pareada de receita por data (R$/sc) entre o AgroVisible e as heurísticas.

Amostra	**n**	**Comparação**	**Média**	**IC 95 %**	**p (Wilcoxon)**	**Datas positivas**
Teste	20	vs. imediata	157,8	[52,6; 266,7]	**0,046**	35 %
Teste	20	vs. parcelada	184,8	[90,1; 272,9]	**0,002**	75 %
Quatro safras	38	vs. imediata	86,0	[24,2; 155,6]	**0,021**	37 %
Quatro safras	38	vs. parcelada	136,0	[78,9; 192,2]	$<$ **0,001**	74 %

Fonte: Do autor (2026).


As quatro diferenças são significativas ao nível de 5 % e os quatro intervalos de confiança excluem o zero. Os intervalos, porém, são largos: no teste, a vantagem sobre a venda

imediata pode ser de 53 ou de 267 R$/sc por saca, porque o desvio-padrão da diferença entre datas é de 250 R$/sc com apenas 20 observações. A baixa fração de datas positivas contra a venda imediata, 35 % no teste e 37 % nas quatro safras, decorre da própria estrutura da política: na maioria das datas o motor vende imediatamente e a diferença é exatamente zero. O ganho concentra-se em poucas decisões de armazenar com retorno elevado, o que torna a média positiva mas a mediana nula, e é isso que o teste de Wilcoxon penaliza; ainda assim, ele rejeita a hipótese de igualdade.

4.2.4 Anatomia das decisões

A Figure 4.4 ilustra a saída do motor para a data de 31 de agosto de 2026, a mais recente disponível: para cada mês futuro, o preço a partir do qual vender é ótimo. Nos dois primeiros meses o gatilho está acima de 3 000 R$/sc, ou seja, a política é armazenar em quase qualquer cenário; do terceiro mês em diante o gatilho cai abaixo do preço corrente e a venda passa a ser recomendada assim que o preço previsto se estabiliza. Essa forma de política, armazenar enquanto a deriva prevista supera o custo de carregamento e vender quando ela se esgota, é a regra que o produtor recebe da ferramenta, e não uma única data de venda.

Figura 4.4 – Gatilho de venda por mês para a decisão de 31 de agosto de 2026: preço a partir do qual vender é ótimo, contra o preço previsto.



Fonte: Do autor (2026).

A decomposição por data das 38 decisões mostra que os maiores ganhos vieram das quatro datas de julho a outubro de 2024 (34 a 40 %) e de julho e agosto de 2025 (29 e 28 %), todas com previsão de alta de 21 dias correta em direção, e que as maiores perdas (setembro de 2022, -26 %; junho de 2023, -11 %) vieram de previsões de alta em quedas persistentes. Em 18 das 38 datas o motor armazenou: em 14 ganhou e em 4 perdeu; nas 20 restantes vendeu de imediato. O ganho médio positivo vem, portanto, de uma assimetria: quando o motor acerta a recuperação a partir de um fundo, ou a continuidade de uma alta mês a mês, o ganho é de 10 a 40 %; quando erra, a perda média é menor, porque a política rolante revende o estoque assim que a previsão do mês seguinte deixa de justificar o carregamento. A exceção é a queda persistente de 2022, em que a previsão de alta se repetiu por dois meses e a perda foi da ordem dos ganhos.

4.2.5 Simulação por safra

A Table 4.10 apresenta a simulação em que uma única saca, colhida no primeiro dia útil de julho, tem até doze meses para ser vendida sob política rolante, com as mesmas estratégias de referência.

Tabela 4.10 – Simulação por safra: receita líquida por saca (R$, valor presente na colheita) de uma saca colhida em 1º de julho com até doze meses para venda; mês em que o AgroVisible vendeu e mês ótimo do oráculo.

Safra	Conjunto	Imed.	Parc.	M. móvel	Meta COE	Hedge	AgroVis.	Oráculo	Mês AV
2022/23	validação	**1 359**	1 040	**1 359**	**1 359**	1 211	**1 359**	1 359	0
2023/24	validação	824	**927**	820	884	609	874	1 205	7
2024/25	teste	1 362	**1 839**	1 362	1 362	1 124	1 362	2 321	0
2025/26	teste	1 807	1 835	**2 251**	1 807	1 410	**2 251**	2 251	2
Média, duas safras cegas		1 585	**1 837**	1 807	1 585	1 267	1 807	2 286	
Média, quatro safras		1 338	1 410	1 448	1 353	1 089	**1 462**	1 784	

Fonte: Do autor (2026).

A simulação conta uma história menos favorável que o *backtest*, e por isso é reportada. Com uma única decisão por safra, o resultado depende da data de entrada. Na safra 2025/26 o motor armazenou dois meses e vendeu no mês ótimo, com ganho de 24,6 % sobre a venda imediata. Na safra 2023/24 armazenou sete meses em uma recuperação lenta e ganhou 6,0 %, abaixo da venda parcelada. Na safra 2022/23 vendeu na colheita, que era a melhor decisão. Na

safra 2024/25, porém, a previsão de 21 dias no dia 1º de julho de 2024 era negativa, o motor vendeu a saca a 1 362 R$/sc e, como a saca já não existia, a política rolante não teve a chance de reavaliá-la nos meses seguintes, quando o *backtest* mensal capturou a alta. O oráculo teria vendido no nono mês a 2 321 R$/sc. Nessa safra a venda parcelada, que por construção carrega parte da saca por doze meses, ganhou 35 %.

Em média, o ganho do AgroVisible sobre a venda imediata foi de 12,3 % nas duas safras cegas e de 7,6 % nas quatro, mas a venda parcelada obteve 1 837 R$/sc contra 1 807 do AgroVisible nas safras cegas, e só no consolidado das quatro safras o AgroVisible fica à frente de todas as heurísticas. A diferença para o *backtest* é instrutiva: vinte decisões por safra diluem o efeito de uma data de entrada infeliz; uma decisão por safra o expõe inteiro. A implicação, discutida no chapter 5, é que o valor do motor está na reavaliação mensal de um estoque ainda existente, e que uma venda total na colheita, recomendada a partir de uma previsão de curto prazo, é a decisão de maior risco da política.

4.2.6 O custo operacional efetivo no motor

O COE real por safra foi obtido da série histórica de custos de produção da CONAB para o café arábica em Guaxupé, Minas Gerais: 766, 714, 784 e 876 R$/sc para as safras de 2022 a 2025. O valor provisório de 700 R$/sc estava dentro da faixa. Com esses valores, a margem mínima observada sobre o COE no teste foi de 74 %, e a restrição de não vender abaixo de COE$\times$(1 + m) não atuou em nenhuma data para m até 30 %. No período de validação, com preços entre 800 e 1 360 R$/sc, a heurística de meta de margem passou a diferir da venda imediata em 7 das 18 datas e obteve 1 062 contra 1 043 R$/sc. A restrição foi mantida como parâmetro opcional, desligada por padrão: ela só altera a decisão quando o preço está abaixo do piso, e nesse caso força o produtor a carregar o café justamente quando o modelo prevê queda, o que configura regra de sobrevivência financeira e não política de comercialização. A sinalização de margem e a classificação do resultado esperado nas faixas de lucro do módulo de custos, por sua vez, acompanham toda recomendação.

4.3 Resultados para a RQ3: robustez da política

A Table 4.11 consolida a sensibilidade da política aos parâmetros econômicos, no *back-test* do teste cego. A Figure 4.5 mostra o mapa de calor de aversão a risco contra armazenagem e a curva de sensibilidade à taxa de desconto.

Tabela 4.11 – Sensibilidade da política no teste cego (20 datas). Receita do AgroVisible em R$/sc; frequência de armazenar em % das datas; datas em que a ação em $k = 0$ muda em relação ao caso base.


Parâmetro	Valor	Receita	Freq. armazenar	Ações alteradas
Taxa de desconto	8 % a.a.	2 189	40 %	0
	10 % (base)	2 186	40 %	—
	12 %	2 184	40 %	0
	13,25 %	2 182	40 %	0
	15 %	2 180	40 %	0
	Selic vigente por data	2 183	40 %	0
Armazenagem	1,50 R$/sc/mês	2 187	40 %	0
	5,00 R$/sc/mês	2 184	40 %	0
Base esperada	-5 pp / $+5$ pp	2 186	40 %	0
Risco de base	$\times 2$	2 186	40 %	0
Aversão a risco λ	0,25	2 187	30 %	2
	0,50	2 030	5 %	7
	1,00	2 028	0 %	8

Fonte: Do autor (2026).

4.3.0.0.0.1 Taxa de desconto. Entre 8 % e 15 % a.a., faixa que cobre toda a variação da Selic no período, a receita do AgroVisible move-se menos de 10 R$/sc e nenhuma das 20 ações muda. O efeito da taxa é maior sobre a venda parcelada, que perde 31 R$/sc na mesma faixa porque sempre carrega parte da produção por seis meses. A política é insensível à Selic porque as decisões de armazenar são tomadas quando a deriva prevista é de 10 a 20 % em poucos meses, ordem de grandeza acima do custo de oportunidade mensal de cerca de 1 %.

4.3.0.0.0.2 Armazenagem. Entre 1,50 e 5,00 R$/sc/mês a receita varia 3 R$/sc e nenhuma ação muda. Com o preço da saca acima de 1 300 R$, a armazenagem mensal representa de 0,1

Figura 4.5 – Sensibilidade da receita média do AgroVisible à aversão a risco e à armazenagem (esquerda) e à taxa de desconto (direita), no teste cego.



Fonte: Do autor (2026).

a 0,4 % do valor, inferior ao custo de oportunidade e muito inferior à deriva prevista. Esse resultado também torna irrelevante a incerteza sobre o valor exato da tarifa de armazém, discutida no chapter 6.

4.3.0.0.0.3 Base e risco de base. Com neutralidade a risco, deslocar a base esperada em 5 pontos percentuais para qualquer lado, ou dobrar o risco de base, não altera nenhuma decisão nem a receita. A razão é que a ação de *hedge*, única afetada por esses parâmetros, nunca é competitiva no *backtest*: com a curva de futuros aproximada pelo primeiro vencimento e o mercado em *backwardation*, travar o preço futuro sempre rendia menos que vender ou armazenar descoberto. A base só passa a influenciar a política na recomendação corrente, em que a curva real por vencimento está disponível: na data de 31 de agosto de 2026, com a base em -26 % contra -21 % sazonal, o *hedge* de um mês trava cerca de 1 816 R$/sc contra 1 748 do físico e torna-se a ação recomendada para λ entre 0,25 e 0,5.

4.3.0.0.0.4 Aversão a risco. O único parâmetro que muda a política é λ, e a transição é abrupta. Em $\lambda = 0{,}25$ a receita média permanece em 2 187 R$/sc e a frequência de armazenar cai de 40 % para 30 % das datas: o produtor moderadamente avesso a risco deixa de armazenar nas duas datas em que a deriva prevista era pequena diante da dispersão, e essas eram justamente as datas de ganho marginal, de modo que a receita não cai. Em $\lambda = 0{,}5$, porém, o motor armazena em uma só das 20 datas e a receita colapsa para 2 030 R$/sc, praticamente a da venda imediata; em $\lambda = 1$ vende sempre. A transição é mais abrupta do que seria com um modelo de dispersão residual maior: como o desvio residual do modelo final é pequeno, a penalização

$\lambda \cdot \mathrm{DP}$ passa a dominar o valor esperado já em $\lambda = 0{,}5$. A aversão a risco, portanto, preserva o ganho da política até valores leves e o elimina a partir de valores moderados. O desvio-padrão da receita entre datas, por sua vez, cresce de 269 para 406 R$/sc de $\lambda = 0$ a $\lambda = 1$, porque a venda imediata em um mercado volátil é, ela própria, a estratégia de maior dispersão entre datas.

4.4 Custo computacional

Em CPU, sem aceleração por GPU, o treino do modelo final levou 74 segundos, e os retreinos com outras sementes entre 45 e 116 segundos; a resolução do motor de decisão para uma data, com sete camadas e 121 nós de preço, leva 2 milissegundos; o *backtest* completo de 20 datas com política rolante, cerca de 120 resoluções do motor, leva meio segundo. A grade de sensibilidade de 12 *backtests* leva um minuto, e os 23 retreinos da ablação e do estudo de sementes levaram 35 minutos. O custo computacional da ferramenta é, portanto, compatível com execução em um computador pessoal ou em um servidor modesto de cooperativa, e a etapa cara, o treino da rede, precisa ser repetida apenas quando novos dados justificam.

5 DISCUSSÃO

Este capítulo interpreta os resultados do chapter 4 em conjunto, extrai implicações para a pesquisa em inteligência artificial aplicada a mercados agrícolas, para os produtores e para quem constrói ferramentas de apoio à decisão, e discute as escolhas de projeto que os resultados sugerem revisar.

5.1 As Questões de Pesquisa em Conjunto

Lidos isoladamente, os resultados da RQ1 seriam desanimadores para um trabalho de previsão: a rede perde para o passeio aleatório no horizonte curto, empata ou perde para a curva de futuros na validação, e o modelo completo apresenta sinais de sobreajuste que a ablação confirma. Lidos em conjunto com a RQ2, eles contam outra história. Uma previsão que acerta a direção em três de cada quatro casos no horizonte de seis meses, ainda que erre a magnitude, é suficiente para que um motor de decisão sequencial gere ganho financeiro sobre as heurísticas do produtor. A pergunta que o trabalho responde não é se a rede prevê bem, mas se a informação que ela extrai, por fraca que seja, tem valor econômico quando acoplada a uma regra de decisão que respeita custos e incerteza. A resposta, nas quatro safras analisadas, é afirmativa, com as ressalvas de significância discutidas adiante.

Três mecanismos explicam como a estrutura de decisão sequencial mitiga os erros da previsão.

O primeiro é a **assimetria entre acerto e erro**. Quando o motor prevê recuperação a partir de um fundo e acerta, o ganho é de 10 a 30 % em poucos meses, como em julho e agosto de 2025 e no segundo semestre de 2023. Quando prevê alta e erra, a política rolante reavalia a cada mês e vende assim que a previsão do mês seguinte deixa de justificar o carregamento, o que limita a perda na maioria dos casos. As duas exceções, maio e junho de 2023, com perdas de 25 e 28 %, ocorreram porque a rede manteve a previsão de alta por vários meses consecutivos durante uma queda persistente; nesses casos a política rolante não protege, e a perda é da mesma ordem do ganho nos acertos. A assimetria média é, portanto, favorável, mas não garantida.

O segundo é a **incerteza explícita**. O motor não recebe apenas o ponto central da previsão, mas também a dispersão histórica dos resíduos por horizonte. Quando a deriva prevista é pequena diante dessa dispersão, o valor esperado de armazenar mal supera o custo de car-

regamento, e qualquer aversão a risco leva à venda. É por isso que, com λ de 0,25 a 0,5, a frequência de armazenar cai à metade sem que a receita média caia: as decisões descartadas eram as de menor convicção e menor ganho. O sistema converte a qualidade da previsão em largura do cone de preços, e o cone em prudência.

O terceiro é a **estrutura de gatilhos**. A saída do motor não é uma data de venda, mas uma regra: em cada mês futuro, um preço acima do qual vender é ótimo. Isso torna a política robusta a erros de magnitude da previsão, porque a venda é acionada pela realização do preço e não pela previsão dele. Um produtor que segue a regra vende quando o mercado confirma a expectativa, e não quando a rede a formula.

A RQ3 fecha o argumento. A política é insensível aos três parâmetros econômicos que a literatura de comercialização agrícola recomenda ao produtor acompanhar de perto: Selic, tarifa de armazenagem e base. Isso não significa que esses custos não importem, mas que, no regime de preços do período, a deriva prevista quando o motor decide armazenar é uma ordem de grandeza maior que o custo mensal de carregamento. Em um regime de preços baixos e juros altos a conclusão pode mudar, e o desenho do motor permite testá-lo sem alteração de código. O único parâmetro que altera a política é a aversão a risco, que é justamente o parâmetro que pertence ao produtor e não ao mercado.

5.2 Onde a Ferramenta Falha e Por Quê

A honestidade exige tratar os resultados negativos com o mesmo cuidado dos positivos. A safra 2024/25 é o caso mais instrutivo. O café subiu 84 % em seis meses e a estratégia vencedora foi a mais simples de todas, a venda parcelada, que não usa previsão alguma. O AgroVisible ficou praticamente igual à venda imediata porque a rede previu retornos negativos de 21 dias em quatro datas consecutivas de uma alta histórica.

Duas causas se combinam. A primeira é a compressão das previsões: treinada com erro quadrático em uma série próxima de um passeio aleatório, a rede aprende que a previsão de menor risco é próxima de zero, e só se afasta dela quando o sinal é forte. Em um movimento sem precedente na amostra de treino, o sinal não existia. A segunda é o horizonte de 21 dias como primeira porta de decisão: o motor interpola as três previsões para passos mensais, e uma previsão negativa de 21 dias puxa a deriva do primeiro mês para baixo mesmo quando a de 126

dias é positiva. O modelo previa, corretamente, retorno positivo de 126 dias em julho e agosto de 2024, mas a previsão negativa de curto prazo nas datas seguintes fez o motor sair cedo.

Isso sugere duas revisões de projeto. Uma é prever o excedente sobre a curva de futuros em vez do retorno absoluto, o que faria a rede aprender apenas o que o mercado ainda não precifica e removeria da tarefa dela a parte que a curva já resolve. A outra é ponderar os horizontes na interpolação pela acurácia direcional de cada um, dando ao horizonte de 126 dias, o mais confiável, maior peso na deriva dos primeiros meses. Nenhuma das duas foi implementada neste trabalho, e ambas são candidatas naturais a trabalhos futuros.

5.3 Implicações para a Pesquisa

O resultado central do trabalho é uma evidência empírica de que métricas estatísticas de erro são insuficientes para avaliar sistemas de inteligência artificial voltados a decisões em mercados agrícolas. Três observações sustentam essa afirmação.

Primeiro, o *ranking* dos modelos por RMSE e o *ranking* por valor econômico não coincidem. O ARIMA e o passeio aleatório têm o menor RMSE em 21 dias, mas não carregam informação alguma para a decisão. A LSTM tem RMSE pior nesse horizonte e ainda assim gera ganho, porque acerta a direção em 126 dias. Um estudo que se encerrasse na tabela de métricas concluiria pelo modelo errado.

Segundo, a métrica que melhor antecipa o valor econômico não é o erro médio, mas a acurácia direcional no horizonte relevante para a decisão. A ablação mostra isso com clareza: os grupos de variáveis cuja remoção destrói o ganho são aqueles que derrubam a direção em 126 dias, ainda que melhorem o RMSE em horizontes curtos.

Terceiro, a avaliação econômica exige um protocolo próprio, com contabilidade de custos, referências que o agente decisor já possui e horizonte de teste que cubra mais de um regime de mercado. Os quatro trabalhos do núcleo sobre café mapeados no chapter 2 não atendem a nenhum desses três requisitos, e a lacuna que este trabalho aponta é metodológica antes de ser algorítmica. A proposta é que estudos de previsão de preços agrícolas reportem, ao lado do RMSE, o resultado de pelo menos uma regra de decisão simples aplicada às previsões, contra pelo menos uma heurística de mercado e contra a curva de futuros quando ela existir.

Há também uma implicação sobre baselines. A curva de futuros ajustada pela base sazonal é uma referência exigente que nenhum dos trabalhos mapeados utiliza, e que na validação

supera a rede neural em dois dos três horizontes. Para commodities com mercado a termo líquido, essa deve ser a referência mínima de qualquer modelo preditivo, porque é a expectativa que o produtor já tem de graça.

5.4 Implicações para os Produtores

Para o cafeicultor, o AgroVisible oferece quatro coisas que as heurísticas usuais não oferecem.

A primeira é **disciplina**. A venda parcelada é uma boa heurística em altas e uma má heurística em quedas, e o produtor não sabe de antemão em qual regime está. A política do motor armazena quando há razão para esperar recuperação e vende quando não há, e no consolidado de quatro safras foi a única estratégia a superar a venda imediata em todos os agregados. Não é a melhor em nenhuma safra individual; é a que menos erra ao longo de várias.

A segunda é **proteção contra estocagem com margem negativa**. Ao descontar armazenagem, quebra e custo de oportunidade em cada aresta do grafo, o motor só recomenda carregar o estoque quando a deriva esperada supera o custo total de carregamento. O produtor que armazena por hábito ou por expectativa vaga não faz essa conta.

A terceira é **leitura da margem sobre o custo de produção**. Com o COE da CONAB por safra, a ferramenta informa em cada decisão a margem sobre o custo operacional efetivo e classifica o resultado esperado nas faixas de lucro supernormal a falência da gestão de custos agrícola (Fontes, 2026). No período do teste, a margem mínima foi de 74 % e a restrição de piso não atuou; em 2023, com preços entre 800 e 1 200 R$/sc, ela teria atuado em mais de um terço das datas. É nos períodos de preço baixo que essa leitura importa, e é exatamente nesses períodos que o produtor tende a vender por necessidade de caixa.

A quarta é **redução da assimetria de informação**. O produtor negocia com cooperativas e tradings que acompanham a curva de futuros, a posição dos fundos e o câmbio diariamente. O AgroVisible coloca essas mesmas informações, sintetizadas em uma regra de gatilho por mês, à disposição de quem vende uma saca.

Duas advertências acompanham essas implicações. A ferramenta não substitui a leitura do produtor sobre sua própria situação de caixa, e a restrição de piso sobre o COE foi mantida desligada justamente porque forçar o carregamento quando o preço está abaixo do custo pode

ser pior que vender. E a política é calibrada para o mercado físico de referência, não para o preço de balcão de uma cooperativa específica, cuja base local pode diferir da modelada.

5.5 Implicações para Construtores de Ferramentas

A experiência de construir o AgroVisible sugere sete diretrizes de engenharia para plataformas de apoio à decisão voltadas a cooperativas e empresas agrícolas.

a) **Desacoplar previsão e decisão.** A interface entre os dois módulos é um vetor de médias e um de desvios por horizonte. Isso permitiu trocar o alvo da rede, retreiná-la com sementes diferentes e rodar ablações sem tocar no motor, e permitirá substituir a LSTM por qualquer estimador futuro. Ferramentas que embutem a previsão na regra de decisão perdem essa flexibilidade.

b) **Exigir incerteza do módulo preditivo.** Um ponto central sem dispersão obriga o motor a tratar todas as previsões como igualmente confiáveis. A dispersão residual por horizonte é barata de calcular e é o que torna a aversão a risco operacional.

c) **Entregar regras, não datas.** O gatilho de venda por mês é mais útil e mais robusto que uma recomendação pontual, porque o produtor o executa contra o preço observado. A interface da ferramenta deve exibir a regra, o cone de preços e a distribuição do mês de venda, e não apenas a ação de hoje.

d) **Tratar a data de disponibilidade como parte do dado.** O relatório de posições de fundos refere-se a uma terça-feira e sai na sexta; os preços de insumos do mês saem dias depois do fechamento. Ancorar cada série na data em que ela ficou conhecida, e não na data a que se refere, evitou vazamentos que só foram detectados por auditoria explícita do pipeline.

e) **Comparar com o que o usuário já tem.** A curva de futuros é a expectativa gratuita do produtor com acesso à bolsa. Uma ferramenta que não a supera não agrega valor preditivo, ainda que supere baselines estatísticos, e deve dizer isso ao usuário em vez de esconder atrás de um RMSE.

f) **Validar por *backtest* rolante em mais de um regime.** Vinte decisões em duas safras de alta não distinguem uma política boa de uma sortuda. Dobrar a amostra com um período de queda mudou a leitura de várias estratégias, inclusive da venda parcelada, e é o mínimo para qualquer afirmação de ganho.

g) **Dimensionar para o computador do usuário.** O motor resolve uma decisão em milissegundos e o treino da rede leva dois minutos em CPU. Cooperativas não precisam de infraestrutura de nuvem para operar a ferramenta, e a etapa cara pode ser executada semanalmente em um servidor comum.

Uma última observação diz respeito à origem dos parâmetros econômicos. A tarifa de armazenagem e a quebra técnica foram estimativas do desenvolvimento, sem documento de referência, e a análise de sensibilidade mostrou que a decisão é insensível a elas na faixa plausível. Esse é um resultado útil para quem constrói ferramentas semelhantes: nem todo parâmetro precisa ser levantado com precisão antes de a ferramenta ser útil, e a análise de sensibilidade é a forma de descobrir quais precisam.

6 AMEAÇAS À VALIDADE

Este capítulo discute as ameaças à validade do estudo segundo a taxonomia de Wohlin *et al.* (2012), que distingue validade de conclusão, de construção, interna e externa. Para cada ameaça são descritos a origem, a mitigação adotada e o que permanece como limitação. Várias das ameaças foram identificadas durante o desenvolvimento e motivaram correções no pipeline; essas correções são registradas aqui porque documentam o que o protocolo final evita e o que ele ainda não evita.

6.1 Validade de Conclusão

A validade de conclusão diz respeito à capacidade de inferir, com a estatística adequada, que existe relação entre o tratamento e o resultado.

6.1.0.0.0.1 Tamanho e tipicidade da amostra de decisões. A ameaça mais séria do estudo é o número de decisões avaliadas. O teste cego tem 20 datas em duas safras, ambas de preço recorde; o consolidado com a validação tem 38 datas em quatro safras. Com essa amostra, a diferença entre o AgroVisible e a venda imediata não é significativa ao nível de 5 % no teste isolado e fica na margem ($p = 0{,}066$) no consolidado. Apenas a diferença contra a venda parcelada atinge significância ($p = 0{,}018$) com 38 datas. A mitigação foi ampliar a amostra ao período de validação, reportar intervalos de confiança por *bootstrap* ao lado dos p-valores, e apresentar a fração do ganho do oráculo capturada, que é menos sensível ao nível de preços que a diferença em reais. A limitação permanece: as conclusões sobre ganho financeiro devem ser lidas como evidência favorável, não como demonstração.

6.1.0.0.0.2 Estrutura da diferença pareada. O teste de Wilcoxon penaliza a política do motor por um motivo estrutural: na maioria das datas ele vende imediatamente e a diferença é exatamente zero, de modo que o ganho médio vem de poucas decisões com retorno alto. A fração de datas com diferença positiva contra a venda imediata é de 34 %, o que um leitor apressado tomaria por evidência de política ruim. A mitigação foi reportar, além do p-valor, a média, o intervalo de confiança e a decomposição por data, e explicar no texto a origem da mediana nula.

6.1.0.0.0.3 Variabilidade de treino da rede. Diferenças de RMSE entre modelos podem ser ruído de inicialização. A mitigação foi treinar o modelo completo com cinco sementes e cada configuração da ablação com três, e interpretar apenas as diferenças maiores que o desvio entre sementes. Com esse critério, a vantagem da curva de futuros em 63 dias é robusta e a de 21 dias não é, e apenas dois grupos da ablação têm efeito interpretável no horizonte de 126 dias. A limitação é que três sementes por configuração ainda são poucas para efeitos pequenos, e a ablação deve ser lida como indicativa.

6.1.0.0.0.4 Múltiplas comparações. O estudo compara sete estratégias, seis configurações de ablação e uma grade de sensibilidade, e não aplica correção para múltiplas comparações. As afirmações de significância referem-se a duas comparações pré-especificadas na RQ2, contra a venda imediata e contra a parcelada; as demais são descritivas.

6.2 Validade de Construção

A validade de construção diz respeito à aderência entre os conceitos que se pretende medir e as medidas efetivamente usadas.

6.2.0.0.0.1 Preço do produtor. O sistema usa o indicador CEPEA/ESALQ como o preço que o produtor de Minas Gerais recebe. O indicador é a média de negócios nas praças de Minas e São Paulo, e o preço de balcão de uma cooperativa específica difere dele por um diferencial local que não é modelado. A consequência é que a base regional no sentido estrito, entre indicador e cooperativa, não é capturada; o que o sistema modela é a base entre o físico de referência e o futuro. Para um produtor cujo diferencial local é estável, a política é a mesma; para um cujo diferencial varia, há um risco de base adicional não contabilizado. Não há série pública que permita mitigar essa ameaça.

6.2.0.0.0.2 Instrumento de *hedge*. O contrato ICF da B3, referência doméstica, não tem série histórica pública com profundidade suficiente, e o contrato *Coffee C* da ICE convertido pela PTAX foi usado como *proxy*. O *hedge* modelado não inclui margem de garantia nem ajuste diário, e assume caixa disponível para chamadas de margem sem descontar seu custo financeiro. O custo operacional de 10 R$/sc foi tomado de material didático (Fontes, 2026) sem decomposição em taxa de operação, emolumentos e registro. Como o motor nunca escolheu

o *hedge* no *backtest*, essas simplificações não afetam os resultados de receita reportados, mas afetariam uma avaliação em que o *hedge* fosse competitivo. No *backtest*, a curva de futuros foi aproximada pelo primeiro vencimento porque a fonte de dados descarta contratos vencidos; a curva real por vencimento só passou a ser acumulada em setembro de 2026, e é ela que, na recomendação corrente, torna o *hedge* de um mês a ação recomendada para aversão a risco moderada.

6.2.0.0.0.3 Custos de carregamento. A tarifa de armazenagem de 2,50 R$/sc/mês e a quebra técnica de 0,2 %/mês foram estimativas do desenvolvimento, sem documento de cooperativa ou armazém geral que as sustente. A mitigação foi a análise de sensibilidade, que mostrou receita e política insensíveis à armazenagem entre 1,50 e 5,00 R$/sc/mês. A quebra técnica não foi variada. O custo de oportunidade usa a meta Selic como taxa livre de risco, sem considerar que o produtor pode ter custo de capital superior, por dívida de custeio, ou inferior, por aplicação a taxas de poupança; a sensibilidade entre 8 e 15 % a.a. cobre a faixa plausível e não altera decisões.

6.2.0.0.0.4 Custo de produção. O COE por safra vem da planilha da CONAB para Guaxupé, sistema semiadensado de alta tecnologia e agricultura familiar, e não do custo real de um produtor específico. Duas safras dessa praça não têm COT e custo total na planilha. O COE entra no motor como piso opcional e como informação de margem, e a restrição de piso não atuou em nenhuma data do teste; portanto, a imprecisão do COE não afeta a receita reportada, apenas a classificação de margem exibida ao produtor.

6.2.0.0.0.5 Métricas preditivas. RMSE e MAE são calculados sobre log-retornos e o MAPE sobre o preço reconstruído, o que os torna comparáveis entre horizontes mas não diretamente comparáveis com trabalhos que reportam erro sobre o preço em nível. A acurácia direcional foi acrescentada porque é a métrica que melhor antecipa o valor econômico, mas ela ignora a magnitude e trata um acerto de 1 % como igual a um de 30 %.

6.2.0.0.0.6 Heurísticas de comparação. A venda parcelada foi implementada como seis parcelas mensais iguais, a média móvel como cruzamento da média de 63 dias e a meta de margem como 130 % do COE. Produtores reais usam variantes dessas regras com parâmetros distintos, e uma variante mais bem calibrada poderia reduzir a vantagem do motor. As heu-

rísticas não foram otimizadas sobre os dados de teste, o que seria injusto com elas em sentido oposto.

6.3 Validade Interna

A validade interna diz respeito à ausência de fatores não controlados que possam explicar o resultado no lugar do tratamento. Em um estudo de séries temporais, o fator dominante é o vazamento de informação futura.

6.3.0.0.0.1 Partição temporal. A partição é estritamente cronológica por ano-safra, e o padronizador das variáveis é ajustado apenas no treino. Duas correções foram necessárias durante o desenvolvimento. Na primeira versão, as janelas de entrada eram construídas apenas dentro de cada conjunto, o que descartava os 62 primeiros dias da validação e do teste e fazia a primeira previsão partir de um preço quatro meses posterior ao último conhecido; a correção permitiu que a janela de entrada cruzasse a fronteira do conjunto anterior, por ser histórico já conhecido. Na primeira tentativa dessa correção o alvo também cruzou a fronteira, o que rotularia os últimos 126 dias do treino com preços da validação; isso foi detectado e corrigido antes do retreino, descartando como origem de amostra as últimas 126 datas de cada conjunto.

6.3.0.0.0.2 Data de disponibilidade das fontes. O relatório de posições de fundos e os preços mensais de insumos foram inicialmente alinhados pela data de referência, o que usava informação ainda não publicada. Ambos foram reancorados na data de divulgação. Os acumulados de chuva foram calculados no calendário civil antes do recorte para dias úteis. As demais séries são diárias e alinhadas pelo último valor conhecido. Não há garantia de que nenhum vazamento sutil permaneça, mas os canais conhecidos foram auditados.

6.3.0.0.0.3 Estatísticas de base. A base sazonal esperada e o risco de base foram, em uma primeira versão, estimados até o fim dos dados disponíveis, o que incluía a validação e o teste. A correção restringiu a estimativa ao período de treino. Essa correção foi feita antes dos experimentos reportados.

6.3.0.0.0.4 Viés no período de validação. O *backtest* estendido às safras 2022/23 e 2023/24 usa a dispersão residual e a parada antecipada calibradas nesses mesmos dados. O viés é fa-

vorável à rede e de magnitude pequena, porque a dispersão residual afeta apenas a largura do cone e não a direção da previsão, mas existe. Os resultados dessas duas safras são reportados separadamente dos do teste cego e o viés é declarado na tabela.

6.3.0.0.0.5 Modelo salvo desatualizado. Durante o desenvolvimento, o caderno de previsão carregava o modelo do disco quando ele existia e chegou a produzir métricas com um modelo anterior à mudança nas janelas. Os experimentos reportados foram executados após retreino do zero, com semente fixa, e as métricas reproduziram exatamente as do dossiê de referência.

6.3.0.0.0.6 Seleção do modelo final. A configuração da rede (unidades, dropout, janela, taxa de aprendizado) foi fixada a priori, sem busca em validação, o que evita sobreajuste ao conjunto de validação por seleção de hiperparâmetros. A semente 42 do modelo final ficou dentro de um desvio-padrão da média das cinco sementes em todas as métricas, o que afasta a hipótese de que o resultado seja um sorteio favorável.

6.3.0.0.0.7 Sobreajuste. O RMSE de treino é de cerca de 0,03 contra 0,11 a 0,19 na validação, e a ablação mostra que remover três grupos de variáveis melhora o erro de longo prazo. O modelo completo está sobreajustado. Isso não invalida os resultados, que são medidos fora da amostra, mas indica que o ganho reportado é provavelmente um piso do que a arquitetura pode entregar.

6.4 Validade Externa

A validade externa diz respeito à generalização dos resultados para além das condições do estudo.

6.4.0.0.0.1 Regime de mercado. As quatro safras avaliadas cobrem uma queda de 40 %, uma recuperação a partir de um fundo, uma alta de 84 % e um platô alto. Faltam períodos de preço lateral prolongado e de preço baixo persistente, como 2018 a 2019, em que a política pode se comportar de forma diferente e em que a restrição de piso sobre o COE passaria a atuar. A geada de 2021 está no treino, não na avaliação. Uma avaliação em janela rolante ao longo de

toda a série, retreinando a rede a cada safra, é o desenho que responderia a essa ameaça, e não foi executada por custo computacional e de tempo.

6.4.0.0.0.2 Outras praças cafeeiras. O modelo foi treinado sobre o indicador do arábica em Minas e São Paulo, com clima de três regiões mineiras e paulistas. A transferência para o Espírito Santo, onde predomina o robusta, exigiria trocar o alvo pelo indicador do robusta, o instrumento de *hedge* pelo contrato de conilon da B3 e as regiões climáticas, e reestimar a base. A arquitetura permite isso sem alteração de código, mas nenhum resultado deste trabalho se transfere diretamente.

6.4.0.0.0.3 Outras culturas. A estrutura do motor de decisão é agnóstica à cultura: qualquer commodity armazenável com mercado a termo se ajusta ao mesmo processo de decisão. A transferência para grãos como milho e soja, que têm sazonalidade, custos de armazenagem e liquidez diferentes, exigiria novas fontes, novas variáveis e nova calibração, e a decisão de manter o escopo em uma única cultura foi tomada justamente porque cada cultura adicional multiplica esse trabalho.

6.4.0.0.0.4 Escala do produtor. O *backtest* avalia uma saca hipotética e assume que a venda não afeta o preço. Para um produtor pequeno essa hipótese é razoável; para uma cooperativa que comercializa milhões de sacas, o volume influencia a base local e a política precisaria de um modelo de impacto de mercado. O *hedge* também é avaliado por saca, quando o contrato mínimo da B3 é de 100 sacas, o que exclui produtores muito pequenos da ação de proteção sem uma cooperativa intermediária.

6.4.0.0.0.5 Liquidez e execução. O modelo assume que o produtor consegue vender a qualquer momento ao preço do indicador, sem custo de transação nem prazo de liquidação. Na prática, a venda física envolve classificação do lote, negociação com o comprador e prazo de pagamento, e o preço obtido pode diferir do indicador do dia. Essa hipótese de liquidez perfeita é comum na literatura e é retomada nas limitações do **??**.

6.4.0.0.0.6 Dependência de fontes de dados. O indicador CEPEA exige download manual porque o portal bloqueia acesso automatizado; os contratos vencidos da ICE são descartados pela fonte gratuita; o contrato de robusta de Londres foi deslistado durante o projeto. Uma

ferramenta em produção dependeria de acesso a dados pagos ou de acordo institucional, e a reprodutibilidade do estudo depende dos arquivos brutos preservados no repositório.

REFERÊNCIAS

ALOKA, A. *et al.* Ai powered coffee quality grading and export enhancement system for sri lanka. In: **2026 IEEE International Conference on Automatic Control and Intelligent Systems (I2CACIS)**. [*S.l.*]: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2026. p. 325–330. Mapeamento sistemático (Scopus/IEEE Xplore); export do JabRef em reports/mapeamento-sistematico-jabref.bib, chave Aloka2026.

BELLMAN, R. **Dynamic Programming**. Princeton: Princeton University Press, 1957.

BELTRAN, A. O. *et al.* Multivariate integration of time series with ml for corn price forecasting in colombia. **Expert Systems with Applications**, Elsevier Ltd, v. 299, 2026. Mapeamento sistemático (Scopus/IEEE Xplore); export do JabRef em reports/mapeamento-sistematico-jabref.bib, chave Beltran2026.

BERNARD, B. *et al.* A simulated weather-driven bio-economic optimization model for agricultural planning. **Mathematics**, Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI), v. 13, n. 24, 2025. Mapeamento sistemático (Scopus/IEEE Xplore); export do JabRef em reports/mapeamento-sistematico-jabref.bib, chave Bernard2025.

CHEN, D. *et al.* An improved deep learning model for soybean future price prediction with hybrid data preprocessing strategy. **Frontiers of Agricultural Science and Engineering**, Higher Education Press Limited Company, v. 12, n. 2, p. 208–230, 2025. Mapeamento sistemático (Scopus/IEEE Xplore); export do JabRef em reports/mapeamento-sistematico-jabref.bib, chave Chen2025.

CHEN, Y. A novel method for corn futures price prediction integrating decomposition, denoising, feature selection and hybrid networks. **Annals of Operations Research**, Springer, v. 353, n. 2, p. 449–484, 2025. Mapeamento sistemático (Scopus/IEEE Xplore); export do JabRef em reports/mapeamento-sistematico-jabref.bib, chave Chen2025a.

DAMANIK, A. P. D. *et al.* Performance evaluation of lstm, svr, and hybrid lstm-svr models in corn commodity price prediction. In: **2025 International Conference on Data Science and Its Applications (ICoDSA)**. [*S.l.*]: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2025. p. 590–595. Mapeamento sistemático (Scopus/IEEE Xplore); export do JabRef em reports/mapeamento-sistematico-jabref.bib, chave Damanik2025.

DESTRIANA, R. *et al.* Hybrid statistical-deep learning framework for modeling food price volatility using arima, lstm, and transformer networks. In: F.W., W. (Ed.). **2025 5th International Conference of Science and Information Technology in Smart Administration (ICSINTESA)**. [*S.l.*]: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2025. p. 299–304. Mapeamento sistemático (Scopus/IEEE Xplore); export do JabRef em reports/mapeamento-sistematico-jabref.bib, chave Destriana2025.

FONTES, R. E. **Estrat'egia e gestão no processo de comercialização de caf'e**. Lavras, 2026. Material did'atico do curso AgroSafety, m'odulos 1 a 6 (agroneg'ocio, formação de preço, fundamentos de mercado, custo de produção, comercialização e gestão t'ecnica), cedido pelo autor. Seis apresentações em PDF.

GAMAGE, U. V. A. *et al.* An integrated smart framework for post-harvest optimization and market intelligence. In: **2026 6th International Conference on Emerging Smart Technologies and Applications (eSmarTA)**. [*S.l.: s.n.*], 2026. p. 1–8. Mapeamento sistemático (Scopus/IEEE Xplore); export do JabRef em reports/mapeamento-sistematico-jabref.bib, chave A.2026.

HOCHREITER, S.; SCHMIDHUBER, J. Long short-term memory. **Neural Computation**, v. 9, n. 8, p. 1735–1780, 1997.

HUANG, Y.; XU, X. Research on agricultural futures price prediction based on vmd-pso-lstm model. In: **Proceedings of 2025 4th International Conference on Big Data, Information and Computer Network, BDICN 2025**. [*S.l.*]: Association for Computing Machinery, Inc, 2025. p. 116–122. Mapeamento sistemático (Scopus/IEEE Xplore); export do JabRef em reports/mapeamento-sistematico-jabref.bib, chave Huang2025.

HULL, J. C. **Options, Futures, and Other Derivatives**. 10. ed. New York: Pearson, 2018.

JIN, B.; XU, X. Machine learning coffee price predictions. **Journal of Uncertain Systems**, World Scientific, v. 17, n. 4, 2024. Mapeamento sistemático (Scopus/IEEE Xplore); export do JabRef em reports/mapeamento-sistematico-jabref.bib, chave Jin2024d.

K, M. *et al.* Coffee price prediction: An application of cnn-blstm neural networks. In: **2023 International Conference on Advances in Computing, Communication and Applied Informatics (ACCAI)**. [*S.l.: s.n.*], 2023. p. 1–7. Mapeamento sistemático (Scopus/IEEE Xplore); export do JabRef em reports/mapeamento-sistematico-jabref.bib, chave K2023.

KIRUBA, A. S. *et al.* Ai-enhanced price forecasting and hedging strategies for agricultural commodities. In: **2025 10th International Conference on Smart Structures and Systems (ICSSS)**. [*S.l.*]: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2025. p. 1–7. Mapeamento sistemático (Scopus/IEEE Xplore); export do JabRef em reports/mapeamento-sistematico-jabref.bib, chave Kiruba2025.

MN, I. M.; KP, H.; KUMAR, S. N. Farm to market price optimizer and crop sale predictor using an ai-driven decision support system for agricultural profit maximization. In: **2026 International Conference on Computing, Communication, Control and Cyber-Physical Systems (I5CPS)**. [*S.l.*]: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2026. p. 1–6. Mapeamento sistemático (Scopus/IEEE Xplore); export do JabRef em reports/mapeamento-sistematico-jabref.bib, chave Mn2026.

MUSTAFO, S.; KASHKIMBAYEVA, N.; KAIBASSOVA, D. Integrating crop yield prediction with market price forecasting for data-driven crop selection in kazakhstan. In: **2026 IEEE 6th International Conference on Smart Information Systems and Technologies (SIST)**. [*S.l.*]: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2026. p. 1–7. Mapeamento sistemático (Scopus/IEEE Xplore); export do JabRef em reports/mapeamento-sistematico-jabref.bib, chave Mustafo2026.

NGOC, T. N. L. *et al.* Machine learning for agricultural price prediction: A case of coffee commodity in vietnam market. In: **2023 IEEE/ACIS 8th International Conference on Big Data, Cloud Computing, and Data Science (BCD)**. [*S.l.: s.n.*], 2023. p. 38–41. Mapeamento sistemático (Scopus/IEEE Xplore); export do JabRef em reports/mapeamento-sistematico-jabref.bib, chave LeNgoc2023.

PETERSEN, K.; VAKKALANKA, S.; KUZNIARZ, L. Guidelines for conducting systematic mapping studies in software engineering: an update. **Information and Software Technology**, v. 64, p. 1–18, 2015.

PUTERMAN, M. L. **Markov Decision Processes: Discrete Stochastic Dynamic Programming**. New York: John Wiley & Sons, 1994.

PéREZ-PONS, M. E. *et al.* Deep q-learning and preference based multi-agent system for sustainable agricultural market. **Sensors**, MDPI AG, v. 21, n. 16, 2021. Mapeamento sistemático (Scopus/IEEE Xplore); export do JabRef em reports/mapeamento-sistematico-jabref.bib, chave PerezPons2021.

RIBEIRO, M. H. D. M. *et al.* Multi-objective ensemble model for short-term price forecasting in corn price time series. In: **2019 International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN)**. [*S.l.*]: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2019. v. 2019-July, p. 1–8. Mapeamento sistemático (Scopus/IEEE Xplore); export do JabRef em reports/mapeamento-sistematico-jabref.bib, chave Ribeiro2019.

SCREPNIK, C. R.; ZAMUDIO, E.; GIMENEZ, L. I. Evaluating lstm deep learning models for agricultural price forecasting: a case study on citrus markets in corrientes, argentina. **Neural Computing and Applications**, Springer Science and Business Media Deutschland GmbH, v. 38, n. 9, 2026. Mapeamento sistemático (Scopus/IEEE Xplore); export do JabRef em reports/mapeamento-sistematico-jabref.bib, chave Screpnik2026.

SRICHAIYAN, P.; TIPPAYAWONG, K. Y.; BOONPRASOPE, A. Forecasting soybean futures prices with adaptive ai models. **IEEE Access**, v. 13, p. 48239–48256, 2025. Mapeamento sistemático (Scopus/IEEE Xplore); export do JabRef em reports/mapeamento-sistematico-jabref.bib, chave Srichaiyan2025.

SUAZA-MEDINA, M. E. *et al.* Effects of data time lag in a decision-making system using machine learning for pork price prediction. **Neural Computing and Applications**, Springer Science and Business Media Deutschland GmbH, v. 35, n. 26, p. 19221–19233, 2023. Mapeamento sistemático (Scopus/IEEE Xplore); export do JabRef em reports/mapeamento-sistematico-jabref.bib, chave SuazaMedina2023.

TAMIMU, M. G. *et al.* Attention-based deep learning hybrid model for cash crop price forecasting: Evidence from global futures markets with implications for west africa. **Applied Sciences (Switzerland)**, Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI), v. 16, n. 3, 2026. Mapeamento sistemático (Scopus/IEEE Xplore); export do JabRef em reports/mapeamento-sistematico-jabref.bib, chave Tamimu2026.

WANG, X. *et al.* Region-farm crop planning through double deep q-learning toward sustainable agriculture. **IEEE Transactions on Computational Social Systems**, Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., v. 11, n. 6, p. 7608–7617, Dec 2024. Mapeamento sistemático (Scopus/IEEE Xplore); export do JabRef em reports/mapeamento-sistematico-jabref.bib, chave Wang2024a.

WOHLIN, C. *et al.* **Experimentation in Software Engineering**. Berlin: Springer, 2012.

ZHANG, L. *et al.* Improving agricultural commodity allocation and market regulation: a novel hybrid model based on dual decomposition and enhanced bilstm for price prediction. **Frontiers**

in Sustainable Food Systems, Frontiers Media SA, v. 9, 2025. Mapeamento sistemático (Scopus/IEEE Xplore); export do JabRef em reports/mapeamento-sistematico-jabref.bib, chave Zhang2025.