

```
//ESSA É A PARTE VISUAL DO APP

namespace FormulariosDeCadastro
{
    partial class Form1
    {
        /// <summary>
        /// Variável de designer necessária.
        /// </summary>
        private System.ComponentModel.IContainer components = null;

        /// <summary>
        /// Limpar os recursos que estão sendo usados.
        /// </summary>
        /// <param name="disposing">true se for necessário descartar os recursos gerenciados;
        caso contrário, false.</param>
        protected override void Dispose(bool disposing)
        {
            if (disposing && (components != null))
            {
                components.Dispose();
            }
            base.Dispose(disposing);
        }

        #region Código gerado pelo Windows Form Designer

        /// <summary>
        /// Método necessário para suporte ao Designer - não modifique
        /// o conteúdo deste método com o editor de código.
        /// </summary>
        private void InitializeComponent()
```

```
{  
  
    this.tabControl2 = new System.Windows.Forms.TabControl();  
    this.tabPage1 = new System.Windows.Forms.TabPage();  
    this.Salvar = new System.Windows.Forms.Button();  
    this.label4 = new System.Windows.Forms.Label();  
    this.Estoque = new System.Windows.Forms.MaskedTextBox();  
    this.label3 = new System.Windows.Forms.Label();  
    this.Venda = new System.Windows.Forms.TextBox();  
    this.label2 = new System.Windows.Forms.Label();  
    this.Compra = new System.Windows.Forms.TextBox();  
    this.label1 = new System.Windows.Forms.Label();  
    this.Descricao = new System.Windows.Forms.RichTextBox();  
    this.tabPage2 = new System.Windows.Forms.TabPage();  
    this.SalvarF = new System.Windows.Forms.Button();  
    this.label13 = new System.Windows.Forms.Label();  
    this.CidadeF = new System.Windows.Forms.ComboBox();  
    this.label12 = new System.Windows.Forms.Label();  
    this.label11 = new System.Windows.Forms.Label();  
    this.EnderecoF = new System.Windows.Forms.TextBox();  
    this.BairroF = new System.Windows.Forms.ComboBox();  
    this.label10 = new System.Windows.Forms.Label();  
    this.SetorF = new System.Windows.Forms.MaskedTextBox();  
    this.label9 = new System.Windows.Forms.Label();  
    this.DataDemF = new System.Windows.Forms.MaskedTextBox();  
    this.label8 = new System.Windows.Forms.Label();  
    this.DataAdF = new System.Windows.Forms.MaskedTextBox();  
    this.label7 = new System.Windows.Forms.Label();  
    this.TelefoneF = new System.Windows.Forms.MaskedTextBox();  
    this.label6 = new System.Windows.Forms.Label();  
    this.NomeF = new System.Windows.Forms.MaskedTextBox();  
    this.tabPage3 = new System.Windows.Forms.TabPage();  
}
```

```
this.SenhaUs = new System.Windows.Forms.TextBox();
this.label16 = new System.Windows.Forms.Label();
this.NomeU = new System.Windows.Forms.TextBox();
this.SalvarU = new System.Windows.Forms.Button();
this.label14 = new System.Windows.Forms.Label();
this.label15 = new System.Windows.Forms.Label();
this.NomeDeU = new System.Windows.Forms.TextBox();
this.tabPage4 = new System.Windows.Forms.TabPage();
this.SalvarFor = new System.Windows.Forms.Button();
this.TelefoneFOR = new System.Windows.Forms.MaskedTextBox();
this.label22 = new System.Windows.Forms.Label();
this.IE = new System.Windows.Forms.MaskedTextBox();
this.label21 = new System.Windows.Forms.Label();
this.label20 = new System.Windows.Forms.Label();
this.label19 = new System.Windows.Forms.Label();
this.label18 = new System.Windows.Forms.Label();
this.label17 = new System.Windows.Forms.Label();
this.label5 = new System.Windows.Forms.Label();
this.CidadeFOR = new System.Windows.Forms.ComboBox();
this.BairroFOR = new System.Windows.Forms.ComboBox();
this.EnderecoFOR = new System.Windows.Forms.TextBox();
this.CNPJFOR = new System.Windows.Forms.MaskedTextBox();
this.CPFFOR = new System.Windows.Forms.MaskedTextBox();
this.tabControl2.SuspendLayout();
this.tabPage1.SuspendLayout();
this.tabPage2.SuspendLayout();
this.tabPage3.SuspendLayout();
this.tabPage4.SuspendLayout();
this.SuspendLayout();
//
// tabControl2
```

```

//
this.tabControl2.Controls.Add(this.tabPage1);
this.tabControl2.Controls.Add(this.tabPage2);
this.tabControl2.Controls.Add(this.tabPage3);
this.tabControl2.Controls.Add(this.tabPage4);
this.tabControl2.Location = new System.Drawing.Point(12, 12);
this.tabControl2.Name = "tabControl2";
this.tabControl2.SelectedIndex = 0;
this.tabControl2.Size = new System.Drawing.Size(829, 463);
this.tabControl2.TabIndex = 0;
//
// tabPage1
//
this.tabPage1.Controls.Add(this.Salvar);
this.tabPage1.Controls.Add(this.label4);
this.tabPage1.Controls.Add(this.Estoque);
this.tabPage1.Controls.Add(this.label3);
this.tabPage1.Controls.Add(this.Venda);
this.tabPage1.Controls.Add(this.label2);
this.tabPage1.Controls.Add(this.Compra);
this.tabPage1.Controls.Add(this.label1);
this.tabPage1.Controls.Add(this.Descricao);
this.tabPage1.Location = new System.Drawing.Point(4, 22);
this.tabPage1.Name = "tabPage1";
this.tabPage1.Padding = new System.Windows.Forms.Padding(3);
this.tabPage1.Size = new System.Drawing.Size(821, 437);
this.tabPage1.TabIndex = 0;
this.tabPage1.Text = "Produto";
this.tabPage1.UseVisualStyleBackColor = true;
//
// Salvar

```

```
//
this.Salvar.Location = new System.Drawing.Point(23, 374);
this.Salvar.Name = "Salvar";
this.Salvar.Size = new System.Drawing.Size(75, 23);
this.Salvar.TabIndex = 8;
this.Salvar.Text = "Salvar";
this.Salvar.UseVisualStyleBackColor = true;
//
// label4
//
this.label4.AutoSize = true;
this.label4.Location = new System.Drawing.Point(20, 117);
this.label4.Name = "label4";
this.label4.Size = new System.Drawing.Size(46, 13);
this.label4.TabIndex = 7;
this.label4.Text = "Estoque";
//
// Estoque
//
this.Estoque.Location = new System.Drawing.Point(126, 114);
this.Estoque.Mask = "00000";
this.Estoque.Name = "Estoque";
this.Estoque.Size = new System.Drawing.Size(100, 20);
this.Estoque.TabIndex = 6;
this.Estoque.ValidatingType = typeof(int);
//
// label3
//
this.label3.AutoSize = true;
this.label3.Location = new System.Drawing.Point(20, 91);
this.label3.Name = "label3";
```

```
this.label3.Size = new System.Drawing.Size(83, 13);

this.label3.TabIndex = 5;

this.label3.Text = "Preço de venda";

//

// Venda

//

this.Venda.Location = new System.Drawing.Point(126, 88);

this.Venda.Name = "Venda";

this.Venda.Size = new System.Drawing.Size(100, 20);

this.Venda.TabIndex = 4;

//

// label2

//

this.label2.AutoSize = true;

this.label2.Location = new System.Drawing.Point(20, 65);

this.label2.Name = "label2";

this.label2.Size = new System.Drawing.Size(88, 13);

this.label2.TabIndex = 3;

this.label2.Text = "Preço de compra";

//

// Compra

//

this.Compra.Location = new System.Drawing.Point(126, 62);

this.Compra.Name = "Compra";

this.Compra.Size = new System.Drawing.Size(100, 20);

this.Compra.TabIndex = 2;

//

// label1

//

this.label1.AutoSize = true;

this.label1.Location = new System.Drawing.Point(549, 46);
```

```
this.label1.Name = "label1";

this.label1.Size = new System.Drawing.Size(55, 13);

this.label1.TabIndex = 1;

this.label1.Text = "Descrição";

//

// Descricao

//

this.Descricao.Location = new System.Drawing.Point(467, 62);

this.Descricao.Name = "Descricao";

this.Descricao.Size = new System.Drawing.Size(216, 336);

this.Descricao.TabIndex = 0;

this.Descricao.Text = "";

//

// tabPage2

//

this.tabPage2.Controls.Add(this.SalvarF);

this.tabPage2.Controls.Add(this.label13);

this.tabPage2.Controls.Add(this.CidadeF);

this.tabPage2.Controls.Add(this.label12);

this.tabPage2.Controls.Add(this.label11);

this.tabPage2.Controls.Add(this.EnderecoF);

this.tabPage2.Controls.Add(this.BairroF);

this.tabPage2.Controls.Add(this.label10);

this.tabPage2.Controls.Add(this.SetorF);

this.tabPage2.Controls.Add(this.label9);

this.tabPage2.Controls.Add(this.DataDemF);

this.tabPage2.Controls.Add(this.label8);

this.tabPage2.Controls.Add(this.DataAdF);

this.tabPage2.Controls.Add(this.label7);

this.tabPage2.Controls.Add(this.TelefoneF);

this.tabPage2.Controls.Add(this.label6);
```

```
this.tabPage2.Controls.Add(this.NomeF);

this.tabPage2.Location = new System.Drawing.Point(4, 22);

this.tabPage2.Name = "tabPage2";

this.tabPage2.Padding = new System.Windows.Forms.Padding(3);

this.tabPage2.Size = new System.Drawing.Size(821, 437);

this.tabPage2.TabIndex = 1;

this.tabPage2.Text = "Funcionário";

this.tabPage2.UseVisualStyleBackColor = true;

//

// SalvarF

//

this.SalvarF.Location = new System.Drawing.Point(25, 352);

this.SalvarF.Name = "SalvarF";

this.SalvarF.Size = new System.Drawing.Size(75, 23);

this.SalvarF.TabIndex = 18;

this.SalvarF.Text = "Salvar";

this.SalvarF.UseVisualStyleBackColor = true;

this.SalvarF.Click += new System.EventHandler(this.SalvarF_Click);

//

// label13

//

this.label13.AutoSize = true;

this.label13.Location = new System.Drawing.Point(23, 267);

this.label13.Name = "label13";

this.label13.Size = new System.Drawing.Size(40, 13);

this.label13.TabIndex = 17;

this.label13.Text = "Cidade";

//

// CidadeF

//

this.CidadeF.FormattingEnabled = true;
```



```
this.CidadeF.Location = new System.Drawing.Point(91, 264);
this.CidadeF.Name = "CidadeF";
this.CidadeF.Size = new System.Drawing.Size(100, 21);
this.CidadeF.TabIndex = 16;
//
// label12
//
this.label12.AutoSize = true;
this.label12.Location = new System.Drawing.Point(23, 240);
this.label12.Name = "label12";
this.label12.Size = new System.Drawing.Size(34, 13);
this.label12.TabIndex = 15;
this.label12.Text = "Bairro";
//
// label11
//
this.label11.AutoSize = true;
this.label11.Location = new System.Drawing.Point(22, 214);
this.label11.Name = "label11";
this.label11.Size = new System.Drawing.Size(53, 13);
this.label11.TabIndex = 14;
this.label11.Text = "Endereço";
//
// EnderecoF
//
this.EnderecoF.Location = new System.Drawing.Point(91, 211);
this.EnderecoF.Name = "EnderecoF";
this.EnderecoF.Size = new System.Drawing.Size(100, 20);
this.EnderecoF.TabIndex = 13;
//
// BairroF
```

```
//  
this.BairroF.FormattingEnabled = true;  
this.BairroF.Location = new System.Drawing.Point(91, 237);  
this.BairroF.Name = "BairroF";  
this.BairroF.Size = new System.Drawing.Size(100, 21);  
this.BairroF.TabIndex = 12;  
  
//  
// label10  
//  
this.label10.AutoSize = true;  
this.label10.Location = new System.Drawing.Point(290, 103);  
this.label10.Name = "label10";  
this.label10.Size = new System.Drawing.Size(88, 13);  
this.label10.TabIndex = 11;  
this.label10.Text = "Setor de trabalho";  
  
//  
// SetorF  
//  
this.SetorF.Location = new System.Drawing.Point(403, 100);  
this.SetorF.Name = "SetorF";  
this.SetorF.Size = new System.Drawing.Size(100, 20);  
this.SetorF.TabIndex = 10;  
  
//  
// label9  
//  
this.label9.AutoSize = true;  
this.label9.Location = new System.Drawing.Point(290, 77);  
this.label9.Name = "label9";  
this.label9.Size = new System.Drawing.Size(92, 13);  
this.label9.TabIndex = 9;  
this.label9.Text = "Data de demissão";
```

```
//  
// DataDemF  
//  
this.DataDemF.Location = new System.Drawing.Point(403, 74);  
this.DataDemF.Mask = "00/00/0000";  
this.DataDemF.Name = "DataDemF";  
this.DataDemF.Size = new System.Drawing.Size(100, 20);  
this.DataDemF.TabIndex = 8;  
//  
// label8  
//  
this.label8.AutoSize = true;  
this.label8.Location = new System.Drawing.Point(290, 51);  
this.label8.Name = "label8";  
this.label8.Size = new System.Drawing.Size(92, 13);  
this.label8.TabIndex = 7;  
this.label8.Text = "Data de admissão";  
//  
// DataAdF  
//  
this.DataAdF.Location = new System.Drawing.Point(403, 48);  
this.DataAdF.Mask = "00/00/0000";  
this.DataAdF.Name = "DataAdF";  
this.DataAdF.Size = new System.Drawing.Size(100, 20);  
this.DataAdF.TabIndex = 6;  
//  
// label7  
//  
this.label7.AutoSize = true;  
this.label7.Location = new System.Drawing.Point(22, 77);  
this.label7.Name = "label7";
```

```
this.label7.Size = new System.Drawing.Size(49, 13);

this.label7.TabIndex = 5;

this.label7.Text = "Telefone";

//

// TelefoneF

//

this.TelefoneF.Location = new System.Drawing.Point(91, 74);

this.TelefoneF.Mask = "(99) 00000-0000";

this.TelefoneF.Name = "TelefoneF";

this.TelefoneF.Size = new System.Drawing.Size(100, 20);

this.TelefoneF.TabIndex = 4;

//

// label6

//

this.label6.AutoSize = true;

this.label6.Location = new System.Drawing.Point(22, 51);

this.label6.Name = "label6";

this.label6.Size = new System.Drawing.Size(35, 13);

this.label6.TabIndex = 3;

this.label6.Text = "Nome";

//

// NomeF

//

this.NomeF.Location = new System.Drawing.Point(91, 48);

this.NomeF.Name = "NomeF";

this.NomeF.Size = new System.Drawing.Size(100, 20);

this.NomeF.TabIndex = 2;

//

// tabPage3

//

this.tabPage3.Controls.Add(this.SenhaUs);
```

```
this.tabPage3.Controls.Add(this.label16);
this.tabPage3.Controls.Add(this.NomeU);
this.tabPage3.Controls.Add(this.SalvarU);
this.tabPage3.Controls.Add(this.label14);
this.tabPage3.Controls.Add(this.label15);
this.tabPage3.Controls.Add(this.NomeDeU);
this.tabPage3.Location = new System.Drawing.Point(4, 22);
this.tabPage3.Name = "tabPage3";
this.tabPage3.Padding = new System.Windows.Forms.Padding(3);
this.tabPage3.Size = new System.Drawing.Size(821, 437);
this.tabPage3.TabIndex = 2;
this.tabPage3.Text = "Usuário";
this.tabPage3.UseVisualStyleBackColor = true;
//
// SenhaUs
//
this.SenhaUs.Location = new System.Drawing.Point(128, 71);
this.SenhaUs.Name = "SenhaUs";
this.SenhaUs.Size = new System.Drawing.Size(100, 20);
this.SenhaUs.TabIndex = 16;
//
// label16
//
this.label16.AutoSize = true;
this.label16.Location = new System.Drawing.Point(22, 19);
this.label16.Name = "label16";
this.label16.Size = new System.Drawing.Size(35, 13);
this.label16.TabIndex = 15;
this.label16.Text = "Nome";
//
// NomeU
```

```
//
this.NomeU.Location = new System.Drawing.Point(128, 16);
this.NomeU.Name = "NomeU";
this.NomeU.Size = new System.Drawing.Size(100, 20);
this.NomeU.TabIndex = 14;
//
// SalvarU
//
this.SalvarU.Location = new System.Drawing.Point(25, 328);
this.SalvarU.Name = "SalvarU";
this.SalvarU.Size = new System.Drawing.Size(75, 23);
this.SalvarU.TabIndex = 13;
this.SalvarU.Text = "Salvar";
this.SalvarU.UseVisualStyleBackColor = true;
this.SalvarU.Click += new System.EventHandler(this.SalvarU_Click);
//
// label14
//
this.label14.AutoSize = true;
this.label14.Location = new System.Drawing.Point(22, 71);
this.label14.Name = "label14";
this.label14.Size = new System.Drawing.Size(38, 13);
this.label14.TabIndex = 12;
this.label14.Text = "Senha";
//
// label15
//
this.label15.AutoSize = true;
this.label15.Location = new System.Drawing.Point(22, 45);
this.label15.Name = "label15";
this.label15.Size = new System.Drawing.Size(89, 13);
```

```
this.label15.TabIndex = 10;

this.label15.Text = "Nome de Usuario";

//

// NomeDeU

//

this.NomeDeU.Location = new System.Drawing.Point(128, 42);

this.NomeDeU.Name = "NomeDeU";

this.NomeDeU.Size = new System.Drawing.Size(100, 20);

this.NomeDeU.TabIndex = 9;

//

// tabPage4

//

this.tabPage4.Controls.Add(this.SalvarFor);

this.tabPage4.Controls.Add(this.TelefoneFOR);

this.tabPage4.Controls.Add(this.label22);

this.tabPage4.Controls.Add(this.IE);

this.tabPage4.Controls.Add(this.label21);

this.tabPage4.Controls.Add(this.label20);

this.tabPage4.Controls.Add(this.label19);

this.tabPage4.Controls.Add(this.label18);

this.tabPage4.Controls.Add(this.label17);

this.tabPage4.Controls.Add(this.label5);

this.tabPage4.Controls.Add(this.CidadeFOR);

this.tabPage4.Controls.Add(this.BairroFOR);

this.tabPage4.Controls.Add(this.EnderecoFOR);

this.tabPage4.Controls.Add(this.CNPJFOR);

this.tabPage4.Controls.Add(this.CPFFOR);

this.tabPage4.Location = new System.Drawing.Point(4, 22);

this.tabPage4.Name = "tabPage4";

this.tabPage4.Size = new System.Drawing.Size(821, 437);

this.tabPage4.TabIndex = 3;
```

```
this.tabPage4.Text = "Fornecedor";

this.tabPage4.UseVisualStyleBackColor = true;

//

// SalvarFor

//

this.SalvarFor.Location = new System.Drawing.Point(24, 365);

this.SalvarFor.Name = "SalvarFor";

this.SalvarFor.Size = new System.Drawing.Size(75, 23);

this.SalvarFor.TabIndex = 17;

this.SalvarFor.Text = "Salvar";

this.SalvarFor.UseVisualStyleBackColor = true;

this.SalvarFor.Click += new System.EventHandler(this.SalvarFor_Click);

//

// TelefoneFOR

//

this.TelefoneFOR.Location = new System.Drawing.Point(327, 143);

this.TelefoneFOR.Mask = "(99) 00000-0000";

this.TelefoneFOR.Name = "TelefoneFOR";

this.TelefoneFOR.Size = new System.Drawing.Size(121, 20);

this.TelefoneFOR.TabIndex = 16;

//

// label22

//

this.label22.AutoSize = true;

this.label22.Location = new System.Drawing.Point(25, 120);

this.label22.Name = "label22";

this.label22.Size = new System.Drawing.Size(17, 13);

this.label22.TabIndex = 15;

this.label22.Text = "IE";

//

// IE
```



```
//  
this.IE.Location = new System.Drawing.Point(98, 116);  
this.IE.Name = "IE";  
this.IE.Size = new System.Drawing.Size(121, 20);  
this.IE.TabIndex = 14;  
//  
// label21  
//  
this.label21.AutoSize = true;  
this.label21.Location = new System.Drawing.Point(263, 145);  
this.label21.Name = "label21";  
this.label21.Size = new System.Drawing.Size(49, 13);  
this.label21.TabIndex = 13;  
this.label21.Text = "Telefone";  
//  
// label20  
//  
this.label20.AutoSize = true;  
this.label20.Location = new System.Drawing.Point(263, 118);  
this.label20.Name = "label20";  
this.label20.Size = new System.Drawing.Size(40, 13);  
this.label20.TabIndex = 12;  
this.label20.Text = "Cidade";  
//  
// label19  
//  
this.label19.AutoSize = true;  
this.label19.Location = new System.Drawing.Point(263, 91);  
this.label19.Name = "label19";  
this.label19.Size = new System.Drawing.Size(34, 13);  
this.label19.TabIndex = 11;
```

```
this.label19.Text = "Bairro";  
  
//  
// label18  
//  
this.label18.AutoSize = true;  
this.label18.Location = new System.Drawing.Point(263, 65);  
this.label18.Name = "label18";  
this.label18.Size = new System.Drawing.Size(53, 13);  
this.label18.TabIndex = 10;  
this.label18.Text = "Endereço";  
  
//  
// label17  
//  
this.label17.AutoSize = true;  
this.label17.Location = new System.Drawing.Point(25, 92);  
this.label17.Name = "label17";  
this.label17.Size = new System.Drawing.Size(34, 13);  
this.label17.TabIndex = 9;  
this.label17.Text = "CNPJ";  
  
//  
// label5  
//  
this.label5.AutoSize = true;  
this.label5.Location = new System.Drawing.Point(25, 70);  
this.label5.Name = "label5";  
this.label5.Size = new System.Drawing.Size(27, 13);  
this.label5.TabIndex = 8;  
this.label5.Text = "CPF";  
  
//  
// CidadeFOR  
//
```

```
this.CidadeFOR.FormattingEnabled = true;

this.CidadeFOR.Location = new System.Drawing.Point(327, 115);

this.CidadeFOR.Name = "CidadeFOR";

this.CidadeFOR.Size = new System.Drawing.Size(121, 21);

this.CidadeFOR.TabIndex = 5;

//

// BairroFOR

//

this.BairroFOR.FormattingEnabled = true;

this.BairroFOR.Location = new System.Drawing.Point(327, 88);

this.BairroFOR.Name = "BairroFOR";

this.BairroFOR.Size = new System.Drawing.Size(121, 21);

this.BairroFOR.TabIndex = 4;

//

// EnderecoFOR

//

this.EnderecoFOR.Location = new System.Drawing.Point(327, 62);

this.EnderecoFOR.Name = "EnderecoFOR";

this.EnderecoFOR.Size = new System.Drawing.Size(121, 20);

this.EnderecoFOR.TabIndex = 3;

//

// CNPJFOR

//

this.CNPJFOR.Location = new System.Drawing.Point(98, 88);

this.CNPJFOR.Mask = "00.000.000/0000-00";

this.CNPJFOR.Name = "CNPJFOR";

this.CNPJFOR.Size = new System.Drawing.Size(121, 20);

this.CNPJFOR.TabIndex = 2;

//

// CPFOR

//
```

```

this.CPFFOR.Location = new System.Drawing.Point(98, 62);
this.CPFFOR.Mask = "000.000.000-00";
this.CPFFOR.Name = "CPFFOR";
this.CPFFOR.Size = new System.Drawing.Size(121, 20);
this.CPFFOR.TabIndex = 1;
//
// Form1
//
this.ClientSize = new System.Drawing.Size(853, 487);
this.Controls.Add(this.tabControl2);
this.Name = "Form1";
this.tabControl2.ResumeLayout(false);
this.tabPage1.ResumeLayout(false);
this.tabPage1.PerformLayout();
this.tabPage2.ResumeLayout(false);
this.tabPage2.PerformLayout();
this.tabPage3.ResumeLayout(false);
this.tabPage3.PerformLayout();
this.tabPage4.ResumeLayout(false);
this.tabPage4.PerformLayout();
this.ResumeLayout(false);

}

```

#endregion

```

private System.Windows.Forms.TabControl tabControl1;
private System.Windows.Forms.TabPage Produto;
private System.Windows.Forms.TabPage Funcionarios;
private System.Windows.Forms.TabControl tabControl2;
private System.Windows.Forms.TabPage tabPage1;

```

```
private System.Windows.Forms.TabPage tabPage2;
private System.Windows.Forms.TabPage tabPage3;
private System.Windows.Forms.Button Salvar;
private System.Windows.Forms.Label label4;
private System.Windows.Forms.MaskedTextBox Estoque;
private System.Windows.Forms.Label label3;
private System.Windows.Forms.TextBox Venda;
private System.Windows.Forms.Label label2;
private System.Windows.Forms.TextBox Compra;
private System.Windows.Forms.Label label1;
private System.Windows.Forms.RichTextBox Descricao;
private System.Windows.Forms.Button SalvarF;
private System.Windows.Forms.Label label13;
private System.Windows.Forms.ComboBox CidadeF;
private System.Windows.Forms.Label label12;
private System.Windows.Forms.Label label11;
private System.Windows.Forms.TextBox EnderecoF;
private System.Windows.Forms.ComboBox BairroF;
private System.Windows.Forms.Label label10;
private System.Windows.Forms.MaskedTextBox SetorF;
private System.Windows.Forms.Label label9;
private System.Windows.Forms.MaskedTextBox DataDemF;
private System.Windows.Forms.Label label8;
private System.Windows.Forms.MaskedTextBox DataAdF;
private System.Windows.Forms.Label label7;
private System.Windows.Forms.MaskedTextBox TelefoneF;
private System.Windows.Forms.Label label6;
private System.Windows.Forms.MaskedTextBox NomeF;
private System.Windows.Forms.TabPage tabPage4;
private System.Windows.Forms.Label label16;
private System.Windows.Forms.TextBox NomeU;
```

```

private System.Windows.Forms.Button SalvarU;
private System.Windows.Forms.Label label14;
private System.Windows.Forms.Label label15;
private System.Windows.Forms.TextBox NomeDeU;
private System.Windows.Forms.MaskedTextBox CNPJFOR;
private System.Windows.Forms.MaskedTextBox CPFFOR;
private System.Windows.Forms.MaskedTextBox TelefoneFOR;
private System.Windows.Forms.Label label22;
private System.Windows.Forms.MaskedTextBox IE;
private System.Windows.Forms.Label label21;
private System.Windows.Forms.Label label20;
private System.Windows.Forms.Label label19;
private System.Windows.Forms.Label label18;
private System.Windows.Forms.Label label17;
private System.Windows.Forms.Label label5;
private System.Windows.Forms.ComboBox CidadeFOR;
private System.Windows.Forms.ComboBox BairroFOR;
private System.Windows.Forms.TextBox EnderecoFOR;
private System.Windows.Forms.TextBox SenhaUs;
private System.Windows.Forms.Button SalvarFor;
}
}

```

//ESSE É O BACK-END

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using MySql.Data.MySqlClient;

```

```

namespace FormulariosDeCadastro
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        MySqlConnection Conexao;
        public Form1()
        {
            InitializeComponent();

            //Função salvar do botão da pagina do produto
            private void Salvar1_Click(object sender, EventArgs e)
            {
                try
                {
                    //configurar qual banco sera acessado com usuario e senha
                    string data_source =
"datasource=localhost;username=root;password=usbw;database=db_agenda;";

                    //criar conexao com o banco de dados
                    Conexao = new MySqlConnection(data_source);

                    string sql = "INSERT INTO produto (PrecoCompra, PrecoVenda,
Estoque,Descricao) VALUES ('" + Compra.Text + "', '" + Venda.Text + "', '" +
Estoque.Text + "', '" + Descricao.Text + "')";

                    //Executar comando mysql
                    MySqlCommand comando = new MySqlCommand(sql, Conexao);

                    Conexao.Open();

                    comando.ExecuteReader();

                    MessageBox.Show("Inserido com sucesso");
                }
                catch (Exception ex)
                {
                    MessageBox.Show(ex.Message);
                }
                finally
                {
                    Conexao.Close();
                }
            }

            //Função responsavel por salvar os dados dos funcionarios
            private void SalvarF_Click(object sender, EventArgs e)
            {
                try
                {
                    //configurar qual banco sera acessado com usuario e senha
                    string data_source =
"datasource=localhost;username=root;password=usbw;database=db_agenda;";

                    //criar conexao com o banco de dados
                    Conexao = new MySqlConnection(data_source);

                    string sql = "INSERT INTO funcionario (nome, endereco,
bairro, cidade, telefone, dataAdmissao, dataDemissao, setor) VALUES ('" +
NomeF.Text + "', '" + EnderecoF.Text + "', '" + BairroF.Text + "', '" +
CidadeF.Text + "', '" + TelefoneF.Text + "', '" + DataAdF.Text + "', '" +
DataDemF.Text + "', '" + SetorF.Text + "')";

```

```

        //Executar comando mysql
        MySqlCommand comando = new MySqlCommand(sql, Conexao);

        Conexao.Open();

        comando.ExecuteReader();

        MessageBox.Show("Inserido com sucesso");
    }
    catch (Exception ex)
    {
        MessageBox.Show(ex.Message);
    }
    finally
    {
        Conexao.Close();
    }
}

//Função responsável por salvar os dados dos usuarios
private void SalvarU_Click(object sender, EventArgs e)
{
    try
    {
        //configurar qual banco sera acessado com usuario e senha
        string data_source =
            "datasource=localhost;username=root;password=usbw;database=db_agenda;";

        //criar conexao com o banco de dados
        Conexao = new MySqlConnection(data_source);

        string sql = "INSERT INTO usuario (nome, nomeUsuario, senha)
VALUES ('" + NomeU.Text + "', '" + NomeDeU.Text + "', '" + SenhaUs.Text +
        "')";

        //Executar comando mysql
        MySqlCommand comando = new MySqlCommand(sql, Conexao);

        Conexao.Open();

        comando.ExecuteReader();

        MessageBox.Show("Inserido com sucesso");
    }
    catch (Exception ex)
    {
        MessageBox.Show(ex.Message);
    }
    finally
    {
        Conexao.Close();
    }
}

//Função responsável por salvar os dados dos fornecedores
private void SalvarFor_Click(object sender, EventArgs e)
{
    try
    {
        //configurar qual banco sera acessado com usuario e senha
        string data_source =
            "datasource=localhost;username=root;password=usbw;database=db_agenda;";

```



```

        //criar conexao com o banco de dados
        Conexao = new MySqlConnection(data_source);

        string sql = "INSERT INTO fornecedor (cpf, cnpj, IE,
endereco, bairro, cidade, telefone) VALUES ('" + CPFFOR.Text + "','" +
CNPJFOR.Text + "','" + IE.Text + "','" + EnderecoFOR.Text + "','" +
BairroFOR.Text + "','" + CidadeFOR.Text + "','" + TelefoneFOR.Text + "')";

        //Executar comando mysql
        MySqlCommand comando = new MySqlCommand(sql, Conexao);

        Conexao.Open();

        comando.ExecuteReader();

        MessageBox.Show("Inserido com sucesso");
    }
    catch (Exception ex)
    {
        MessageBox.Show(ex.Message);
    }
    finally
    {
        Conexao.Close();
    }
}
}
}

```