

SmAirSeT

Type

DMVL-A



IEC 6221-200 / EN 62221-103

Ur: 7.2kV

Ud: 20kV

Up: 60kV

Un: XkV

ik: 12.5kA

tk: 1s

fr: 50/60Hz

LCS2A

Internal arc performance:

A-FL 12.5kA 1S

SN: SMX-2020-DEMO

Made in: Brazil

Sealed pressure system acc. IEC62271-1

AIR: 0.122Kg

Pre: 150 kPa rel



Ir: 50A



NNZ1586901

SmAirSeT

Type

DMVL-A



IEC 6221-200 / EN 62221-103

Ur: 7.2kV

Ud: 20kV

Up: 60kV

Un: XkV

ik: 12.5kA

tk: 1s

fr: 50/60Hz

LCS2A

Internal arc performance:

A-FL 12.5kA 1S

SN: SMX-2020-DEMO

Made in: Brazil

Sealed pressure system acc. IEC62271-1

AIR: 0.122Kg

Pre: 151 kPa rel



Ir: 50A



NNZ1586901

SmAirSeT

Type

DMVL-A



IEC 6221-200 / EN 62221-103

Ur: 7.2kV

Ud: 20kV

Up: 60kV

Un: XkV

ik: 12.5kA

tk: 1s

fr: 50/60Hz

LCS2A

Internal arc performance:

A-FL 12.5kA 1S

SN: SMX-2020-DEMO

Made in: Brazil

Sealed pressure system acc. IEC62271-1

AIR: 0.122Kg

Pre: 152 kPa rel



Ir: 50A



NNZ1586901

SmAirSeT

Type

DMVL-A



IEC 6221-200 / EN 62221-103

Ur: 7.2kV

Ud: 20kV

Up: 60kV

Un: XkV

ik: 12.5kA

tk: 1s

fr: 50/60Hz

LCS2A

Internal arc performance:

A-FL 12.5kA 1S

SN: SMX-2020-DEMO

Made in: Brazil

Sealed pressure system acc. IEC62271-1

AIR: 0.122Kg

Pre: 153 kPa rel



Ir: 50A



NNZ1586901

SmAirSeT

Type

DMVL-A

IEC 62271-200 / EN 62221-103

Ur: 7.2kV

Ud: 20kV

Up: 60kV

Un: XkV

ik: 12.5kA

tk: 1s

fr: 50/60Hz

LCS2A

Internal arc performance:

A-FL 12.5kA 1S

SN: SMX-2020-DEMO

Made in: Brazil

Sealed pressure system acc. IEC62271-1

AIR: 0.122Kg

Pre: 154 kPa rel



Ir: 50A



NNZ1586901