




Андроид студио 4

Выполнил Парфёнов Алексей



```
<!-- Кнопка перехода -->
<Button
    android:id="@+id/nextButton"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Узнать характеристику"
    android:backgroundTint="#000000"/>
</LinearLayout>
```



```
activity_main.xml  AndroidManifest.xml  colors.xml  MainActivity.kt  activity_second.xml  strings.xml  SecondActivity.kt x
1 package com.example.a41aba
2
3 import android.annotation.SuppressLint
4 import android.os.Bundle
5 import androidx.activity.enableEdgeToEdge
6 import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity
7 import androidx.core.view.ViewCompat
8 import androidx.core.view.WindowInsetsCompat
9
10 class SecondActivity : AppCompatActivity() {
11     @SuppressWarnings("MissingInflatedId")
12     override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
13         super.onCreate(savedInstanceState)
14         enableEdgeToEdge()
15         setContentView(R.layout.activity_second)
16         ViewCompat.setOnApplyWindowInsetsListener(findViewById(R.id.main)) { v, insets ->
17             val systemBars = insets.getInsets(WindowInsetsCompat.Type.systemBars())
18             v.setPadding(systemBars.left, systemBars.top, systemBars.right, systemBars.bottom)
19             insets
20         }
21     }
22 }
```