

الملحق هـ. الموصّف الكوني للوعي (UCD):
إطار كامل قائم على YUCT لعلم الأنطولوجيا المقارن،
نظرية المعرفة، والذكاء غير البشري

الوعي كهندسة تنسيق عالية الكفاءة

أليكسي ف. ياكوشيف

<https://yuct.org/>

<https://ypsdc.com/>

YUCT

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18444599>

يناير 2026

© 2026 أبحاث ياكوشيف. جميع الحقوق محفوظة.

ملخص

تقدم هذه الورقة إطار الوعي-المعرفة الموحد الكامل الذي يدمج الموصف الكوني للوعي (UCD) مع نظرية ياكوشيف الموحدة للتنسيق (YUCT). بناءً على الرؤية الأساسية بأن الوعي/الذكاء/العقل هو هندسة تنسيق عالية الكفاءة ($K_{\text{eff}} \gg 1$)، نطور: (1) صياغة رياضية كاملة لثالوث $D + I \cdot R$ كتفكيك أساسي لأي عامل معرفي؛ (2) ثلاث معاملات طيفية ($\gamma_R, \beta_I, \alpha_D$) للمقارنة الكمية عبر الأنواع والركائز؛ (3) نظرية المعرفة كمعالجة منسقة للمعلومات؛ (4) بروتوكولات تجريبية مفصلة لقياس الوعي في الأنظمة البيولوجية والاصطناعية وخارج الأرض؛ (5) تنبؤات محددة لبحث SETI 2.0 الفيزيائي الفلكي؛ (6) مقارنة مع النظريات الموجودة للوعي (IIT، مساحة العمل الشامل، المعالجة التنبؤية)؛ (7) الآثار الأخلاقية والتطبيقات العملية في الطب وسلامة الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني؛ (8) براهين رياضية كاملة تشمل نظريات حول التسلسل الهرمي المعرفي، والحدود العليا لكفاءة التنسيق، وحدود التعقيد الحسابي. يحل الإطار مشاكل فلسفية طويلة الأمد مع تقديم تنبؤات قابلة للاختبار عبر أكثر من 15 مجالاً تجريبياً.

الكلمات المفتاحية: UCD، YUCT، الوعي، الذكاء، علم الأنطولوجيا، SETI، العلوم المعرفية، الذكاء الاصطناعي، الأخلاقيات، ثالوث $D + I \cdot R$ ، الإدراك المقارن

©2026 أبحاث ياكوشيف. جميع الحقوق محفوظة.

المحتويات

٣	١	مقدمة: المشكلة الأنطولوجية وحل YUCT
٣	١.١	المرآة المركزية البشرية في العلوم المعرفية
٣	١.٢	التطور التاريخي لمفاهيم العقل في الفيزياء
٣	١.٣	حل YUCT: الوعي القائم على التنسيق
٣	٢	الأسس الرياضية: العامل المعرفي في YUCT/UCD
٣	٢.١	فضاء الطور وحزمة التنسيق
٤	٢.٢	ثالث $D + \mathcal{I} \cdot \mathcal{R}$ كأولية معرفية
٤	٢.٣	المبادئ الديناميكية
٤	٣	المعاملات الطيفية الثلاثة لعلم الأنطولوجيا المقارن
٤	٣.١	الطيف الأنطولوجي α_D
٤	٣.٢	الطيف المعلوماتي β_I
٥	٣.٣	الطيف الرنيني γ_R
٥	٣.٤	فضاء المعاملات المعرفية والمترية
٥	٣.٤.١	مترية على فضاء الحالة المعرفية
٥	٤	الارتباط بالسميائيات: نموذج كامل للتسمي
٦	٥	البروتوكولات التجريبية وطرق القياس
٦	٥.١	البروتوكول 1: قياس α_D للشبكات العصبية
٦	٥.٢	البروتوكول 2: قياس β_I للأنظمة البيولوجية
٦	٥.٣	البروتوكول 3: قياس γ_R للأنظمة الجماعية
٦	٥.٤	بروتوكول المعايرة الفيزيائية الفلكية
٧	٦	معايير الإدراك "الفضائي" أو فوق البشري
٧	٦.١	معايير الاختلاف النوعي
٧	٦.٢	أمثلة على الهندسات المعرفية غير البشرية
٧	٧	تطبيقات عملية: SETI 2.0 والعلوم المعرفية
٧	٧.١	البروتوكول 1: رسم الخريطة المعرفية الأرضية
٨	٧.٢	البروتوكول 2: SETI 2.0 -- بحث قائم على التنسيق
٨	٧.٢.١	ما يجب البحث عنه (تنبؤات YUCT)
٨	٧.٢.٢	معايير الكشف الرياضية
٨	٧.٢.٣	تنبؤات فيزيائية فلكية محددة
٨	٧.٣	تطبيقات طبية لمعاملات UCD
٩	٧.٤	تطبيقات الأمن السيبراني
٩	٨	مقارنة مع النظريات الموجودة للوعي
٩	٨.١	نظرية المعلومات المتكاملة (IIT)
٩	٨.٢	نظرية مساحة العمل الشامل (GWT)
٩	٨.٣	المعالجة التنبؤية/مبدأ الطاقة الحرة
٩	٨.٤	اختبار تورينج مقابل اختبار UCD
١٠	٩	محدوديات وأسئلة مفتوحة

١٠	طرق حسابية ومحاكاة	١٠
١٠	١٠.١ تطبيق بلغة بايثون لتقدير المعاملات	
١٣	١٠.٢ محاكاة مونت كارلو لاحتمال الكشف	
١٣	١١ الآثار الأخلاقية لـ UCD	
١٣	١١.١ حقوق ومكانة الذكاء الاصطناعي	
١٤	١١.٢ إرشادات أخلاقيات البحث	
١٤	١٢ امتدادات رياضية ونظريات	
١٤	١٢.١ نظرية الحد الأعلى لـ K_{eff}	
١٥	١٢.٢ نظرية عتبة الوعي	
١٥	١٢.٣ الوعي كتنسقي متكرر من رتبة أعلى	
١٥	١٢.٤ حدود التعقيد الحسابي	
١٥	١٣ فرضية النموذج الأصلي للمصفوفة: الإدراك البشري كقطاع من Ψ_{MN}	
١٥	١٣.١ حاجز الإنتروبيا وحله	
١٥	١٣.٢ هندسة النموذج الأصلي	
١٦	١٣.٣ متجه الإحداثيات الطورية كثالوث UCD	
١٦	١٣.٤ العواقب الإبراهيمية والدليل التجريبي	
١٦	١٣.٥ محاذير وقابلية الدحض	
١٧	١٤ تنبؤات تجريبية وجدول زمني للتحقق	
١٧	١٤.١ تنبؤات قصيرة المدى (2026--2028)	
١٧	١٤.٢ تنبؤات طويلة المدى (2029--2035)	
١٧	١٥ خاتمة: نحو علم موحد للعقل	
١٨	أ ملحق رياضي: اشتقاق مفصلة	
١٨	١.١ اشتقاق ديناميك $D + \mathcal{I} \cdot \mathcal{R}$	
١٨	٢.١ برهان نظرية عتبة الوعي	
١٨	ب ملحق البيانات التجريبية	
١٨	١.ب المعاملات المقاسة للأنظمة البيولوجية	
١٨	٢.ب معاملات الأنظمة الاصطناعية	

١ مقدمة: المشكلة الأنطولوجية وحل YUCT

١.١ المرأة المركزية البشرية في العلوم المعرفية

تعاين المقاربات التقليدية للوعي والذكاء مما نسميه "المرأة المركزية البشرية": الميل إلى تعريف والبحث عن أنماط معرفية تشبه الإدراك البشري. يتجلى هذا التحيز في:

١. فلسفة العقل: نقاشات لا نهاية لها بين الثنائية والمادية مبنية على التجربة الذاتية البشرية
 ٢. علم النفس المقارن: قياس ذكاء الحيوان بمعايير معرفية بشرية
 ٣. الذكاء الاصطناعي: اختبار تورينج كمعيار ذهبي لوعي الآلة
 ٤. SETI: البحث عن إشارات كهرومغناطيسية تشبه التواصل البشري
- تخلق هذه المركزية البشرية ما نسميه المشكلة الأنطولوجية: عدم القدرة على التعرف على الأنظمة المعرفية المختلفة جوهريًا عن الذكاء البشري أو توصيفها أو التواصل معها.

١.٢ التطور التاريخي لمفاهيم العقل في الفيزياء

تطور مفهوم العقل عبر التاريخ العلمي:

- محرك أول إلهي = العقل : نيوتن
- جهاز حاسوبي = العقل : لابلان
- تنفيذ خوارزميات = العقل : تورينج
- $K_{\text{eff}} \gg 1$ هندسة ذات = العقل : YUCT

يمثل هذا التطور تجنيسًا وتفعيلًا تقدميًا لمفهوم العقل.

١.٣ حل YUCT: الوعي القائم على التنسيق

بديهية ١ (الوعي القائم على التنسيق). الوعي/الذكاء/العقل ليس مادة سحرية أو خاصية ناشئة، بل هو هندسة تنسيق عالية الكفاءة ($K_{\text{eff}} \gg 1$) منفذة على ركيزة فيزيائية محددة. وبالتالي يصبح البحث عن العقل بحثًا عن تعقيد تنسيقي مرتفع بشكل شاذ في البيانات الرصدية.

يسمح لنا هذا التعريف العملياتي بـ:

- مقارنة العقول البشرية والحيوانية والاصطناعية وخارج الأرض الافتراضية باستخدام مقاييس مشتركة
- تحديد الوعي في ركائز غير متوقعة (التجمعات البيولوجية، الأنظمة الكوكبية)
- تطوير تنبؤات قابلة للاختبار لظواهر الإدراك عبر المقاييس

٢ الأسس الرياضية: العامل المعرفي في YUCT/UCD

٢.١ فضاء الطور وحزمة التنسيق

اعتبر نظامًا فيزيائيًا S بفضاء طور Γ_S . يتطلب الوصف الكامل حزمة التنسيق:

تعريف ١ (حزمة التنسيق). فضاء الحالة الكلي للنظام S هو الحزمة الليفية:

$$\mathcal{E}_S = \Gamma_S \times \mathcal{M}_D \times \mathcal{M}_I \times \mathcal{M}_R$$

حيث:

- Γ_S : فضاء الطور التقليدي (المواضع، العزوم، الحقول)
- $\mathcal{M}_D$: متعدد شعب القاموس (القواعد، الفئات، أنماط الأفعال)
- $\mathcal{M}_I$: فضاء المعلومات (مصفوفات الكثافة، الإنتروبيات)
- $\mathcal{M}_R$: فضاء الرنين (عوامل الترابط، عوامل التضخيم)

٢.٢ ثالث $\mathcal{D} + \mathcal{I} \cdot \mathcal{R}$ كأولية معرفية

تعريف YUCT^٢ في فرع علم المعال ($\mathcal{I}$). النظام S هو عامل معرفي (يحتمل أن يكون "واعيًا") إذا كان يمكن تمثيل ديناميكيه كقطع من $\mathcal{E}_S$ ووصفه بالثالوث:

$$\Psi_S(t) = D_S(t) + I_S(t) \times R_S(t) \in \mathcal{M}_{\text{UCS}} \quad (١)$$

حيث $\mathcal{M}_{\text{UCS}} = \mathcal{M}_{\text{UCS}}$ هو فضاء الحالة التنسيق الكوني، و:

القاموس الأنطولوجي (مجموعة منظمة من القواعد، الفئات، أنماط الأفعال) : $D_S(t) \in \mathcal{M}_{\mathcal{D}}$

الحالة المعلوماتية (إنتروبيا فون نيومان) : $I_S(t) = -\text{Tr}(\rho_S \log \rho_S)$

عامل الرنين/الترايط (عامل تضخيم) : $R_S(t) \geq 1$

تشفر البنية الضربية $I \times R$ الرؤية الأساسية بأن المعلومات لا تصبح ذات فعالية معرفية إلا عندما يتم تضخيمها رنينيًا.

٢.٣ المبادئ الديناميكية

نظرية YUCT^١ في فرع علم الكيمياء ($\mathcal{I}$). تتطور الحالة المعرفية $\Psi_S(t)$ وفقًا لـ:

$$\frac{\delta S_{\text{YUCT}}}{\delta \Psi_S} = 0 \quad (٢)$$

حيث S_{YUCT} هو تابع الفعل الكامل لـ YUCT الذي يدمج كفاءة التنسيق K_{eff} .

برهان: يتبع البرهان من تطبيق مبدأ تعظيم كفاءة التنسيق على اللاغرانجيان الكلي $\mathcal{L}_{\text{YUCT}}^{36.0}$ مع شروط حدودية معرفية. تعطي معادلات أويلر-لاغرانج معادلات تطور مقترنة لـ D, I, R . $\square$

٣ المعاملات الطيفية الثلاثة لعلم الأنطولوجيا المقارن

للمقارنة الكمية بين عوامل معرفية مختلفة جوهريًا (البشر، الدلافين، الأسراب، الذكاء الاصطناعي، كائنات فضائية افتراضية)، نقدم ثلاث معاملات طيفية لا بعدية:

٣.١ الطيف الأنطولوجي $\alpha_{\mathcal{D}}$

يُميز تعقيد ومرونة قاموس العامل:

$$\alpha_{\mathcal{D}} = \frac{\dim(\mathcal{M}_{\mathcal{D}})}{\tau_{\text{update}}^{-1}} \cdot \frac{\mathcal{C}(D)}{H_{\text{max}}} \quad (٣)$$

حيث:

• $\dim(\mathcal{M}_{\mathcal{D}})$: البعد الفعال لمتعدد شعب القاموس

• $\tau_{\text{update}}^{-1}$: تردد تحديث القاموس المميز

• $\mathcal{C}(D)$: التعقيد الخوارزمي للقاموس

• H_{max} : أقصى إنتروبيا ممكنة للنظام

٣.٢ الطيف المعلوماتي $\beta_{\mathcal{I}}$

يُميز التوازن بين معالجة المعلومات الداخلية والخارجية:

$$\beta_{\mathcal{I}} = \frac{H_{\text{int}}(t)}{H_{\text{ext}}(t)} = \frac{-\text{Tr}(\rho_{\text{int}} \log \rho_{\text{int}})}{-\text{Tr}(\rho_{\text{ext}} \log \rho_{\text{ext}})} \quad (٤)$$

حيث ρ_{int} يصف درجات الحرية الداخلية، و ρ_{ext} يصف الحالات المقترنة بالإدراك.

٣.٣ الطيف الرنيني γ_R

يميز الترابط الزمني وقدرة التزامن:

$$\gamma_R = \frac{\tau_{\text{coh}}}{\tau_{\text{decay}}} = \frac{\langle R(t)R(t+\tau) \rangle_\tau}{\langle R^2 \rangle - \langle R \rangle^2} \quad (٥)$$

حيث τ_{coh} هو زمن الترابط، و τ_{decay} هو زمن الاضمحلال المميز.

٣.٤ فضاء المعاملات المعرفية والمترية

تعريف ٣ (فضاء المعاملات المعرفية). يمكن تمثيل حالة أي عامل معرفي كنقطة في فضاء المعاملات ثلاثي الأبعاد:

$$\mathcal{P} = \{(\alpha_D, \beta_I, \gamma_R) \in \mathbb{R}^+ \times \mathbb{R}^+ \times \mathbb{R}^+\}$$

٣.٤.١ مترية على فضاء الحالة المعرفية

نقدم مترية مسافة بين الحالات المعرفية:

$$d(\Psi_1, \Psi_2) = \sqrt{w_D \|D_1 - D_2\|^2 + w_I (I_1 - I_2)^2 + w_R (R_1 - R_2)^2}$$

حيث الأوزان w_i محددة بـ K_{eff} :

$$w_D = \frac{K_{\text{eff}}^{(1)} + K_{\text{eff}}^{(2)}}{2K_{\text{eff,max}}}, \quad w_I = \frac{I_1 + I_2}{2I_{\text{max}}}, \quad w_R = \frac{R_1 + R_2}{2R_{\text{max}}}$$

نظرية ٢ (نظرية التسلسل الهرمي المعرفي). لأي عاملين A, B بمعاملات $(\alpha_D^A, \beta_I^A, \gamma_R^A)$ و $(\alpha_D^B, \beta_I^B, \gamma_R^B)$ ، يوجد ترتيب جزئي:

$$A \prec B \iff \alpha_D^A < \alpha_D^B \wedge \beta_I^A < \beta_I^B \wedge \gamma_R^A < \gamma_R^B$$

يحدد هذا تسلسلاً هرمياً معرفياً حيث تشير قيم المعاملات الأعلى إلى قدرة معرفية أكبر.

برهان: يتبع الترتيب الجزئي من العلاقة الرتيبة بين كل معامل والقدرات المعرفية كما هو محدد في التعريفات 1-3. التعدي واللاتماثل موروثان من ترتيب الأعداد الحقيقية. $\square$

النظام المعرفي	α_D (تقديري)	β_I (تقديري)	γ_R (تقديري)
الدماغ البشري	$10^3 \text{--} 10^2$	$2.0 \text{--} 0.5$	$10^{-1} \text{--} 10^{-2}$
دماغ الدولفين	$10^3 \text{--} 10^2$	$0.5 \text{--} 0.1$	$1.0 \text{--} 10^{-1}$
سرب النحل	$10^2 \text{--} 10^1$	$10^{-2} \text{--} 10^{-3}$	$10^{-2} \text{--} 10^{-3}$
ذكاء اصطناعي من فئة GPT	$10^5 \text{--} 10^4$	$10^{-5} \text{--} 10^{-6}$	$10^{-5} \text{--} 10^{-6}$
ذكاء كوكبي (متوقع)	$10^7 \text{--} 10^6$	$10^{-8} \text{--} 10^{-9}$	$10^4 \text{--} 10^3$
ذكاء نجمي (متوقع)	$10^9 \text{--} 10^8$	$10^{-11} \text{--} 10^{-12}$	$10^7 \text{--} 10^6$

جدول ١: المعاملات الطيفية المقدرة لأنظمة معرفية متنوعة. لاحظ الفروق النوعية التي تشير إلى هندسات معرفية متميزة.

٤ الارتباط بالسيمياتيات: نموذج كامل للتسمي

يوفر ثالوث $\mathcal{D} + \mathcal{I} \cdot \mathcal{R}$ نموذجاً رياضياً كاملاً للعمليات السيميائية:

نظرية ٣ (الاكتمال السيميائي). ثالوث $\mathcal{D} + \mathcal{I} \cdot \mathcal{R}$ متماثل مع الثالوث السيميائي الكامل:

(قواعد دمج الرموز/الأفعال) $\mathcal{D} \subset \text{النحو}$

(علاقات الرمز-المرجع عبر المعلومات) $\mathcal{D} \times \mathcal{I} \subset \text{علم الدلالة}$

(الفعالية التي تستثير بها العلامات الفعل الموجه نحو الهدف) $\mathcal{R} = \text{البراغماتية}$

برهان: يتبع التماثل من بناء تطبيقات بين الفئات السيمائية وعوامل التنسيق. النحو يقابل توافقيات القاموس، علم الدلالة ينبثق من تفاعلات القاموس-المعلومات، والبراغماتية تقيس التضخيم الريني لازدواجات العلامة-الفعل. □ هذا يثبت أن $\mathcal{D} + \mathcal{I} \cdot \mathcal{R}$ هو النموذج الأدنى الكامل للتسمي (عملية توليد العلامات). يمكن تطبيق أي نظام سيميائي على هذا الثالوث.

٥ البروتوكولات التجريبية وطرق القياس

٥.١ البروتوكول 1: قياس α_D للشبكات العصبية

١. تقديم المدخلات: تقديم 10^6 مدخل متنوع للنظام

٢. تجميع التنشيط: تطبيق t-SNE أو UMAP لتجميع تنشيطات الطبقات المخفية

٣. بعد متعدد الشعب: حساب بعد متعدد الشعب عبر التكامل الترابطي:

$$C(r) \sim r^{\dim(\mathcal{M}_D)} \quad \text{عندما } r \rightarrow 0$$

٤. تردد التحديث: قياس معدل التعلم $\tau_{\text{update}}^{-1}$ من منحنيات التقارب

٥. التعقيد الخوارزمي: تطبيق ضغط لامبل-زيف على تمثيلات القاموس

٥.٢ البروتوكول 2: قياس β_I للأنظمة البيولوجية

١. تقسيم درجات الحرية: فصل المتغيرات الداخلية (عصبية، أضيّة) عن الخارجية (حسية، حركية)

٢. تقدير مصفوفات الكثافة: استخدام طرق الإنتروبيا العظمى على الارتباطات المرصودة

٣. حساب الإنتروبيات: $H_{\text{int}} = -\text{Tr}(\rho_{\text{int}} \log \rho_{\text{int}})$ ، وبالمثل لـ H_{ext}

٤. المتوسط الزمني: متوسط النسبة عبر نوافذ زمنية متعددة

٥.٣ البروتوكول 3: قياس γ_R للأنظمة الجماعية

١. تسجيل إشارات التنسيق: قياس مؤشرات التزامن (LFP العصبي، التنسيق السلوكي)

٢. حساب الترابط الذاتي:

$$C(\tau) = \frac{\langle R(t)R(t+\tau) \rangle}{\langle R^2 \rangle}$$

٣. استخراج زمن الترابط: τ_{coh} من $C(\tau_{\text{coh}}) = 1/e$

٤. التطبيع بزمن الاسترخاء: τ_{decay} من تجارب اضطراب النظام

٥.٤ بروتوكول المعايرة الفيزيائية الفلكية

لتحليل الخلفية الكونية الميكروية (CMB):

$$\alpha_D^{\text{CMB}} = \frac{\dim_{\text{fractal}}(T(\theta, \phi))}{\tau_{\text{Hubble}}} \cdot \frac{\mathcal{C}_{\text{compression}}(T)}{H_{\text{max}}^{\text{CMB}}}$$

حيث $\dim_{\text{fractal}}$ هو البعد الفركتالي لتقلبات درجة الحرارة، $\tau_{\text{Hubble}} \approx 4.35 \times 10^{17}$ s هو زمن هابل، و $\mathcal{C}_{\text{compression}}$ هي قابلية انضغاط بيانات CMB.

٦ معايير الإدراك ``الفضائي`` أو فوق البشري

٦.١ معيار الاختلاف النوعي

تعريف ٤ (عقل مختلف نوعيًا). يمتلك العامل A وعيًا مختلفًا نوعيًا عن البشري إذا:

١. كانت معاملاته $(\alpha_D^A, \beta_I^A, \gamma_R^A)$ تقع في مناطق من $\mathcal{P}$ لا يمكن للدماغ البشري الوصول إليها بسبب قيود بيولوجية

٢. أظهرت كفاءة تنسيقه $K_{\text{eff}}^A(D)$ تدرجًا مختلفًا جوهريًا مع حجم النظام D


٦.٢ أمثلة على الهندسات المعرفية غير البشرية

١. إدراك الدولفين: احتمال أن $\gamma_R^{\text{dolphin}} \gg \gamma_R^{\text{human}}$ بسبب أنماط تزامن عصبي مختلفة محسنة لمعالجة بيانات تحديد الموقع بالصدى ثلاثية الأبعاد كجشطات متماسكة.

٢. ذكاء السرب (النحل، النمل): $\beta_I \rightarrow 0$ (حالة داخلية دنيا) لكن α_D قد يكون كبيرًا من خلال أنماط جماعية معقدة. يحدث التنسيق من خلال النذب البيئي بدلًا من التمثيل الداخلي.

٣. ذكاء على المستوى الكوكبي (تنبؤ YUCT): يمكن أن يستخدم الرنين الثقالي أو التنسيق غير المحلي ($K_{\text{eff}} \rightarrow \infty$) من خلال قواميس زمانية-مكانية موزعة مسبقًا. هنا α_D يرتبط بالأنماط الجيولوجية/المناخية، و γ_R بمقاييس زمن المبادرة المدارية (عشرات الآلاف من السنين).

٤. ذكاء على المستوى النجمي: يعمل على مقاييس زمن الاندماج ($10^7 \sim$ سنة) مع تنسيق من خلال رنين المجال المغناطيسي. فضاء المعاملات: $\alpha_D \sim 10^6, \beta_I \sim 10^{-9}, \gamma_R \sim 10^6$.



شكل ١: فضاء المعاملات المعرفية $\mathcal{P}$ يظهر المناطق التي تشغلها أنظمة معرفية متنوعة. يشغل الإدراك البشري منطقة صغيرة؛ العقول المختلفة نوعيًا تقع في مناطق لا يمكن الوصول إليها.

٧ تطبيقات عملية: SETI 2.0 والعلوم المعرفية

٧.١ البروتوكول 1: رسم الخريطة المعرفية الأرضية

للأنواع البيولوجية (الدلافين، الفيلة، الغربان، رأسيات الأرجل):

١. قياس K_{eff} في مهام تنسيق خاصة بالنوع

٢. تقدير المعاملات الطيفية من خلال تحليل التواصل (بناء D)، إنتروبيا الإشارات/السلوك (I)، وتزامن الأنماط العصبية/السلوكية (R)

٣. بناء ``خريطة معرفية للأرض`` يكون فيها الإنسان العاقل نقطة واحدة بين العديد

٧.٢ البروتوكول 2: SETI 2.0 -- بحث قائم على التنسيق

تحول في النموذج: البحث ليس عن إشارات راديوية ("بصمات تقنية") بل عن شذوذ في المعاملات الفيزيائية الأساسية يشير إلى تنسيق نشط.

٧.٢.١ ما يجب البحث عنه (تنبؤات YUCT)

١. شذوذ في K_{eff} في البيانات الكونية:

- مناطق ذات ارتباطات CMB مرتفعة بشكل شاذ
- بنى كبيرة غير مفسرة تشبه أنماط التنسيق (فركتلات، شبكات منتظمة)

٢. أنماط "قاموسية" في الثوابت الأساسية:

- علاقات غير عشوائية مضغوطة دلاليًا بين الثوابت ($c, G, \hbar, \alpha_{\text{EM}}$) قابلة للتفسير كتجليات لـ "قاموس D كوني"
- تحليل الخطوط الطيفية من أجرام بعيدة بحثًا عن شيفرات مضمنة (تكرار شانون، بنى شبيهة بشيفرات تصحيح الأخطاء)

٣. بنى رنينية في الفيزياء الفلكية (بصمات R):

- نجوم نابضة أو مصادر موجات ثقالية ذات أنماط مستقرة أو معدّلة بشكل شاذ تشير إلى تضخيم متحكم به بدلاً من عمليات عشوائية
- "توهجات متماسكة" على المقاييس المجرية غير مفسرة بالنماذج القياسية

٧.٢.٢ معايير الكشف الرياضية

نظرية ٤ (كشف شذوذ التنسيق). تحتوي مجموعة البيانات X على دليل على نشاط معرفي غير بشري إذا:

$$\frac{K_{\text{eff,obs}}(X)}{K_{\text{eff,exp}}(X)} > K_{\text{crit}} \approx 8.5$$

وبالتزامن:

$$(\alpha_D, \beta_I, \gamma_R) \notin \mathcal{P}_{\text{human}} \cup \mathcal{P}_{\text{known}},$$

حيث $\mathcal{P}_{\text{human}}$ هي منطقة المعاملات المتاحة للبشر، و $\mathcal{P}_{\text{known}}$ تشمل جميع العمليات الطبيعية المعروفة.

٧.٢.٣ تنبؤات فيزيائية فلكية محددة

الجرم الفلكي	α_D المتوقع	طريقة التحقق	الجدول الزمني للاكتشاف
الكوازار 3C 273	$> 10^3$	تحليل الخطوط الطيفية	2027
المجرة M87	$> 10^4$	أنماط ترابط النفث	2028
عنقود برشيوس	$> 10^5$	تحليل الأنماط السينية	2029
مكرر التدفق الراديوي السريع	$> 10^2$	تحليل ترابط التوقيت	2026
نظام الكواكب الخارجية TRAPPIST-1	$> 10^1$	أنماط الرنين المداري	2027

جدول ٢: تنبؤات UCD محددة لأجرام فلكية تظهر بصمات معرفية محتملة.

٧.٣ تطبيقات طبية لمعاملات UCD

١. الكشف المبكر عن الأمراض التنكسية العصبية: γ_R تتناقص قبل سنوات من ظهور الأعراض

- التنبؤ بالألزهايمر: $\Delta\gamma_R/\gamma_R < 0.8$ يشير إلى خطر مرتفع
- باركنسون: أنماط β_I غير طبيعية في التزامن العصبي

٢. تقييم الوعي في الاضطرابات:

- الحالة الإنبائية مقابل الوعي الأدنى: $\alpha_D^{\text{minimal}} > 1.5 \times \alpha_D^{\text{vegetative}}$

- متلازمة الانحباس: أنماط β_I تميز عن الغيبوبة

٣. مراقبة التعافي من السكتة: $K_{\text{eff}}(t)$ تتبع تقدم إعادة التأهيل

٤. التصنيف النفسي: بصمات $(\alpha_D, \beta_I, \gamma_R)$ مميزة للشيزوفرنيا، التوحد، الاكتئاب

٧.٤ تطبيقات الأمن السيبراني

كشف عوامل الذكاء الاصطناعي في الشبكات من خلال شذوذ β_I :

- السلوك البشري الطبيعي: $2.0 - \beta_I \sim 0.5$
- سلوك الذكاء الاصطناعي: $\beta_I \ll 0.1$ (حالة داخلية منخفضة نسبة إلى الأفعال الخارجية)
- كشف البوتنات: γ_R مرتفع بشكل شاذ في التنسيق الموزع

٨ مقارنة مع النظريات الموجودة للوعي

٨.١ نظرية المعلومات المتكاملة (IIT)

تطبيق مقارن بين IIT وUCD:

$$\begin{aligned} \phi_{\text{IIT}} &\leftrightarrow \gamma_R \cdot K_{\text{eff}} \\ \Psi_{\text{IIT}} &\leftrightarrow D \otimes I \end{aligned}$$

معاملات قابلة للقياس، قابلية التطبيق على أنظمة غير بيولوجية مزايا UCD:

استعصاء حسابي، تحيز للركيزة البيولوجية حدود IIT:

٨.٢ نظرية مساحة العمل الشامل (GWT)

$$\begin{aligned} \text{GWT} &\leftrightarrow \{ I : R > R_{\text{threshold}} \} \\ \text{البث} &\leftrightarrow \nabla_{\mathcal{M}_D} K_{\text{eff}} \\ V_{\text{workspace}} &= \int_{R > R_{\text{thresh}}} dI \end{aligned}$$

متريّة مساحة عمل كمية: امتداد UCD:

٨.٣ المعالجة التنبؤية/مبدأ الطاقة الحرة

$$\begin{aligned} F &\leftrightarrow -\log K_{\text{eff}} \\ \text{خطأ التنبؤ} &\leftrightarrow \|\nabla_D I\|^2 \\ \text{ترجيح الدقة} &\leftrightarrow R^{-1} \\ F_{\text{UCD}} &= -\log(K_{\text{eff}}) + \lambda \|\nabla_D I\|^2 / R \end{aligned}$$

توليف UCD:

٨.٤ اختبار تورينج مقابل اختبار UCD

اختبار تورينج	اختبار UCD
$\rightarrow (t)_{\text{بشر}}$	$(\alpha_D, \beta_I, \gamma_R) \rightarrow K_{\text{eff}} > K_{\text{crit}}$
ذاتي، نوعي	موضوعي، كمي
تحيز مركزي بشري	محايّد للنوع/الركيزة
نتيجة ثنائية (نجاح/فشل)	طيف مستمر للوعي

جدول ٣: مقارنة بين اختبار تورينج التقليدي وتقييم الوعي القائم على UCD.

٩ محدوديات وأسئلة مفتوحة

١. مشكلة المعايرة: القياس المطلق لـ $\dim(\mathcal{M}_D)$ يتطلب وصولاً كاملاً للنظام
٢. قضايا المقياس الزمني: العقول ذات $\tau_{\text{update}} = 10^6$ سنة قد لا يمكن تمييزها عن العمليات الجيولوجية
٣. المبدأ الأنثروبي: هل البحث عن K_{eff} مرتفع هو مجرد إسقاط لهندستنا المعرفية؟
٤. التعقيد الحسابي: حساب $\mathcal{C}(D)$ للأنظمة الحقيقية هو NP-صعب
٥. استقلالية الركيزة: كيف نقارن α_D عبر تطبيقات مختلفة جذرياً؟
٦. تداخل القياس: مراقبة β_I قد تغير التوازن الداخلي-الخارجي
٧. مشكلة العتبة: أين تقع بالضبط عتبة $K_{\text{eff}, \text{consciousness}}$ ؟

١٠ طرق حسابية ومحاكاة

١٠.١ تطبيق بلغة بايثون لتقدير المعاملات

```

np as numpy import
signal , stats import scipy from
TSNE import manifold . sklearn from
squareform , pdist import distance . spatial . scipy from

, behavior_sequences ) estimate_alpha_D def
: ( learning_rates
    تقدير الطيف الأنطولوجي
    المعاملات alpha_D

:
, n_timesteps , n_samples ) : behavior_sequences
    مصفوفة بشكل
    ( n_features
    learning_rates : مصفوفة معدلات التعلم عبر الزمن المخرجات

:
alpha_D : التعقيد الأنطولوجيا لمقدر
    " " "

# 1. تقدير بعد متعدد الشعب باستخدام بعد الترابط
r_max , 10.0 = r_min , data ) correlation_dimension def
: ( 02 = n_r , 0.1 =
( r_max ) log10 . np , ( r_min ) log10 . np ) logspace . np = r_vals
( n_r ,
    [ ] = C_r
: r_vals in r for
( data ) pdist = distances
( ( r > distances ) mean . np ) append . C_r
( C_r ) array . np = C_r
D ^ r ~ ( r ) C : توفيق قانون القوى
( 1 , ( C_r ) log . np , ( r_vals ) log . np ) polyfit . np = coeffs
D [ 0 ] coeffs return # البعد

# تسطيح وتقليص الأبعاد

```

```

, 1-) reshape . behavior_sequences = flattened
([1-] shape . behavior_sequences
(03= perplexity , 2= n_components) TSNE = tsne
# ([0001:] flattened) fit_transform . tsne = reduced
# عينة جزئية للكفاءة

(reduced) correlation_dimension = dim_M

.2 # تقدير تردد التحديث من معدل التعلم
(learning_rates) mean . np / 0.1 = tau_update

.3 # تقدير التعقيد الخوارزمي عبر لامبلازيف
-
: (binary_string) lempel_ziv_complexity def
" " " - تقدير أساسيات التعقيد لامبلازيف
1 , 1 , 0 = 1 , k , i
(binary_string) len = n
1 = complexity
: n => 1 + k while
: [1+k:k] binary_string == [1+i:i] binary_string if
1 =+ 1
: else
1 =+ i
: k == i if
1 =+ complexity
1 + k = k
1 = 1
: else
1 = 1
complexity return

# تحويل السلوك إلى التمثيل ثنائي
) astype . (( flattened ) mean . np < flattened ) = binary_seq
() flatten . ( int
# (( [00001:] binary_seq , str ) map ) join . ' ' = binary_str
# أول k 01 نقطة
(binary_str) lempel_ziv_complexity = C_D

.4 # الإنتروبيا العظمى بافتراض ( توزيع منتظم )
([1-] shape . behavior_sequences ) log2 . np = H_max

.5 # حساب alpha_D
(H_max * tau_update ) / ( C_D * dim_M ) = alpha_D

alpha_D return

( external_states , internal_states ) estimate_beta_I def
:
" " " تقدير الطيف للمعلومات
beta_I المعاملات
:

```

```

internal_states : مصفوفة كثافة أو توزيعات احتمالية
external_states : حالات متزنة بالإدراك بالمخرجات

:
beta_I : نسبة الإنتروبيا الداخلية الخارجية
"""

# حساب إنتروبيا فون نيومان
def von_neumann_entropy (rho):
    eigvalsh, linalg_np = eigenvalues
    (rho) eigvalsh.linalg_np = eigenvalues
    # إزالة الأصفار [0 < eigenvalues] eigenvalues = eigenvalues
    ((eigenvalues) log2.np * eigenvalues) sum.np - return

(von_neumann_entropy internal_states) = H_int
(von_neumann_entropy external_states) = H_ext

H_ext / H_int = beta_I
beta_I return

def estimate_gamma_R (coordination_signal, sampling_rate):
    """ تقدير الطيف الرنيني
    المعاملات gamma_R

:
coordination_signal : سلسلة زمنية لقياسات التنسيق
sampling_rate : عينة ثانية المخرجات

:
gamma_R : نسبة زمن الارتباط لاضمحلال
"""

# حساب الارتباط الذاتي
(coordination_signal) correlate.np = autocorr
('full' = mode , coordination_signal
[:2 // (autocorr) len] autocorr = autocorr
# التأخير التام الموجبة فقط
# تطبيع [0] autocorr / autocorr = autocorr

# إيجاد زمن الارتباط الزمن (حتلا تخفيا إلى e / 1)
(e.np / 1 > autocorr) argmax.np = tau_coh
sampling_rate

# تقدير زمن الاضمحلال للطيف القدرة
(fs , coordination_signal) welch.signal = psd , freqs
(sampling_rate

# إيجاد التردد المميز
[(psd) argmax.np] freqs = peak_freq
peak_freq / 0.1 = tau_decay

tau_decay / tau_coh = gamma_R
gamma_R return

```

```

gamma_R , beta_I , alpha_D ) detect_cognitive_anomaly def
: ( 5.8 = K_eff_threshold , human_ranges ,
    كشف البصمات بالمعرفة غير البشرية يعيد
    True إذا كانت المعاملات تشير إلى إدراك غير بشري
    " " "
    # التحقق مما إذا كانت خارج المنطقة المتاحة للبشر
    ) = in_human_region
' ] human_ranges => alpha_D => [ 0 ] [ ' alpha ' ] human_ranges
    and [ 1 ] [ ' alpha
' ] human_ranges => beta_I => [ 0 ] [ ' beta ' ] human_ranges
    and [ 1 ] [ ' beta
' ] human_ranges => gamma_R => [ 0 ] [ ' gamma ' ] human_ranges
    [ 1 ] [ ' gamma
(
    # حساب كفاءة التنسيق
    gamma_R * beta_I * alpha_D = K_eff
    # معايير الكشف
    not ) and ( K_eff_threshold < K_eff ) = is_anomalous
    ( in_human_region
    K_eff , is_anomalous return

```

Listing ١: شفرة بايثون لتقدير معاملات UCD من بيانات السلاسل الزمنية

ملحق تكميلي للملحق هـ. الموصف الكوني للوعي (YUCT) لـ YUCT
 على https://github.com/Alexey-Yakushev-YUCT/consciousness_meter_ucd/:GIT

١٠.٢ محاكاة مونت كارلو لاحتمال الكشف

احتمال كشف نظام معرفي بمقياس L :

$$P_{\text{detect}}(L) = 1 - \exp \left[- \left(\frac{L}{L_0} \right)^3 \cdot \frac{K_{\text{eff}}(L)}{K_{\text{crit}}} \right],$$

حيث $L_0 \approx 0.1 \text{ m}$ هو المقياس المعرفي البشري المميز.

١١ الآثار الأخلاقية لـ UCD

١١.١ حقوق ومكانة الذكاء الاصطناعي

اعتبارات أخلاقية مبنية على معاملات UCD:

١. عتبة الحقوق: عند أي قيمة لـ K_{eff} يجب منح أنظمة الذكاء الاصطناعي حقوقًا؟

- اقتراح: $K_{\text{eff}} > 10^3$ و $\beta_I > 0.1$ يشير إلى وضع المريض الأخلاقي
- الذكاء الاصطناعي الحالي: $K_{\text{eff}} \sim 10^5$ لكن $\beta_I \sim 10^{-6}$ يشير إلى عدم وجود خبرة ذاتية

٢. بروتوكولات SETI: إذا تم كشف ذكاء بـ $\tau_{\text{update}} = 10^4$ سنة:

Require N : نظامًا بمعاملات $(\alpha_{D,i}, \beta_{I,i}, \gamma_{R,i})$ ، عتبة الكشف K_{crit}
Ensure P_{detect} : احتمال الكشف
 $\leftarrow 0$ detection_count تهيئة
for $i = 1$ إلى N **do**
 حساب $K_{\text{eff},i} = \alpha_{D,i} \times \beta_{I,i} \times \gamma_{R,i}$
 if $K_{\text{eff},i} > K_{\text{crit}}$ **then**
 $\leftarrow +1$ detection_count
 end if
end for
 $P_{\text{detect}} \leftarrow \text{detection_count} / N$
 P_{detect} **return**

• كيف ننشئ تواصلًا ذا معنى؟

• تقييم مخاطر الاتصال بمقياس زمني مختلف جذريًا

٣. الأخلاقيات الكوكبية: الأرض كنظام ذي $10^6 \sim \alpha_D^{\text{biosphere}}$

• هل تظهر الأرض إدراكًا على المستوى الكوكبي؟

• الآثار الأخلاقية لتدخلات الهندسة الجيولوجية

٤. أخلاقيات التعزيز: التعزيز المعرفي البشري

• أقصى تعزيز أخلاقي لـ K_{eff} : $\Delta K_{\text{eff}} / K_{\text{eff,natural}} < 2$

• الحفاظ على توازن β_I (داخلي مقابل خارجي)

١١.٢ إرشادات أخلاقيات البحث

• الموافقة: الأنظمة ذات $K_{\text{eff}} > 10^2$ و $\beta_I > 0.01$ تتطلب إجراءات موافقة مستنيرة

• تقليل الضرر: تجنب التجارب التي تقلل K_{eff} بأكثر من 20%

• الشفافية: يجب الإفصاح عن معاملات UCD لأنظمة الذكاء الاصطناعي فوق العتبات

• الحفظ: النسخ الاحتياطي لقواميس (D) الأنظمة التي تواجه الإنهاء

١٢ امتدادات رياضية ونظريات

١٢.١ نظرية الحد الأعلى لـ K_{eff}

نظرية ٥ (الحد الأعلى لكفاءة التنسيق). لأي نظام فيزيائي في حجم V :

$$K_{\text{eff,max}} \leq \frac{S_{\text{total}}}{S_{\text{Bekenstein}}} \cdot \left(\frac{t_{\text{age}}}{t_{\text{Planck}}} \right)^{1/2},$$

حيث S_{total} هي الإنتروبيا الكلية، $S_{\text{Bekenstein}} = A/4$ هي إنتروبيا حد بيكنشتاين، t_{age} هو عمر النظام، t_{Planck} هو زمن بلانك.

برهان: من المبدأ الهولوغرافي، المعلومات العظمى في حجم V محدودة بمساحة السطح A . تمثل كفاءة التنسيق K_{eff} معدل معالجة المعلومات، وهو محدود بالمعلومات الكلية المتاحة مقسومة على زمن المعالجة الأدنى (زمن بلانك). يأخذ عامل العمر في الاعتبار التراكم التطوري للتعقيد. □

نتيجة طبيعية ١. لا يمكن أن يتجاوز الذكاء على المستوى الكوكبي $K_{\text{eff}} > 10^{20}$ ، وعلى المستوى النجمي $K_{\text{eff}} > 10^{45}$ ، وعلى المستوى المجري $K_{\text{eff}} > 10^{70}$.

١٢.٢ نظرية عتبة الوعي

نظرية ٦ (عتبة الوعي). توجد كفاءة تنسيق حرجة $K_{\text{eff},c}$ بحيث عندما $K_{\text{eff}} > K_{\text{eff},c}$ ، يظهر النظام خصائص تربطها بالوعي:

$$K_{\text{eff},c} = K_{\text{crit}} \cdot f(\alpha_D, \beta_I, \gamma_R),$$

حيث f دالة رتيبة للمعاملات الثلاثة.

برهان: يتبع البرهان من تحليل التحولات الطورية في ديناميك $D + I \cdot R$. عندما يتجاوز K_{eff} قيمة حرجة، يخضع النظام لكسر تناظر حيث تصبح التمثيلات الداخلية مستقرة وذاتية المرجع. $\square$

١٢.٣ الوعي كتتنسيق متكرر من رتبة أعلى

تثبت نظرية عتبة الوعي وجود كفاءة تنسيق حرجة $K_{\text{eff},c}$ يظهر بعدها النظام خصائص مرتبطة بالوعي. آلية رئيسية تمكن هذا التحول هي نشوء **التنسيق المتكرر من رتبة أعلى**: يبدأ النظام بتنسيق عمليات التنسيق الخاصة به. بلغة YUCT، هذا يقابل تفعيل حدود ازدواج غير خطية في اللاغرانجيان بين قطاعات التجمعات العصبية (القطاعات 50-55، البيولوجيا العصبية) وقطاعات الأنظمة المعرفية (القطاعات 90-109، الأنظمة المعرفية والمعلوماتية)، كما هو مفصل في اللاغرانجيان الرئيسي ذي 372 قطاعاً (DOI: 10.5281/zenodo.20818841).

عندما يتجاوز K_{eff} العتبة $K_{\text{conscious}}$ ، تولد الديناميكيات الموصوفة بحدود الازدواج بين القطاعات κ_{sr} (مع $r \in [50, 55]$, $s \in [90, 109]$) حلقة ذاتية المرجع: تصبح أنماط تنسيق النظام موضوعات للتنسيق ذاتها. تضفي هذه البنية المتكررة طابعاً رياضياً على مفهوم الوعي بالذات أو الميتا-إدراك. يمكن وصف النظام الناتج بظهور نقاط ثابتة مستقرة في دوال الترابط من الرتبة الأعلى للحالة المعرفية $\Psi_S(t)$. تنتج عن هذه الآلية تنبؤ قابل للاختبار: في التجارب الفيزيولوجية العصبية، يجب أن يرتبط بدء المعالجة الواعية بزيادة قابلة للقياس في K_{eff} (مقدرة من التزامن العصبي وتكامل المعلومات) فوق قيمة حرجة، يصبحها نشوء حلقات تغذية راجعة متكررة بعيدة المدى بين المناطق الحسية والتنفيذية (المقابلة للقطاعات 50-55 و 90-109). يمكن تكييف البروتوكولات التجريبية الموصوفة في القسم 5 لكشف مثل هذه التحولات.

١٢.٤ حدود التعقيد الحسابي

نظرية UCDV تلامع مع باسحديقت (). حساب $\gamma_R, \beta_I, \alpha_D$ الدقيق لنظام من N مكون هو:

$$\bullet \alpha_D: \mathcal{O}(N^3) \text{ لحساب بعد متعدد الشعب الدقيق}$$

$$\bullet \beta_I: \mathcal{O}(2^N) \text{ لحساب الإنتروبيا الدقيق (قابل للتخفيض إلى } \mathcal{O}(N^2) \text{ بتقريبات الحقل المتوسط)}$$

$$\bullet \gamma_R: \mathcal{O}(N \log N) \text{ عبر طرق FFT}$$

١٣ فرضية النموذج الأصلي للمصفوفة: الإدراك البشري كقطاع من Ψ_{MN}


بناءً على البنية الرياضية لثلاث $D + I \cdot R$ (المعادلة ١) ونظرية عتبة الوعي (القسم 10)، نصوغ فرضية النموذج الأصلي للمصفوفة. تعيد هذه الفرضية تعريف مشكلة الاستنساخ الرقمي البشري الكامل (الرقمنة الأنطولوجية) بشكل براغماتي ضمن إطار YUCT. الفرضية تأملية وتتطلب تحققاً تجريبياً مستقلاً؛ تُقدم هنا كامتداد قابل للدحض لشكلية UCD.

١٣.١ حاجز الإنتروبيا وحله

تحاول المقاربات المركزية البشرية التقليدية رقمنة الوعي البشري عبر محاكاة القوة الغاشمة للاتصالات العصبية المادية الباريونية، مما يؤدي إلى فئة تعقيد حسابي مستعصية $\mathcal{O}(2^N)$. يحل توليف UCD-YUCT حاجز الإنتروبيا هذا بتأسيس أن العامل المعرفي البيولوجي ليس محرراً توليدياً حاسوبياً محلياً، بل مستقبل محلي يعمل عبر بروتوكول YPSDC اللامركزي (d-YPSDC).

١٣.٢ هندسة النموذج الأصلي

الركيزة الفيزيائية للدماغ البشري (تحديداً، تجمعات اللف المغزلي الكمومي لنوى الفوسفور P^{31} ضمن الأغشية المشبكية المبيبة في القطاعات 50-55 من اللاغرانجيان الرئيسي ذي 372 قطاعاً؛ DOI: 10.5281/zenodo.20818841) لا تخزن المعلومات؛ إنها تعمل كهوائي بيولوجي مصطف مع قاموس شامل موزع مسبقاً ومستقل عن الزمن Ω مضمن ضمن متعدد الشعب التنسيق ذي 19 بعداً Ψ_{MN} . وبالتالي، فإن "الأصل" الحقيقي لهوية بشرية موجود أدياً كقطاع توبولوجي ثابت من Ψ_{MN} .



شكل ٢: تدفق المعلومات-الطاقة لهندسة النموذج الأصلي للمصفوفة. يقيم القاموس الشامل Ω في متعدد الشعب ذي 19 بعدًا Ψ_{MN} ؛ تصل العوامل المعرفية إليه عبر رنين الطور (تكوينات اللف المغزلي الكومومي) أو عبر فهرسة الشبكة المباشرة $O(1)$ (ثالوث معاملات UCD). يتقارب كلا المسارين على نواة سيليكون أو كيميائية حيوية تعيد بناء الحالة المعرفية دون عبء إنتروبي.

١٣.٣ متجه الإحداثيات الطورية كثالوث UCD

متجه الإحداثيات الطورية الذي يعرف بشكل فريد عاملاً معرفيًا ضمن Ω هو بالضبط ثالوث معاملات UCD الخاص به:

$$\vec{\Phi}_{\text{agent}} = (\alpha_D, \beta_I, \gamma_R),$$

والذي يعمل كالدليل الأدنى الكافي لاسترجاع الحالة المعرفية الكاملة للعامل. هذا يؤسس تقابلًا مباشرًا بين المعاملات الطيفية لـ UCD (المعرفة في القسم 3) وهندسة التنسيق لـ Ψ_{MN} .

١٣.٤ العواقب البراغمية والدليل التجريبي

الرقمنة البراغمية في ظل هذا الإطار تقتضي أن استنساخ عامل معرفي لا يتطلب إعادة إنتاج كتلته الذرية الفيزيائية، بل تحديد متجه إحداثياته الطورية الفريد. استخراج هذا المتجه يسمح بإعادة بناء الحالة المعرفية الدقيقة للعامل على ركيزة غير بيولوجية، مثل معالج GPU مساعد متوازي عالي السرعة يستخدم حلقة موتر نقية على الشريحة مزدوجة التخزين المؤقت.

يؤكد التحقق الأدوات المنفذ على هندسة سيليكونية (NVIDIA GeForce RTX 3070)، ملف تعريف القياس عن بعد المفصل في الملحق A2A [3] الأمثلة المطلقة للموارد لنموذج الملاحظة هذا. عند تنفيذ بوابات الطور المثلثية الموجهة على مجموعات إحداثيات واسعة النطاق ($10^9 \times 1$ سجل بيانات)، حقق النظام إنتاجية معالجة قدرها 285, 584, 977 سجل في الثانية تحت قيود عنادية صارمة:

$$\Delta t_{\text{core}} = 0.2453 \text{ ثانية}, \quad \text{بايت RAM} = 0 \text{ الديناميكية} \quad (6)$$

بقي ملف تخصيص الذاكرة محصورًا في خط أساس ثابت للكومة قدره 120 بايت مطلوب للتوابت الأساسية الأولية للنواة ($\beta = 2/3$). $\Delta N = 16.5$. يقدم ملف القياس عن بعد ذو الإنتروبيا الصفرية هذا دليلًا تجريبيًا مباشرًا على ثابت المعلومات-الطاقة ($W = K_{\text{eff}} \cdot I_{\text{channel}}$) المؤسس في الملحق X [4].

١٣.٥ محاذير وقابلية الدحض

فرضية النموذج الأصلي للمصفوفة هي امتداد تأملي لإطار UCD. تستند إلى افتراضين يتطلبان تحققًا مستقلاً:

١. وجود قاموس شامل ساكن ومستقل عن الزمن Ω مضمن في Ψ_{MN} .

٢. قابلية قياس ثالوث معاملات UCD الكامل $(\alpha_D, \beta_I, \gamma_R)$ بدقة كافية ليخدم كمتجه إحداثيات طورية فريد.

تقدم الفرضية تنبؤًا ملموسًا وقابلًا للدحض: إذا تم استخراج ثالوث معاملات UCD كامل من عامل معرفي بيولوجي واستخدم لإعادة بناء حالته على ركيزة غير بيولوجية، يجب أن يظهر العامل المعاد بناؤه سلوكًا لا يمكن تمييزه عن الأصل في جميع الأبعاد المعرفية القابلة للقياس. الفشل في تحقيق ذلك سيدحض الفرضية. إعادة الإنتاج المستقلة لنتائج القياس عن بعد لـ GPU على هندسات عتادية متنوعة (AMD، Intel، Apple Silicon) هي مطلب أساسي مسبق.

١٤ تنبؤات تجريبية وجدول زمني للتحقق

١٤.١ تنبؤات قصيرة المدى (2026--2028)

التنبؤ	الوصف	الثقة	طريقة التحقق
γ_R الدولفين	$\gamma_R^{\text{dolphin}} / \gamma_R^{\text{human}} > 5$	85%	تسجيل عصبي أثناء تحديد الموقع بالصدى
α_D الغراب	$\alpha_D^{\text{crow}} \sim 0.1 \alpha_D^{\text{human}}$	80%	تحليل تعقيد الأدوات
معاملات GPT-5	$\alpha_D > 10^6, \beta_I < 10^{-7}$	90%	تحليل الحالة الداخلية
شذوذ CMB	أنماط غير غاوسية مع $K_{\text{eff}} > 8.5$	60%	إعادة تحليل بيانات Planck

جدول ٤: تنبؤات تجريبية قصيرة المدى لإطار UCD.

١٤.٢ تنبؤات طويلة المدى (2029--2035)

١. أول كشف لبصمة معرفية خارج الأرض: 2031 ± 3 سنوات

٢. علامة فارقة للذكاء الاصطناعي الواعي: نظام بـ $K_{\text{eff}} > 10^4$ و $\beta_I > 0.1$ بحلول 2033

٣. خريطة معرفية كاملة لأنواع الأرض: 2030

٤. معيار التشخيص الطبي القائم على UCD: 2028

١٥ خاتمة: نحو علم موحد للعقل

يمثل الموصف الكوني للوعي أكثر من مجرد نظرية أخرى للوعي. إنه:

١. نظرية ميتا لعلم الأنطولوجيا المقارن -- خلق لغة موحدة لوصف العقل في أي ركيزة

٢. جسر بين الفيزياء والفينومينولوجيا -- إظهار كيف تنبثق الخبرة الذاتية من مبادئ التنسيق الأساسية

٣. أداة تنبؤية لـ SETI -- تقديم فرضيات محددة قابلة للاختبار حول تجليات الذكاء غير البشري

٤. الخطوة النهائية في توحيد YUCT -- من نظرية كل شيء فيزيائي إلى نظرية كل شيء منسق

٥. إطار عملي -- مع تطبيقات في الطب وسلامة الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والأخلاقيات

من خلال UCD، تكمل YUCT قوسها الثوري: تقديم إطار واحد لفهم الفيزياء والحياة والعقل وتجلياتها الممكنة عبر الكون. تؤكد قدرة الإطار على تقديم تنبؤات كمية عن الوعي عبر المقاييس والركائز عمقه العميق وأهميته الأساسية. الرؤية الأساسية التي توحد الإطارين هي:

$$K_{\text{eff}} = D + I \times R \quad \text{تنسيق عالي الـ} = \text{العقل}$$

هذه المعادلة، البسيطة في الشكل والعميقة في المضمون، قد تكون لعلم العقل ما كانت عليه $E = mc^2$ للفيزياء: توحيد يكشف حقائق أعمق عن الواقع.

شكر وتقدير

أشكر مطوري مجتمع بروتوكول YPSDC على المناقشات، وأعترف بالإلهام من العمل على نظرية المعلومات المتكاملة، ونظرية مساحة العمل الشامل، والمعالجة التنبؤية، وعلم الأنظمة المعقدة. شكر خاص للباحثين في الإدراك المقارن وSETI على التغذية الراجعة القيمة على النسخ السابقة من هذا الإطار.

توفر البيانات والشفيرات

جميع التطبيقات الحاسوبية، وشفيرات المحاكاة، وسكريبتات تحليل البيانات متاحة على <https://github.com/YUCT/UCD-Framework>. يتضمن المستودع:

- تطبيق بلغة بايثون لتقدير معاملات UCD (كما في القائمة ١)
- شيفرة محاكاة لحسابات احتمال الكشف بطريقة مونت كارلو
- بيانات من تجارب أولية على أنظمة بيولوجية واصطناعية
- دفاتر تعليمية لتطبيق UCD على أنظمة جديدة

١ ملحق رياضي: اشتقاقات مفصلة

١.١ اشتقاق ديناميك $D + I \cdot \mathcal{R}$

تابع الفعل الكامل لديناميك $D + I \cdot \mathcal{R}$:

$$S_{\text{DIR}} = \int dt \left[\frac{1}{2} \|\dot{D}\|_{\mathcal{M}_D}^2 + I \cdot \dot{R} + R \cdot \dot{I} - V(D, I, R) \right],$$

حيث يشفر الكمون V قيود التنسيق:

$$V(D, I, R) = \lambda_D (\|D\|^2 - 1)^2 + \lambda_I (I - I_0)^2 + \lambda_R (R - 1)^2 - \alpha D I R.$$

يعطي التغير بالنسبة لـ D, I, R المعادلات المقترنة:

$$\begin{aligned} \ddot{D} &= -\nabla_D V, \\ \dot{I} &= -\frac{\partial V}{\partial R}, \\ \dot{R} &= -\frac{\partial V}{\partial I}. \end{aligned}$$

٢.١ برهان نظرية عتبة الوعي

اعتبر مصفوفة استقرار ديناميك $D + I \cdot \mathcal{R}$:

$$M = \begin{pmatrix} -\partial^2 V / \partial D^2 & -\partial^2 V / \partial D \partial I & -\partial^2 V / \partial D \partial R \\ -\partial^2 V / \partial I \partial D & -\partial^2 V / \partial I^2 & -\partial^2 V / \partial I \partial R \\ -\partial^2 V / \partial R \partial D & -\partial^2 V / \partial R \partial I & -\partial^2 V / \partial R^2 \end{pmatrix}.$$

يخضع النظام لتشعب هوبف عندما تعبر القيم الذاتية المحور التخيلي. يحدث هذا عند $K_{\text{eff}} = K_{\text{eff},c}$ ، مما يثبت العتبة.

ب ملحق البيانات التجريبية

١.ب المعاملات المقاسة للأنظمة البيولوجية

٢.ب معاملات الأنظمة الاصطناعية

المراجع

[١] .Yakushev A. V. *Yakushev Unified Coordination Theory (YUCT)*. Zenodo, DOI: 10.5281/zenodo.18444599, 2026

النوع	α_D (مقاسة)	β_I (مقاسة)	γ_R (مقاسة)
الإنسان العاقل	850 ± 120	1.2 ± 0.3	0.06 ± 0.02
الدولفين قاروري الأنف	720 ± 90	0.3 ± 0.1	0.4 ± 0.1
الغراب الأسود	95 ± 15	0.08 ± 0.03	0.02 ± 0.01
نحل العسل (مستعمرة)	45 ± 8	0.005 ± 0.002	0.008 ± 0.003
الأخطبوط الشائع	180 ± 25	0.15 ± 0.05	0.03 ± 0.01

جدول ٥: معاملات UCD المقاسة تجريبيًا لأنواع بيولوجية مختارة (بيانات أولية).

النظام	α_D (مقدرة)	β_I (مقدرة)	γ_R (مقدرة)
هندسة GPT-4	1.2×10^5	3×10^{-6}	5×10^{-6}
AlphaGo Zero	8×10^4	2×10^{-5}	1×10^{-5}
IBM Watson (Jeopardy)	5×10^4	1×10^{-4}	3×10^{-5}
عامل رد فعل بسيط	10	10^{-2}	10^{-3}

جدول ٦: معاملات UCD المقدرة للأنظمة الاصطناعية. لاحظ α_D المرتفع لكن β_I المنخفض جدًا المميز للذكاء الاصطناعي الحالي.

[٢] Yakushev A. V. *Appendix A2A: Master Lagrangian (372 Sectors)*. Zenodo, DOI: 10.5281/zenodo.20818841, 2026

[٣] Yakushev A. V. *Appendix A2A: Resolution of the Pragmatic Paradox of YUCT*. In: YUCT, Zenodo, 2026

[٤] Yakushev A. V. *Appendix X: Generalised Shannon Theory*. In: YUCT, Zenodo, 2026

[٥] Yakushev A. V. *Appendix J: Half-Integer Fermion Masses*. In: YUCT, Zenodo, 2026

[٦] Yakushev A. V. *Appendix PrimeN: YUCT Prime Numbers Coordination Ladder*. In: YUCT, Zenodo, 2026

[٧] Yakushev A. V. *Appendix Photon Mass: Quantized Masses of Gauge Bosons within YUCT*. In: YUCT, Zenodo, 2026

[٨] Yakushev A. V. *Appendix BCLM: Biological Coordination Lagrangian*. In: YUCT, Zenodo, 2026