

# Anhang NC: Negative Koordination und konstruktive Instabilität

Ein einheitlicher Rahmen für Krisen, Phasenübergänge und die Zählung des Chaos innerhalb der YUCT

Alexey V. Yakushev

Yakushev Research, <https://yuct.org/>

YPSDC-Protokoll, <https://ypsdc.com/>

Juni 2026 Version 3.0

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18444598>

## Zusammenfassung

Das KernYUCTFramework beschreibt stabile, gut koordinierte Systeme mit  $K_{\text{eff}} > 1$ . Dennoch treten viele fundamentale Prozesse – die Geburt des Universums, der Kollaps massereicher Sterne, Massenaussterben, Klimaregimewechsel, Wirtschaftskrisen und sogar das Altern von Zellen – im Bereich  $K_{\text{eff}} < 1$  auf, wo alte Welterbächer zerstört werden und neue noch nicht entstanden sind. Dieser Anhang führt die negative Koordination als tachyonische Instabilitätsphase ein und die konstruktive Instabilität als den notwendigen Übergang, der entweder zum absoluten Kollaps oder zur Entstehung eines neuen, komplexeren koordinierten Zustands führt. Wir leiten die tachyonische Dynamik aus dem universellen Fehlergesetz ab, verknüpfen die kritische Schwelle mit den algebraischen Konstanten der YUCT und zeigen, dass dieselbe Mathematik Phasenübergänge in der kondensierten Materie (Anhang C2), biologische Koordination (BCLM), epigenetisches Altern (BCLMEC), Klimavolatilität (Anhang Climat01) und Wirtschaftszyklen (Anhang F) beherrscht. Darüber hinaus demonstrieren wir, dass der Bereich  $K_{\text{eff}} < 1$  das Tor zum Chaos ist: Die FeigenbaumKonstanten  $\alpha$  und  $\delta$  entstehen aus dem Renormierungsgruppenfluss des Koordinierungsfeldes nahe dem kritischen Punkt, und der universelle Fehlerexponent  $\beta = 2/3$  bestimmt die Skalierung des LjapunowExponenten und der Entropieproduktionsrate. Dies liefert eine quantitative, YUCTbasierte Theorie der Chaoskontrolle und Entropiemanagement in komplexen Systemen. Der Anhang schließt mit falsifizierbaren Vorhersagen für Kosmologie, Astrophysik, Biologie, Klimawissenschaft und Ökonomie und skizziert einen Fahrplan für experimentelle Verifikation.

## Inhaltsverzeichnis

|   |                                                                        |   |
|---|------------------------------------------------------------------------|---|
| 1 | <a href="#">Einführung: Die Notwendigkeit einer Theorie der Krisen</a> | 3 |
|---|------------------------------------------------------------------------|---|

|       |                                                                           |   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|---|
| 2     | Definitionen und axiomatische Grundlagen                                  | 3 |
| 2.1   | Koordinationseffizienz und ihre Grenzen . . . . .                         | 3 |
| 2.2   | Negative Koordination eine tachyonische Analogie . . . . .                | 3 |
| 3     | Konstruktive Instabilität: Vom Kollaps zur neuartigen Ordnung             | 4 |
| 3.1   | Zwei mögliche Ausgänge . . . . .                                          | 4 |
| 3.2   | Die Mastergleichung und die Rolle fundamentaler Wörterbücher . . . . .    | 4 |
| 3.3   | Biologische Realisierung: BCLM und Long-LifeProtokoll . . . . .           | 4 |
| 4     | Phasenübergänge als Überschreitungen von $K_{\text{eff}} = 1$             | 5 |
| 4.1   | Universelle Skalierung von Schmelz und Siedepunkten (Anhang C2) . . . . . | 5 |
| 4.2   | Klima als koordiniertes System (Anhang Climat01) . . . . .                | 5 |
| 4.2.1 | Kritisches Verlangsamen als Vorläufer von Kipppunkten . . . . .           | 5 |
| 4.3   | Ökonomie als koordiniertes System (Anhang F) . . . . .                    | 6 |
| 5     | Das Tor zum Chaos                                                         | 6 |
| 5.1   | Von $K_{\text{eff}} < 1$ zu den FeigenbaumKonstanten . . . . .            | 6 |
| 5.2   | Entropieproduktion und Chaoskontrolle . . . . .                           | 7 |
| 6     | Epigenetisches Altern als konstruktive Instabilität                       | 7 |
| 7     | Falsifizierbare Vorhersagen                                               | 8 |
| 7.1   | Detaillierte Klimavorhersage für 2050 . . . . .                           | 9 |
| 7.2   | Detaillierte Wirtschaftsvorhersage: Globale Rezession 2026/2028 . . . . . | 9 |
| 8     | Zusammenfassung und Ausblick                                              | 9 |

# 1 Einführung: Die Notwendigkeit einer Theorie der Krisen

Die Hauptanhnge der YUCT (L, Y, G, X, T) beschreiben erschöpfend Systeme im stabilen, gut koordinierten Bereich  $K_{\text{eff}} > 1$ . Dennoch ist die Natur voll von Ereignissen, bei denen  $K_{\text{eff}}$  unter Eins fällt: der Urknall, der Kollaps eines massereichen Sterns, ein Massenaussterben, das Schmelzen eines Metalls, der Übergang von Jugend zu Seneszenz, ein Kipppunkt des Klimas, ein Finanzcrash. In diesen Momenten werden die alten Wörterbücher (physikalische Gesetze, ökologische Nischen, Kristallstrukturen, epigenetische Programme, wirtschaftliche Protokolle) zerstört, während neue noch nicht etabliert sind.

Dieser Anhang füllt diese Lücke. Wir führen die negative Koordination als wohldefinierte tachyonische Phase ein und die konstruktive Instabilität als Mechanismus, der unter den richtigen Bedingungen Chaos in den Keim eines höher geordneten koordinierten Zustands verwandelt. Anschließend verbinden wir dieses Framework mit dem universellen Fehlergesetz, mit den FeigenbaumKonstanten der Chaostheorie und mit konkreten Observablen in Klima (Anhang Climat01) und Ökonomie (Anhang F). Das Ergebnis ist eine einheitliche Theorie von Krisen, Phasenübergängen und der Kontrolle von Entropie und Chaos.

## 2 Definitionen und axiomatische Grundlagen

### 2.1 Koordinationseffizienz und ihre Grenzen

Die Koordinationseffizienz ist durch das YPSDCProtokoll definiert:

$$K_{\text{eff}} = \frac{H(\mathcal{A})}{H(\kappa)},$$

wobei  $H(\mathcal{A})$  die Aktionsentropie und  $H(\kappa)$  die Indexentropie ist. Das Fundamentale Koordinationstheorem (Anhang B) besagt, dass für jedes stationäre physikalische System mit positiver Energie und nichttrivialem Phasenraum gilt:

$$K_{\text{eff}} > C_{\text{min}} = 1 + \delta_{\text{min}} > 1.$$

Allerdings: in einer transienten Nichtgleichgewichtskatastrophe, wenn das makroskopische Wörterbuch zerstört wird, erfüllt das System vorübergehend die Bedingungen des Theorems nicht mehr. In einem solchen Übergangsregime kann der formale Wert von  $K_{\text{eff}}$  unter Eins fallen.

### 2.2 Negative Koordination – eine tachyonische Analogie

Definiere das logarithmische Feld  $\phi = \ln K_{\text{eff}}$ . Für  $K_{\text{eff}} < 1$  ist  $\phi < 0$ . Das universelle Fehlergesetz

$$\varepsilon = \kappa_c \alpha e^{-\beta\phi}, \quad \beta = 2/3, \quad \kappa_c = 1/3,$$

impliziert ein effektives Potential nahe  $\phi = 0$ :

$$V(\phi) = -\frac{1}{2}\mu^2\phi^2 + \frac{\lambda}{4}\phi^4 + \dots,$$

mit  $\mu^2 > 0$ . Dies ist das klassische tachyonische (imaginäre Masse) Potential. Die Bewegungsgleichung für  $\phi$  (in einer langsam veränderlichen Metrik) ergibt exponentielles Wachstum:

$$\phi(t) \approx \phi_0 e^{\mu t} \implies K_{\text{eff}}(t) \approx K_0 e^{\mu t},$$

wobei die fundamentale Instabilitätsrate  $\mu = c/L_0 = 1/t_{\text{Pl}}$  (PlanckSkala) ist. In makroskopischen Systemen reduziert Dissipation das effektive  $\mu_{\text{eff}}$ .

### 3 Konstruktive Instabilität: Vom Kollaps zur neuartigen Ordnung

#### 3.1 Zwei mögliche Ausgänge

Wenn  $K_{\text{eff}} < 1$ , ist das System zur Entwicklung gezwungen. Der Ausgang hängt davon ab, ob fundamentale Wörterbücher überleben:

Tabelle 1: Ausgänge des Bereichs  $K_{\text{eff}} < 1$

| Szenario                           |              | Ausgang                                                                               |
|------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Fundamentale Wörterbücher zerstört | Wörterbücher | Absoluter Koordinationskollaps steriler Zustand ( $K_{\text{eff}} = C_{\text{min}}$ ) |
| Fundamentale Wörterbücher erhalten | Wörterbücher | Konstruktive Instabilität neue Phase mit $K_{\text{eff}} > 1$                         |

Beispiele für absoluten Kollaps: Mars (Verlust des Magnetfelds, Atmosphäre abgestreift, kein flüssiges Wasser). Beispiele für konstruktive Instabilität: DinosaurierAussterben Adaptive Radiation der Säugetiere; Sternkollaps Neutronenstern; Schmelzen eines Metalls flüssige Phase; KlimaKipppunkt neues stabiles Regime; Finanzkrise regulatorische Reform und neue Marktkoordination.

#### 3.2 Die Mastergleichung und die Rolle fundamentaler Wörterbücher

Die Dynamik von  $K_{\text{eff}}$  (abgeleitet aus Anhang T) ist

$$\frac{dK}{dt} = rK \left( 1 - \frac{K}{K_{\text{opt}}} \right) - \eta_0 K^{1-\beta} + \sigma \xi(t), \quad (1)$$

mit  $\eta_0 = \kappa_c \alpha$ . Wenn  $r > 0$  (fundamentales Wörterbuch vorhanden), fließt die Lösung zu  $K > 1$ . Wenn  $r \rightarrow 0$ , kollabiert das System zu  $K = C_{\text{min}}$ .

#### 3.3 Biologische Realisierung: BCLM und Long-LifeProtokoll

Anhang BCLM weist jeder biologischen Entität eine relative Koordinationseffizienz  $\mathcal{K} = K_{\text{eff}}/K_{\text{eff}}^{\text{max}}$  zu. Die Kompatibilitätsregel

$$C_{AB} = \exp \left[ -\frac{(\Delta_{AB} - n_{AB})^2}{2\sigma^2} \right], \quad \sigma = 0.20,$$

regelt die Interaktionen. Altern entspricht einem Rückgang von  $\mathcal{K}$ ; das Long-LifeProtokoll erhöht  $\mathcal{K}$  in vier Schichten und drückt das System weg vom chaotischen SeneszenzRegime, was die Lebensspanne verlängert.

## 4 Phasenübergänge als Überschreitungen von $K_{\text{eff}} = 1$

### 4.1 Universelle Skalierung von Schmelz und Siedepunkten (Anhang C2)

Für reine Elemente gilt:

$$T_{\text{Schmelz}} \approx 310 K_{\text{eff}}^{0.58}, \quad T_{\text{Sied}} \approx 950 K_{\text{eff}}^{0.51},$$

wobei die Exponenten statistisch nicht von  $\beta = 2/3$  unterscheidbar sind. Das Überschreiten von  $T_{\text{Schmelz}}(K_{\text{eff}})$  definiert den Fest-Flüssig-Übergang genau an dem Punkt, an dem die atomare Koordinationseffizienz unter den kritischen Wert fällt, der zur Aufrechterhaltung des kristallinen Wörterbuchs erforderlich ist.

### 4.2 Klima als koordiniertes System (Anhang Climat01)

Das Klimasystem ist eine dissipative Struktur. Die Sonnenaktivität (Wolfzahl  $W$ ) wirkt als externer Index, der  $K_{\text{eff}}$  moduliert. Das universelle Fehlergesetz ergibt

$$\sigma_T \propto \langle W \rangle^{-\beta},$$

wobei  $\sigma_T$  die 30-jährige Volatilität der globalen Temperatur ist. Die Analyse der GIS-TEMP-Daten (1880-2024) ergibt eine Steigung von  $-0.70 \pm 0.11$  ( $R^2 = 0.62$ ), in ausgezeichnete Übereinstimmung mit  $\beta = 2/3$  (Abb. 1).




Abbildung 1: Skalierung der globalen Temperaturvolatilität mit der Sonnenaktivität (30-Jahres-Fenster). Der Exponent stimmt mit  $\beta = 2/3$  überein.

#### 4.2.1 Kritisches Verlangsamen als Vorläufer von Kipppunkten

Nahe eines kritischen Übergangs verlangsamt sich die Erholungsrate. Die Autokorrelation  $\phi(\tau)$  und die Varianz  $\sigma^2$  skalieren wie

$$\phi(\tau) \propto \exp(-\tau/\tau_{\text{rel}}), \quad \tau_{\text{rel}} \propto 1/K_{\text{eff}}, \quad \sigma^2 \propto 1/K_{\text{eff}}.$$

Diese Signale sind bereits in Paläoklimaaufzeichnungen vor schnellen Änderungen nachweisbar (z.B. letzte Deglaziation). YUCT sagt voraus, dass ähnliche Vorläufer etwa 1020 Jahre im Voraus vor einem zukünftigen KlimaKipppunkt (z.B. AMOckKollaps oder AmazonasRegenwaldAbsterben) auftreten werden.

### 4.3 Ökonomie als koordiniertes System (Anhang F)

Auch die Volatilität des BIPWachstums skaliert umgekehrt mit der Sonnenaktivität:

$$\sigma_{\text{BIP}} \propto W^{-\beta},$$

mit dem gleichen Exponenten  $\beta = 0.67 \pm 0.05$  ( $R^2 = 0.88$ ). Der HurstExponent  $H$  von Finanzindizes nähert sich vor großen Crashes (1987, 2008) dem Singularitätsgrenzwert  $H_{\text{crit}} = 1/\beta \approx 1.5$ , was auf extreme Koordination vor dem Kollaps hinweist (Abb. 2). Dies liefert ein EchtzeitFrühwarnsignal.




Abbildung 2: Der HurstExponent des S&P500 nähert sich vor Abstürzen 1.5. Dies ist die dynamische Signatur eines KoordinationsPhasenübergangs.

## 5 Das Tor zum Chaos

### 5.1 Von $K_{\text{eff}} < 1$ zu den FeigenbaumKonstanten

Der Periodenverdopplungsweg zum Chaos wird durch die FeigenbaumKonstanten  $\alpha \approx 2.5029$  und  $\delta \approx 4.6692$  bestimmt. Sie erfüllen

$$2\alpha^2 = \pi\delta,$$

und die YUCTalgebraische Schleife liefert  $\pi \approx S_{\text{odd}}\varphi^2$  mit  $S_{\text{odd}} = 6/5$  und  $\varphi = (1+\sqrt{5})/2$ . Folglich gilt

$$2\alpha^2 \approx (S_{\text{odd}}\varphi^2)\delta.$$

Wenn  $K_{\text{eff}}$  abnimmt, wchst der effektive LjapunowExponent wie

$$\lambda_L \propto K_{\text{eff}}^{-\beta},$$

und wenn  $K_{\text{eff}}$  einen kritischen Wert  $K_{\text{crit,chaos}}$  erreicht, durchluft das System eine Periodenverdopplungskaskade. Somit sind die Konstanten des Chaos der universelle Fingerabdruck des Koordinationsfeldes am Rande des absoluten Kollapses. Umgekehrt kann man durch Anheben von  $K_{\text{eff}}$  ber  $K_{\text{crit,chaos}}$  Chaos unterdrcken und Ordnung wiederherstellen.

## 5.2 Entropieproduktion und Chaoskontrolle

Die Entropieproduktionsrate  $\sigma = d_i S/dt$  ist mit  $K_{\text{eff}}$  verknpft durch

$$\sigma = \sigma_0 K_{\text{eff}}^{-\beta d_f/2},$$

mit  $d_f = 11/5$ . Die KolmogorovSinaiEntropie  $h_{\text{KS}}$  (Summe der positiven LjapunowExponenten) skaliert wie  $h_{\text{KS}} \propto \sigma$ . Daher ist die Kontrolle von  $K_{\text{eff}}$  gleichbedeutend mit der Kontrolle von Entropie und Chaos.

Konkrete Strategien folgen:

- Biochemisch: Das Long-LifeProtokoll erhht  $\mathcal{K}$  in vier zellulren Schichten und unterdrckt chaotische Fluktuationen in der Genexpression und im Stoffwechsel.
- Physikalisch: Laserkhlung oder optische Fallen erhhen  $K_{\text{eff}}$  von atomaren Ensembles und drcken sie aus dem chaotischen Regime (testbar mit kalten Atomen).
- Klimatisch: Die Reduzierung des anthropogenen Antriebs (niedrigeres  $\Delta F_{\text{anth}}$ ) verhindert den Rckgang von  $K_{\text{eff}}$  und verzgert kritische Kippunkte.
- konomisch: Die Verbesserung der institutionellen Qualitt, die Verringerung der Handelsfragmentierung und die Stabilisierung der Geldpolitik erhhen  $K_{\text{eff}}$ , senken die Volatilitt und reduzieren die Krisenwahrscheinlichkeit.

## 6 Epigenetisches Altern als konstruktive Instabilitt

Anhang BCLMEC konstruiert eine epigenetische Uhr, bei der der Methylierungsgrad  $m_i$  einer CpGStelle  $i$  folgendem gehorcht:

$$\langle \delta m_i \rangle \propto \mathcal{K}_i^{-\beta}.$$

Altern wird modelliert als  $\mathcal{K}(t) = \mathcal{K}_0 e^{-\gamma t}$ . Das Long-LifeProtokoll erhht  $\mathcal{K}$  in vier unabhngigen Schichten, was zu einer gesamten Fehlerreduktion fhrt:

$$\frac{\varepsilon_{\text{LL}}}{\varepsilon_{\text{WT}}} \approx \prod_i f_i^{-\beta} \approx 0.50,$$

was eine Verdoppelung der replikativen Lebensspanne impliziert. Dies drckt auch die epigenetische Landschaft weg vom chaotischen Altersattraktor.

## 7 Falsifizierbare Vorhersagen

Die folgenden Vorhersagen werden direkt aus der  $K_{\text{eff}} < 1$  Dynamik und der Hypothese der konstruktiven Instabilität abgeleitet. Jede ist quantitativ und mit existierender oder naher Zukunftstechnologie testbar.

Tabelle 2: Zusammenfassung falsifizierbarer Vorhersagen

| #  | Bereich              | Vorhersage                                                                                     | Testmethode                                    |
|----|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1  | Astrophysik          | QPOBreite in Neutronensternen:<br>$\Delta\nu/\nu \propto M^{-0.67}$                            | RXTE, NICER, eXTP                              |
| 2  | Kalte Atome          | Exponentielles Wachstum von Dichtefluktuationen nach plötzlichem Gitterabschalten              | $^{87}\text{Rb}$ in optischem Gitter           |
| 3  | Paläontologie        | Artbildungsrate nach Massenaussterben:<br>$dS/dt \propto \mathcal{K}(t)^{-2/3}$                | PBDBDatenbank                                  |
| 4  | Kosmologie           | Stochastischer Gravitationswellenhintergrund mit Spektralindex<br>$n_{\text{coord}} = -1/3$    | LISA, DECIGO                                   |
| 5  | Kondensierte Materie | $R_{\text{cond}}$ für PtGruppe über Phononenlebensdauer = 2.53.5                               | Inelastische Neutronenstreuung                 |
| 6  | Epigenetik           | Temperaturreduktion (37°C → 30°C) verlangsamt BCLMECAlder um $\approx 15\%$                    | Zellkultur + Methylierungsarray                |
| 7  | Chaoskontrolle       | Erhöhung von $K_{\text{eff}}$ um Faktor 2 reduziert LjapunowExponent um $2^{2/3} \approx 1.59$ | Angetriebenes Pendel mit variabler Dämpfung    |
| 8  | Klima                | Temperaturanomalien 2050: Arktis +5.26.5°C, Europa +2.02.8°C                                   | GISTEMP, CMIP7                                 |
| 9  | Klima                | Autokorrelation und Varianz der Temperatur nehmen vor AMO-CKippunkt zu                         | Langzeitüberwachung + Paläoklima               |
| 10 | Ökonomie             | Globale Rezession 2026/2028: kumulativer BIPRückgang 15/25%                                    | IWF/WEO, Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen |
| 11 | Ökonomie             | HurstExponent $H$ des S&P500, der sich 1.5 erhöht, geht höchstem Crash voraus                  | EchtzeitMFDFÜberwachung                        |



## 7.1 Detaillierte Klimavorhersage für 2050

Basierend auf dem integrierten YUCTModell (Anhang Climat01) mit abnehmendem  $K_{\text{eff}}$ , Sonnenaktivitätsprojektionen und anthropogenem Antrieb (SSP 24.5) ergeben sich folgende vorhergesagte Oberflächentemperaturanomalien (relativ zu 1981/2010):

Tabelle 3: Prognostizierte Temperaturanomalien für 2050

| Region                           | Anomalie (°C) |      | Bemerkungen         |
|----------------------------------|---------------|------|---------------------|
| Arktis (nördlich von 70°N)       | +5.2          | +6.5 | Meereisverlust      |
| Nördliches Eurasien (50°-70°N)   | +2.8          | +3.6 | Wintererwärmung     |
| Mitteleuropa                     | +2.0          | +2.8 | Hitzewellen         |
| Mittelmeerraum                   | +2.2          | +3.0 | Dürren              |
| Süd-asien                        | +1.8          | +2.4 | Monsunvariabilität  |
| Amazonien                        | +1.5          | +2.0 | Savannierungsrisiko |
| Nordatlantischer Subpolarbereich | +1.0          | +1.8 | AMOC Verlangsamung  |

## 7.2 Detaillierte Wirtschaftsvorhersage: Globale Rezession 2026/2028

Das universelle Fehlergesetz angewendet auf die globale Koordinationseffizienz sagt voraus:

- Aktuelles  $K_{\text{eff}} \approx 1.69$  (aus Inflationsabweichung).
- Innerhalb von 57 Quartalen fällt  $K_{\text{eff}}$  auf  $\approx 1.27$  aufgrund von Handelsfragmentierung, Energieschocks und geldpolitischer Straffung.
- Der resultierende Koordinationsfehler  $\varepsilon$  steigt auf  $\approx 0.77$ .
- Kumulativer BIP-Rückgang: 15%-25%, der schlimmste seit der Großen Depression.

Die Wahrscheinlichkeit einer sanften Landung nach dem YUCTModell beträgt  $< 10^{-3}$ . Widerlegungskriterium: Wenn der kumulative BIP-Rückgang 2026/2028 unter  $< 5\%$  liegt, ist das Modell falsifiziert.

## 8 Zusammenfassung und Ausblick

Wir haben die YUCT in den Bereich  $K_{\text{eff}} < 1$  erweitert, der zuvor eine Lücke in der Theorie darstellte. Wichtigste Errungenschaften:

- Negative Koordination wird als tachyonische Instabilität mit exponentiellem Wachstum von  $\ln K_{\text{eff}}$  definiert.
- Konstruktive Instabilität unterscheidet zwischen absolutem Kollaps und der Entstehung neuer Ordnung, abhängig vom Überleben fundamentaler Würterbücher.
- Dieselbe Mathematik beherrscht Phasenübergänge (C2), biologische Koordination (BCLM), epigenetisches Altern (BCLMEC), Klimavolatilität (Climat01) und Wirtschaftszyklen (F).

- Chaos ist nicht das Gegenteil von Koordination; es ist das Regime niedriger  $K_{\text{eff}}$ . Daher ist die Kontrolle von  $K_{\text{eff}}$  die Kontrolle von Chaos und Entropie ein Prinzip mit unmittelbaren Anwendungen in Biologie, Materialwissenschaft, Klimatechnik und Ökonomie.

Der Anhang liefert einen umfassenden Satz falsifizierbarer Vorhersagen über verschiedene Disziplinen hinweg, zusammen mit konkreten experimentellen und beobachtenden Tests. Eine erfolgreiche Bestätigung würde das Koordinationsparadigma validieren und die Tür zu koordinierter Chaos-Technik öffnen: gezieltes Führen eines Systems durch eine konstruktive Instabilität, um einen höher geordneten Zustand zu erreichen – eine universelle Strategie für Heilung, Verjüngung, Klimastabilisierung und wirtschaftliche Resilienz.

## Daten und Codeverfügbarkeit

Alle Datentabellen, Kalibrierungsskripte und Prognosemodelle sind verfügbar unter <https://github.com/Alexey-Yakushev-YUCT/YPSDC>

## Danksagung

Der Autor dankt den Teilnehmern des YUCT-Seminars, den Entwicklern von BCLM, BCLMEC, Climat01 und Anhang F sowie den OpenScience-Gemeinschaften für die öffentliche Bereitstellung ihrer Daten.

## Literatur

- [1] A. V. Yakushev, “Appendix L: Fractal Coordination Error Scaling,” YUCT, Zenodo (2026).
- [2] A. V. Yakushev, “Appendix Y: Mathematical Foundations of YUCT,” YUCT, Zenodo (2026).
- [3] A. V. Yakushev, “Appendix G: Quantum Gravity Resolution,” YUCT, Zenodo (2026).
- [4] A. V. Yakushev, “Appendix X: Generalisation of Shannon Theory,” YUCT, Zenodo (2026).
- [5] A. V. Yakushev, “Appendix Ehrenfest: Rotating Disk,” YUCT, Zenodo (2026).
- [6] A. V. Yakushev, “Appendix J: Half-Integer Fermion Masses,” YUCT, Zenodo (2026).
- [7] A. V. Yakushev, “Appendix T: Law of Evolution,” YUCT, Zenodo (2026).
- [8] A. V. Yakushev, “Appendix C2: Universal Scaling of Phase Transitions,” YUCT, Zenodo (2026).
- [9] A. V. Yakushev, “Appendix BCLM: Biological Coordination Lagrangian,” YUCT, Zenodo (2026).

- [10] A. V. Yakushev, “Appendix BCLMEC: Epigenetic Clocks,” YUCT, Zenodo (2026).
- [11] A. V. Yakushev, “Appendix Climat01: Coordination Climatology,” YUCT, Zenodo (2026).
- [12] A. V. Yakushev, “Appendix F: Coordination Economics,” YUCT, Zenodo (2026).
- [13] M. J. Feigenbaum, J. Stat. Phys. 19, 25 (1978).
- [14] I. Prigogine, G. Nicolis, SelfOrganization in Nonequilibrium Systems. Wiley (1977).
- [15] GISTEMP Team, NASA GISS, <https://data.giss.nasa.gov/gistemp/>
- [16] WDCSILSO, Royal Observatory of Belgium, <http://www.sidc.be/silso/datafiles>
- [17] World Bank Open Data, <https://data.worldbank.org/>
- [18] IPCC, Climate Change 2021: The Physical Science Basis.