Лабораторная работа №3

Анализ безопасности кода

Часть 1. Анализ безопасности кода разработанного приложения

Теоретические основы

В предыдущих лабораторных работах были рассмотрена и проанализирована безопасность программных систем по принципу «чёрного ящика». При создании программного обеспечения необходимо помнить об особенностях языка, которые позволяют создавать безопасный код. Безопасный код — это код, позволяющий минимизировать риски нарушения конфиденциальности и/или доступности данных при работе программного обеспечения в любых ситуациях.

При создании программных продуктов необходимо учитывать

- поведение приложения при вводе невалидных данных (ввод длинных строк, ввод некорректных данных, ввод данных некорректных типов),
- поведение приложения в аварийных ситуациях (при сбоях программного или аппаратного обеспечения),
- поведение приложения при больших нагрузках (сетевых, процессорного времени, оперативной памяти) и т. д.

Одним из решений обработки невалидных данных являются валидационные сообщения. Для корректной работы программы при больших нагрузках или в аварийных ситуациях необходимо:

- писать код таким образом, чтобы конфиденциальные данные из оперативной памяти не могли попасть на жёсткий диск или быть переданными по сети (кэш, дамп),
 - корректная настройка окружения и условий запуска приложения.

Существует большое количество программ, позволяющих анализировать текущее состояние оперативной памяти, создавать дампы из оперативной памяти для выбранных процессов, анализировать дампы, созданные ранее, в том числе и после сбоев.

Среди таких программ можно выделить, например, средства, поставляемые с различными SDK. Например, для JDK такими средствами являются jvisualvm, jstack, jhat и т. д. Также есть ряд ПО, позволяющих работать с оперативной памятью напрямую. Примером таких программ могут быть Heap Inspector, Memoryze и т. д. Также с помощью различных профайлеров можно проанализировать состояние аппаратных ресурсов, в том числе и оперативной памяти, для выбранного процесса. Примером таких программ могут быть Jvisualvm, Jprofiler, cProfile и многие другие.

Инструментальные и вспомогательные средства

- 1. Виртуальная машина с установленной ОС (Windows, Linux).
- 2. IDE для создания приложения (VS, IntelliJ Idea, NetBeans, Eclipse).
- 3. Средства для анализа оперативной памяти (Heap Inspector, Memoryze, средства JDK и т. д.).

Задание для самостоятельной работы

- 1. Разработать приложение, которое поддерживает интерактивный пользовательский интерфейс, с помощью которого можно создать, обновить и удалить данные в/из оперативной памяти. Данные должны быть как конфиденциальные, так и неконфиденциальные. После ввода конфиденциальных данных, выполнить шифрование или хеширование этих данных.
- 2. Выполнить анализ безопасности разработанного приложения с точки зрения кода.
- 3. Выполнить анализ оперативной памяти и процессорного времени приложения.
- 4. Создать дамп оперативной памяти приложения
 - а) после ввода данных в оперативную память,
 - б) после обновления данных в оперативной памяти,
 - в) после удаления данных из оперативной памяти.

Выполнить анализ дампов. Особое внимание необходимо уделить работе с конфиденциальными данными в оперативной памяти.

5. Оформить отчёт о проделанной работе.

Отчётность

В качестве результата ожидается:

- 1. Демонстрация работы созданного приложения.
- 2. Обоснование защищённости разработанного приложения с точки зрения кода.
- 3. Демонстрация дампов оперативной памяти.
- 4. Отчёт о проделанной работе.

 Отчёт
 должен
 быть
 оформлен
 в
 соответствии
 с

 http://www.bsuir.by/m/12
 100229
 1
 80040.pdf
 .
 .

Отчёт должен содержать следующую информацию.

- 1. Постановка задачи.
- 2. Краткое описание разработанного приложения.
- 3. Анализ защищённости приложения.
- 4. Анализ оперативной памяти и процессорного времени приложения.

- 5. Анализ дампов оперативной памяти, в том числе анализ хранения и обработки конфиденциальных и неконфиденциальных данных.
- 6. Вывод. В выводе должны быть представлена семантическая и прагматическая составляющие проделанной работы.

Список рекомендуемых источников

- 1. Ховард, М. Защищённый код // М. Ховард, Д. Лебланк М.: Русская редакция, 2004. 704 с.
- 2. Ховард, М. 24 смертных греха компьютерной безопасности. Библиотека программиста // М. Ховард, Д. Лебланк, Дж. Вьега СПБ.: Питер, 2010. 400 с.
- 3. Java Virtual Machine Monitoring, Troubleshooting, and Profiling Tool [Электронный ресурс]. Электронные данные. Режим доступа: http://docs.oracle.com/javase/6/docs/technotes/tools/share/jvisualvm.html Дата доступа: 20.08.2014.
- 4. Find Evil in Live Memory [Электронный ресурс]. Электронные данные. Режим доступа: https://www.mandiant.com/resources/download/memoryze Дата доступа: 20.08.2014.