МОДУЛЬ 4

# Выбор проекта под профессиональный сценарий

Разработчик интеллектуальных решений
Базовый уровень для студентов СПО

# 1. Цель занятия и планируемые результаты

01 Выбрать один профессиональный кейс, сформулировать проблему, описать пользователя и ожидаемый результат в терминах AI-сервиса.

# 2. Как выбрать проект: три критерия · таблица 1/2

| Критерий | Что это означает | Проверочный вопрос | Риск, если не выполнен |
|---|---|---|---|
| Есть реальный пользователь | Вы знаете конкретного человека или роль, которая будет использовать сервис в реальной работе | «Кому конкретно это нужно? Как зовут/как называется должность?» | Сервис создаётся «для всех» — и в итоге не нужен никому конкретно |
| Есть доступ к данным | Вы понимаете, откуда возьмёте обучающие или тестовые примеры для вашего кейса | «Приведите 3 реальных примера входных данных прямо сейчас» | Проект зависнет на этапе данных — самом распространённом месте провала |

# 2. Как выбрать проект: три критерия · таблица 2/2

| Критерий | Что это означает | Проверочный вопрос | Риск, если не выполнен |
|---|---|---|---|
| Результат проверяем | Вы можете измерить, работает ли сервис — есть метрика или конкретный сценарий проверки | «Как вы поймёте, что сервис готов? Что именно должно произойти?» | На защите нельзя будет доказать, что проект работает, а не просто выглядит |

# 3.1. Кейс 1: Помощник специалиста

01 Сфера / специальность: Любая специальность с высоким объёмом типовых запросов: медицина, право, ИТ-поддержка, бухгалтерия, HR

02 Проблема: Специалист тратит 30—60% рабочего времени на ответы на однотипные вопросы (по регламентам, процедурам, продуктам), которые можно найти в существующей базе знаний, но поиск занимает 5—15 минут

03 Конкретный пользователь: Специалист-предметник (врач, юрист, техподдержка, HR-менеджер) — отвечает на вопросы коллег или клиентов и хочет быстрее находить нужную информацию

# 3.2. Кейс 2: Классификатор заявок

01 Сфера / специальность: Техническая поддержка, клиентский сервис, внутренние IT-службы, госуслуги, страхование

02 Проблема: Операторы вручную определяют категорию, приоритет и ответственный отдел для каждой входящей заявки.

03 Конкретный пользователь: Оператор или диспетчер первой линии, принимающий заявки через почту или тикет-систему и распределяющий их по специалистам

04 Входные данные: Текст заявки (30—500 слов) + опционально: имя отправителя, тема письма, вложения; 50—500 заявок/день

# 3.3. Кейс 3: Анализатор обращений

01 Сфера / специальность: Клиентский сервис, маркетинг, управление качеством, HR (анализ обратной связи от сотрудников)

02 Проблема: Организация получает сотни обращений, отзывов или обратной связи в месяц из разных каналов.

03 Конкретный пользователь: Руководитель отдела качества или клиентского сервиса, которому нужны еженедельные инсайты: что беспокоит клиентов/сотрудников, какие темы растут, где критические точки

04 Входные данные: Неструктурированный текст: отзывы, письма, чаты, записи звонков (транскрипт); 50—2000 объектов/месяц; разные каналы и тональности

# 3.4. Кейс 4: Поиск по документам

01 Сфера / специальность: Юридические отделы, делопроизводство, архивы, нормативная документация, R&D, медицинские протоколы

02 Проблема: Специалист тратит 20—40% времени на поиск нужного фрагмента в большом корпусе документов (договоры, стандарты, протоколы, инструкции).

03 Конкретный пользователь: Юрист, аудитор, технический специалист или врач, которому нужно быстро найти конкретное положение в большом корпусе документов — не документ целиком, а точный абзац или формулировку

# 3.5. Кейс 5: Ассистент по регламентам

01 Сфера / специальность: Государственные организации, производство, строительство, медицина, образование — любая область с обязательными регламентами и процедурами

02 Проблема: Новые или временно занятые сотрудники (а нередко и опытные) затрудняются найти нужный регламент, интерпретировать его применительно к конкретной ситуации и понять, какие шаги нужно выполнить

03 Конкретный пользователь: Сотрудник, столкнувшийся с нестандартной ситуацией и не знающий, какой регламент применить и как его выполнить пошагово в своём конкретном случае

# 3.6. Кейс 6: Автоматизация типового процесса

01 Сфера / специальность: Любая специальность с повторяющимися рутинными задачами: составление типовых писем/отчётов, обработка форм, генерация типовой документации, первичная обработка данных

02 Проблема: Специалист тратит 1—3 часа ежедневно на выполнение одного и того же процесса: заполнение шаблонов, составление типовых ответов, перенос данных из одной системы в другую, формирование стандартных отчётов

# 4. Сравнение кейсов: быстрый навигатор · таблица 1/3

| Кейс | Сложность данных | Технический подход | Лучше подходит если... | Риск |
|---|---|---|---|---|
| Кейс 1: Помощник специалиста | Средняя — нужны документы + тестовые пары | RAG или fine-tuned LLM | Есть база знаний (FAQ, инструкции) и реальный пользователь рядом | База знаний устарела — ответы будут неверными |
| Кейс 2: Классификатор заявок | Средняя — нужен исторический датасет с метками | Классификация текстов (ML или LLM) | Есть история заявок (хотя бы 100—200 размеченных примеров) | Мало данных — модель переобучится на малой выборке |

# 4. Сравнение кейсов: быстрый навигатор · таблица 2/3

| Кейс | Сложность данных | Технический подход | Лучше подходит если... | Риск |
|---|---|---|---|---|
| Кейс 3: Анализатор обращений | Низкая — данные легко найти (отзывы) | Sentiment + topic modeling или LLM-классификация | Нет готового датасета, но легко собрать обращения | Только «счастливые» данные — ирония и сарказм снизят точность |
| Кейс 4: Поиск по документам | Низкая — документы уже есть | RAG с vector store (embeddings) | Есть корпус документов и понятны типовые вопросы | Нет цитирования источника — галлюцинации незаметны |

# 4. Сравнение кейсов: быстрый навигатор · таблица 3/3

| Кейс | Сложность данных | Технический подход | Лучше подходит если... | Риск |
|---|---|---|---|---|
| Кейс 5: Ассистент по регламентам | Низкая — регламенты уже есть | RAG + строгий system prompt | Есть регламенты в текстовом виде + сотрудник как тестировщик | Свободная генерация без ограничений нарушает регламент |
| Кейс 6: Автоматизация процесса | Зависит от процесса | LLM + structured output или agents | Конкретный повторяющийся процесс с чёткими правилами | Процесс плохо описан — автоматизация будет ненадёжной |

# Практическая работа

01 Задание №1

02 Задание №2

# Проверка результата

01 Сопоставление результата с условием

02 Проверка на исходных и изменённых данных

03 Объяснение решения своими словами