PDF-версия исходной лекции iSMART из сохранённого HTML. Содержание не заменено пересказом. Служебные элементы интерфейса исключены.

Часть 1. Структура презентации профессионального кейса

Содержание

- Часть 2. Слайд 1. Название и отрасль
- Часть 3. Слайд 2. Пользователь и проблема
- Часть 4. Слайд 3. Цель и требования к решению
- Часть 5. Слайд 4. Данные
- Часть 6. Слайд 5. Подход и роль ИИ
- Часть 7. Слайд 6. Демонстрация результата
- Часть 8. Слайд 7. Тестирование
- Часть 9. Слайд 8. Ограничения и риски
- Часть 10. Слайд 9. Практическая польза
- Часть 11. Слайд 10. Выводы и развитие
- Часть 13. Чек-лист готовности презентации
- Что нужно сдать
- Самопроверка

Для защиты профессионального ИИ-кейса рекомендуется использовать структуру из 10 слайдов.
Такая последовательность помогает выстроить связный рассказ: сначала обозначить пользователя и его проблему, затем показать устройство решения и результаты проверки, а в конце оценить пользу, ограничения и возможности развития проекта. Каждый следующий слайд должен логично продолжать предыдущий.

№ слайда	Название	Что показать
1	Название и отрасль	Название проекта, команда, профессиональная область

№ слайда	Название	Что показать
2	Пользователь и проблема	Кто пользователь и какая рабочая проблема решается
3	Цель и требования	Что должно делать решение
4	Данные	Входные данные, признаки, безопасность данных
5	Подход и роль ИИ	Как работает решение, что делает ИИ-компонент
6	Демонстрация результата	Пример входа и результата
7	Тестирование	Как проверяли работу решения
8	Ограничения и риски	Где решение может ошибаться
9	Практическая польза	Как решение улучшает рабочий процесс
10	Выводы и развитие	Что получилось и что можно улучшить

Не следует перегружать слайды подробным текстом. На слайде размещаются ключевые тезисы, примеры и результаты, а дополнительные пояснения можно дать во время защиты.

Часть 2. Слайд 1. Название и отрасль

Первый слайд должен сразу объяснять, о каком профессиональном кейсе идёт речь. Название должно обозначать не только использование ИИ, но и конкретную задачу. Это помогает зрителю с самого начала понять назначение проекта и не догадываться о нём по следующим слайдам.

Что указать

- название проекта;
- отрасль или профессиональную область;
- команда или автор;
- короткое описание пользы.

Короткое описание пользы лучше формулировать через действие: «помогает классифицировать», «предлагает следующий шаг», «сокращает время первичной обработки».

Общие фразы вроде «улучшает работу» не показывают, в чём именно состоит результат.

Пример

Название: ИИ-помощник для классификации обращений клиентов
Отрасль: клиентский сервис
Команда: учебная проектная группа
Коротко: помогает оператору быстрее определить категорию обращения и следующий шаг.

Плохо

> Проект по ИИ

Лучше

> ИИ-помощник для классификации обращений клиентов

Так зритель сразу понимает, что делает проект и в какой профессиональной области он применяется.
Перед переходом к следующему слайду полезно проверить название: можно ли по нему определить пользователя, задачу или ожидаемое действие решения? Если нельзя, название стоит уточнить.

Часть 3. Слайд 2. Пользователь и проблема

На этом слайде нужно показать, для кого создаётся решение и какую рабочую проблему оно помогает решить.
Проблему важно описывать до способа её решения. Иначе презентация будет рассказывать о возможностях ИИ, но не объяснит, зачем они нужны в рабочем процессе.

Шаблон

Пользователь:
…
Рабочая проблема:
…
Почему это важно:
…

В описании проблемы желательно указать действие, которое пользователь выполняет сейчас, и трудность, возникающую при этом действии. Значение проблемы можно раскрыть через затраты времени, риск ошибки, повторяющуюся ручную работу или возможность пропустить важный случай.

Пример

Пользователь: оператор первой линии поддержки.
Рабочая проблема: оператору нужно вручную определять категорию обращения и приоритет заявки.
Почему это важно: при большом количестве обращений ручная сортировка занимает время и может приводить к ошибкам.

Важно

Пользователь должен быть конкретным.
Плохо:

> Пользователь — компания.

Лучше:

> Пользователь — оператор поддержки, который обрабатывает входящие обращения.

Компания может быть заказчиком или областью внедрения, но непосредственным пользователем обычно является конкретный специалист. Именно его действия и решения нужно учитывать при проектировании кейса.
Частая ошибка — сразу писать, что пользователю «нужен ИИ». Пользователю нужен результат: например, быстрее обработать обращение. ИИ является одним из компонентов решения, а не самой рабочей потребностью.

Часть 4. Слайд 3. Цель и требования к решению

Этот слайд показывает, что решение должно делать.
Цель задаёт общий ожидаемый результат, а требования переводят его в конкретные свойства, которые можно продемонстрировать и проверить. Если требование нельзя проверить на примере, его формулировку стоит сделать точнее.

Цель

Цель формулируется через пользу для пользователя.
Пример:

> Помочь оператору быстрее определить категорию обращения и предложить следующий шаг обработки.

Формулировка «создать ИИ-модель» описывает действие команды, но не пользу для пользователя. В цели лучше указать, какую рабочую операцию поддерживает решение и какой результат получает специалист.

Требования к решению

Требования можно разделить на функциональные и нефункциональные.

Функциональные требования

Что решение должно делать:

- принимать учебный текст обращения;
- определять категорию;
- определять приоритет;
- показывать объяснение результата;
- предлагать следующий шаг.

Функциональное требование удобно формулировать с помощью проверяемого действия. Например, требование «работать с обращениями» слишком широкое, а требование «принимать текст обращения и определять его категорию» можно проверить на конкретном входном примере.

Нефункциональные требования

Каким должно быть решение:

- работать на учебных обезличенных данных;
- не использовать персональные данные;
- выдавать понятный результат;
- показывать ограничения;
- оставлять итоговое решение за человеком.

Нефункциональные требования не добавляют новую операцию, но задают условия работы и качества решения. Например, классификация обращения является функцией, а понятное объяснение и отсутствие персональных данных — условиями её безопасного применения.

Пример оформления

Тип требования	Пример
Функциональное	Определять категорию обращения
Функциональное	Показывать приоритет заявки
Нефункциональное	Не использовать персональные данные
Нефункциональное	Результат должен проверяться специалистом

После составления требований нужно сопоставить их с будущей демонстрацией и тестами. Если заявлено определение категории, приоритета и следующего шага, эти результаты должны быть видны хотя бы в одном примере работы решения.

Часть 5. Слайд 4. Данные

На слайде нужно показать, какие данные используются в проекте.
Описание данных связывает рабочую проблему с механизмом решения: зритель должен понимать, что поступает на вход, какие характеристики анализируются и какой результат ожидается на выходе.

Что показать

- входные данные;
- важные признаки;
- пример таблицы;
- какие данные нельзя использовать;
- как обеспечивается безопасность данных.

Входные данные и ожидаемый результат не следует смешивать. Например, текст обращения поступает на вход, а категория и срочность могут быть результатами обработки или заранее заданными метками в тестовом наборе.

Пример таблицы

Обращение	Ключевые слова	Категория	Срочность
Не прошла оплата	оплата, платёж	Оплата	Средняя
Не пришёл заказ	доставка, заказ	Доставка	Высокая
Не работает вход	пароль, вход	Техническая проблема	Высокая

Таблица должна быть согласована с категориями проекта. Если одна и та же ситуация на разных слайдах получает разные названия категорий, необходимо выбрать единый список и использовать его в данных, демонстрации и тестировании.

Признаки

Признаки — это характеристики, по которым решение принимает решение.
Пример:

- ключевые слова;
- тема обращения;
- срочность;
- влияние на пользователя;
- тип проблемы.

Одного ключевого слова может быть недостаточно для надёжного вывода: одно и то же слово иногда встречается в разных ситуациях. Поэтому при объяснении результата полезно показывать сочетание признаков и общий смысл обращения.

Безопасность данных

На слайде нужно указать:

> В проекте используются учебные обезличенные данные. Реальные ФИО, телефоны, номера договоров и другие персональные данные не используются.

Обезличивание означает, что по учебному примеру нельзя определить конкретного человека. Недостаточно удалить только имя, если в тексте остаются телефон, адрес, номер договора или другие сведения, позволяющие установить личность.
Перед добавлением примера в презентацию следует отдельно проверить текст обращения и все поля таблицы на наличие реальных персональных данных.

Часть 6. Слайд 5. Подход и роль ИИ

На этом слайде нужно объяснить, как работает решение.
Важно разделить действия ИИ-компонента и человека. Это показывает границы автоматизации и позволяет понять, на каком этапе результат проверяется специалистом.

Простая схема

> Входные данные → анализ признаков → работа ИИ-компонента → результат → проверка человеком

Схему можно пояснить на одном примере: текст обращения поступает на вход, решение анализирует его признаки, предлагает категорию и приоритет, после чего оператор проверяет предложение и выбирает дальнейшее действие.

Что делает ИИ-компонент

ИИ-компонент может:

- классифицировать обращение;
- выделять ключевые слова;
- предлагать приоритет;
- формировать черновик ответа;
- находить риск;
- рекомендовать следующий шаг;
- анализировать таблицу;
- помогать с выводом.

В презентации нужно выбрать только те действия, которые действительно реализованы или показаны в проекте. Не следует перечислять все возможные функции ИИ, если их нельзя подтвердить демонстрацией или тестированием.

Что делает человек

Человек:

- проверяет результат;
- оценивает корректность;

- учитывает контекст;
- принимает итоговое решение;
- отвечает за применение результата.

Проверка человеком не должна быть формальной. Специалист может изменить предложенную категорию, уточнить приоритет или отказаться от рекомендации, если она не соответствует контексту обращения.

Пример формулировки

> ИИ-компонент помогает определить категорию обращения и предложить приоритет. Оператор проверяет результат и принимает итоговое решение о маршрутизации заявки.

Частая ошибка — приписывать ИИ итоговое решение, хотя проект показывает только рекомендацию. Слова «предлагает», «помогает определить» и «формирует черновик» точнее обозначают роль помощника.

Часть 7. Слайд 6. Демонстрация результата

На этом слайде нужно показать пример работы решения.
Демонстрация связывает заявленные требования с наблюдаемым результатом. По ней должно быть понятно, какие данные использовало решение, что оно выдало и что после этого делает пользователь.

Структура демонстрации

1. Что поступает на вход.
2. Что делает решение.
3. Что получается на выходе.
4. Как пользователь применяет результат.

Для корректной демонстрации входной пример лучше показывать полностью, а выход разделять на отдельные поля: категория, приоритет, объяснение и следующий шаг. Это позволяет проверить каждую часть результата отдельно.

Пример

Вход:
«Не могу войти в личный кабинет, пишет неверный пароль».
Результат решения:
Категория: доступ.
Приоритет: средний.
Следующий шаг: предложить восстановление пароля или передать заявку в поддержку доступа.
Объяснение:
В тексте есть признаки «войти», «пароль», «личный кабинет», поэтому обращение относится к категории «Доступ».
Действие пользователя:
Оператор проверяет категорию и приоритет, затем выбирает подходящий вариант обработки заявки.

Важно

Нужно показать не только результат, но и объяснение.
Плохо:

> ИИ выбрал категорию «Доступ».

Лучше:

> ИИ выбрал категорию «Доступ», потому что в обращении есть слова «войти» и «пароль».

Объяснение должно опираться на данные конкретного примера. Фраза «категория выбрана, потому что так решил ИИ» не помогает пользователю проверить результат.

Часть 8. Слайд 7. Тестирование

Тестирование показывает, что команда проверила решение на примерах.
Один удачный пример демонстрирует работу решения, но не показывает, как оно ведёт себя в других ситуациях. Поэтому тестовый набор должен включать разные категории и хотя бы один случай, на котором может проявиться ограничение.

Что можно показать

- таблицу тестовых примеров;

- ожидаемый результат;
- фактический результат;
- совпало / не совпало;
- вывод по тестированию.

Ожидаемый результат задаётся до сравнения с ответом решения. Если изменять ожидание после получения ответа, тест не покажет, действительно ли решение выполнило требование.

Пример таблицы тестирования

Тест	Входной пример	Ожидаемый результат	Полученный результат	Итог
1	Не прошла оплата	Оплата	Оплата	Совпало
2	Не работает вход	Доступ	Доступ	Совпало
3	Не пришёл заказ	Доставка	Доставка	Совпало
4	Хочу вернуть товар	Возврат	Консультация	Ошибка

Что написать в выводе

> Решение правильно обработало 3 из 4 тестовых примеров. Ошибка возникла в обращении про возврат, потому что в правилах не была отдельно задана категория «Возврат». Это нужно доработать.

Вывод должен содержать не только число совпадений, но и анализ ошибки: на каком примере она возникла, в чём состоит возможная причина и какое изменение требуется проверить после доработки.

Важно

Ошибки в тестировании — это не провал, если команда умеет их объяснить и предложить доработку.
После исправления правила тест с обращением о возврате нужно провести повторно. При этом остальные тесты также следует сохранить, чтобы убедиться, что изменение не ухудшило уже работавшие случаи.

Часть 9. Слайд 8. Ограничения и риски

Этот слайд показывает зрелость проекта. В профессиональном кейсе нельзя утверждать, что ИИ всегда работает правильно.
Ограничение описывает границу возможностей решения, а риск — возможное нежелательное последствие его использования. Например, работа только на учебных данных является ограничением, а неверная классификация реального обращения — риском.

Ограничения

Примеры:

- проект работает на учебных данных;
- не подключён к реальным системам;
- не использует реальные персональные данные;
- ИИ может ошибаться;
- нестандартные случаи должен проверять специалист;
- решение не заменяет сотрудника.

Ограничения нужно формулировать конкретно. Вместо общей фразы «решение несовершенно» лучше указать, какие данные или случаи не были проверены и какие функции пока отсутствуют.

Риски

Примеры:

- неверная классификация;
- использование недостоверных данных;
- утечка персональных данных;
- слишком сильный вывод;
- применение результата без проверки человеком;
- ошибка в правилах;
- неполный набор тестов.

Для основных рисков полезно назвать меру снижения: проверка специалистом уменьшает риск применения неверной категории, обезличивание защищает данные, а расширение тестового набора помогает обнаружить больше ошибок до использования решения.

Пример формулировки

> Проект показывает принцип классификации обращений на учебных данных. Для реального внедрения нужна проверка на большем наборе примеров, защита данных и согласование правил обработки информации.

Наличие ограничений не отменяет практическую ценность учебного прототипа. Оно показывает, в каких условиях можно интерпретировать полученные результаты и что необходимо сделать перед расширением области применения.

Часть 10. Слайд 9. Практическая польза

На этом слайде нужно показать, как проект улучшает рабочий процесс.
Практическая польза должна продолжать проблему со второго слайда. Если проблемой была длительная ручная сортировка, то польза должна быть связана с поддержкой или ускорением именно этой операции.

Возможная польза

- сокращает время первичной обработки;
- помогает быстрее определить категорию;
- снижает количество ручной рутины;
- помогает увидеть проблемные зоны;
- делает процесс более понятным;
- помогает подготовить черновик ответа;
- упрощает контроль качества;
- помогает новичку быстрее ориентироваться.

Необходимо выбирать только ту пользу, которую можно связать с функциями проекта. Например, если решение не формирует черновик ответа, эту возможность не следует указывать как достигнутый результат.

Пример

> Проект может быть полезен оператору поддержки, потому что помогает быстрее определить категорию обращения и следующий шаг. Это снижает ручную нагрузку и помогает не пропускать срочные заявки.

Важно

Практическая польза должна быть связана с пользователем и проблемой.
Если числовые измерения не проводились, не следует заявлять точный процент экономии времени или снижения ошибок. В этом случае корректнее описать ожидаемое улучшение процесса и указать, что его величину нужно проверить отдельным измерением.

Часть 11. Слайд 10. Выводы и развитие

Последний слайд подводит итог.
Вывод не должен вводить новые функции, которых не было в основной части презентации. Его задача — кратко соединить проблему, решение, результаты проверки, ограничения и следующий шаг развития.

Что написать

- какую проблему решает проект;
- какой результат получился;
- как проверяли качество;
- какие ограничения есть;
- что можно улучшить дальше.

План развития должен следовать из обнаруженных ограничений и ошибок. Если при тестировании не распознавалась категория «Возврат», логичным следующим шагом будет добавить эту категорию, уточнить правила и повторить тесты.

Шаблон вывода

> В проекте мы показали, как…
> Решение помогает…
> Для работы используются…
> Результат проверяется через…
> Ограничения проекта…
> В будущем можно улучшить…

Пример

> В проекте мы показали, как ИИ-помощник может помогать оператору поддержки классифицировать обращения клиентов. Решение использует учебные обезличенные данные, ключевые слова и правила категорий. Результат проверяется на тестовых примерах. Проект не заменяет оператора и требует проверки человеком. В будущем можно добавить больше категорий и расширить набор тестов.

Перед завершением презентации следует сравнить итоговый вывод с целью третьего слайда. Из вывода должно быть понятно, достигнута ли поставленная цель в рамках учебного прототипа и какими результатами это подтверждается.

Часть 13. Чек-лист готовности презентации

Проверьте презентацию перед сдачей.
Отметка «да» ставится только в том случае, если соответствующий элемент не просто упомянут, а ясно показан на слайде. Если получен ответ «нет», вернитесь к указанной части презентации и дополните её.

Вопрос	Да/нет
Есть название и отрасль проекта?	
Пользователь указан конкретно?	
Рабочая проблема понятна?	
Цель связана с проблемой?	
Есть требования к решению?	
Показаны входные данные?	
Показаны выходные данные?	
Указаны признаки?	
Объяснена роль ИИ-компонента?	
Показано, что проверяет человек?	
Есть демонстрация результата?	
Есть тестирование минимум на 4 примерах?	
Указаны ограничения?	

Вопрос	Да/нет
Указаны риски?	
Показана практическая польза?	
Есть итоговый вывод?	
Нет реальных персональных данных?	

После заполнения чек-листа дополнительно проверьте согласованность презентации: одна и та же проблема, цель, категория и роль пользователя не должны меняться от слайда к слайду без объяснения.

Что нужно сдать

К концу практикума нужно подготовить:

1. Черновик презентации профессионального кейса из 10 слайдов.
2. Таблицу данных.
3. Описание требований.
4. Демонстрацию результата.
5. Таблицу тестирования.
6. Слайд с ограничениями и рисками.
7. Слайд с практической пользой.
8. Итоговый вывод.

Материалы должны соответствовать друг другу. Таблица данных используется в описании подхода и демонстрации, требования проверяются тестами, а вывод опирается на фактические результаты тестирования.

Самопроверка

1. Почему название «Проект по ИИ» недостаточно для первого слайда?
2. Чем конкретный пользователь отличается от организации или отрасли?
3. Как различаются функциональные и нефункциональные требования?
4. Почему в демонстрации необходимо показывать объяснение результата?

5. Что нужно записать в таблице тестирования до запуска решения?

6. Чем ограничение проекта отличается от риска?

7. Почему ошибка в одном из тестов не следует скрывать?

8. Как проверить, что практическая польза сформулирована обоснованно?

Практикум для СПО

Содержание

- Зачем нужна презентация профессионального кейса
- Проблемная ситуация
- Цели практикума
- Общие условия практической работы

Зачем нужна презентация профессионального кейса

Профессиональный ИИ-проект нужно не только придумать и описать в паспорте. Его нужно уметь защитить: показать пользователю, преподавателю или условному заказчику, какую рабочую проблему решает проект, какие данные используются, как работает решение и в чём его практическая польза.
Даже технически правильное решение трудно оценить, если из рассказа неясно, для кого оно создано и как будет использоваться в реальном рабочем процессе. Поэтому презентация должна связывать техническую часть проекта с конкретной профессиональной задачей.
Презентация профессионального кейса помогает объяснить:

- кто пользователь решения;
- какая рабочая проблема у него есть;
- какие требования предъявляются к решению;
- какие данные поступают на вход;
- какой результат получается на выходе;
- какую роль выполняет ИИ-компонент;
- как решение тестировалось;
- какие есть ограничения и риски;
- какую пользу проект может дать в рабочем процессе.

Эти элементы должны образовывать единую логическую цепочку: у определённого пользователя есть рабочая проблема, решение получает необходимые данные, обрабатывает

их с помощью ИИ-компонента и выдаёт результат, качество которого можно проверить по понятным критериям.
Например, если создаётся ИИ-помощник для классификации обращений клиентов, в презентации важно указать не только название проекта. Необходимо показать, кто работает с обращениями, почему ручная сортировка вызывает затруднения, какой текст поступает на вход и какую категорию обращения предлагает система на выходе. Отдельно следует объяснить, как сотрудник проверяет предложенную категорию и что происходит, если система ошибается.
Хорошая презентация профессионального кейса — это не набор красивых слайдов, а понятное объяснение решения: от проблемы до результата и проверки качества.

> **Важно:** оформление помогает воспринимать материал, но не заменяет содержание. Если на слайдах нет связи между проблемой, данными, работой решения и результатом, презентация не раскрывает профессиональный кейс.

При подготовке важно учитывать аудиторию. Пользователю обычно нужно понять, как решение изменит его работу, преподавателю — насколько обоснованно построен проект, а условному заказчику — какую пользу даст внедрение и какие ограничения придётся учитывать. При этом основные факты о проекте должны оставаться одинаковыми для любой аудитории.

Проблемная ситуация

Представьте, что ваша команда подготовила паспорт профессионального ИИ-проекта.
В паспорте уже могут быть зафиксированы назначение проекта, пользователь, данные, предполагаемый результат и ограничения. Однако при защите эти сведения недостаточно просто перечислить: нужно показать связи между ними и объяснить, почему выбранное решение соответствует поставленной задаче.
Например:

- ИИ-помощник для классификации обращений клиентов;
- ИИ-помощник для классификации инцидентов HelpDesk;
- ИИ-помощник для анализа продаж товаров;
- ИИ-помощник для прогноза риска дефицита товара;
- ИИ-помощник для проверки полноты заявки;
- ИИ-помощник для анализа отзывов гостей;
- ИИ-помощник для оценки риска на рабочем месте.

Во всех этих примерах ИИ-компонент выполняет только определённую часть рабочего процесса. Он может классифицировать, анализировать, прогнозировать или проверять данные, но итоговое решение в значимых ситуациях может требовать участия специалиста.
Теперь проект нужно представить как профессиональный кейс. Просто сказать «мы сделали ИИ-помощника» недостаточно.
Такая формулировка не раскрывает ни назначение помощника, ни его входные данные, ни ожидаемый результат. Кроме того, она не позволяет понять, можно ли проверить качество решения и безопасно использовать его в работе.
Нужно показать:

- кому именно помогает решение;
- какая рабочая задача решается;
- какие требования были учтены;
- какие данные используются;
- как работает ИИ-компонент;
- что получает пользователь;
- как проверялся результат;
- какие есть риски;
- где решение нельзя применять без проверки;
- какую пользу оно даёт.

Например, для ИИ-помощника HelpDesk пользователем может быть специалист технической поддержки, рабочей задачей — распределение новых инцидентов по категориям, входными данными — текст обращения, а выходными — предложенная категория и результат, который сотрудник должен подтвердить или исправить. Такой пример сразу показывает место ИИ-компонента в рабочем процессе.
Требования к решению следует формулировать так, чтобы их можно было проверить. Формулировка «система должна хорошо работать» слишком общая. Более конкретно можно указать, что система должна принимать данные установленного формата, выдавать понятный пользователю результат и позволять специалисту проверить или скорректировать ответ.
Необходимо различать результат работы ИИ и практическую пользу проекта. Предложенная категория обращения — это результат работы системы. Возможность быстрее направить обращение нужному специалисту — предполагаемая польза для рабочего процесса. Пользу следует связывать с задачей проекта, а не описывать общими словами.

> **Обратите внимание:** демонстрация одного удачного примера не доказывает качество всего решения. В презентации нужно отдельно показать, как проводилось тестирование,

> какие случаи проверялись и по каким критериям оценивался результат.

Также важно честно обозначить границы применения. Если решение обучалось или проверялось только на данных определённого типа, нельзя без дополнительной проверки утверждать, что оно будет одинаково надёжно работать с любыми данными. Ограничение не делает проект бесполезным: оно показывает условия, при которых результат можно интерпретировать корректно.
Главный вопрос практикума:

> Как подготовить презентацию профессионального ИИ-кейса так, чтобы зритель понял задачу, решение, данные, результат, ограничения и практическую пользу проекта?

Чтобы ответить на этот вопрос, презентацию следует строить последовательно. Каждый следующий элемент должен продолжать предыдущий: описание пользователя приводит к рабочей проблеме, проблема — к требованиям, требования — к выбранному подходу, а подход — к демонстрации, тестированию и выводам о пользе и ограничениях.
Перед началом работы проведите короткую проверку: можно ли по материалам проекта одним-двумя предложениями назвать пользователя, его проблему, входные данные и результат? Если один из этих элементов определить трудно, соответствующую часть кейса необходимо уточнить до подготовки слайдов.

Цели практикума

После занятия вы сможете:

1. Составить структуру презентации профессионального ИИ-кейса.
2. Описать пользователя и рабочую проблему проекта.
3. Показать требования к решению.
4. Представить входные и выходные данные.
5. Объяснить подход и роль ИИ-компонента.
6. Подготовить демонстрацию результата.
7. Описать тестирование и критерии качества.
8. Указать ограничения, риски и роль человека.
9. Сформулировать практическую пользу проекта.
10. Подготовить презентацию к защите.

Итоговая презентация должна позволять проследить весь путь проекта: от профессиональной проблемы и требований до результата, его проверки и условий применения. При подготовке важно не только наполнить слайды информацией, но и убедиться, что каждый тезис подтверждается описанием данных, демонстрацией или результатами тестирования.
Мини-проверка понимания: выберите один проект из списка выше и кратко определите четыре элемента его кейса — пользователя, рабочую проблему, входные данные и выходной результат. Затем проверьте, можно ли объяснить связь между этими элементами без дополнительных предположений.

Общие условия практической работы

Условие

Подготовьте черновик презентации профессионального ИИ-кейса по структуре из 10 слайдов. Можно использовать пример с классификацией обращений или собственную профессиональную задачу.

Требования к практическому заданию

- все примеры должны быть учебными и обезличенными;
- названия категорий должны совпадать на слайдах с данными, демонстрацией и тестированием;
- каждая заявленная функция должна быть показана или проверена;
- ошибки тестирования должны быть отмечены, а не скрыты;
- итоговое решение в профессиональной ситуации должно оставаться за человеком.

Мини-проверка

Выберите одно функциональное требование из презентации и найдите тест, который его проверяет. Если такого теста нет, добавьте подходящий входной пример и ожидаемый результат.