PDF-версия исходной лекции iSMART из сохранённого HTML. Содержание не заменено пересказом. Служебные элементы интерфейса исключены.

Подготовка презентации профессионального кейса

Содержание

- Зачем нужна презентация профессионального кейса
- Проблемная ситуация
- Часть 1. Структура презентации профессионального кейса
- Часть 2. Слайд 1. Название и отрасль
- Часть 3. Слайд 2. Пользователь и проблема
- Часть 4. Слайд 3. Цель и требования к решению
- Часть 5. Слайд 4. Данные
- Часть 6. Слайд 5. Подход и роль ИИ
- Часть 7. Слайд 6. Демонстрация результата
- Часть 8. Слайд 7. Тестирование
- Часть 9. Слайд 8. Ограничения и риски
- Часть 10. Слайд 9. Практическая польза
- Часть 11. Слайд 10. Выводы и развитие
- Часть 12. Практическое задание
- Часть 13. Чек-лист готовности презентации
- Что нужно сдать
- Самопроверка

Зачем нужна презентация профессионального кейса

Профессиональный ИИ-проект нужно не только придумать и описать в паспорте. Его нужно уметь защитить: показать пользователю, преподавателю или условному заказчику, какую рабочую проблему решает проект, какие данные используются, как работает решение и в чём его практическая польза.
Даже полезная идея может остаться непонятной, если в презентации не показана связь между проблемой, работой ИИ-компонента и полученным результатом. Поэтому защита должна последовательно отвечать на вопросы зрителя: «Для кого создано решение?», «Что поступает на вход?», «Почему полученному результату можно доверять?» и «Кто принимает итоговое решение?».
Презентация профессионального кейса помогает объяснить:

- кто пользователь решения;
- какая рабочая проблема у него есть;
- какие требования предъявляются к решению;
- какие данные поступают на вход;
- какой результат получается на выходе;
- какую роль выполняет ИИ-компонент;
- как решение тестировалось;
- какие есть ограничения и риски;
- какую пользу проект может дать в рабочем процессе.

Хорошая презентация профессионального кейса — это не набор красивых слайдов, а понятное объяснение решения: от проблемы до результата и проверки качества.
Каждый слайд должен выполнять отдельную задачу и продолжать общую логику рассказа. Если проблема не связана с целью, данные — с подходом, а тестирование — с заявленным результатом, презентация будет выглядеть как набор разрозненных материалов.

Проблемная ситуация

Представьте, что ваша команда подготовила паспорт профессионального ИИ-проекта. Например:

- ИИ-помощник для классификации обращений клиентов;
- ИИ-помощник для классификации инцидентов HelpDesk;

- ИИ-помощник для анализа продаж товаров;
- ИИ-помощник для прогноза риска дефицита товара;
- ИИ-помощник для проверки полноты заявки;
- ИИ-помощник для анализа отзывов гостей;
- ИИ-помощник для оценки риска на рабочем месте.

Теперь проект нужно представить как профессиональный кейс. Просто сказать «мы сделали ИИ-помощника» недостаточно.
Такое описание не позволяет понять ни назначение проекта, ни границы его применения.
Кроме того, зрителю важно увидеть не только заявленные возможности, но и подтверждение того, что решение было проверено хотя бы на учебных примерах.
Нужно показать:

- кому именно помогает решение;
- какая рабочая задача решается;
- какие требования были учтены;
- какие данные используются;
- как работает ИИ-компонент;
- что получает пользователь;
- как проверялся результат;
- какие есть риски;
- где решение нельзя применять без проверки;
- какую пользу оно даёт.

Главный вопрос практикума:

> Как подготовить презентацию профессионального ИИ-кейса так, чтобы зритель понял задачу, решение, данные, результат, ограничения и практическую пользу проекта?

Часть 1. Структура презентации профессионального кейса

Для защиты профессионального ИИ-кейса рекомендуется использовать структуру из 10 слайдов.
Эта последовательность строится от постановки задачи к доказательству работоспособности решения. Сначала определяется профессиональный контекст, затем описываются требования

и данные, после этого демонстрируются подход, результат, тестирование и ограничения.

№ слайда	Название	Что показать
1	Название и отрасль	Название проекта, команда, профессиональная область
2	Пользователь и проблема	Кто пользователь и какая рабочая проблема решается
3	Цель и требования	Что должно делать решение
4	Данные	Входные данные, признаки, безопасность данных
5	Подход и роль ИИ	Как работает решение, что делает ИИ-компонент
6	Демонстрация результата	Пример входа и результата
7	Тестирование	Как проверяли работу решения
8	Ограничения и риски	Где решение может ошибаться
9	Практическая польза	Как решение улучшает рабочий процесс
10	Выводы и развитие	Что получилось и что можно улучшить

Названия слайдов можно уточнять в соответствии с темой проекта, но их назначение должно сохраняться. Например, в проекте по анализу продаж вместо обращения пользователя на вход может поступать строка таблицы, однако всё равно необходимо показать исходные данные, результат обработки и способ проверки.

Общий принцип презентации

> Один слайд — одна основная мысль. Заголовок называет эту мысль, а примеры, схема или таблица подтверждают её.

Не следует размещать на слайде весь текст выступления. На слайде остаются ключевые формулировки и доказательства, а подробные пояснения даются во время защиты.

Часть 2. Слайд 1. Название и отрасль

Первый слайд должен сразу объяснять, о каком профессиональном кейсе идёт речь.

Название помогает зрителю сформировать первое ожидание от проекта. Поэтому оно должно называть не только технологию, но и конкретную задачу, для которой эта технология используется.

Что указать

- название проекта;
- отрасль или профессиональную область;
- команда или автор;
- короткое описание пользы.

Пример

Название: ИИ-помощник для классификации обращений клиентов
Отрасль: клиентский сервис
Команда: учебная проектная группа
Коротко: помогает оператору быстрее определить категорию обращения и следующий шаг.

Плохо

> Проект по ИИ

Лучше

> ИИ-помощник для классификации обращений клиентов

Так зритель сразу понимает, что делает проект и в какой профессиональной области он применяется.
Короткое описание пользы не должно обещать больше, чем показывает проект. Если решение только предлагает категорию, не следует писать, что оно полностью обрабатывает обращение без участия оператора.

Мини-проверка

Можно ли по названию без дополнительных пояснений определить объект обработки и действие решения? В названии «ИИ-помощник для анализа» объект не указан, поэтому его нужно уточнить: например, «ИИ-помощник для анализа отзывов гостей».

Часть 3. Слайд 2. Пользователь и проблема

На этом слайде нужно показать, для кого создаётся решение и какую рабочую проблему оно помогает решить.
Проблема должна описывать существующую трудность рабочего процесса, а не отсутствие самого ИИ-инструмента. Формулировка «у оператора нет ИИ-помощника» не объясняет, что именно мешает работе. Формулировка «ручная сортировка большого количества обращений занимает время» показывает реальную трудность.

Шаблон

Пользователь:
…
Рабочая проблема:
…
Почему это важно:
…

Пример

Пользователь: оператор первой линии поддержки.
Рабочая проблема: оператору нужно вручную определять категорию обращения и приоритет заявки.
Почему это важно: при большом количестве обращений ручная сортировка занимает время и может приводить к ошибкам.

Важно

Пользователь должен быть конкретным.
Плохо:

> Пользователь — компания.

Лучше:

> Пользователь — оператор поддержки, который обрабатывает входящие обращения.

Компания может быть заказчиком или владельцем процесса, но непосредственным пользователем является тот, кто взаимодействует с результатом решения. В одном проекте

таких пользователей может быть несколько, однако для учебного кейса важно выделить основного.

Связь пользователя и проблемы

После описания слайда проверьте, можно ли закончить фразу: «Пользователю трудно выполнять рабочую задачу, потому что…». Если продолжение относится к другому сотруднику или другому процессу, пользователь и проблема выбраны несогласованно.

Часть 4. Слайд 3. Цель и требования к решению

Этот слайд показывает, что решение должно делать.
Требования задают проверяемые границы проекта. По ним можно определить, реализована ли заявленная цель и какие результаты необходимо показать во время демонстрации.

Цель

Цель формулируется через пользу для пользователя.
Пример:

> Помочь оператору быстрее определить категорию обращения и предложить следующий шаг обработки.

Цель не следует подменять перечнем технологий. Формулировка «использовать ИИ для обработки текста» описывает способ работы, но не объясняет, какой результат нужен пользователю.

Требования к решению

Требования можно разделить на функциональные и нефункциональные.

Функциональные требования

Что решение должно делать:

- принимать учебный текст обращения;
- определять категорию;
- определять приоритет;
- показывать объяснение результата;

- предлагать следующий шаг.

Функциональное требование удобно формулировать с помощью действия, которое можно проверить: «принимать», «определять», «показывать», «предлагать». Например, требование «удобная классификация» слишком общее, потому что не указывает конкретную функцию.

Нефункциональные требования

Каким должно быть решение:

- работать на учебных обезличенных данных;
- не использовать персональные данные;
- выдавать понятный результат;
- показывать ограничения;
- оставлять итоговое решение за человеком.

Нефункциональные требования описывают условия использования, безопасность и качество представления результата. Они не добавляют новую операцию, но определяют, как решение должно выполнять свои функции.

Пример оформления

Тип требования	Пример
Функциональное	Определять категорию обращения
Функциональное	Показывать приоритет заявки
Нефункциональное	Не использовать персональные данные
Нефункциональное	Результат должен проверяться специалистом

Проверка требований

Для каждого требования задайте вопрос: «Что нужно показать, чтобы подтвердить его выполнение?». Если требование невозможно проверить по демонстрации, таблице тестирования или описанию процесса, его следует уточнить.

Часть 5. Слайд 4. Данные

На слайде нужно показать, какие данные используются в проекте.

Без описания данных невозможно понять, на основании чего решение формирует результат. Зрителю важно видеть не только название набора данных, но и структуру одного входного примера.

Что показать

- входные данные;
- важные признаки;
- пример таблицы;
- какие данные нельзя использовать;
- как обеспечивается безопасность данных.

Следует различать исходные данные и ожидаемый результат. Например, текст обращения поступает на вход, а категория и срочность могут быть ответом, который должно определить решение. В размеченной учебной таблице ожидаемые категории могут храниться рядом с текстами, чтобы затем сравнивать их с полученными результатами.

Пример таблицы

Обращение	Ключевые слова	Категория	Срочность
Не прошла оплата	оплата, платёж	Оплата	Средняя
Не пришёл заказ	доставка, заказ	Доставка	Высокая
Не работает вход	пароль, вход	Техническая проблема	Высокая

Для защиты достаточно нескольких понятных строк, если они показывают структуру данных. При этом нужно устно пояснить, какие столбцы поступают на вход решения, а какие используются как ожидаемые ответы для проверки.

Признаки

Признаки — это характеристики данных, которые решение использует для формирования результата.
Пример:

- ключевые слова;
- тема обращения;
- срочность;

- влияние на пользователя;
- тип проблемы.

Один признак не всегда однозначно определяет категорию. Например, слово «заказ» может встречаться и в вопросе о доставке, и в запросе на возврат. Поэтому при объяснении подхода важно показывать сочетание признаков и контекст обращения.

Безопасность данных

На слайде нужно указать:

> В проекте используются учебные обезличенные данные. Реальные ФИО, телефоны, номера договоров и другие персональные данные не используются.

Обезличивание означает, что по представленным данным нельзя определить конкретного человека. Недостаточно удалить только имя, если в примере остаются телефон, адрес электронной почты, номер договора или другие идентификаторы.

Мини-проверка данных

Отметьте для каждого столбца таблицы его роль: входные данные, признак, ожидаемый результат или служебная информация. Такая проверка помогает не смешивать данные, которые известны до обработки, с результатами работы решения.

Часть 6. Слайд 5. Подход и роль ИИ

На этом слайде нужно объяснить, как работает решение.
Недостаточно указать, что в проекте «используется ИИ». Нужно отделить операции ИИ-компонента от заранее заданных правил, отображения результата и действий специалиста.

Простая схема

> Входные данные → анализ признаков → работа ИИ-компонента → результат → проверка человеком

Схему следует читать слева направо. Для каждого этапа полезно назвать конкретный объект: например, «текст обращения → ключевые слова и смысл → категория и приоритет → проверка оператором».

Что делает ИИ-компонент

ИИ-компонент может:

- классифицировать обращение;
- выделять ключевые слова;
- предлагать приоритет;
- формировать черновик ответа;
- находить риск;
- рекомендовать следующий шаг;
- анализировать таблицу;
- помогать с выводом.

В конкретном проекте нужно выбрать только те действия, которые действительно выполняются и демонстрируются. Не следует включать в список возможность, которая не была реализована или проверена.

Что делает человек

Человек:

- проверяет результат;
- оценивает корректность;
- учитывает контекст;
- принимает итоговое решение;
- отвечает за применение результата.

Проверка человеком особенно важна в неоднозначных и нестандартных случаях. Если обращение относится сразу к нескольким темам, оператор может изменить предложенную категорию или уточнить информацию у пользователя.

Пример формулировки

> ИИ-компонент помогает определить категорию обращения и предложить приоритет. Оператор проверяет результат и принимает итоговое решение о маршрутизации заявки.

Частая ошибка

Не следует приписывать ИИ-компоненту весь рабочий процесс. Если после классификации оператор выбирает подразделение и отправляет заявку, эти действия должны быть указаны как действия человека, а не как результат ИИ.

Часть 7. Слайд 6. Демонстрация результата

На этом слайде нужно показать пример работы решения.
Демонстрация связывает описание проекта с конкретным результатом. Она должна быть достаточно подробной, чтобы зритель мог проследить путь от входных данных до действия пользователя.

Структура демонстрации

1. Что поступает на вход.
2. Что делает решение.
3. Что получается на выходе.
4. Как пользователь применяет результат.

Пример

Вход:
«Не могу войти в личный кабинет, пишет неверный пароль».
Результат решения:
Категория: доступ.
Приоритет: средний.
Следующий шаг: предложить восстановление пароля или передать заявку в поддержку доступа.
Объяснение:
В тексте есть признаки «войти», «пароль», «личный кабинет», поэтому обращение относится к категории «Доступ».
Действие пользователя:
Оператор проверяет категорию и приоритет, после чего выбирает подходящий маршрут обработки заявки.

Важно

Нужно показать не только результат, но и объяснение.
Плохо:

> ИИ выбрал категорию «Доступ».

Лучше:

> ИИ выбрал категорию «Доступ», потому что в обращении есть слова «войти» и «пароль».

Объяснение должно опираться на данные примера. Общая фраза «категория выбрана после анализа» не показывает, какие признаки повлияли на результат.

Граничный случай демонстрации

Если во входном примере недостаточно информации, корректным результатом может быть рекомендация уточнить данные или передать пример специалисту. Решение не должно формировать уверенный вывод там, где он не подтверждается входными данными.

Часть 8. Слайд 7. Тестирование

Тестирование показывает, что команда проверила решение на примерах.
Один удачный пример демонстрирует работу, но не подтверждает устойчивость результата. Поэтому тестовый набор должен включать разные категории и хотя бы один случай, который может вызвать затруднение.

Что можно показать

- таблицу тестовых примеров;
- ожидаемый результат;
- фактический результат;
- совпало / не совпало;
- вывод по тестированию.

Ожидаемый результат задаётся до сравнения с ответом решения. Иначе возникает риск выбрать ожидаемое значение уже после получения ответа и тем самым скрыть ошибку.

Пример таблицы тестирования

Тест	Входной пример	Ожидаемый результат	Полученный результат	Итог
1	Не прошла оплата	Оплата	Оплата	Совпало
2	Не работает вход	Доступ	Доступ	Совпало
3	Не пришёл заказ	Доставка	Доставка	Совпало
4	Хочу вернуть товар	Возврат	Консультация	Ошибка

Что написать в выводе

> Решение правильно обработало 3 из 4 тестовых примеров. Ошибка возникла в обращении про возврат, потому что в правилах не была отдельно задана категория «Возврат». Это нужно доработать.

Вывод должен содержать не только количество совпадений, но и анализ ошибки. Для данного набора доля совпадений составляет 3 из 4, однако небольшой учебный набор не позволяет делать вывод о качестве решения на всех возможных обращениях.

Важно

Ошибки в тестировании — это не провал, если команда умеет их объяснить и предложить доработку.
После доработки ошибочный пример следует проверить повторно. Дополнительно нужно убедиться, что изменение не ухудшило результаты на примерах, которые ранее обрабатывались правильно.

Мини-задание

Добавьте в тестовый набор обращение, содержащее признаки двух категорий, например оплаты и доставки. Заранее определите ожидаемый результат и опишите, когда потребуется решение специалиста.

Часть 9. Слайд 8. Ограничения и риски

Этот слайд показывает зрелость проекта. В профессиональном кейсе нельзя утверждать, что ИИ всегда работает правильно.

Ограничение описывает границу возможностей решения, а риск — возможное нежелательное событие и его последствие. Например, работа только на учебных данных является ограничением, а неверная маршрутизация заявки из-за ошибки классификации — риском.

Ограничения

Примеры:

- проект работает на учебных данных;
- не подключён к реальным системам;
- не использует реальные персональные данные;
- ИИ может ошибаться;
- нестандартные случаи должен проверять специалист;
- решение не заменяет сотрудника.

Риски

Примеры:

- неверная классификация;
- использование недостоверных данных;
- утечка персональных данных;
- слишком сильный вывод;
- применение результата без проверки человеком;
- ошибка в правилах;
- неполный набор тестов.

Для основных рисков полезно указать способ снижения: обезличивание данных, проверку результата специалистом, расширение тестового набора или уточнение правил. Такой способ не всегда устраняет риск полностью, но уменьшает вероятность ошибки или её последствия.

Пример связи риска и меры

> Риск: обращение может быть отнесено к неверной категории. Мера снижения риска: оператор видит объяснение, проверяет категорию и при необходимости изменяет маршрут заявки.

Пример формулировки

> Проект показывает принцип классификации обращений на учебных данных. Для реального внедрения нужна проверка на большем наборе примеров, защита данных и согласование правил обработки информации.

Частая ошибка

Фраза «рисков нет, потому что проект учебный» неверна. Даже в учебном проекте можно получить ошибочную классификацию, использовать неудачные примеры или сделать вывод, который не подтверждается тестированием.

Часть 10. Слайд 9. Практическая польза

На этом слайде нужно показать, как проект улучшает рабочий процесс.
Польза описывается через изменение конкретного действия пользователя. Для этого можно сравнить процесс до применения решения и предполагаемый процесс с ИИ-помощником.

Возможная польза

- сокращает время первичной обработки;
- помогает быстрее определить категорию;
- снижает количество ручной рутины;
- помогает увидеть проблемные зоны;
- делает процесс более понятным;
- помогает подготовить черновик ответа;
- упрощает контроль качества;
- помогает новичку быстрее ориентироваться.

Пример

> Проект может быть полезен оператору поддержки, потому что помогает быстрее определить категорию обращения и следующий шаг. Это снижает ручную нагрузку и помогает не пропускать срочные заявки.

Важно

Практическая польза должна быть связана с пользователем и проблемой.
Если в проекте не измерялось время работы, нельзя утверждать, что обработка стала быстрее на конкретное количество минут или процентов. В таком случае корректно говорить о предполагаемой пользе: решение может ускорить первичную сортировку, но этот эффект требует отдельной проверки.

Проверка пользы

Завершите формулировку: «Пользователь применяет результат решения, чтобы…». Ответ должен описывать рабочее действие, например выбрать маршрут заявки, проверить полноту формы или обратить внимание на риск.

Часть 11. Слайд 10. Выводы и развитие

Последний слайд подводит итог.
Он должен возвращать зрителя к исходной проблеме и кратко показывать, что было сделано для её решения. На этом слайде не следует вводить новые данные или возможности, которые ранее не рассматривались.

Что написать

- какую проблему решает проект;
- какой результат получился;
- как проверяли качество;
- какие ограничения есть;
- что можно улучшить дальше.

Шаблон вывода

> В проекте мы показали, как…
> Решение помогает…
> Для работы используются…
> Результат проверяется через…
> Ограничения проекта…
> В будущем можно улучшить…

Пример

> В проекте мы показали, как ИИ-помощник может помогать оператору поддержки классифицировать обращения клиентов. Решение использует учебные обезличенные данные, ключевые слова и правила категорий. Результат проверяется на тестовых примерах. Проект не заменяет оператора и требует проверки человеком. В будущем можно добавить больше категорий и расширить набор тестов.

План развития должен следовать из выявленных ограничений и ошибок. Если тестирование показало проблему с категорией «Возврат», логичным следующим шагом будет добавить эту категорию, уточнить признаки и повторить тестирование.

Часть 12. Практическое задание

Подготовьте черновик презентации профессионального ИИ-кейса из 10 слайдов. Используйте собственный проект или один из примеров, перечисленных в начале практикума.

Порядок выполнения

1. Выберите профессиональную область, проект и основного пользователя.
2. Сформулируйте рабочую проблему пользователя одним или двумя предложениями.
3. Запишите цель проекта и разделите требования на функциональные и нефункциональные.
4. Подготовьте небольшую таблицу учебных обезличенных данных и укажите роль каждого столбца.
5. Составьте схему работы решения от входных данных до проверки человеком.
6. Выберите один понятный пример для демонстрации: покажите вход, результат, объяснение и действие пользователя.
7. Проверьте решение минимум на четырёх разных примерах и занесите результаты в таблицу.
8. Назовите не менее двух ограничений и двух рисков, а также предложите меры снижения основных рисков.
9. Опишите практическую пользу без неподтверждённых числовых обещаний.
10. Сформулируйте итог и один или два следующих шага развития проекта.

Требования к черновику

- содержание слайдов соответствует структуре профессионального кейса;

- между проблемой, целью, данными, результатом и пользой есть логическая связь;
- в демонстрации используется конкретный входной пример;
- в таблице тестирования указаны ожидаемые и полученные результаты;
- данные обезличены и не содержат реальных персональных сведений;
- в презентации ясно разделены действия ИИ-компонента и человека.

Мини-проверка

Выберите один тестовый пример и проследите его через всю презентацию: к какой проблеме он относится, какие данные поступают на вход, какие признаки используются, какой результат формируется и кто его проверяет. Если один из этапов отсутствует, соответствующий слайд нужно дополнить.

Часть 13. Чек-лист готовности презентации

Проверьте презентацию перед сдачей.
В столбце «Да/нет» поставьте ответ по каждому пункту. Ответ «нет» указывает не на ошибку оформления, а на конкретную часть содержания, которую необходимо добавить или уточнить.

Вопрос	Да/нет
Есть название и отрасль проекта?	
Пользователь указан конкретно?	
Рабочая проблема понятна?	
Цель связана с проблемой?	
Есть требования к решению?	
Показаны входные данные?	
Показаны выходные данные?	
Указаны признаки?	
Объяснена роль ИИ-компонента?	
Показано, что проверяет человек?	
Есть демонстрация результата?	
Есть тестирование минимум на 4 примерах?	

Вопрос	Да/нет
Указаны ограничения?	
Указаны риски?	
Показана практическая польза?	
Есть итоговый вывод?	
Нет реальных персональных данных?	

После содержательной проверки просмотрите презентацию целиком. Термины, названия категорий и обозначения должны использоваться одинаково на всех слайдах. Например, если на слайде с данными указана категория «Техническая проблема», не следует без пояснения называть её «Доступ» в таблице тестирования.

Что нужно сдать

К концу практикума нужно подготовить:

1. Черновик презентации профессионального кейса из 10 слайдов.
2. Таблицу данных.
3. Описание требований.
4. Демонстрацию результата.
5. Таблицу тестирования.
6. Слайд с ограничениями и рисками.
7. Слайд с практической пользой.
8. Итоговый вывод.

Все материалы должны относиться к одному и тому же кейсу. Таблица данных, демонстрационный пример и тестирование могут быть размещены непосредственно на соответствующих слайдах или приложены как отдельные материалы, если это предусмотрено форматом сдачи.

Перед сдачей

- проверьте, что презентация открывается и все элементы читаются;
- убедитесь, что на слайдах нет реальных персональных данных;
- сопоставьте каждый слайд с пунктами чек-листа;

- подготовьте короткое устное пояснение к схеме, демонстрации и тестированию.

Самопроверка

1. Почему название «Проект по ИИ» недостаточно для первого слайда?
2. Какая формулировка лучше описывает проблему: «у компании нет ИИ» или «оператор вручную сортирует большое количество обращений»? Объясните ответ.
3. К какому типу относится требование «определять категорию обращения»: к функциональному или нефункциональному?
4. Почему в презентации нужно разделять входные данные и ожидаемый результат?
5. Кто должен принимать итоговое решение о маршрутизации заявки?
6. Что необходимо указать в таблице тестирования кроме входного примера?
7. Чем ограничение проекта отличается от риска?
8. Можно ли заявить о сокращении времени обработки на 30%, если такое измерение не проводилось?
9. Почему ошибка в одном из тестов не обязательно означает провал проекта?
10. Какие данные нельзя включать в учебный пример обращения?

Практикум для СПО


Профессиональный ИИ-кейс важно не только разработать, но и понятно представить. Даже работающее решение трудно оценить, если из презентации неясно, для кого создан проект, какую проблему он решает, какие данные использует и по каким критериям проверяется результат.
В ходе практикума предстоит подготовить последовательное описание проекта: от рабочей проблемы и требований до демонстрации, оценки качества и анализа рисков. Такая структура поможет показать связь между задачей пользователя, выбранным подходом и практической пользой решения.

Цели практикума

После занятия вы сможете:

1. Составить структуру презентации профессионального ИИ-кейса и расположить её разделы в логической последовательности: проблема, решение, демонстрация, проверка качества и выводы.
2. Описать пользователя и рабочую проблему проекта, указав, кто сталкивается с затруднением, в какой ситуации оно возникает и почему его необходимо решить.
3. Показать требования к решению: какие задачи оно должно выполнять, какие условия учитывать и каким ограничениям соответствовать.
4. Представить входные и выходные данные, пояснив, что получает система и какой результат формирует после обработки.
5. Объяснить подход и роль ИИ-компонента, отделив действия модели от остальных этапов работы системы.
6. Подготовить демонстрацию результата на конкретном примере, чтобы можно было проследить путь от исходных данных до полученного ответа.
7. Описать тестирование и критерии качества, по которым определяется корректность, полезность и устойчивость решения.
8. Указать ограничения, риски и роль человека, включая ситуации, в которых результат ИИ требует проверки или подтверждения специалистом.
9. Сформулировать практическую пользу проекта: показать, какую рабочую операцию он улучшает и какой результат получает пользователь.
10. Подготовить презентацию к защите: проверить связность слайдов, понятность формулировок, читаемость материалов и соответствие демонстрации заявленным целям.

Последовательность описания ИИ-кейса



> **Что показывает схема:**
>
> Описание начинается с пользователя и рабочей проблемы, затем раскрывает требования, данные и роль ИИ-компонента. После демонстрации результат проверяется по критериям качества, рассматриваются ограничения и риски, а в конце формулируется практическая польза проекта.

Обратите внимание: презентация ИИ-кейса не должна ограничиваться описанием технологии. Основой выступает рабочая проблема, а ИИ-компонент рассматривается как средство её

решения. Поэтому каждый элемент презентации должен быть связан с потребностями пользователя и ожидаемым результатом.

Например, недостаточно сообщить, что проект обрабатывает тексты с помощью ИИ. Необходимо уточнить, какие тексты поступают на вход, какой результат требуется получить, кто будет его использовать и как будет проверяться качество обработки.

Мини-проверка: выберите знакомый ИИ-проект и кратко сформулируйте четыре элемента: пользователь, рабочая проблема, входные данные и ожидаемый результат. Проверьте, можно ли по этому описанию понять назначение проекта без дополнительных пояснений.