

Цель работы

Разработать две веб-страницы с табличными данными, связанные между собой, с использованием семантической вёрстки и CSS для стилизации.

Задачи

1. Создать две *HTML*-страницы: *prizes.html* (список премий) и *laureats.html* (список лауреатов).
2. Реализовать на каждой странице семантическую структуру: `<header>`, `<nav>`, `<main>`, `<footer>`.
3. Добавить навигационное меню с гиперссылками для перехода между страницами.
4. Оформить таблицы с помощью тегов `<table>`, `<thead>`, `<tbody>`, `<tr>`, `<th>`, `<td>`.
5. Применить *CSS* для стилизации таблиц (границы, отступы, чередование цвета строк).

1. Структура проекта

Были созданы следующие файлы:

1. *prizes.html* — страница с таблицей премий;
2. *laureats.html* — страница с таблицей лауреатов;
3. *style.css* — общий файл стилей.

2. Семантическая структура страниц

Каждая страница имеет идентичную логическую структуру:

- `<header>`: Содержит заголовок (`<h1>`) и поясняющий текст.
- `<nav>`: Содержит навигационное меню в виде списка ссылок.
- `<main>`: Содержит основную часть страницы — контейнер с таблицей.
- `<footer>`: Содержит информацию об авторских правах и названии работы.

3. Навигационное меню

Меню реализовано внутри блока `<nav>` с помощью списка `<ul>` (Рисунок 1). Ссылки ведут на соответствующие страницы. Для визуального выделения активной страницы используется CSS-класс `.active`.

```
<nav>
  <div class="container">
    <ul>
      <li><a href="prizes.html">Премии</a></li>
      <li><a href="laureats.html" class="active">Лауреаты</a></li>
    </ul>
  </div>
</nav>
```

Рисунок 1 – реализация меню

4. Реализация таблиц

Для обеих таблиц использована полная семантическая разметка:

`<thead>` для заголовков столбцов (`<th>`).

`<tbody>` для основных данных (`<td>`).

Таблица на странице *prizes.html* содержит столбцы: «Категория», «Дата вручения», «Стоимость гранта».

Таблица на странице *laureats.html* содержит столбцы: «Имя/Название», «Дата рождения/Основания», «Число премий».

Пример таблицы для лауреатов представлен на 2 рисунке:

```

<table>
  <thead>
    <tr>
      <th>Имя/Название</th>
      <th>Дата рождения/Основания</th>
      <th>Число премий</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <td>Альберт Эйнштейн</td>
      <td>14.03.1879</td>
      <td>1</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Альберт Эйнштейн</td>
      <td>14.03.1879</td>
      <td>1</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Альберт Эйнштейн</td>
      <td>14.03.1879</td>
      <td>1</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Альберт Эйнштейн</td>
      <td>14.03.1879</td>
      <td>1</td>
    </tr>
  </tbody>
</table>

```

Рисунок 2 – Пример таблицы лауреатов

5. Стилизация с помощью CSS

В файле *style.css* реализовано:

- Сброс стандартных отступов (*margin, padding*).
- Стили для *header, nav, footer* (цвет фона, шрифт, выравнивание).
- Стили для таблицы:
 - Ширина 100%, объединение границ (*border-collapse*).
 - Отступы внутри ячеек (*padding*).
 - Границы ячеек.
 - Чередование цвета фона для строк (*:nth-child(even/odd)*).
 - Эффект при наведении на строку (*:hover*).
- Стили для навигационных ссылок, включая состояния *:hover* и *.active*.

Пример стилей для таблицы представлен на 3 рисунке:

```
table {  
  width: 100%;  
  border-collapse: collapse;  
  background-color: #fff;  
}  
  
th, td {  
  padding: 12px 15px;  
  text-align: left;  
  border: 1px solid #ddd;  
}  
  
th {  
  background-color: #34495e;  
  color: #fff;  
  font-weight: bold;  
}  
  
tbody tr:nth-child(even) {  
  background-color: #f8f9fa;  
}  
  
tbody tr:nth-child(odd) {  
  background-color: #ffffff;  
}  
  
tbody tr:hover {  
  background-color: #e8f4fc;  
}
```

Рисунок 3 – Пример стилей для таблицы

Результаты

В результате работы были созданы две веб-страницы: «Нобелевские премии» и «Лауреаты». Страницы имеют единый стиль, семантически корректную структуру, связаны между собой навигационным меню. Таблицы данных оформлены в соответствии с требованиями задания.

Вывод

В ходе лабораторной работы были успешно применены на практике основные принципы семантической вёрстки *HTML5*. Были получены навыки создания структуры веб-страницы с использованием тегов `<header>`, `<nav>`, `<main>`, `<footer>`, построения таблиц с семантическими тегами `<thead>` и `<tbody>`, а также стилизации всех элементов с помощью *CSS*, включая создание навигационного меню и оформление таблиц. Работа соответствует всем пунктам технического задания.