

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ НА СТРАНИЦЕ

```
und-color: white;

us {
  position: fixed;
  height: 35px;
  bottom: 35px;
  font-size: 20px;
  width: 60px;
  border-radius: 50%;
  background-color: darkcyan;
  color: white;
  box-shadow: 2px 2px 2px rgba(0, 0, 0, 0.5);
  display: none;
}

i.icons {
  display: none;
}


6
27
28
29
.main {
  width: 700px;
  margin: 0 auto;
}

1 SC',
```

Элемент может смещаться относительно окна
браузера, других элементов или своего первичного
положения.

свойство устанавливает, относительно чего будет смещаться элемент

position



эти свойства определяют, насколько элемент смещается

top

от верхней
границы

right

от правой
границы

bottom

от нижней
границы

left

от левой
границы

Возможные значения свойства

position

static

relative

absolute

fixed

sticky

1

position: fixed;

Элемент выпадает из общего потока элементов на странице. Другие элементы отображаются на странице так, будто позиционированного элемента не существует.

Положение элемента устанавливается свойствами left, top, right и bottom относительно **окна браузера**.

При прокрутке страницы положение элемента не меняется, он остается зафиксированным на своем месте.

2

position: absolute;

Элемент выпадает из общего потока элементов на странице. Другие элементы отображаются на странице так, будто позиционированного элемента не существует.

Положение элемента устанавливается свойствами left, top, right и bottom относительно:

- края **родительского элемента**, если у родителя position имеет значение relative, fixed, absolute
- **окна браузера**, если у родителя position: static или не задано

3

`position: relative;`

Положение элемента устанавливается относительно его исходного места.

Добавление свойств `left`, `top`, `right` и `bottom` изменяет позицию элемента и сдвигает его в ту или иную сторону от первоначального расположения.

Элемент не выпадает из общего потока элементов на странице.

4

`position: sticky;`

Элемент выпадает из общего потока элементов на странице.

При прокрутке страницы ведет себя как `fixed` и фиксируется в заданном положении.

Элемент ведет себя как `relative`, если попадает в область видимости страницы.

