Entendiendo los métodos HTTP: GET y POST

Desarrollo Web en Entorno Servidor

Herramientas

Para realizar llamadas de métodos HTTP usaremos las siguientes herramientas:

- cURL
- Navegador Web: Inspector de código
- Insomnia

Como veremos, los métodos HTTP (GET, POST, etc) en su **respuesta** devuelven cierta información que podemos clasificar en:

- Cabeceras (Guía de las cabeceras existentes)
- Contenido
- Status Code

cURL

cURL es una herramienta software, utilizada en la consola de comandos del sistema operativo, que permite obtener y enviar datos mediante diversos protocolos Web.

Estos protocolos pueden ser HTTP, HTTPS, FTP, FTPS, etc.


Es una herramienta muy potente que permite descargar ficheros o bajarse páginas web enteras, incluso de forma recursiva.

Veremos un ejemplo de cómo usar este comando sobre el protocolo HTTP para hacer peticiones GET y recuperar tanto una página completa como datos en formato JSON.

Guía rápida de cURL

cURL

Método GET para obtener el contenido de una página:



cURL


Método GET para obtener datos JSON de una API sencilla

```
Administrador: Windows Pow
PS C:\Users\asanhid> curl https://dog.ceo/api/breeds/image/random


StatusCode        : 200
StatusDescription : OK
Content           : {"message":"https:\/\/images.dog.ceo\/breeds\/pyrenees\/n02111500_4187.jpg","status":"success"}
RawContent        : HTTP/1.1 200 OK
                    Transfer-Encoding: chunked
                    Connection: keep-alive
                    Access-Control-Allow-Origin: *
                    X-Cache-Hits: 0
                    X-Cache: MISS
                    Age: 0
                    Vary: Accept-Encoding
                    CF-Cache-Status: DYNAMIC
                    Report-To:...
Forms             : {}
Headers           : {[Transfer-Encoding, chunked], [Connection, keep-alive], [Access-Control-Allow-Origin, *],
                    [X-Cache-Hits, 0]...}
Images            : {}
InputFields       : {}
Links             : {}
ParsedHtml        : System.__ComObject
RawContentLength  : 95
```

cURL

Método GET para obtener datos JSON de una API con más contenido



Inspector de Código de un Navegador Web

El inspector de código es una herramienta que incorporan algunos navegadores y que permite a los desarrolladores observar en profundidad el comportamiento de una página web.


En una página web, las peticiones a métodos GET y POST se realizan mediante elementos <form> en HTML o mediante Javascript (XMLHttpRequest o fetch)

En el siguiente ejemplo se usa el inspector de Firefox, pero el funcionamiento en otros navegadores es muy similar.

Al igual que con cURL, vamos a observar como el navegador realiza peticiones GET (obteniendo páginas web o datos en formato JSON) o peticiones POST.


Inspector de Código de un Navegador Web

Petición GET del contenido de una página (Cabeceras):




Inspector de Código de un Navegador Web

Petición GET del contenido de una página (Contenido):




Inspector de Código de un Navegador Web

Petición GET de los datos que ofrece la API anterior (Cabeceras):




Inspector de Código de un Navegador Web

Petición GET de los datos que ofrece la API anterior (Contenido):




Inspector de Código de un Navegador Web

Petición POST de un formulario de contacto de una web:




Inspector de Código de un Navegador Web

Petición POST de un formulario de contacto de una web (Cabeceras):




Inspector de Código de un Navegador Web

Petición POST de un formulario de contacto de una web (Solicitud):



Inspector de Código de un Navegador Web

Petición POST de un formulario de contacto de una web (Respuesta):



Insomnia


Insomnia es una herramienta dirigida a desarrolladores para ayudar en el desarrollo de aplicaciones del lado servidor, especialmente a las que funcionan como una API.

Con ella se puede testear fácilmente los métodos HTTP que ofrece el servidor Web que se esté desarrollando.

La versión de escritorio de esta aplicación se puede descargar en el sitio web oficial.


Insomnia

Petición GET del contenido de una página (Contenido):




Insomnia

Petición GET del contenido de una página (Cabeceras):



Insomnia

Petición POST de un formulario simple



Conclusiones

- Los métodos HTTP permiten a los distintos tipos de dispositivos realizar peticiones a las aplicaciones del lado servidor.
- Estas peticiones pueden servir para solicitar una página, solicitar datos o enviar datos al servidor.
- Las herramientas vistas son utilizadas por los desarrollos para testear los servicios que ofrece una aplicación del lado servidor y verificar su correcto funcionamiento.
- Cada una de ellas se utiliza en un contexto determinado y son los desarrolladores quienes han de seleccionar aquella que más se adapte a sus necesidades en cada momento.
- Ahora es tu turno....¡A practicar lo aprendido!